

# Adressen importieren

Hauptseite > Adressen > Adressen importieren

**Adressen importieren**



**Kategorie: Adressen**

**Support-Hotline: 030 43598 888**

**Support-Internetseite: <https://www.ra-micro.de/support/>**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	
1 Allgemeines .....	2
2 Funktionen in der Toolbar .....	3
2.1 Extras .....	3
2.1.1 Adressimport rückgängig .....	3
3 Funktionen im Bearbeitungsbereich .....	3
3.1 Dateiangaben .....	3
3.1.1 Tabellendatenblätter auswählen .....	3
3.1.2 Anzeige der eingelesenen Excel-Tabellen .....	3
3.1.3 Spaltenüberschriften befinden sich in Zeile .....	3
3.1.4 Erster gültiger Datensatz befindet sich in der Zeile .....	3
3.1.5 Schema auswählen .....	3
4 Funktionen in der Abschlussleiste .....	4
4.1 OK und Schließen .....	4
4.2 Abbruch und Schließen .....	4

## Allgemeines

Adressimport aus Excel-Dateien

**Dateiangaben**

Dateiname:  Durchsuchen

Tabellendatenblätter auswählen:

Start

Anzeige der eingelesenen Excel-Tabelle:

Gläubigeradressen								
Adressnummer	Anrede	Akad. Titel	Vorname	Nachname	1. Adresszeile	Adresszusatz	Straße	Auslandskennzeichen
67320	Herr	Dipl.-Ing.	Rolf	Glockner	Herrn		Pfaffengasse 22	
67321	Herr		Jürgen	Hafner	Herrn		Dorfplatz 2	
67323	Frau		Renate	Hartenbacher	Herrn		Sonnenwaagstr. 11	
67324	Herr		Christian	Hofmann	Herrn		Lettenweg 19	
67325	Herr	Dr.	Ralf	Hausmann	Herrn		Schilfhof 25	

Spaltenüberschriften befinden sich in Zeile:  Schema auswählen:

Erster gültiger Datensatz befindet sich in Zeile:

**Optionen**

Adressnummer beibehalten

Protokoll nach Import drucken

Über diese Programmfunktion besteht die Möglichkeit, Adresstabellen im Excel-Format in den Adressbestand von RA-MICRO zu importieren. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum *Adressimport aus Excel-Dateien* ist [hier](#) zu finden.

In der Excel-Tabelle müssen die einzelnen Datenspalten mit Überschriften versehen werden, damit für den Import ein Zuordnungsschema zwischen RA-MICRO Adressfeldern und Spaltenbezeichnung der Excel-Tabelle angelegt werden kann. Enthält die Excel-Tabelle auch eine Spalte mit Adressnummern, können diese in RA-MICRO beibehalten werden, wenn die Option Adressnummer beibehalten aktiv ist.

Der Adressimport überschreibt keine bereits in RA-MICRO gespeicherten Adressnummern, sondern vergibt in diesem Fall eine neue Adressnummer.

Welche Adressnummern für die importierten Adressen vergeben wurden, können Sie der Protokolldatei, aufrufbar über Extras - Adressimport rückgängig, oder dem Ausdruck der Protokolldatei entnehmen. Ein Druck erfolgt nach dem Import automatisch, wenn Sie die Option Protokoll nach Import drucken gewählt haben.

Damit diese Option genutzt werden kann, muss im Schema dem Datenfeld Adressnummer die richtige Spalte mit den Adressnummern aus der Excel-Tabelle zugewiesen werden.

Adressen importieren

## Funktionen in der Toolbar

---

### Extras

---



Adressimport rückgängig

### **Adressimport rückgängig**

---

Hauptartikel → [Adressimport rückgängig](#)

## Funktionen im Bearbeitungsbereich

---

### Dateiangaben

---

### **Tabellendatenblätter auswählen**

---

Besteht die von Ihnen ausgewählte Excel-Tabelle aus mehreren Tabellenblättern, werden standardmäßig die Adressen aus allen Tabellenblättern importiert.

Der Import kann auf einzelne Datenblätter eingeschränkt werden. Eine Auswahl erfolgt über den Button .

### **Anzeige der eingelesenen Excel-Tabellen**

---

Besteht die gewählte Excel-Tabelle aus mehreren Tabellenblättern, werden standardmäßig die Adressen aus allen Tabellen importiert.

Der Import kann auf einzelne Datenblätter eingeschränkt werden. Eine Auswahl erfolgt über den Button .

### **Spaltenüberschriften befinden sich in Zeile**

---

Damit ein problemloser Adressimport erfolgen kann, müssen Sie die Zeilennummer der Spaltenüberschriften und die Zeilennummer des ersten Datensatzes angeben.

### **Erster gültiger Datensatz befindet sich in der Zeile**

---

Damit ein problemloser Adressimport erfolgen kann, müssen Sie die Zeilennummer der Spaltenüberschriften und die Zeilennummer des ersten Datensatzes angeben.

### **Schema auswählen**

---

Um die richtigen Daten an die richtige Stelle in der Adresse zu importieren, müssen Sie ein Schema anlegen bzw. auswählen.

Adressen importieren

Ein neues Schema legen Sie über den [Editiermodus](#)  an. Über  können Sie ein bereits angelegtes Schema wählen.

## Funktionen in der Abschlussleiste

---

### OK und Schließen

---



Der Dateiimport wird vorgenommen und das Fenster wird geschlossen.

### Abbruch und Schließen

---



Der Vorgang wird abgebrochen und das Fenster wird geschlossen.