

Akte ändern: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 27. Februar 2020, 19:54 Uhr (Quelltext anzeigen)

AGörllich (Diskussion | Beiträge)
(→Aktenkennzeichen)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 97:

```
<table>
<tr>
- <td><ul class="box"><li></li></ul></td>
- <td>Im&nbsp;"ZV-Auftrag Formular" wird beim Einlesen der Akte
automatisiert Modul&nbsp;"Prozesskostenhilfe&nbsp;"&nbsp;"&nbsp;"
Verfahrenskostenhilfe wurde gemäß anliegendem Beschluss
bewilligt." gewählt.</td>
</tr>
<tr>
```

Version vom 27. Februar 2020, 20:04 Uhr (Quelltext anzeigen)

AGörllich (Diskussion | Beiträge)
(→Aktenkennzeichen)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 97:

```
<table>
<tr>
+ <td valign="top"><ul class="box"><li></li></ul></td>
+ <td valign="top">Im&nbsp;"ZV-Auftrag Formular" wird beim
Einlesen der Akte automatisiert
Modul&nbsp;"Prozesskostenhilfe&nbsp;"&nbsp;"&nbsp;"
Verfahrenskostenhilfe wurde gemäß anliegendem Beschluss
bewilligt." gewählt.</td>
</tr>
<tr>
```

Version vom 27. Februar 2020, 20:04 Uhr

[Hauptseite](#) > [Akten](#) > [Akte ändern](#)

Akte ändern



Video: [Akte ändern](#)

Kategorie: Akten

Support-Hotline: 030 43598 888

Support-Internetseite: <https://www.ra-micro.de/support/>

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines		3
2 Funktionen in der Toolbar		4
2.1 Optionen		4

Akte ändern: Unterschied zwischen den Versionen

3 Funktionen im Bearbeitungsbereich	4
3.1 Akte	4
3.2 Aktenkurzbezeichnung	4
3.3 Aktenlangbezeichnung	4
3.4 Anlagedatum	5
3.5 Aktensachbearbeiter	5
3.6 Referat	5
3.7 Sachstand	5
3.8 Aktenkennzeichen	5
3.9 Anzahl Auftraggeber	5
3.10 Gegenstandswert	5
3.11 RSV Deckungszusage erteilt	6
3.12 Bemerkung	6
3.13 Aktenstandort	6
3.14 Ablagenummer	6
3.15 Akte reaktivieren	6
3.16 Honorarvereinbarung	6
3.17 Aktennotiz	6
3.18 Termine	6
3.19 Beteiligte	6
3.19.1 Hinzufügen	7
3.19.2 Ändern	7
3.19.3 Unterbeteiligten eingeben	7
3.19.4 Löschen	7
3.19.5 Deaktivieren	8
3.19.6 Ausschneiden	8
3.19.7 Kopieren	8
3.19.8 Einfügen	8
3.19.9 Aktenbeteiligte drucken	8
3.19.10 Akteninfo anzeigen	8
3.19.11 Adresse bearbeiten	8
4 Funktionen in der Abschlussleiste	8
4.1 Speichern	8
4.2 OK und Schließen	9
4.3 Abbruch und Schließen	9
5 Weitere Funktionen und Erklärungen	9
5.1 Reactivieren abgelegter Akten	9
5.2 Honorarschlüssel	9
5.3 Auswahl der gefundenen Akten / Adressen	10

Allgemeines

Akte ändern
— □ ×

Optionen ▾
? i

Akte:

Aktenstammdaten ⌵

Aktenkurzbezeichnung:

Aktenlangbezeichnung: ▾ ...

Anlagedatum:

Aktensachbearbeiter: Werner, Ursula ▾ ...

Referat: Verschiedene Sachen ▾ ...

Aktenkennzeichen: ▾ ... Anzahl Auftraggeber:

Gegenstandswert: RSV Deckungszusage erteilt

Bemerkung:

Ablagenummer:

Honorarvereinbarung

Honorarvereinbarung

Datum:

Stundensatzverwaltung

Aktenstandort: ▾ ...

Beteiligte Aktennotiz Termine ⌵

- ☐ > Mandant / Auftraggeber
 - 👤 M1: Schulz, Matthias, 13156 Berlin (4429)
- ☐ > Gegner
 - 👤 G1: Schmidt, Wolfgang, 13597 Berlin (4430)
- ☐ > Behörden / Gerichte (2)
 - ⚖️ I1 (1. Instanz): Amtsgericht Pankow/Weißensee, 13086 Berlin (90207)
 - ⚖️ I2 (2. Instanz): Landgericht Berlin, 10589 Berlin (91011)
- ☐ > Weitere Beteiligte

Diese Programmfunktion kann beispielsweise verwendet werden zur Korrektur falsch eingegebener Daten, Änderung des Aktenkennzeichens nach Bewilligung eines Prozesskostenhilfeantrages, [Reaktivieren abgelegter Akten](#), Wiederablage zwischenzeitlich reaktivierter Akten und zur Deaktivierung von Beteiligten z. B. bei Vertretungswechsel. Änderungen an den Beteiligten können über ein [Kontextmenü](#), das mit Rechtsklick auf den Beteiligtenbaum aufgerufen werden kann, vorgenommen werden. Per Drag & Drop können Beteiligte im Beteiligtenbaum zwischen verschiedenen Parteien, z. B. von *Mandant / Auftraggeber* zu *Weitere Beteiligte*, verschoben werden. Das Programm prüft dabei auf Plausibilität.

Akte ändern: Unterschied zwischen den Versionen



Nutzen Sie die Möglichkeit per Drag & Drop Beteiligte zu verschieben auch, wenn Sie über die Aktenart von *Rechtsanwaltsakte* oder *Insolvenzakte* auf *Notarakte* oder von *Notarakte* auf *Insolvenzakte* oder *Rechtsanwaltakte* umstellen.



Möchten sie eine reaktivierte Akte nach der Bearbeitung erneut ablegen, rufen Sie die [Aktenablage](#) auf. Es empfiehlt sich, die Ablagenummer der reaktivierten Akte beizubehalten. Sollten Sie sich diese nicht gemerkt haben, ist die Ermittlung über die [Aktenablage](#), [Übersicht zur Aktenablage](#) möglich.

Klicken Sie im Programm mit der rechten Maustaste auf einen Beteiligten, um diesen zu ändern.



Die jeweils noch zur Verfügung stehende Anzahl der einzugebenden Zeichen sehen Sie während der Eingabe jeweils rechts neben dem entsprechenden Eingabefeld: .

Funktionen in der Toolbar

Optionen

Ermöglicht die Änderung des Aktentyps. So können Sie eine Notarakte in eine Rechtsanwaltsakte ändern usw.



Funktionen im Bearbeitungsbereich

Akte

Geben Sie in dieses Feld die Aktennummer ein. Zusätzliche Hinweise zur Aktennummerneingabe finden Sie [hier](#).

Aktenkurzbezeichnung

Hier kann die Kurzbezeichnung verändert werden. Diese kann auf File-Basis maximal 30 Zeichen und auf SQL maximal 80 Zeichen lang sein. Üblich ist dabei die Verwendung des Kurzrubrums (Mandant / Gegner).

Aktenlangbezeichnung

Als Aktenlangbezeichnung sind auf File-Basis bis zu 50 Zeichen und auf SQL bis zu 80 Zeichen zulässig. Oftmals wird hier der Streitgegenstand benannt.

Akte ändern: Unterschied zwischen den Versionen

Anlagedatum

Hier wird Ihnen das Datum der Aktenanlage angezeigt. Sie können es durch Überschreiben oder mit Hilfe des Kalenderblattes, das Sie über aufrufen, verändern.

Aktensachbearbeiter

Die Liste zur Auswahl des Aktensachbearbeiters rufen Sie mit der Leertaste oder über den Button auf.

Falls Sie über die notwendigen Verwalterrechte verfügen, können die Aktensachbearbeiter über den Button bearbeitet werden.

Referat

Wählen Sie hier über ein **Referat** aus, dem Sie die Akte zuordnen möchten.

Sachstand

Halten Sie hier den Sachstand zur Akte fest. Dieser kann zusätzlich in der Foko Saldenliste und in der Mandatssaldenliste eingetragen, geändert oder ausgewertet werden.

Aktenkennzeichen

Aktenkennzeichen können von A bis Z eingegeben werden, mit Ausnahme der Buchstaben *N* und *P*. Diese sind Notarakten bzw. Rechtsanwalts-Akten mit Prozesskostenhilfe vorbehalten:

So beachten z. B. die Module *Zwangsvollstreckung*, *Mahnverfahren* und *Gebühren* das Kennzeichen *P*:

*Im ZV-Auftrag Formular wird beim Einlesen der Akte automatisiert Modul *Prozesskostenhilfe* / *Verfahrenskostenhilfe* wurde gemäß anliegendem Beschluss bewilligt.* gewählt.

Bei Erstellung eines Antrages auf Erlass eines Mahnbescheides wird automatisch der Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe beantragt.

Bei Aufruf der *Kostenfestsetzung* wird eine Slidermeldung aufgerufen, welche die Akte als PKH-Akte ausweist. Zur Bearbeitung der Aktenkennzeichen wählen Sie den Button .

Anzahl Auftraggeber

Hierüber kann festgelegt werden, wie viele Auftraggeber in der Angelegenheit beteiligt sind.

Gegenstandswert

Hier können Sie den Gegenstandswert ändern. Das Währungssymbol des Euro ist durch die zentrale Einstellung in den Allgemeinen Einstellungen, 1 Allgemein, 1.19 Abkürzung für Euro festgelegt.

Akte ändern: Unterschied zwischen den Versionen

RSV Deckungszusage erteilt

Druckt mit dem Aktenvorblatt eine entsprechende Deckungszusage der Rechtsschutzversicherung.

Bemerkung

Zur Akte kann eine beliebige Bemerkung mit bis zu 53 Zeichen eingegeben werden. Diese wird automatisch als Vorschlag in die 1. Bemerkungszeile der Eingabemaske zu *Aktenvorblatt* eingelesen und kann zudem nach der Aktenablage auch auf dem Ablageprotokoll gedruckt werden.



Dazu wird in *Briefköpfe / Aktenvorblätter*, Auswahl *Ablageprotokoll* der Platzhalter *Aktenbemerkung* zur Verfügung gestellt. Dieser Platzhalter kann im Ablageprotokoll an beliebiger Position verwendet werden.

Aktenstandort

Über den Button können Aktenstandorte festgelegt werden. Dies ist besonders in Großkanzleien mit mehreren Dezernaten von Vorteil.

Ablagenummer

Bei Änderung einer abgelegten Akte wird hier ihre Ablagenummer eingelesen.

Akte reaktivieren

Dieser Button ist automatisch aktiv, wenn die Nummer einer abgelegten Akte eingegeben wurde. Die Akte wird reaktiviert und kann anschließend bearbeitet werden.

Honorarvereinbarung

Das Eingabefeld Honorarvereinbarung ist für die Abrechnung mit *Zeithonorar I oder II* vorgesehen. Sie müssen eine Honorarvereinbarung treffen, wenn Sie einen Honorarschlüssel definieren wollen.

Das Eingabefeld **Honorarschlüssel** für *Zeithonorar I* steht nur zur Verfügung, wenn *Zeithonorar I* lizenziert ist. Bei lizenziertem *Zeithonorar II* gilt die *Stundensatzverwaltung*. Der eingetragene Honorarschlüssel wird aus den Einträgen im Standardtext für Honorarschlüssel *zhonorar.txt* zur Akte gezogen. Dieser Standardtext kann mit dem *Textbaustein-Editor* unter *Gebühren, Zeithonorar, Honorarschlüssel* bearbeitet werden.

Datum Hier geben Sie das Datum der Honorarvereinbarung ein, vorgeschlagen wird das aktuelle Datum.

Aktennotiz

Aufruf der *Aktennotiz* zu der entsprechend vorausgewählten Akte.


Termine

Aufruf des Moduls *Termine zur Akte* zu der entsprechend vorausgewählten Akte.

Beteiligte

Akte ändern: Unterschied zwischen den Versionen

Der Beteiligtenbaum dient der übersichtlichen Bearbeitung von Beteiligten zur Akte. Doppelklicken Sie dazu auf den gewünschten Beteiligten und erfassen Sie die entsprechenden Daten. Bereits erfasste Parteien können durch Einfachklick aufgerufen und bearbeitet werden. Per Drag & Drop können Beteiligte zwischen den verschiedenen Beteiligungen, z. B. von Mandant / Auftraggeber zu Weitere Beteiligte, verschoben werden. Das Programm prüft dabei auf Plausibilität. Über Rechtsklick kann zur weiteren Bearbeitung der Beteiligten ein Kontextmenü aufgerufen werden:



Hinzufügen

Mit Hinzufügen können Beteiligte erfasst werden. Diese Funktion ist nur ausführbar, um weitere Hauptbeteiligte aufzunehmen. Unterbeteiligte werden mittels Unterbeteiligten eingeben erfasst.

Ändern

Mit Klick / Touch auf Ändern, kann der gewählte Beteiligte geändert werden.

Unterbeteiligten eingeben

Mit Unterbeteiligten eingeben können Unterbeteiligte zu einem Hauptbeteiligten erfasst werden, beispielsweise ein Gegnerbevollmächtigter zum erfassten Gegner. Die Erfassung von Unterbeteiligten ist nur nach Erfassung und Anwahl dieses Hauptbeteiligten oder eines bereits erfassten Unterbeteiligten möglich.

Löschen

Löscht den Beteiligten. Durch eine Sicherheitsabfrage wird vor einem versehentlichen Entfernen des Beteiligten geschützt.

Akte ändern: Unterschied zwischen den Versionen

Deaktivieren

Hierüber kann ein Beteiligter, z. B. der Gegnerbevollmächtigte, für den Fall, dass dieser zwischenzeitlich verstorben ist oder ein Vertretungswechsel stattgefunden hat, deaktiviert werden. Durch das Deaktivieren wird verhindert, dass diese Beteiligten z. B. nicht versehentlich Post erhalten. So kann jederzeit der Überblick über den Aktenverlauf bewahrt bleiben. Alle ursprünglichen Informationen bleiben erhalten. Deaktivierte Beteiligte sind in der Beteiligtenauswahl dunkelgrau hinterlegt. Zur gleichen Zeit kann nur ein Bevollmächtigter aktiv sein.

Ausschneiden

Schneidet den Eintrag aus.

Kopieren

Kopiert den Eintrag.

Einfügen

Fügt den zuvor ausgeschnittenen oder kopierten Eintrag wieder ein.

Aktenbeteiligte drucken

Mit Aktenbeteiligte drucken wird eine Liste aller zur Akte erfassten Beteiligten gedruckt.

Akteninfo anzeigen

Öffnet das Fenster Akteninfo.

Adresse bearbeiten

Adresse bearbeiten ruft das Adressfenster auf, um die Adressdaten des Beteiligten zu überprüfen oder zu ändern.

Funktionen in der Abschlussleiste

Speichern



Speichert Ihre Änderungen und leert die Maske für die nächste Akte.

Akte ändern: Unterschied zwischen den Versionen

OK und Schließen



Bestätigt die Auswahl und schließt die Maske.

Abbruch und Schließen



Schließt die Maske ohne vorgenommene Änderungen zu speichern.

Weitere Funktionen und Erklärungen

Reaktivieren abgelegter Akten

Geben Sie die Aktenummer einer bereits abgelegten Akte ein, wird in die Maske zusätzlich der Button

Akte reaktivieren

und die Ablagenummer sowie das Ablagedatum eingeblendet:

Ablagenummer: Mandat beendet Ablagedatum:

Honorarschlüssel

Eine Festlegung des Honorarschlüssels ist über Akte anlegen und über Akte ändern möglich.

Die zur Auswahl stehenden Honorarschlüssel beruhen auf dem Standardtext *zhonorar.txt*

<KEIN>
 RR=250 EUR
 MM=150 EUR
 UL=150 EUR
 KS=200 EUR
 1A=0,00 €
 MA=0,00 €
 2B=0,00 €

Über den Button können Sie eine Übersicht der zur Verfügung stehenden Zeithonorarschlüssel aufrufen, und dort den gewünschten Eintrag wählen.



Falls Sie eine *ra-micro* Lizenz für das Modul *Zeithonorar I* erworben haben, wird der hier festgelegte Honorarschlüssel beim Aufruf der Programmfunktion *Zeithonorar-Abrechnung*, im Programmbereich *Gebühren / Kosten*, aufzurufen mit der Tastenkombination **AltGr F8**, zur Akte vorgeschlagen.



Bei einer *ra-micro* Lizenz für das Modul *Zeithonorar II*, steht dieser Honorarschlüssel nicht zur Verfügung. Dieses wird dann über die Stundensatzverwaltung geregelt.

Akte ändern: Unterschied zwischen den Versionen

Auswahl der gefundenen Akten / Adressen

Hauptartikel → [Aktencontrol](#)