

Akte ändern: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 13. Juni 2017, 12:56 Uhr (Quelltext anzeigen)

ASchmoll (Diskussion | Beiträge)
(→Allgemeines)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 10. Dezember 2020, 16:20 Uhr (Quelltext anzeigen)

RFröhlich (Diskussion | Beiträge)
Zum nächsten Versionsunterschied →

(12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 3:

−

```

{{Infobox_3
| Bild =
| Icon = Menüicon_Akte_Ändern.png
| Bildunterschrift = Akte ändern
| Video = http://www.ra-micro-doku.de/etv/clip.pl?id=610
    
```

Zeile 3:

+

```

{{Infobox_3
| Bild =
| Icon = Menüicon_Akte_Ändern.png|link=
| Bildunterschrift = Akte ändern
| Video = http://www.ra-micro-doku.de/etv/clip.pl?id=610
    
```

Zeile 11:

```

==Allgemeines==

<imagemap>
Datei:Akte_ändern.png|
rect 4 27 78 52 [[Akte ändern#Optionen|Ermöglicht die Änderung des Aktenotyps. So können Sie eine Notarakte in eine Rechtsanwaltsakte ändern usw.]]
rect 5 59 170 90 [[Akte ändern#Akte|Geben Sie in dieses Feld die Aktennummer ein. Zusätzliche Hinweise zur Aktennummerneingabe finden Sie hier.]]
rect 19 161 337 182 [[Akte ändern#Aktenkurzbezeichnung|Hier kann die Kurzbezeichnung verändert werden. Diese kann maximal 30 Zeichen lang sein. Üblich ist dabei die Verwendung des Kurzrubrums (Mandant/Gegner).]]
rect 19 184 563 205 [[Akte ändern#Aktenlangbezeichnung|Als Aktenlangbezeichnung sind bis zu 50 Zeichen zulässig. Oftmals wird hier der Streitgegenstand benannt.]]
rect 66 207 230 224 [[Akte ändern#Anlagedatum|Hier wird Ihnen das Datum der Aktenanlage angezeigt. Sie können es durch Überschreiben oder mit Hilfe des Kalenderblattes, das Sie über den Dropdown-Button aufrufen, verändern.]]
    
```

Zeile 11:

```

==Allgemeines==
+
<imagemap>
Datei:AA1.png|
rect 4 27 78 52 [[Akte ändern#Optionen|Ermöglicht die Änderung des Aktenotyps. So können Sie eine Notarakte in eine Rechtsanwaltsakte ändern usw.]]
rect 5 59 170 90 [[Akte ändern#Akte|Geben Sie in dieses Feld die Aktennummer ein. Zusätzliche Hinweise zur Aktennummerneingabe finden Sie hier.]]
rect 19 161 337 182 [[Akte ändern#Aktenkurzbezeichnung|Hier kann die Kurzbezeichnung verändert werden. Diese kann maximal 30 Zeichen lang sein. Üblich ist dabei die Verwendung des Kurzrubrums (Mandant / Gegner).]]
rect 19 184 563 205 [[Akte ändern#Aktenlangbezeichnung|Als Aktenlangbezeichnung sind bis zu 50 Zeichen zulässig. Oftmals wird hier der Streitgegenstand benannt.]]
rect 66 207 230 224 [[Akte ändern#Anlagedatum|Hier wird Ihnen das Datum der Aktenanlage angezeigt. Sie können es durch Überschreiben oder mit Hilfe des Kalenderblattes, das Sie über den Dropdown-Button aufrufen, verändern.]]
    
```

Zeile 39:

```

</imagemap>
    
```

Zeile 40:

```

</imagemap>
    
```

Akte ändern: Unterschied zwischen den Versionen

<p>- Diese Programmfunktion kann beispielsweise verwendet werden zur Korrektur falsch eingegebener Daten, Änderung des Aktenkennzeichens nach Bewilligung eines Prozesskostenhilfeantrages, [[Akte ändern#Reaktivieren abgelegter Akten Reaktivieren abgelegter Akten]], Wiederablage zwischenzeitlich reaktivierter Akten und zur Deaktivierung von Beteiligten z. B. bei Vertretungswechsel. Änderungen an den Beteiligten können über ein [[Akte ändern#Beteiligte Kontextmenü]], das mit Rechtsklick auf den Beteiligtenbaum aufgerufen werden kann, vorgenommen werden. Per Drag & Drop können Beteiligte im Beteiligtenbaum zwischen verschiedenen Parteien, z. B. von "Mandant/Auftraggeber" zu "Weitere Beteiligte", verschoben werden. Das Programm prüft dabei auf Plausibilität.</p>	<p>+ Diese Programmfunktion kann beispielsweise verwendet werden zur Korrektur falsch eingegebener Daten, Änderung des Aktenkennzeichens nach Bewilligung eines Prozesskostenhilfeantrages, [[Akte ändern#Reaktivieren abgelegter Akten Reaktivieren abgelegter Akten]], Wiederablage zwischenzeitlich reaktivierter Akten und zur Deaktivierung von Beteiligten z. &nbsp;B. bei Vertretungswechsel. Änderungen an den Beteiligten können über ein [[Akte ändern#Beteiligte Kontextmenü]], das mit Rechtsklick auf den Beteiligtenbaum aufgerufen werden kann, vorgenommen werden. Per Drag & Drop können Beteiligte im Beteiligtenbaum zwischen verschiedenen Parteien, z. &nbsp;B. von "Mandant&nbsp;/&nbsp;Auftraggeber" zu "Weitere&nbsp;Beteiligte", verschoben werden. Das Programm prüft dabei auf Plausibilität.</p>
<p>- [[Datei:birne.fw.png]] Nutzen Sie die Möglichkeit per Drag & Drop Beteiligte zu verschieben auch, wenn Sie über [[Datei:Akte_ändern Optionen.jpg]] die Aktenart von "Rechtsanwaltsakte" oder "Insolvenzakte" auf "Notarakte" oder von "Notarakte" auf "Insolvenzakte" oder "Rechtsanwaltakte" umstellen.
</p>	<p>+ [[Datei:birne.fw.png link=]] Nutzen Sie die Möglichkeit per&nbsp; Drag&nbsp;/&nbsp;Drop Beteiligte zu verschieben auch, wenn Sie über&nbsp;[[Datei:Akte_ändern Optionen.jpg link=]] die Aktenart von&nbsp;"Rechtsanwaltsakte" oder&nbsp;"Insolvenzakte" auf&nbsp;"Notarakte" oder von&nbsp;"Notarakte" auf&nbsp;"Insolvenzakte" oder&nbsp;"Rechtsanwaltakte" umstellen.
</p>
<p>- [[Datei:birne.fw.png]] Möchten sie eine reaktivierte Akte nach der Bearbeitung erneut ablegen, rufen Sie die [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Akte_ablegen Aktenablage] auf. Es empfiehlt sich, die Ablagenummer der reaktivierten Akte beizubehalten. Sollten Sie sich diese nicht gemerkt haben, ist die Ermittlung über die "Aktenablage", [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Akte_ablegen Übersicht zur Aktenablage] möglich.</p>	<p>+ [[Datei:birne.fw.png link=]] Möchten sie eine reaktivierte Akte nach der Bearbeitung erneut ablegen, rufen Sie die [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Akte_ablegen Aktenablage] auf. Es empfiehlt sich, die Ablagenummer der reaktivierten Akte beizubehalten. Sollten Sie sich diese nicht gemerkt haben, ist die Ermittlung über die&nbsp;"Aktenablage", [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Akte_ablegen Übersicht zur Aktenablage] möglich.</p>
<p>Klicken Sie im Programm mit der rechten Maustaste auf einen Beteiligten, um diesen zu ändern.</p>	<p>Klicken Sie im Programm mit der rechten Maustaste auf einen Beteiligten, um diesen zu ändern.</p>
<p>- [[Datei:birne.fw.png]] Die jeweils noch zur Verfügung stehende Anzahl der einzugebenden Zeichen sehen Sie während der Eingabe jeweils rechts neben dem entsprechenden Eingabefeld: [[Datei:Akte_ändern-Anzahl_der_noch_einzugebenden_Zeichen.jpg]].</p>	<p>+ [[Datei:birne.fw.png link=]] Die jeweils noch zur Verfügung stehende Anzahl der einzugebenden Zeichen sehen Sie während der Eingabe jeweils rechts neben dem entsprechenden Eingabefeld: &nbsp;[[Datei:Akte_ändern-Anzahl_der_noch_einzugebenden_Zeichen.jpg link=]].</p>
<p>==Funktionen in der Toolbar==</p>	<p>==Funktionen in der Toolbar==</p>
	<p>+</p>
<p>===Optionen===</p>	<p>===Optionen===</p>
<p>Ermöglicht die Änderung des Aktentyps. So können Sie eine Notarakte in eine Rechtsanwaltsakte ändern usw.</p>	<p>Ermöglicht die Änderung des Aktentyps. So können Sie eine Notarakte in eine Rechtsanwaltsakte ändern usw.</p>

Akte ändern: Unterschied zwischen den Versionen

-	[[Datei:Akte_ändern Optionen.png]]	+	[[Datei:Akte_ändern Optionen.png link=]]
	==Funktionen im Bearbeitungsbereich==		==Funktionen im Bearbeitungsbereich==
		+	
	===Akte===		===Akte===
-	Geben Sie in dieses Feld die Aktennummer ein. Zusätzliche Hinweise zur Aktennummerneingabe finden Sie [[Akte ändern#Auswahl der gefundenen Akten/Adressen hier]]. 	+	
		+	Geben Sie in dieses Feld die Aktennummer ein. Zusätzliche Hinweise zur Aktennummerneingabe finden Sie &nbsp; [[Akte ändern#Auswahl der gefundenen Akten / Adressen hier]].
	===Aktenkurzbezeichnung===		===Aktenkurzbezeichnung===
-	Hier kann die Kurzbezeichnung verändert werden. Diese kann maximal 30 Zeichen lang sein. Üblich ist dabei die Verwendung des Kurzrubrums (Mandant/Gegner). 	+	
		+	Hier kann die Kurzbezeichnung verändert werden. Diese kann auf&nbsp; &nbsp;File-Basis maximal &nbsp;30&nbsp;Zeichen und auf&nbsp; &nbsp;SQL maximal &nbsp;80&nbsp;Zeichen lang sein. Üblich ist dabei die Verwendung des Kurzrubrums &nbsp; (Mandant &nbsp; / &nbsp; Gegner).
	===Aktenlangbezeichnung===		===Aktenlangbezeichnung===
-	Als Aktenlangbezeichnung sind bis zu 50 Zeichen zulässig. Oftmals wird hier der Streitgegenstand benannt.	+	
		+	Als Aktenlangbezeichnung sind auf&nbsp; &nbsp;File-Basis bis &nbsp;50&nbsp;Zeichen und auf&nbsp; &nbsp;SQL bis &nbsp;80&nbsp;Zeichen zulässig. Oftmals wird hier der Streitgegenstand benannt.
	===Anlagdatum===		===Anlagdatum===
-	Hier wird Ihnen das Datum der Aktenanlage angezeigt. Sie können es durch Überschreiben oder mit Hilfe des Kalenderblattes, das Sie über [[Datei:Z_DD.png]] aufrufen, verändern.	+	
		+	Hier wird Ihnen das Datum der Aktenanlage angezeigt. Sie können es durch Überschreiben oder mit Hilfe des Kalenderblattes, das Sie über &nbsp; [[Datei:Z_DD.png link=]] aufrufen, verändern.
	===Aktensachbearbeiter===		===Aktensachbearbeiter===
-	Die Liste zur Auswahl des Aktensachbearbeiters rufen Sie mit der Leertaste oder über den Button [[Datei:Z_DD.png]] auf.		

Akte ändern: Unterschied zwischen den Versionen

<p>- Falls Sie über die notwendigen Verwalterrechte verfügen, können die Aktensachbearbeiter über den Button <code>[[Datei:Z_3P.png]]</code> bearbeitet werden.</p>	<p>+ Die Liste zur Auswahl des Aktensachbearbeiters rufen Sie mit der Leertaste oder über den Button <code>&nbsp;[[Datei:Z_DD.png link=]]</code> auf.</p>
	<p>+ Falls Sie über die notwendigen Verwalterrechte verfügen, können die Aktensachbearbeiter über den Button <code>&nbsp;[[Datei:Z_3P.png link=]]</code> bearbeitet werden.</p>
<p>===Referat===</p>	<p>===Referat===</p>
<p>- Wählen Sie hier über <code>[[Datei:Z_DD.png]]</code> ein <code>[https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Akten_(Einstellungen)#Referate Referat]</code> aus, dem Sie die Akte zuordnen möchten.</p>	
	<p>+ Wählen Sie hier über <code>&nbsp;[[Datei:Z_DD.png link=]]</code> ein <code>&nbsp;[https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Akten_(Einstellungen)#Referate Referat]</code> aus, dem Sie die Akte zuordnen möchten.</p>
<p>===Sachstand===</p>	<p>===Sachstand===</p>
<p>- Halten Sie hier den Sachstand zur Akte fest. Dieser kann zusätzlich in der Foko Saldenliste und in der Mandatssaldenliste eingetragen, geändert oder ausgewertet werden.</p>	
	<p>+ Halten Sie hier den Sachstand zur Akte fest. Dieser kann zusätzlich <code>&nbsp;in&nbsp;der&nbsp;Foko&nbsp;Saldenliste</code> und in der Mandatssaldenliste eingetragen, geändert oder ausgewertet werden.</p>
<p>===Aktenkennzeichen===</p>	<p>===Aktenkennzeichen===</p>
<p>- Aktenkennzeichen können von A bis Z eingegeben werden, mit Ausnahme der Buchstaben "N" und "P". Diese sind Notarakten bzw. Rechtsanwalts-Akten mit Prozesskostenhilfe vorbehalten:</p>	
<p>- So beachten z. B. die Module "Zwangsvollstreckung, Mahnverfahren" und "Gebühren" das Kennzeichen "P": <code>
</code></p>	<p>+ Aktenkennzeichen können von <code>&nbsp;A bis&nbsp;Z</code> eingegeben werden, mit Ausnahme der Buchstaben <code>&nbsp;N</code> und <code>&nbsp;P</code>. Diese sind Notarakten bzw. Rechtsanwalts-Akten mit Prozesskostenhilfe vorbehalten:</p>
<p>- <code>[[Datei:Punkt.jpg]]</code> Im "ZV-Auftrag Formular" wird beim Einlesen der Akte automatisiert Modul "Prozesskostenhilfe /Verfahrenskostenhilfe wurde gemäß anliegendem Beschluss bewilligt." gewählt. <code>
</code></p>	<p>+ So beachten z.&nbsp;B. die Module <code>&nbsp;"Zwangsvollstreckung, Mahnverfahren" und&nbsp;"Gebühren"</code> das Kennzeichen <code>&nbsp;"P"</code>: <code>
</code></p>
	<p>+ <code><table></code></p>
	<p>+ <code><tr></code></p>

Akte ändern: Unterschied zwischen den Versionen

-	====Anzahl Auftraggeber====	+	====Gegenstandswert====
-	Hierüber kann festgelegt werden, wie viel Auftraggeber in der Angelegenheit beteiligt sind.		
-	====Gegenstandswert====	+	Hier können Sie den Gegenstandswert ändern. Das Währungssymbol des Euro ist durch die zentrale Einstellung in den Allgemeinen Einstellungen, 1 Allgemein, 1.19 Abkürzung für Euro festgelegt.
-	Hier können Sie den Gegenstandswert ändern. Das Währungssymbol des Euro ist durch die zentrale Einstellung in den Allgemeinen Einstellungen, 1 Allgemein, 1.19 Abkürzung für Euro festgelegt.		
	====RSV Deckungszusage erteilt====		====RSV Deckungszusage erteilt====
		+	
	Druckt mit dem Aktenvorblatt eine entsprechende Deckungszusage der Rechtsschutzversicherung.		Druckt mit dem Aktenvorblatt eine entsprechende Deckungszusage der Rechtsschutzversicherung.
	====Bemerkung====		====Bemerkung====
-	Zur Akte kann eine beliebige Bemerkung mit bis zu 53 Zeichen eingegeben werden. Diese wird automatisch als Vorschlag in die 1. Bemerkungszeile der Eingabemaske zu "Aktenvorblatt" eingelesen und kann zudem nach der Aktenablage auch auf dem Ablageprotokoll gedruckt werden.		
-	[[Datei:birne.fw.png]] Dazu wird in "Briefköpfe/Aktenvorblätter", Auswahl "Ablageprotokoll" der Platzhalter "Aktenbemerkung" zur Verfügung gestellt. Dieser Platzhalter kann im Ablageprotokoll an beliebiger Position verwendet werden.	+	Zur Akte kann eine beliebige Bemerkung mit bis 53 Zeichen eingegeben werden. Diese wird automatisch als Vorschlag in die 1. Bemerkungszeile der Eingabemaske zu "Aktenvorblatt" eingelesen und kann zudem nach der Aktenablage auch auf dem Ablageprotokoll gedruckt werden.
		+	
		+	[[Datei:birne.fw.png link=]] Dazu wird in "Briefköpfe Aktenvorblätter", Auswahl "Ablageprotokoll" der Platzhalter "Aktenbemerkung" zur Verfügung gestellt. Dieser Platzhalter kann im Ablageprotokoll an beliebiger Position verwendet werden.
	====Aktenstandort====		====Aktenstandort====
-	Über den Button [[Datei:Z_3P.png]] können Aktenstandorte festgelegt werden. Dies ist besonders in Großkanzleien mit mehreren Dezernaten von Vorteil.	+	

Akte ändern: Unterschied zwischen den Versionen

- +
- + [\[\[Datei:Kontextmenü_Akte_ändern.jpg|link=\]\]](#)
- +
- + **====<u>Hinzufügen</u>====**
- +
- + **Mit Hinzufügen können Beteiligte erfasst werden. Diese Funktion ist nur ausführbar, um weitere Hauptbeteiligte aufzunehmen. Unterbeteiligte werden mittels Unterbeteiligten eingeben erfasst.**
- +
- + **====<u>Ändern</u>====**
- +
- + **Mit Klick Touch auf Ändern, kann der gewählte Beteiligte geändert werden.**
- +
- + **====<u>Unterbeteiligten eingeben</u>====**
- +
- + **Mit Unterbeteiligten eingeben können Unterbeteiligte zu einem Hauptbeteiligten erfasst werden, beispielsweise ein Gegnerbevollmächtigter zum erfassten Gegner. Die Erfassung von Unterbeteiligten ist nur nach Erfassung und Anwahl dieses Hauptbeteiligten oder eines bereits erfassten Unterbeteiligten möglich.**
- +
- + **====<u>Löschen</u>====**
- +
- + **Löscht den Beteiligten. Durch eine Sicherheitsabfrage wird vor einem versehentlichen Entfernen des Beteiligten geschützt.**
- +
- + **====<u>Deaktivieren</u>====**
- +
- + **Hierüber kann ein Beteiligter, z. B. der Gegnerbevollmächtigte, für den Fall, dass dieser zwischenzeitlich verstorben ist oder ein Vertretungswechsel stattgefunden hat, deaktiviert werden. Durch das Deaktivieren wird verhindert, dass diese**
- +

Akte ändern: Unterschied zwischen den Versionen

==Funktionen in der Abschlussleiste==	==Funktionen in der Abschlussleiste==
Zeile 145:	Zeile 227:
===Speichern===	===Speichern===
- <code>[[Datei:Z_Speichern.png]]
</code>	+ <code>[[Datei:Z_Speichern.png link=]]
</code>
Speichert Ihre Änderungen und leert die Maske für die nächste Akte.	Speichert Ihre Änderungen und leert die Maske für die nächste Akte.
Zeile 151:	Zeile 233:
===OK und Schließen===	===OK und Schließen===
- <code>[[Datei:Z Ok.png]]
</code>	+ <code>[[Datei:Z Ok.png link=]]
</code>
Bestätigt die Auswahl und schließt die Maske.	Bestätigt die Auswahl und schließt die Maske.
Zeile 157:	Zeile 239:
===Abbruch und Schließen===	===Abbruch und Schließen===
- <code>[[Datei:Z Schließen.png]]
</code>	+ <code>[[Datei:Z Schließen.png link=]]
</code>
Schließt die Maske ohne vorgenommene Änderungen zu speichern.	Schließt die Maske ohne vorgenommene Änderungen zu speichern.
Zeile 165:	Zeile 247:
===Reaktivieren abgelegter Akten===	===Reaktivieren abgelegter Akten===
- Geben Sie die Aktennummer einer bereits abgelegten Akte ein, wird in die Maske zusätzlich der Button <code>[[Datei:Akte_reaktivieren_Button.jpg]]</code> und die Ablagenummer sowie das Ablagedatum eingeblendet:	+ Geben Sie die Aktennummer einer bereits abgelegten Akte ein, wird in die Maske zusätzlich der Button <code>&nbsp;[[Datei:Akte_reaktivieren_Button.jpg link=]]</code> und die Ablagenummer sowie das Ablagedatum eingeblendet:
- <code>[[Datei:Darstellung_Akte_reaktiviert1.jpg]]</code>	+ <code>[[Datei:Darstellung_Akte_reaktiviert1.jpg link=]]</code>
===Honorarschlüssel===	===Honorarschlüssel===
	+

Akte ändern: Unterschied zwischen den Versionen

<p>Eine Festlegung des Honorarschlüssels ist über Akte anlegen und über Akte ändern möglich.</p>	<p>Eine Festlegung des Honorarschlüssels ist über Akte anlegen und über Akte ändern möglich.</p>
<p>– Die zur Auswahl stehenden Honorarschlüssel beruhen auf dem Standardtext "zhonorar.txt"</p>	<p>+ Die zur Auswahl stehenden Honorarschlüssel beruhen auf dem Standardtext &nbsp;"zhonorar.txt"</p>
<p>– <code>[[Datei:Dropdownmenü_Honorarschlüssel.jpg]]</code></p>	<p>+ <code>[[Datei:Dropdownmenü_Honorarschlüssel.jpg link=]]</code></p>
<p>– Über den Button <code>[[Datei:Z_DD.png]]</code> können Sie eine Übersicht der zur Verfügung stehenden Zeithonorarschlüssel aufrufen, und dort den gewünschten Eintrag wählen.</p>	<p>+ Über den Button &nbsp;<code>[[Datei:Z_DD.png link=]]</code> können Sie eine Übersicht der zur Verfügung stehenden Zeithonorarschlüssel aufrufen, und dort den gewünschten Eintrag wählen.</p>
<p>– <code>[[Datei:birne.fw.png]]</code> Falls Sie eine <i>ra-micro</i> Lizenz für das Modul "Zeithonorar I" erworben haben, wird der hier festgelegte Honorarschlüssel beim Aufruf der Programmfunktion "Zeithonorar-Abrechnung", im Programmbereich "Gebühren/Kosten", aufzurufen mit der Tastenkombination <code>[[Datei:TK_ZH_Timesheet.png]]</code>, zur Akte vorgeschlagen.
</p>	<p>+ <code>[[Datei:birne.fw.png link=]]</code> Falls Sie eine <i>ra-micro</i> Lizenz für das Modul &nbsp;"Zeithonorar&nbsp;" erworben haben, wird der hier festgelegte Honorarschlüssel beim Aufruf der Programmfunktion &nbsp;"Zeithonorar-Abrechnung", im Programmbereich &nbsp;"Gebühren&nbsp;/&nbsp;Kosten", aufzurufen mit der Tastenkombination &nbsp;<code>[[Datei:TK_ZH_Timesheet.png link=]]</code>, zur Akte vorgeschlagen.
</p>
<p>– <code>[[Datei:birne.fw.png]]</code> Bei einer ra-micro Lizenz für das Modul Zeithonorar II, steht dieser Honorarschlüssel nicht zur Verfügung. Dieses wird dann über die Stundensatzverwaltung geregelt.</p>	<p>+ <code>[[Datei:birne.fw.png link=]]</code> Bei einer ra-micro &nbsp;Lizenz für das Modul &nbsp;Zeithonorar&nbsp;II, steht dieser Honorarschlüssel nicht zur Verfügung. Dieses wird dann über die Stundensatzverwaltung geregelt.</p>
<p>– ===Auswahl der gefundenen Akten/Adressen===</p>	<p>+ ===Auswahl der gefundenen Akten&nbsp;/&nbsp;Adressen===</p>
<p>Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Aktencontrol Aktencontrol]</p>	<p>Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Aktencontrol Aktencontrol]</p>
<p><code>[[Category:Akten]]</code></p>	<p><code>[[Category:Akten]]</code></p>

Version vom 10. Dezember 2020, 16:20 Uhr

[Hauptseite](#) > [Akten](#) > [Akte ändern](#)

Akte ändern



Video: [Akte ändern](#)

Kategorie: Akten

Support-Hotline: 030 43598 888

Support-Internetseite: <https://www.ra-micro.de/support/>

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	15
2 Funktionen in der Toolbar	16
2.1 Optionen	16
3 Funktionen im Bearbeitungsbereich	16
3.1 Akte	16
3.2 Aktenkurzbezeichnung	16
3.3 Aktenlangbezeichnung	16
3.4 Anlagedatum	17
3.5 Aktensachbearbeiter	17
3.6 Referat	17
3.7 Sachstand	17
3.8 Aktenkennzeichen	17
3.9 Anzahl Auftraggeber	17
3.10 Gegenstandswert	17
3.11 RSV Deckungszusage erteilt	18
3.12 Bemerkung	18
3.13 Aktenstandort	18
3.14 Aufbewahrungsdauer	18
3.15 Ablagenummer	18
3.16 Akte reaktivieren	18
3.17 Honorarvereinbarung	18
3.18 Prüfung GwG	19
3.19 Aktennotiz	19
3.20 Termine	19
3.21 Beteiligte	19
3.21.1 Hinzufügen	19
3.21.2 Ändern	20
3.21.3 Unterbeteiligten eingeben	20
3.21.4 Löschen	20
3.21.5 Deaktivieren	20
3.21.6 Ausschneiden	20
3.21.7 Kopieren	20

Akte ändern: Unterschied zwischen den Versionen

3.21.8 Einfügen	20
3.21.9 Aktenbeteiligte drucken	20
3.21.10 Akteninfo anzeigen	20
3.21.11 Adresse bearbeiten	21
4 Funktionen in der Abschlussleiste	21
4.1 Speichern	21
4.2 OK und Schließen	21
4.3 Abbruch und Schließen	21
5 Weitere Funktionen und Erklärungen	21
5.1 Reaktivieren abgelegter Akten	21
5.2 Honorarschlüssel	21
5.3 Auswahl der gefundenen Akten / Adressen	22

Allgemeines

Akte ändern
— □ ×

Optionen ▾

Akte:

Aktenstammdaten

Aktenkurzbezeichnung:

Aktenlangbezeichnung: ▼ ...

Anlagdatum:

Aktensachbearbeiter: ▼ ...

Referat: ▼ ...

Honorarvereinbarung

Honorarvereinbarung

Datum:

Stundensatzverwaltung

Aktenkennzeichen: ▼ ... Auftraggeber

Gegenstandswert: RSV Deckungszusage erteilt

Bemerkung:

Aufbewahrungsdauer: Jahre Lösch-Sperre

Ablagenummer:

Prüfung GwG: ▼

Beteiligte [Aktennotiz](#) [Termine](#)

- > Mandant / Auftraggeber
- > Gegner
- > Behörden / Gerichte
- > Weitere Beteiligte

Diese Programmfunktion kann beispielsweise verwendet werden zur Korrektur falsch eingegebener Daten, Änderung des Aktenkennzeichens nach Bewilligung eines Prozesskostenhilfeantrages, [Reaktivieren abgelegter Akten](#), Wiederablage zwischenzeitlich reaktivierter Akten und zur Deaktivierung von Beteiligten z. B. bei Vertretungswechsel. Änderungen an den Beteiligten können über ein [Kontextmenü](#), das mit Rechtsklick auf den Beteiligtenbaum aufgerufen werden kann, vorgenommen werden. Per Drag & Drop können Beteiligte im Beteiligtenbaum zwischen verschiedenen Parteien, z. B. von *Mandant / Auftraggeber* zu *Weitere Beteiligte*, verschoben werden. Das Programm prüft dabei auf Plausibilität.

Akte ändern: Unterschied zwischen den Versionen



Nutzen Sie die Möglichkeit per Drag & Drop Beteiligte zu verschieben auch, wenn Sie über  die Aktenart von *Rechtsanwaltsakte* oder *Insolvenzakte* auf *Notarakte* oder von *Notarakte* auf *Insolvenzakte* oder *Rechtsanwaltakte* umstellen.



Möchten sie eine reaktivierte Akte nach der Bearbeitung erneut ablegen, rufen Sie die [Aktenablage](#) auf. Es empfiehlt sich, die Ablagenummer der reaktivierten Akte beizubehalten. Sollten Sie sich diese nicht gemerkt haben, ist die Ermittlung über die *Aktenablage*, [Übersicht zur Aktenablage](#) möglich.

Klicken Sie im Programm mit der rechten Maustaste auf einen Beteiligten, um diesen zu ändern.



Die jeweils noch zur Verfügung stehende Anzahl der einzugebenden Zeichen sehen Sie während der Eingabe jeweils rechts neben dem entsprechenden Eingabefeld: .

Funktionen in der Toolbar

Optionen

Ermöglicht die Änderung des Aktentyps. So können Sie eine Notarakte in eine Rechtsanwaltsakte ändern usw.



Funktionen im Bearbeitungsbereich

Akte

Geben Sie in dieses Feld die Aktennummer ein. Zusätzliche Hinweise zur Aktennummerneingabe finden Sie [hier](#).

Aktenkurzbezeichnung

Hier kann die Kurzbezeichnung verändert werden. Diese kann auf File-Basis maximal 30 Zeichen und auf SQL maximal 80 Zeichen lang sein. Üblich ist dabei die Verwendung des Kurzrubrums (Mandant / Gegner).

Aktenlangbezeichnung

Als Aktenlangbezeichnung sind auf File-Basis bis zu 50 Zeichen und auf SQL bis zu 80 Zeichen zulässig. Oftmals wird hier der Streitgegenstand benannt.

Akte ändern: Unterschied zwischen den Versionen

Anlagedatum

Hier wird Ihnen das Datum der Aktenanlage angezeigt. Sie können es durch Überschreiben oder mit Hilfe des Kalenderblattes, das Sie über aufrufen, verändern.

Aktensachbearbeiter

Die Liste zur Auswahl des Aktensachbearbeiters rufen Sie mit der Leertaste oder über den Button auf.

Falls Sie über die notwendigen Verwalterrechte verfügen, können die Aktensachbearbeiter über den Button bearbeitet werden.

Referat

Wählen Sie hier über ein **Referat** aus, dem Sie die Akte zuordnen möchten.

Sachstand

Halten Sie hier den Sachstand zur Akte fest. Dieser kann zusätzlich in der Foko Saldenliste und in der Mandatssaldenliste eingetragen, geändert oder ausgewertet werden.

Aktenkennzeichen

Aktenkennzeichen können von A bis Z eingegeben werden, mit Ausnahme der Buchstaben *N* und *P*. Diese sind Notarakten bzw. Rechtsanwalts-Akten mit Prozesskostenhilfe vorbehalten:

So beachten z. B. die Module *Zwangsvollstreckung*, *Mahnverfahren* und *Gebühren* das Kennzeichen *P*:

Im ZV-Auftrag Formular wird beim Einlesen der Akte automatisiert Modul Prozesskostenhilfe / Verfahrenskostenhilfe wurde gemäß anliegendem Beschluss bewilligt. gewählt.

Bei Erstellung eines Antrages auf Erlass eines Mahnbescheides wird automatisch der Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe beantragt.

Bei Aufruf der *Kostenfestsetzung* wird eine Slidermeldung aufgerufen, welche die Akte als PKH-Akte ausweist. Zur Bearbeitung der Aktenkennzeichen wählen Sie den Button .

Anzahl Auftraggeber

Hierüber kann festgelegt werden, wie viele Auftraggeber in der Angelegenheit beteiligt sind.

Gegenstandswert

Hier können Sie den Gegenstandswert ändern. Das Währungssymbol des Euro ist durch die zentrale Einstellung in den Allgemeinen Einstellungen, 1 Allgemein, 1.19 Abkürzung für Euro festgelegt.

Akte ändern: Unterschied zwischen den Versionen

RSV Deckungszusage erteilt

Druckt mit dem Aktenvorblatt eine entsprechende Deckungszusage der Rechtsschutzversicherung.

Bemerkung

Zur Akte kann eine beliebige Bemerkung mit bis zu 53 Zeichen eingegeben werden. Diese wird automatisch als Vorschlag in die 1. Bemerkungszeile der Eingabemaske zu *Aktenvorblatt* eingelesen und kann zudem nach der Aktenablage auch auf dem Ablageprotokoll gedruckt werden.



Dazu wird in *Briefköpfe / Aktenvorblätter*, Auswahl *Ablageprotokoll* der Platzhalter *Aktenbemerkung* zur Verfügung gestellt. Dieser Platzhalter kann im Ablageprotokoll an beliebiger Position verwendet werden.

Aktenstandort

Über den Button können Aktenstandorte festgelegt werden. Dies ist besonders in Großkanzleien mit mehreren Dezernaten von Vorteil.

Aufbewahrungsdauer

Hier wird die für die jeweilige Akte eingestellte Aufbewahrungsdauer angezeigt.

Ablagenummer

Bei Änderung einer abgelegten Akte wird hier ihre Ablagenummer eingelesen.

Akte reaktivieren

Dieser Button ist automatisch aktiv, wenn die Nummer einer abgelegten Akte eingegeben wurde. Die Akte wird reaktiviert und kann anschließend bearbeitet werden.

Honorarvereinbarung

Das Eingabefeld Honorarvereinbarung ist für die Abrechnung mit *Zeithonorar I oder II* vorgesehen. Sie müssen eine Honorarvereinbarung treffen, wenn Sie einen Honorarschlüssel definieren wollen.

Das Eingabefeld **Honorarschlüssel** für *Zeithonorar I* steht nur zur Verfügung, wenn *Zeithonorar I* lizenziert ist. Bei lizenziertem *Zeithonorar II* gilt die *Stundensatzverwaltung*. Der eingetragene Honorarschlüssel wird aus den Einträgen im Standardtext für Honorarschlüssel *zhonorar.txt* zur Akte gezogen. Dieser Standardtext kann mit dem *Textbaustein-Editor* unter *Gebühren, Zeithonorar, Honorarschlüssel* bearbeitet werden.

Datum Hier geben Sie das Datum der Honorarvereinbarung ein, vorgeschlagen wird das aktuelle Datum.

Akte ändern: Unterschied zwischen den Versionen

Prüfung GWG

An dieser Stelle kann das Ergebnis der Überprüfung, ob das konkrete Mandat den in § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG genannten Tätigkeitsbereichen zuzuordnen ist, eingegeben werden. Die Rechtsanwaltskammern stellen hierzu weitergehende Informationen sowie teilweise exemplarische Dokumentationsbögen zum Download bereit. Bei der Bundesnotarkammer sind diese auf deren Webseiten im internen Bereich für Notare verfügbar.

Aktennotiz


Aufruf der *Aktennotiz* zu der entsprechend vorausgewählten Akte.

Termine

Aufruf des Moduls *Termine zur Akte* zu der entsprechend vorausgewählten Akte.

Beteiligte

Der Beteiligtenbaum dient der übersichtlichen Bearbeitung von Beteiligten zur Akte. Doppelklicken Sie dazu auf den gewünschten Beteiligten und erfassen Sie die entsprechenden Daten. Bereits erfasste Parteien können durch Einfachklick aufgerufen und bearbeitet werden. Per Drag & Drop können Beteiligte zwischen den verschiedenen Beteiligungen, z. B. von Mandant / Auftraggeber zu Weitere Beteiligte, verschoben werden. Das Programm prüft dabei auf Plausibilität. Über Rechtsklick kann zur weiteren Bearbeitung der Beteiligten ein Kontextmenü aufgerufen werden:



Hinzufügen

Mit Hinzufügen können Beteiligte erfasst werden. Diese Funktion ist nur ausführbar, um weitere Hauptbeteiligte aufzunehmen. Unterbeteiligte werden mittels Unterbeteiligten eingeben erfasst.

Akte ändern: Unterschied zwischen den Versionen

Ändern

Mit Klick / Touch auf Ändern, kann der gewählte Beteiligte geändert werden.

Unterbeteiligten eingeben

Mit Unterbeteiligten eingeben können Unterbeteiligte zu einem Hauptbeteiligten erfasst werden, beispielsweise ein Gegnerbevollmächtigter zum erfassten Gegner. Die Erfassung von Unterbeteiligten ist nur nach Erfassung und Anwahl dieses Hauptbeteiligten oder eines bereits erfassten Unterbeteiligten möglich.

Löschen

Löscht den Beteiligten. Durch eine Sicherheitsabfrage wird vor einem versehentlichen Entfernen des Beteiligten geschützt.

Deaktivieren

Hierüber kann ein Beteiligter, z. B. der Gegnerbevollmächtigte, für den Fall, dass dieser zwischenzeitlich verstorben ist oder ein Vertretungswechsel stattgefunden hat, deaktiviert werden. Durch das Deaktivieren wird verhindert, dass diese Beteiligten z. B. nicht versehentlich Post erhalten. So kann jederzeit der Überblick über den Aktenverlauf bewahrt bleiben. Alle ursprünglichen Informationen bleiben erhalten. Deaktivierte Beteiligte sind in der Beteiligtenauswahl dunkelgrau hinterlegt. Zur gleichen Zeit kann nur ein Bevollmächtigter aktiv sein.

Ausschneiden

Schneidet den Eintrag aus.

Kopieren

Kopiert den Eintrag.

Einfügen

Fügt den zuvor ausgeschnittenen oder kopierten Eintrag wieder ein.

Aktenbeteiligte drucken

Mit Aktenbeteiligte drucken wird eine Liste aller zur Akte erfassten Beteiligten gedruckt.

Akteninfo anzeigen

Öffnet das Fenster Akteninfo.

Akte ändern: Unterschied zwischen den Versionen

Adresse bearbeiten

Adresse bearbeiten ruft das Adressfenster auf, um die Adressdaten des Beteiligten zu überprüfen oder zu ändern.

Funktionen in der Abschlussleiste

Speichern



Speichert Ihre Änderungen und leert die Maske für die nächste Akte.

OK und Schließen



Bestätigt die Auswahl und schließt die Maske.

Abbruch und Schließen



Schließt die Maske ohne vorgenommene Änderungen zu speichern.

Weitere Funktionen und Erklärungen

Reaktivieren abgelegter Akten

Geben Sie die Aktennummer einer bereits abgelegten Akte ein, wird in die Maske zusätzlich der Button

Akte reaktivieren

und die Ablagenummer sowie das Ablagedatum eingeblendet:

Ablagenummer:	<input type="text" value="2017000045"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Mandat beendet	Ablagedatum:	<input type="text" value="13.03.2017"/>	<input type="button" value="Akte reaktivieren"/>
---------------	---	--	--------------	---	--

Honorarschlüssel

Eine Festlegung des Honorarschlüssels ist über Akte anlegen und über Akte ändern möglich.

Die zur Auswahl stehenden Honorarschlüssel beruhen auf dem Standardtext *zhonorar.txt*

Akte ändern: Unterschied zwischen den Versionen



Über den Button  können Sie eine Übersicht der zur Verfügung stehenden Zeithonorarschlüssel aufrufen, und dort den gewünschten Eintrag wählen.

 Falls Sie eine *ra-micro* Lizenz für das Modul *Zeithonorar I* erworben haben, wird der hier festgelegte Honorarschlüssel beim Aufruf der Programmfunktion *Zeithonorar-Abrechnung*, im Programmbereich *Gebühren / Kosten*, aufzurufen mit der Tastenkombination **AltGr** **F8**, zur Akte vorgeschlagen.

 Bei einer *ra-micro* Lizenz für das Modul *Zeithonorar II*, steht dieser Honorarschlüssel nicht zur Verfügung. Dieses wird dann über die Stundensatzverwaltung geregelt.

Auswahl der gefundenen Akten / Adressen

Hauptartikel → [Aktencontrol](#)