

# Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 27. Juni 2017, 09:58 Uhr (Quelltext anzeigen)

SKunick (Diskussion | Beiträge)  
(→Allgemeines)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 38:

===Aktensachbearbeiter verwenden===

- **[[Datei:Schriftverkehr\_ktv\_aktensb.png]]**

Speichert den Aktensachbearbeiter anstelle des Wiedervorlagensachbearbeiters zur automatischen Wiedervorlage.

Version vom 27. Juni 2017, 10:00 Uhr (Quelltext anzeigen)

SKunick (Diskussion | Beiträge)  
(→Aktensachbearbeiter verwenden)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 38:

===Aktensachbearbeiter verwenden===

+ **<imagemap>**

+ Datei:Schriftverkehr\_ktv\_aktensb.png|

+

+ **rect 185 104 198 117 [[Automatische Wiedervorlage (KTV) #Allgemeines|Aktensachbearbeiter verwenden]]**

+

+ **desc none**

+ **</imagemap>**

Speichert den Aktensachbearbeiter anstelle des Wiedervorlagensachbearbeiters zur automatischen Wiedervorlage.

## Version vom 27. Juni 2017, 10:00 Uhr


Hauptseite > Schriftverkehr > KTV > Automatische Wiedervorlage (KTV)

### Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines .....	2
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich .....	2
2.1 Wiedervorlagenrhythmus .....	2
2.2 Wiedervorlagenzeitraum .....	2
2.3 Auswahl Wiedervorlagenzeitraum .....	2
2.4 Wiedervorlagengrund .....	2
2.5 Sachbearbeiter .....	3
2.6 Aktensachbearbeiter verwenden .....	3
2.7 Vorschau .....	3
3 Funktionen in der Abschlussleiste .....	3
3.1 OK + Schließen .....	3
3.2 Abbruch + Schließen .....	3

3.3 Hilfe .....	3
-----------------	---

## Allgemeines



Diese Programmfunktion fügt den Platzhalter <WVauto...> für die automatische Wiedervorlage an der Cursorposition in einen Textbaustein ein. Beim späteren Aufruf des Textbausteins wird die Wiedervorlage entsprechend den Angaben eingetragen.

## Funktionen im Bearbeitungsbereich

### Wiedervorlagenrhythmus

Aus dieser Auswahlliste kann gewählt werden, ob sich die Wiedervorlage wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholen oder ob die Wiedervorlage einmalig sein soll.

### Wiedervorlagenzeitraum

In dieses Eingabefeld ist die Anzahl und die Art des Zeitraums (Tage, Wochen etc.) einzutragen, in dessen Abstand sich die Wiedervorlage wiederholen soll.

### Auswahl Wiedervorlagenzeitraum

Wählen Sie hier, ob die Wiedervorlage in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren berechnet werden soll.

### Wiedervorlagengrund

Der Wiedervorlage-Platzhalter wird beim späteren Aufruf des Textbausteins mit dem hier gewählten Grund eingetragen.

Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

## Sachbearbeiter

Dient der Auswahl des Wiedervorlagensachbearbeiters. Wiedervorlagensachbearbeiter werden in der *Sachbearbeiterverwaltung* der *Benutzerverwaltung* angelegt.

## Aktensachbearbeiter verwenden

Wiedervorlagenszeitraum: 14 Tag

Wiedervorlagengrund: 1. Rechtsmittelfrist läuft

Aktensachbearbeiter verwenden

<WVauto-e-14t-1>

Speichert den Aktensachbearbeiter anstelle des Wiedervorlagensachbearbeiters zur automatischen Wiedervorlage.

## Vorschau

Hier erhalten Sie eine Vorschau des Platzhalters.

## Funktionen in der Abschlussleiste

### OK + Schließen



Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.

### Abbruch + Schließen



Hiermit brechen Sie die Programmfunktion ab. Es wird kein Platzhalter für die automatische Wiedervorlagen eingefügt.

### Hilfe



Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

Hiermit rufen Sie die Hilfe zum Programm auf.