

# Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 27. Juni 2017, 10:01 Uhr (Quelltext anzeigen)	Version vom 27. Juni 2017, 10:05 Uhr (Quelltext anzeigen)
SKunick (Diskussion   Beiträge) (→Aktensachbearbeiter verwenden) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	SKunick (Diskussion   Beiträge) (→Aktensachbearbeiter verwenden) Zum nächsten Versionsunterschied →
<b>Zeile 42:</b>	<b>Zeile 42:</b>
<div></div> <div>rect 185 104 198 117 [[Automatische Wiedervorlage (KTV) #Allgemeines Aktensachbearbeiter verwenden]]</div>	<div></div> <div>rect 185 104 198 117 [[Automatische Wiedervorlage (KTV) #Allgemeines Aktensachbearbeiter verwenden]]</div>
	<div>rect 198 103 357 120 [[Automatische Wiedervorlage (KTV) #Aktensachbearbeiter verwenden Speichert den Aktensachbearbeiter anstelle des Wiedervorlagensachbearbeiters zur automatischen Wiedervorlage.]]</div> <div>+</div>
	<div>rect 257 157 297 198 [[Automatische Wiedervorlage (KTV) #OK + Schließen Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.]]</div> <div>+</div>
	<div>rect 296 158 337 198 [[Automatische Wiedervorlage (KTV) #Abbruch + Schließen Hiermit brechen Sie die Programmfunktion ab.]]</div> <div>+</div>
	<div>rect 344 158 387 199 [[Automatische Wiedervorlage (KTV) #Hilfe Hiermit rufen Sie die Hilfe zum Programm auf.]]</div> <div>+</div>
<div></div> <div>– desc bottom-left</div> <div>&lt;/imagemap&gt;</div> <div></div>	<div></div> <div>desc none</div> <div>&lt;/imagemap&gt;</div> <div></div>

## Version vom 27. Juni 2017, 10:05 Uhr

Hauptseite > Schriftverkehr > KTV > Automatische Wiedervorlage (KTV)

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines .....	2
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich .....	2
2.1 Wiedervorlagenrhythmus .....	2
2.2 Wiedervorlagenzeitraum .....	2
2.3 Auswahl Wiedervorlagenzeitraum .....	2
2.4 Wiedervorlagengrund .....	2
2.5 Sachbearbeiter .....	3
2.6 Aktensachbearbeiter verwenden .....	3

## Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

2.7 Vorschau .....	3
3 Funktionen in der Abschlussleiste .....	3
3.1 OK + Schließen .....	3
3.2 Abbruch + Schließen .....	3
3.3 Hilfe .....	3

## Allgemeines

Diese Programmfunktion fügt den Platzhalter <WVauto...> für die automatische Wiedervorlage an der Cursorposition in einen Textbaustein ein. Beim späteren Aufruf des Textbausteins wird die Wiedervorlage entsprechend den Angaben eingetragen.

## Funktionen im Bearbeitungsbereich

### Wiedervorlagenrhythmus

Aus dieser Auswahlliste kann gewählt werden, ob sich die Wiedervorlage wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholen oder ob die Wiedervorlage einmalig sein soll.

### Wiedervorlagenzeitraum

In dieses Eingabefeld ist die Anzahl und die Art des Zeitraums (Tage, Wochen etc.) einzutragen, in dessen Abstand sich die Wiedervorlage wiederholen soll.

### Auswahl Wiedervorlagenzeitraum

Wählen Sie hier, ob die Wiedervorlage in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren berechnet werden soll.

### Wiedervorlagengrund

Der Wiedervorlage-Platzhalter wird beim späteren Aufruf des Textbausteins mit dem hier gewählten Grund eingetragen.

## Sachbearbeiter

Dient der Auswahl des Wiedervorlagensachbearbeiters. Wiedervorlagensachbearbeiter werden in der *Sachbearbeiterverwaltung* der *Benutzerverwaltung* angelegt.

## Aktensachbearbeiter verwenden

Speichert den Aktensachbearbeiter anstelle des Wiedervorlagensachbearbeiters zur automatischen Wiedervorlage.

## Vorschau

Hier erhalten Sie eine Vorschau des Platzhalters.

## Funktionen in der Abschlussleiste

### OK + Schließen



Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.

### Abbruch + Schließen



Hiermit brechen Sie die Programmfunktion ab. Es wird kein Platzhalter für die automatische Wiedervorlagen eingefügt.

### Hilfe



Hiermit rufen Sie die Hilfe zum Programm auf.