

Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 13. Juni 2018, 16:29 Uhr (Quelltext anzeigen)

AGörllich (Diskussion | Beiträge)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 7. Juni 2022, 16:22 Uhr (Quelltext anzeigen)

SKunick (Diskussion | Beiträge)

(→Aktensachbearbeiter verwenden)

(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 13:

rect 184 158 198 172 [[Automatische Wiedervorlage (KTV)
#Aktensachbearbeiter verwenden|Speichert den
Aktensachbearbeiter anstelle des Wiedervorlagensachbearbeiters
zur automatischen Wiedervorlage.]]

rect 101 176 283 202 [[Automatische Wiedervorlage (KTV)
#Vorschau|Hier erhalten Sie eine Vorschau des Platzhalters.]]

– rect 256 212 296 252 [[Automatische Wiedervorlage (KTV)#**OK + Schließen**|Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.]]

– rect 297 213 337 254 [[Automatische Wiedervorlage (KTV)#**Abbruch + Schließen**|Hiermit brechen Sie die Programmfunktion ab.]]

rect 345 213 386 254 [[Automatische Wiedervorlage (KTV)
#Hilfe|Hiermit rufen Sie die Hilfe zum Programm auf.]]

Zeile 13:

rect 184 158 198 172 [[Automatische Wiedervorlage (KTV)
#Aktensachbearbeiter verwenden|Speichert den
Aktensachbearbeiter anstelle des Wiedervorlagensachbearbeiters
zur automatischen Wiedervorlage.]]

rect 101 176 283 202 [[Automatische Wiedervorlage (KTV)
#Vorschau|Hier erhalten Sie eine Vorschau des Platzhalters.]]

+ rect 256 212 296 252 [[Automatische Wiedervorlage (KTV)#**OK und Schließen**|Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.]]

+ rect 297 213 337 254 [[Automatische Wiedervorlage (KTV)#**Abbruch und Schließen**|Hiermit brechen Sie die Programmfunktion ab.]]

rect 345 213 386 254 [[Automatische Wiedervorlage (KTV)
#Hilfe|Hiermit rufen Sie die Hilfe zum Programm auf.]]

Zeile 51:

rect 185 104 198 117 [[Automatische Wiedervorlage (KTV)
#Allgemeines|Aktensachbearbeiter verwenden]]

rect 198 103 357 120 [[Automatische Wiedervorlage (KTV)
#Aktensachbearbeiter verwenden|Speichert den
Aktensachbearbeiter anstelle des Wiedervorlagensachbearbeiters
zur automatischen Wiedervorlage.]]

– rect 257 157 297 198 [[Automatische Wiedervorlage (KTV)#**OK + Schließen**|Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.]]

– rect 296 158 337 198 [[Automatische Wiedervorlage (KTV)#**Abbruch + Schließen**|Hiermit brechen Sie die Programmfunktion ab.]]

rect 344 158 387 199 [[Automatische Wiedervorlage (KTV)
#Hilfe|Hiermit rufen Sie die Hilfe zum Programm auf.]]

Zeile 51:

rect 185 104 198 117 [[Automatische Wiedervorlage (KTV)
#Allgemeines|Aktensachbearbeiter verwenden]]

rect 198 103 357 120 [[Automatische Wiedervorlage (KTV)
#Aktensachbearbeiter verwenden|Speichert den
Aktensachbearbeiter anstelle des Wiedervorlagensachbearbeiters
zur automatischen Wiedervorlage.]]

+ rect 257 157 297 198 [[Automatische Wiedervorlage (KTV)#**OK und Schließen**|Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.]]

+ rect 296 158 337 198 [[Automatische Wiedervorlage (KTV)#**Abbruch und Schließen**|Hiermit brechen Sie die Programmfunktion ab.]]

rect 344 158 387 199 [[Automatische Wiedervorlage (KTV)
#Hilfe|Hiermit rufen Sie die Hilfe zum Programm auf.]]

Zeile 66:

==Funktionen in der Abschlussleiste==

Zeile 66:

==Funktionen in der Abschlussleiste==

Automatische Wiedervorlage (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

–	===OK + Schließen===	+	===OK und Schließen===
	[[Datei:Z_Button_OK.png link=]]		[[Datei:Z_Button_OK.png link=]]
Zeile 72:		Zeile 72:	
	Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.		Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.
–	===Abbruch + Schließen===	+	===Abbruch und Schließen===
	[[Datei:Z_Button_Abbruch.png link=]]		[[Datei:Z_Button_Abbruch.png link=]]

Aktuelle Version vom 7. Juni 2022, 16:22 Uhr

Hauptseite > Schriftverkehr > KTV > Automatische Wiedervorlage (KTV)

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	3
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich	3
2.1 Wiedervorlagenrhythmus	3
2.2 Wiedervorlagenzeitraum	3
2.3 Auswahl Wiedervorlagenzeitraum	3
2.4 Wiedervorlagengrund	3
2.5 Sachbearbeiter	3
2.6 Aktensachbearbeiter verwenden	4
2.7 Vorschau	4
3 Funktionen in der Abschlussleiste	4
3.1 OK und Schließen	4
3.2 Abbruch und Schließen	4
3.3 Hilfe	4

Allgemeines

Diese Programmfunktion fügt den Platzhalter <WVauto...> für die automatische Wiedervorlage an der Cursorposition in einen Textbaustein ein. Beim späteren Aufruf des Textbausteins wird die Wiedervorlage entsprechend den Angaben eingetragen.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Wiedervorlagenrhythmus

Aus dieser Auswahlliste kann gewählt werden, ob sich die Wiedervorlage wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholen oder ob die Wiedervorlage einmalig sein soll.

Wiedervorlagenzeitraum

In dieses Eingabefeld ist die Anzahl und die Art des Zeitraums (Tage, Wochen etc.) einzutragen, in dessen Abstand sich die Wiedervorlage wiederholen soll.

Auswahl Wiedervorlagenzeitraum

Wählen Sie hier, ob die Wiedervorlage in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren berechnet werden soll.


Wiedervorlagengrund

Der Wiedervorlage-Platzhalter wird beim späteren Aufruf des Textbausteins mit dem hier gewählten Grund eingetragen.

Sachbearbeiter

Dient der Auswahl des Wiedervorlagensachbearbeiters. Wiedervorlagensachbearbeiter werden in der *Sachbearbeiterverwaltung* der *Benutzerverwaltung* angelegt.

Aktensachbearbeiter verwenden



Speichert den Aktensachbearbeiter anstelle des Wiedervorlagensachbearbeiters zur automatischen Wiedervorlage.

Vorschau

Hier erhalten Sie eine Vorschau des Platzhalters.

Funktionen in der Abschlussleiste

OK und Schließen



Hiermit wird der Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition eingefügt.

Abbruch und Schließen



Hiermit brechen Sie die Programmfunktion ab. Es wird kein Platzhalter für die automatische Wiedervorlagen eingefügt.

Hilfe



Hiermit rufen Sie die Hilfe zum Programm auf.