

Automatische Wiedervorlage (Word): Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 20. Juni 2018, 16:18 Uhr (Quelltext anzeigen)	Version vom 15. November 2018, 10:16 Uhr (Quelltext anzeigen)
ASchmoll (Diskussion Beiträge) (→Funktionen in der Abschlussleiste) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	SKunick (Diskussion Beiträge) (→Allgemeines) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 20: <div>Mit dieser Programmfunktion kann ein Textbaustein mit einer automatischen Wiedervorlage versehen werden. Hierzu wird der Platzhalter"<WVauto...>" an Cursorposition in einen aufgerufenen Textbaustein eingefügt und der Textbaustein anschließend gespeichert.</div> <div></div> <div>Beim späteren Aufruf des Textbausteins ab der zweiten Dokumentzeile - wie in einem [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Anschieben_mit_Briefkopf_(Word)#Allgemeines Anschreiben mit Briefkopf] - wird automatisch eine Wiedervorlage beim Druck eingetragen. Pro Akte sind bis zu 3Wiedervorlagen möglich, bei Verwendung von RA-MICRO unter SQL können bis zu 9Wiedervorlagen je Akte erfasst werden. Wiedervorlagen können unter "TermineFristen", "Wiedervorlagen" eingesehen und bearbeitet werden.</div> <div></div> <div>Die "Automatische Wiedervorlage" steht in der "RA-MICROWordSchnittstelle" im [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Word#Allgemeines Menüband von Word], Hauptregisterkarte RA-MICRO, Gruppe "Einfügen", Menü "Platzhalter, Wiedervorlagen", [[Datei: Schriftverkehr_word_splitmenueplatzhalter.png link=]], über das Word-Menü "Datei", Zeile [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/RA-MICRO_Dateimen%C3%BC_(Word)#Einf.C3.BCgen_Platzhalter RA-MICRO] sowie in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Men%C3%BC_RA-MICRO_Word-Datenschnittstelle#Allgemeines Funktionsübersicht] zur Verfügung.</div>	Zeile 20: <div>Mit dieser Programmfunktion kann ein Textbaustein mit einer automatischen Wiedervorlage versehen werden. Hierzu wird der Platzhalter"<WVauto...>" an Cursorposition in einen aufgerufenen Textbaustein eingefügt und der Textbaustein anschließend gespeichert.</div> <div></div> <div>Beim späteren Aufruf des Textbausteins ab der zweiten Dokumentzeile - wie in einem [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Anschieben_mit_Briefkopf_(Word)#Allgemeines Anschreiben mit Briefkopf] - wird automatisch eine Wiedervorlage eingetragen. Pro Akte sind bis zu 3Wiedervorlagen möglich, bei Verwendung von RA-MICRO unter SQL können bis zu 9Wiedervorlagen je Akte erfasst werden. Wiedervorlagen können unter "TermineFristen", "Wiedervorlagen" eingesehen und bearbeitet werden.</div> <div></div> <div>Die "Automatische Wiedervorlage" steht in der "RA-MICROWordSchnittstelle" im [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Word#Allgemeines Menüband von Word], Hauptregisterkarte RA-MICRO, Gruppe "Einfügen", Menü "Platzhalter, Wiedervorlagen", [[Datei: Schriftverkehr_word_splitmenueplatzhalter.png link=]], über das Word-Menü "Datei", Zeile [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/RA-MICRO_Dateimen%C3%BC_(Word)#Einf.C3.BCgen_Platzhalter RA-MICRO] sowie in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Men%C3%BC_RA-MICRO_Word-Datenschnittstelle#Allgemeines Funktionsübersicht] zur Verfügung.</div>

Version vom 15. November 2018, 10:16 Uhr

Hauptseite > Schriftverkehr > Word > Automatische Wiedervorlage (Word)

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines	2
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich	2
2.1 Rhythmus	2
2.2 Zeitraum	3
2.3 Tag, Woche etc.	3
2.4 Grund	3
2.5 WV-SB / Aktensachbearbeiter verwenden	3

Automatische Wiedervorlage (Word): Unterschied zwischen den Versionen

2.6 Vorschau	3
3 Funktionen in der Abschlussleiste	3
3.1 OK und Schließen	3
3.2 Abbruch und Schließen	3

Allgemeines

Automatische Wiedervorlage

Rhythmus:

einmalig

Zeitraum:

1

Tag

Grund:

1. Rechtsmittelfrist läuft

WV-SB:

JM Dr. Jochen Muster

☒

Aktensachbearbeiter verwenden


Vorschau:

<WVauto-e-1t-1>

Mit dieser Programmfunktion kann ein Textbaustein mit einer automatischen Wiedervorlage versehen werden. Hierzu wird der Platzhalter <WVauto...> an Cursorposition in einen aufgerufenen Textbaustein eingefügt und der Textbaustein anschließend gespeichert.

Beim späteren Aufruf des Textbausteins ab der zweiten Dokumentzeile - wie in einem [Anschreiben mit Briefkopf](#) - wird automatisch eine Wiedervorlage eingetragen. Pro Akte sind bis zu 3 Wiedervorlagen möglich, bei Verwendung von RA-MICRO unter SQL können bis zu 9 Wiedervorlagen je Akte erfasst werden. Wiedervorlagen können unter *Termine / Fristen, Wiedervorlagen* eingesehen und bearbeitet werden.

Die *Automatische Wiedervorlage* steht in der *RA-MICRO Word Schnittstelle* im [Menüband von Word](#),

Hauptregisterkarte RA-MICRO, Gruppe *Einfügen*, Menü *Platzhalter, Wiedervorlagen*,  , über das Word-

Menü *Datei*, Zeile [RA-MICRO](#) sowie in der [Funktionsübersicht](#) zur Verfügung.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Rhythmus

Legt den Rhythmus der Wiedervorlage fest: wöchentlich, monatlich, jährlich oder einmalig.

Automatische Wiedervorlage (Word): Unterschied zwischen den Versionen

Zeitraum

In diese Eingabefelder sind die Anzahl und die Art des Zeitraums (Tage, Wochen etc.) einzutragen, in dessen Abstand sich die Wiedervorlage wiederholen soll.

Tag, Woche etc.

Legt fest, ob die Wiedervorlage in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren berechnet werden soll.

Grund

Der Wiedervorlage-Platzhalter wird beim späteren Aufruf des Textbausteins mit dem hier gewählten Grund eingetragen.

WV-SB / Aktensachbearbeiter verwenden

Hier wird der WV-Sachbearbeiter angezeigt, zu dem die Wiedervorlage eingetragen werden soll.

Der WV-Sachbearbeiter wird in der *Sachbearbeiterverwaltung* der *Benutzerverwaltung* hinterlegt und kann gleichzeitig Akten-Sachbearbeiter sein.

Falls dies nicht der Fall ist, kann der gewünschte Aktensachbearbeiter über die Option *Aktensachbearbeiter* verwenden gewählt werden.

Vorschau

Zeigt eine Vorschau des Platzhalters.

Funktionen in der Abschlussleiste

OK und Schließen



Fügt den Platzhalter für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition ein.

Abbruch und Schließen



Schließt das Fenster.