

Beispiel für einen Briefkopf: Unterschied zwischen den Versionen

Beispiel für einen Briefkopf: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 3. Dezember 2018, 19:24 Uhr (Quelltext anzeigen)

AGörllich (Diskussion | Beiträge)
(Kategorien geändert.)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 1:

```

- [[Hauptseite]] > [[:Category:Kanzlei|Kanzlei]] > [[Briefköpfe und
Aktenvorblätter]] > [[Briefköpfe]] > [[Beispiel für einen Briefkopf]]

```

==Allgemeines==

Version vom 6. Juli 2020, 15:16 Uhr (Quelltext anzeigen)

AGörllich (Diskussion | Beiträge)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

```

+ [[Hauptseite]] > [[:Category:Kanzleiverwaltung|Kanzleiverwalt
ung]] > [[Briefköpfe und Aktenvorblätter]] > [[Briefköpfe]] >
[[Beispiel für einen Briefkopf]]

```

==Allgemeines==

Version vom 6. Juli 2020, 15:16 Uhr

[Hauptseite](#) > [Kanzleiverwaltung](#) > [Briefköpfe und Aktenvorblätter](#) > [Briefköpfe](#) > [Beispiel für einen Briefkopf](#)

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines	2
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich	2
2.1 Objekte im Arbeitsbereich	2
3 Weitere Funktionen und Erklärungen	3
3.1 Kontextmenü	3
3.1.1 Druckbar	3
3.1.2 Sonstiges	4
3.1.3 Feld zentrieren	4
3.1.4 Maße	4
3.1.5 Maße neu berechnen	4
3.1.6 Begrenzungen	4
3.1.6.1 Keine	4
3.1.6.2 Breite	4
3.1.6.3 Höhe	4
3.1.6.4 Breite und Höhe	5
3.1.7 Farbe	5
3.1.8 Grau unterlegt	5
3.1.9 Rahmen	5
3.1.10 Feld drehen	5

Beispiel für einen Briefkopf: Unterschied zwischen den Versionen

Allgemeines



Beim Ausfüllen des Adressfeldes wird vom Programm geprüft, ob in der Adresse des Empfängers ein Länderkürzel eingegeben wurde. Wenn dieses vorhanden ist (außer D für Deutschland), wird die Adresse nach DIN 5008 für ausländische Adressen formatiert. Um dieses in den Kanzlei-Textverarbeitung analog zu nutzen, muss der Briefkopf entsprechend erstellt bzw. verändert werden. Die Platzhalter, die dafür zur Verfügung stehen, entnehmen Sie bitte der Onlinehilfe der [Kanzlei-Textverarbeitung](#).

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Objekte im Arbeitsbereich

Die Objekte im Arbeitsbereich können durch Mausclick markiert werden.

Markierte Objekte erkennen Sie an der Grünfärbung. Der Mauszeiger nimmt die Form einer Hand an.

Beispiel für einen Briefkopf: Unterschied zwischen den Versionen

ANREDE
 VORNAME NACHNAME
 ADRESSZUSATZ
 STRASSE
 PLZZZ ORT
 LÄNDERNAME (DIN)

Wenn Sie die linke Maustaste gedrückt halten und die Maus dann bewegen, können Sie das Objekt auf dem Arbeitsbereich verschieben.


Der dünne rote Rahmen kennzeichnet die neue Position.

ANREDE
 VORNAME NACHNAME
 ADRESSZUSATZ
 STRASSE
 PLZZZ ORT
 LÄNDERNAME (DIN)

Mit einem Rechtsklick auf ein markiertes Objekt öffnen Sie ein [Kontextmenü](#). Aus diesem können Sie weitere Befehle wählen

Weitere Funktionen und Erklärungen

Kontextmenü



Druckbar

Entfernen Sie das Häkchen in dieser Zeile des Kontextmenüs, wenn das markierte Datenfeld nicht gedruckt werden soll. Das Datenfeld bleibt weiterhin am Bildschirm sichtbar.

Beispiel für einen Briefkopf: Unterschied zwischen den Versionen

Sonstiges

Diese Menüzeile steht nur im Kontextmenü der Felder Aktennummer, Druckdatum und Betreff zur Verfügung. Aufgerufen werden können jeweils die Einstellungen, etwa für die Darstellung der Aktennummer,

Feld zentrieren

Markierte Objekte werden in der Mitte des Formulars angeordnet. Dies bezieht sich auf die Position zwischen linkem und rechtem Seitenrand. Die vertikale Ausrichtung, also die Position zwischen oberem und unterem Seitenrand, bleibt unverändert.

Maße

Hauptartikel → [Maße](#)

Maße neu berechnen

Klicken Sie auf die Menüzeile *Maße neu berechnen*, wenn Sie die Schrift vergrößert oder verkleinert haben. Das Datenfeld wird dann automatisch an die veränderte Größe der Schrift angepasst.

Begrenzungen

<input checked="" type="checkbox"/> Keine
<input type="checkbox"/> Breite
<input type="checkbox"/> Höhe
<input type="checkbox"/> Breite und Höhe

Keine

Das Datenfeld hat keine Beschränkungen, d. h. die Abmessungen werden vom Programm anhand des Textes im Datenfeld automatisch berechnet.

Breite

Die Breite, so wie sie in der über das Kontextmenü aufrufbaren Eingabemaske *Maße* eingegeben werden kann, wird auf das markierte Datenfeld angewendet. Sollte der dargestellte Text breiter sein als in der Eingabemaske *Maße* festgelegt, wird der Text nach der festgelegten Breite umgebrochen und in einer weiteren oder mehreren Zeilen dargestellt.

Höhe

Wenn die Höhe eines Datenfeldes in der Eingabemaske *Maße* verändert wurde, kann diese Änderung dem Datenfeld zugewiesen werden. Ist die gewählte Schriftgröße des Textes im Datenfeld höher als das Datenfeld selbst, kann dies dazu führen, dass der Text nicht dargestellt werden kann.

Beispiel für einen Briefkopf: Unterschied zwischen den Versionen

Breite und Höhe

Wenn in der Eingabemaske *Maße* Breite und Höhe eines Datenfeldes geändert wurden, können diese Änderungen dem Datenfeld zugewiesen werden. Sollten Textlänge und Schriftgröße stark von den Einstellungen für Breite und Höhe des Datenfeldes abweichen, kann dies dazu führen, dass der Text unvollständig oder gar nicht mehr angezeigt werden kann.



Heben Sie in einem solchen Fall die Begrenzungen auf, indem Sie das Kontextmenü erneut öffnen und über *Begrenzungen* die Zeile *Keine* wählen.

Farbe

Hauptartikel → [Farbe](#)

Grau unterlegt

Datenfelder können einen grauen Hintergrund haben. Ein Häkchen zeigt an, dass die Einstellung aktiv ist. Darüber hinaus wird auch am Bildschirm der graue Hintergrund des Datenfeldes angezeigt. Soll der graue Hintergrund wieder entfernt werden, klicken Sie erneut auf die Menüzeile *Grau unterlegt*.



Wenn dem Hintergrund eines Datenfeldes eine Farbe und ein grauer Hintergrund zugewiesen wurden, ergänzen sich beide Einstellungen.

Rahmen

Wenn Sie auf *Rahmen* klicken, wird um das Datenfeld ein Rahmen gezogen. Wenn der Rahmen wieder entfernt werden soll, rufen Sie das Kontextmenü erneut auf, und klicken Sie noch einmal auf *Rahmen*.  Wenn der Rahmen um ein Datenfeld eine andere Strichstärke haben soll, zeichnen Sie ein Rechteck um das entsprechende Datenfeld, und weisen Sie dem Rechteck über die Menüzeile *Bearbeiten* im Kontextmenü eine größere Strichstärke zu.

Feld drehen

Hauptartikel → [Feld drehen](#)