

# Benutzerverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 19. September 2019, 18:51 Uhr (Quelltext anzeigen)	Version vom 19. September 2019, 19:54 Uhr (Quelltext anzeigen)
ARuschitzka (Diskussion   Beiträge) (→Ansicht) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	ARuschitzka (Diskussion   Beiträge) (→Sachbearbeiter) Zum nächsten Versionsunterschied →
<b>Zeile 121:</b>	<b>Zeile 121:</b>
<div></div>	<div></div>
<div>===Sachbearbeiter===</div>	<div>===Sachbearbeiter===</div>
<div>-<div>Hauptartikel erstellen</div></div>	<div>+<div>Hauptartikel &amp;rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Sachbearbeiter (Benutzerverwaltung) Sachbearbeiter anlegen, bearbeiten und löschen]</div></div>
<div></div>	<div></div>
<div>===Benutzerstatistik===</div>	<div>===Benutzerstatistik===</div>

## Version vom 19. September 2019, 19:54 Uhr

Hauptseite > Kanzlei > Benutzerverwaltung

Benutzerverwaltung



Kategorie: Kanzlei

Support-Hotline: 030 43598 888

Support-Internetseite: https://www.ra-micro.de/support/

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines .....	2
2 Funktionen in der Toolbar .....	3
2.1 Suche .....	3
2.2 Neu .....	3
2.3 Löschen .....	4
2.4 E-Mail Konten .....	4
2.5 Ansicht .....	4
2.6 Rechteverwaltung .....	5

## Benutzerverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

2.7 Sachbearbeiter .....	5
2.8 Benutzerstatistik .....	5
3 Funktionen im Bearbeitungsbereich .....	5
3.1 Liste der RA-MICRO Benutzer .....	5
3.1.1 RMO Kunden-Nummer / RMO Benutzer-Nr. / RMO Passwort .....	5
3.1.2 BenutzerName .....	6
3.1.3 Ben.-Nr. ....	6
3.1.4 Foto .....	6
3.1.5 Notiz .....	6
3.1.6 Standort .....	6
3.1.7 Titel .....	6
3.1.8 Vorname .....	6
3.1.9 Nachname .....	6
3.1.10 Adress-Nr. ....	6
3.1.11 Start-Passwort .....	6
3.1.12 Diktatzeichen .....	6
3.1.13 SB-Kürzel .....	7
3.1.14 Telefon .....	7
3.1.15 E-Mail .....	7
3.1.16 Mobil AP .....	7
3.1.17 Go App .....	7
3.1.18 Go App Gerät 1 .....	8
3.1.19 Go App Gerät 2 .....	8
3.1.20 Referendar AP .....	8
3.1.21 Rechte .....	8
3.1.22 Benutzer E-Akte .....	8
4 Funktionen in der Abschlussleiste .....	8
4.1 Excel Export .....	8
4.2 OK und Schließen .....	8
4.3 Abbruch und Schließen .....	8

## Allgemeines

RA-MICRO Benutzerverwaltung Kanzlei 1/80 - 10 AP Lizenzen

Ben-Nr. / Nachname

Alle (45)

RMO Kunden-Nummer	RMO...	RMO Passwort	BenutzerName	Ben-Nr.	Foto	Notiz	Standort	Titel	Vorname	Nachname	Adress-Nr.	Start...	Diktatz...	SB	Telefon	E-Mail	Ben-Akt	Mobil...	RM APP	RM APP Gerät 1	RM APP...	Refere...	Ben-Akte
1/80	53729	*****	F.Recht	1			Berlin		Friedrich	Recht	2295	****	FR	BU, AS	0173/123456	ra_f.recht@kanzlei.de	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	iPad Air 2				1/50
1/80	53844	*****	S.Kühne	2			München		Sylvia	Kühne	1126	****	SK			s.kühne@kanzlei.de	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					2/50
1/80	53781	*****	H.Mueller	3			Berlin	Prof...	Heiner	Mueller	2287	****	HM			ra_prof_h.mueller@k...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	iPad von HM				3/50
1/80	63758	*****	P.Hager	4			Berlin		Peggy	Hager	1129	****	PH	PH		p.hager@kanzlei.de	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					4/50
1/80	53844	*****	K.Stein	5			Hamburg		Kathrin	Stein	3	****	SK			k.stein@kanzlei.de	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					5/50
1/80	74783	*****	E.Meier	6			Hamburg		Elke	Meier		****	MK	MK, ML		e.meier@kanzlei.de	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					6/50
1/80		*****	E.Köhler	7			München		Elke	Köhler		****	EK	EK		e.koehler@kanzlei.de	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					7/50
1/80	82678	*****	R.Schultz	8			Leipzig		Rudi	Schultz	1134	****	RS			r.schultz@kanzlei.de	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					8/50
1/80	53824	*****	F.Röhl	9			Hamburg		Franz	Röhl	1099	****	FR			f.roehl@kanzlei.de	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	iPhone 5c Firebr				9/50
1/80	74780	*****	T.Hering	10			Leipzig		Thomas	Hering	1119	****	TH			t.hering@kanzlei.de	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					10/50
1/80		*****	S.Maier	11					Stefanie	Maier		****	MS	MS		s.maier@kanzlei.de	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					11/50
1/80	74785	*****	L.Winter	12			Berlin		Inis	Winter	1081	****	IW			lwinter@kanzlei.de	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					12/50
1/80		*****	L.Schmidt	13			München		Lars	Schmidt	1086	****	LS			lschmidt@kanzlei.de	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					13/50

## Benutzerverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

Die *RA-MICRO Benutzerverwaltung* integriert an zentraler Stelle alle für die Verwendung im Programm relevanten Daten der Benutzer. Mit einer RA-MICRO Standard- oder Premium-Lizenz können bis zu 250 Benutzer angelegt werden, die außerdem verschiedenen Standorten zuordenbar sind. Mit Hilfe der *RA-MICRO Rechteverwaltung* können die Daten- bzw. Programmmzugriffe der jeweiligen Nutzer reguliert werden. Ergänzend ist es in der [Sachbearbeiterverwaltung](#) möglich, Benutzer zur Verwendung als Akten- und / oder Wiedervorlagen-Sachbearbeiter zuzuordnen.


Um uneingeschränkt Benutzereinstellungen und Benutzerrechte zu ändern ist das Programmrecht *Verwalter* und um die *Benutzerverwaltung* zu öffnen sowie hierin ausgewählte Daten zum eigenen Benutzer zu bearbeiten (bspw. ein Start-Passwort festlegen), ist das Programmrecht *Benutzerverwaltung* für den angemeldeten Benutzer erforderlich.

Bestimmte Benutzerdaten sind Pflichtangaben. Hierzu zählt z. B. der Benutzername oder das Diktatzeichen. Fehlen diese Angaben, werden die jeweils auszufüllenden Pflichtfelder bei Speicherung der *Benutzerverwaltung* optisch hervorgehoben und ein detaillierter Programmhinweis angezeigt. Erst nach vollständiger Eingabe lässt das Programm die Speicherung zu.

## Funktionen in der Toolbar

### Suche

In besonders umfangreichen Benutzerlisten kann zeitsparend in diesem Feld die Benutzernummer oder der Benutzername eingetragen werden. Alle zur Eingabe passenden Treffer werden in einer verkürzten Liste angezeigt und der gesuchte Benutzer ist schnell gefunden.



### Neu



Die Einrichtung mindestens eines Benutzers 1 mit dem Programmrecht *Verwalter* nebst seiner RMO-Zugangsdaten ist obligatorisch und erfolgt automatisch bei Installation. Alle weiteren Benutzer können mit Klick / Touch auf die Schaltfläche *Neu* hinzugefügt werden.



Bei Verwendung einer RA-MICRO 1 Lizenz können zwei Benutzer angelegt werden, von denen jeweils einer die Programmberechtigung *Verwalter* erhält. Bei Verwendung einer RA-MICRO Voll-Lizenz ist die Anlage von bis zu 250 Benutzern möglich.

## Benutzerverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

Es öffnet sich zunächst das *RA-MICRO Adressfenster*, in welchem die Benutzerdaten erfasst und gespeichert werden. Titel, Vor- und Nachname sowie die ggf. die in der Adresse erfasste Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse werden nach Speicherung in die Benutzerliste übernommen und können nur noch in der Adresse selbst geändert werden. Die Adressnummer wird zum Benutzer [verlinkt](#).

Wird das *Adressfenster* beendet, ohne eine Adresse anzulegen, sind die Daten zum Benutzer in der Tabelle einzutragen.



Hierbei ist zu beachten, dass die Anlage einer Adresse bei Verwendung des beA Postfachs zwingend erforderlich ist, da für die Autorisierung programmseitig unter anderem die in der Adresse zu speichernde SAFE-ID benötigt wird.

Hauptartikel → [RA-MICRO Adressfenster](#)






Hauptartikel → [Informationen zur Integration der beA-Schnittstelle in den RA-MICRO E-Workflow](#)

## Löschen




In der Liste markierte Benutzer werden über die Schaltfläche *Löschen* nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

Mehrfachmarkierungen sind möglich, um mehr als einen Benutzer in einem Arbeitsschritt zu löschen:

- Mehrfachmarkierungen *im Block* können wahlweise mit den Tastenkombinationen   und  oder durch Gedrückthalten der Taste  und Anklicken der zu löschenden Benutzer mit der Maus durchgeführt werden.
- Mehrfachmarkierung *einzelner Zeilen* mit Benutzern, die nicht direkt untereinander in einem Block aufgelistet sind, können durch Gedrückthalten der Taste  und Anklicken der zu löschenden Benutzer mit der Maus ausgeführt werden.

## E-Mail Konten




Aufruf der *RA-MICRO E-Mail-Kontenverwaltung*, um bspw. einen neu angelegten Benutzer direkt in den *E-Workflow* der Kanzlei zu integrieren.

Hauptartikel → [RA-MICRO E-Mail Konten](#)


Hauptartikel → [RA-MICRO E-Workflow](#)

## Ansicht




## Benutzerverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

Die Benutzerliste kann von jedem Benutzer individuell gestaltet werden. Dazu gehört die farbliche Gestaltung der einzelnen Tabellenzeilen, das optische Hervorheben von Benutzern mit Verwalter-Recht sowie eine Auswahlmöglichkeit für einzublendende Tabellenspalten.



## Rechteverwaltung




Hauptartikel → [Rechteverwaltung](#)

## Sachbearbeiter

Hauptartikel → [Sachbearbeiter anlegen, bearbeiten und löschen](#)

## Benutzerstatistik



Hauptartikel → [Benutzerstatistik](#)

## Funktionen im Bearbeitungsbereich

### Liste der RA-MICRO Benutzer

### **RMO Kunden-Nummer / RMO Benutzer-Nr. / RMO Passwort**

Hier sind die zum Benutzer gehörenden RMO Zugangsdaten einzutragen. So ist es dem Benutzer bspw. möglich, direkt aus dem [Adressfenster](#) verschiedene Adress- und Bonitätsrecherchen zu Personen und Firmen durchzuführen oder die RMO VS Dienste zu nutzen. Außerdem kann dem Benutzer ein *Mobil AP* zugeordnet werden, mit Hilfe dessen es ihm möglich ist, außerhalb der Kanzlei mit dem Programm zu arbeiten.



Die RMO Zugangsdaten werden nach der Registrierung im *RA-MICRO Online Store* per E-Mail übermittelt.

Hauptartikel → [RA-MICRO Online Anfragen aus dem Adressfenster](#)

Hauptartikel → [Einrichtung des Mobil AP](#)

**BenutzerName**

---

**Ben.-Nr.**

---

**Foto**

---

Ein Foto zum gewählten Benutzer kann in der Spalte Foto hinterlegt werden. Die Fotodatei muss auf dem Rechner hinterlegt sein und kann durch Klick auf diese Spalte aufgerufen werden. Es sind folgende Dateiformate möglich: JPG, PNG, BMP.

**Notiz**

---

**Standort**

---

In der Spalte *Standort* können die hinterlegten Benutzer verschiedenen Standorten zugeordnet werden. Standorte sind in der *Standortverwaltung* zu hinterlegen (siehe hierzu den Abschnitt zur Standortverwaltung).

**Titel**

---

**Vorname**

---

**Nachname**

---

**Adress-Nr.**

---

**Start-Passwort**

---

In der Spalte *Start-Passwort* kann ein Passwort mit bis zu 13 Zeichen eingegeben werden, das vor jedem Start von RA-MICRO abgefragt wird. Ein sicheres Passwort sollte aus mindestens acht Zeichen bestehen. Diese sollten eine Kombination von Zahlen und Buchstaben oder sonstigen Zeichen darstellen. Das Passwort sollte regelmäßig geändert werden.

**Diktatzeichen**

---

Das in dieser Spalte für den Benutzer hinterlegte Diktatzeichen wird automatisch in anderen Programm-funktionen wie die *E-Akte* und das *Aktenvorblatt* oder die *Kanzleitextverarbeitung* bzw. Microsoft Word (kurz MS Word) in einen Satzsatz eingelesen. Das Diktatzeichen kann aus bis zu fünf beliebigen Zeichen bestehen und wird beim Einrichten des Benutzers aus den Anfangsbuchstaben seines Vor- und Zunamens gebildet.

## **SB-Kürzel**

---

Mit Klick auf den Link in der Spalte SB-Kürzel in der Benutzerverwaltung kann die Sachbearbeiterverwaltung aufgerufen werden.

### Screenshot einfügen

Über den Button **Datei:BV Neu 2.png** kann ein neuer Sachbearbeiter hinzugefügt werden. In der Spalte Benutzer-Nr. kann derjenige Benutzer gewählt werden, der dem Sachbearbeiter zugewiesen werden soll. Dazu ist es erforderlich, Vor- und Nachname zu hinterlegen. Das Sachbearbeiterkürzel wird automatisch gebildet. Ferner ist festzulegen, für welchen Bereich der Sachbearbeiter tätig ist. Bei der Neuanlage eines Sachbearbeiters wird grundsätzlich ein Sachbearbeiterkürzel für sämtliche Bereiche verwendet, um die Übersichtlichkeit und Struktur zu verbessern. Mit **✗ Löschen** kann ein markierter Sachbearbeiter gelöscht werden.



Es wird empfohlen, Sachbearbeiter nicht zu löschen, da in diesem Fall keine sachbearbeiterbezogenen Auswertungen mehr möglich sind. Bestehende Zuordnungen gelöschter Sachbearbeiter zu Akten, Wiedervorlagen und Buchhaltungsdaten werden entfernt.

Wurde in der Vergangenheit mit unterschiedlichen Sachbearbeiterkürzeln für die Bereiche Akten, Wieder-vorlagen und Kalender gearbeitet, werden diese übernommen und können bei Bedarf bearbeitet werden.

## **Telefon**

---

In der Spalte *Telefon* kann die Durchwahl des jeweiligen Benutzers gespeichert werden.

## **E-Mail**

---

In der Spalte *E-Mail* ist die Eintragung einer E-Mail-Adresse für den Benutzer ersichtlich. Abweichend davon und wenn E-Mail-Konten unter *E-Mail Konten* hinterlegt wurden, werden diese hier zur Auswahl vorgeschlagen.

## **Mobil AP**

---

### **Go App**

---

Durch Eingabe der für den Benutzer identischen RMO Benutzerdaten in der RA-MICRO GO RA App, kann die Funktion Go App in der Benutzerverwaltung aktiviert werden. Durch Genehmigung des Mobilgerätes in der Benutzerverwaltung durch den Verwalter, wird die RA-MICRO Go Schnittstelle für die angemeldeten Geräte aktiviert.

Die Aktivierung der Go App Schnittstelle zu einem iPad als Erstgerät ist kostenlos. Für ein zweites Mobilgerät oder iPhone ist der Abschluss eines Go Mobil AP Abonnement im RA-MICRO Online Store erforderlich.

(Screenshot wird nachgereicht)

## **Go App Gerät 1**

---

## **Go App Gerät 2**

---

## **Referendar AP**

---

## **Rechte**

---

Über die Spalte *Rechte* können die Rechte eines Benutzers auf einen anderen Mitarbeiter schnell und einfach übertragen werden. Das kann z. B. vorteilhaft sein, wenn mehreren Mitarbeitern das gleiche Profil zugewiesen werden soll. Dazu ist zuerst der Benutzer in der Tabelle zu wählen, dessen Einstellungen auf andere Benutzer übertragen werden sollen. Über das Symbol der Spalte *Rechte* können via Drag-and-drop die Rechte eines Benutzers auf den anderen übertragen werden.

## **Benutzer E-Akte**

---

## **Funktionen in der Abschlussleiste**

---

### **Excel Export**

---



Die Liste wird nach Excel exportiert.

### **OK und Schließen**

---



Die Änderungen werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

### **Abbruch und Schließen**

---



Der Vorgang wird ohne zu Speichern beendet.