

# Benutzerverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 26. September 2019, 11:05 Uhr (Quelltext anzeigen)

ARuschitzka (Diskussion | Beiträge)  
(→Foto)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 17. November 2020, 12:57 Uhr (Quelltext anzeigen)

AGörlich (Diskussion | Beiträge)

Zum nächsten Versionsunterschied →

(36 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– [[Hauptseite]] > [[:Category:Kanzlei|Kanzlei]] > [[Benutzerverwaltung]]

{ {Infobox\_4

Zeile 11:

==Allgemeines==

<imagemap>

– Datei:bv\_III.png|1500px|link=

rect 2 30 185 69 [[Benutzerverwaltung#Suche|In der Benutzerliste nach einem Benutzernamen oder nach einer Benutzernummer suchen.]]

Zeile 38:

rect 1308 103 1358 597 [[Informationen\_zur\_Integration\_der\_beA\_Schnittstelle|Daten zur beA Autorisierung oder beA Postfachnutzung eintragen.]]

rect 1358 105 1411 599 [[Benutzerverwaltung#Mobil\_AP|Benutzer zur Nutzung des Mobil AP kennzeichnen.]]

– rect 1406 103 1463 599 [[Benutzerverwaltung#Go\_App|Benutzer zur Nutzung der RA-MICRO APP kennzeichnen.]]

– rect 1463 105 1566 597 [[Benutzerverwaltung#Go\_App\_Ger.C3.A4t\_1|Anzeige des Namens des ersten Mobil-Gerätes, das in der RMO-Benutzerverwaltung für den Benutzer zur Verwendung der RM APP registriert ist.]]

– rect 1566 103 1642 597 [[Benutzerverwaltung#Go\_App\_Ger.C3.A4t\_2|Anzeige des Namens des zweiten Mobil-Gerätes, das in der RMO-Benutzerverwaltung für den Benutzer zur Verwendung der RM APP registriert ist.]]

rect 1639 105 1694 599 [[Benutzerverwaltung#Referendar\_AP|Benutzer als Referendar kennzeichnen, um automatisch die entsprechend eingeschränkten Benutzerrechte zuzuordnen.]]

Zeile 1:

+ [[Hauptseite]] > [[:Category:Kanzleiverwaltung|Kanzleiverwaltung]] > [[Benutzerverwaltung]]

{ {Infobox\_4

Zeile 11:

==Allgemeines==

<imagemap>

+ Datei:bv\_III.png|

rect 2 30 185 69 [[Benutzerverwaltung#Suche|In der Benutzerliste nach einem Benutzernamen oder nach einer Benutzernummer suchen.]]

Zeile 38:

rect 1308 103 1358 597 [[Informationen\_zur\_Integration\_der\_beA\_Schnittstelle|Daten zur beA Autorisierung oder beA Postfachnutzung eintragen.]]

rect 1358 105 1411 599 [[Benutzerverwaltung#Mobil\_AP|Benutzer zur Nutzung des Mobil AP kennzeichnen.]]

+ rect 1411 107 1644 601 [[Benutzerverwaltung#RM\_App\_2F\_RM\_App\_Ger.C3.A4t\_1\_und\_2|Benutzer zur Nutzung der RA-MICRO App kennzeichnen und Anzeige der, basierend auf der zum Benutzer eingetragenen RMO Kennung, im RA-MICRO Online Store registrierten Mobilgeräte]]

rect 1639 105 1694 599 [[Benutzerverwaltung#Referendar\_AP|Benutzer als Referendar kennzeichnen, um automatisch die entsprechend eingeschränkten Benutzerrechte zuzuordnen.]]

## Benutzerverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

rect 1694 105 1745 599 [[Benutzerverwaltung#Rechte Rechteverwaltung aufrufen]]	rect 1694 105 1745 599 [[Benutzerverwaltung#Rechte Rechteverwaltung aufrufen]]
<b>Zeile 64:</b>	<b>Zeile 62:</b>
- [[Datei:suche_auswahl.png 180px link=]]	+ [[Datei:suche_auswahl.png link=]]
===Neu===	===Neu===
<b>Zeile 94:</b>	<b>Zeile 92:</b>
Mehrfachmarkierungen sind möglich, um mehr als einen Benutzer in einem Arbeitsschritt zu löschen:	Mehrfachmarkierungen sind möglich, um mehr als einen Benutzer in einem Arbeitsschritt zu löschen:
- * Mehrfachmarkierungen "im Block" können wahlweise mit den Tastenkombinationen [[Datei:TK_Shift_Arrow_Up.png 50px link=]] und [[Datei:TK_Shift_Arrow_Down.png 50px link=]] oder durch Gedrückthalten der Taste [[Datei:TK_SHIFT.png 30px link=]] und Anklicken der zu löschenden Benutzer mit der Maus durchgeführt werden.	+ * Mehrfachmarkierungen "im Block" können wahlweise mit den Tastenkombinationen [[Datei:TK_Shift_Arrow_Up.png link=]] und [[Datei:TK_Shift_Arrow_Down.png link=]] oder durch Gedrückthalten der Taste [[Datei:TK_SHIFT.png link=]] und Anklicken der zu löschenden Benutzer mit der Maus durchgeführt werden.
- * Mehrfachmarkierung "einzelner Zeilen" mit Benutzern, die nicht direkt untereinander in einem Block aufgelistet sind, können durch Gedrückthalten der Taste [[Datei:TK_STRG.png 32px link=]] und Anklicken der zu löschenden Benutzer mit der Maus ausgeführt werden.	+ * Mehrfachmarkierung "einzelner Zeilen" mit Benutzern, die nicht direkt untereinander in einem Block aufgelistet sind, können durch Gedrückthalten der Taste [[Datei:TK_STRG.png link=]] und Anklicken der zu löschenden Benutzer mit der Maus ausgeführt werden.
===E-Mail Konten===	===E-Mail Konten===
<b>Zeile 109:</b>	<b>Zeile 107:</b>
===Ansicht===	===Ansicht===
- [[Datei:BV_Ansicht_2.png mini 150px Benutzerliste individualisieren link=]]	+ [[Datei:BV_Ansicht_2.png mini Benutzerliste individualisieren link=]]
[[Datei:BV_Ansicht.png link=]]	[[Datei:BV_Ansicht.png link=]]
<b>Zeile 148:</b>	<b>Zeile 146:</b>
====<u>Benutzername</u>====	====<u>Benutzername</u>====
	Der "Benutzername" wird, neben der dazugehörigen Benutzernummer, in allen RA-MICRO Programmteilen in den Benutzerauswahllisten angezeigt und sollte, insbesondere in größeren Kanzleien mit sehr vielen Mitarbeitern, dementsprechend eindeutig gewählt werden.

## Benutzerverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

<p>– Der "Benutzername" wird, neben der dazugehörigen Benutzernummer, in allen RA-MICRO Programmteilen in den Benutzerauswahllisten angezeigt und sollte, insbesondere in größeren Kanzleien mit sehr vielen Mitarbeitern, dementsprechend eindeutig gewählt werden. <b>Das Programm schlägt bei Neuanlage eines Benutzers automatisch eine Kombination aus dem ersten Buchstaben des Vornamens und dem vollen Nachnamen vor.</b></p>	<p>+</p>
<pre>&lt;br /&gt;</pre>	<pre>&lt;br /&gt;</pre>
<pre>[[Datei:benutzer_nr.png border link=]]</pre>	<pre>[[Datei:benutzer_nr.png border link=]]</pre>
	<p>+</p>
	<p>+</p>
	<p>+: : Das Programm schlägt bei Neuanlage eines Benutzers automatisch eine Kombination aus dem ersten Buchstaben des [[#Vorname Vornamens]] und dem vollen [[#Nachname Nachnamen]] vor, sobald das leere Feld "Benutzername" angeklickt wird.</p>
<pre>====&lt;u&gt;Ben.-Nr.&lt;/u&gt;====</pre>	<pre>====&lt;u&gt;Ben.-Nr.&lt;/u&gt;====</pre>
<p><b>Zeile 162:</b></p>	<p><b>Zeile 163:</b></p>
<pre>====&lt;u&gt;Notiz&lt;/u&gt;====</pre>	<pre>====&lt;u&gt;Notiz&lt;/u&gt;====</pre>
	<p>+</p>
	<p>+: Zum Benutzer können Notizen erstellt werden. Sie werden ausschließlich in der "Benutzerverwaltung" für Benutzer mit den Programmrechten "Verwalter" oder "Benutzerverwaltung" angezeigt. Zusätzlich informiert ein Tooltip über den Inhalt der Notiz:</p>
	<p>+</p>
	<p>+</p>
	<p>+</p>
	<pre>[[Datei:notiz_bv.png mini Notiz zum Benutzer link=]]</pre>
	<pre>[[Datei:notiz_tooltip_bv.png border link=]]</pre>
	<pre>====&lt;u&gt;Standort&lt;/u&gt;====</pre>
	<pre>====&lt;u&gt;Standort&lt;/u&gt;====</pre>
	<p>+</p>
	<p>+</p>
	<p>+</p>
	<p>+</p>

## Benutzerverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

		+	[[Datei:standortauswahl_bv.png border link=]]
		+	 
		+	
		+	Gleichzeitig wird oberhalb der Benutzerliste ein Menüband eingeblendet, mit Hilfe dessen die Benutzerliste nach dem jeweils ausgewählten Standort gefiltert werden kann. Hinter dem Standortnamen wird informativ die Anzahl der dem Standort zugewiesenen RA-MICRO Benutzer angezeigt.
		+	 
		+	
		+	[[Datei:standort_menuue_bv.png link=]]
		+	 
-	In der Spalte "Standort" können die hinterlegten Benutzer verschiedenen Standorten zugeordnet werden. Standorte sind in der "Standortverwaltung" zu hinterlegen (siehe hierzu den Abschnitt zur Standortverwaltung).	+	Nicht mehr benötigte Standortnamen können über das Kreuz in der Auswahlliste entfernt werden. Endgültig gelöscht wird er mit Speicherung der Benutzerverwaltung.
	====<u>Titel</u>=====		====<u>Titel</u>=====
		+	Der Titel wird entweder aus der Adresse, die zum Benutzer gespeichert wurde, gezogen und informativ angezeigt oder er kann, wurde bei Anlage des Benutzers keine Adresse gespeichert, manuell in das Feld eingetragen bzw. hierin geändert werden.
	====<u>Vorname</u>=====		====<u>Vorname</u>=====
		+	Der Vorname des RA-MICRO Benutzers wird entweder aus der Adresse, die zum Benutzer gespeichert wurde, gezogen und informativ angezeigt oder er kann, wurde bei Anlage des Benutzers keine Adresse gespeichert, manuell in das Feld eingetragen bzw. hierin geändert werden.
		+	 
		+	
		+	: [[Datei:birne.fw.png link=]] Aus der Kombination von Vor- und Nachnamen schlägt das Programm automatisch einen [#Benutzername Benutzernamen]] vor, sobald das leere Feld "Benutzername" angeklickt wird.
	====<u>Nachname</u>=====		====<u>Nachname</u>=====

## Benutzerverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

		Der Nachname des RA-MICRO Benutzers wird entweder aus der Adresse, die zum Benutzer gespeichert wurde, gezogen und informativ angezeigt oder er kann, wurde bei Anlage des Benutzers keine Adresse gespeichert, manuell in das Feld eingetragen bzw. hierin geändert werden.
		: <a href="#">[Datei:birne.fw.png link=]</a> Aus der Kombination von Vor- und Nachnamen schlägt das Programm automatisch einen <a href="#">[#Benutzername Benutzernamen]</a> vor, sobald das leere Feld "Benutzername" angeklickt wird.
	====<u>Adress-Nr.</u>====	====<u>Adress-Nr.</u>====
		Das "Adressfenster" wird automatisch gestartet, sobald ein neuer Benutzer über die Schaltfläche <a href="#">[#Neu Neu]</a> hinzugefügt wird. Alle Daten zum Benutzer können direkt im "Adressfenster" eingetragen werden. Nach Speicherung der Adresse werden sie in der Benutzerliste angezeigt.
		: <a href="#">[Datei:birne.fw.png link=]</a> Geändert werden können die aus der Adresse entnommenen Benutzerdaten nur in der Adresse selbst, nicht über die Benutzerliste.
		Um die Schnittstelle zum besonderen elektronischen Anwaltspostfach (beA) der BRAK zu nutzen, ist die Anlage einer Adresse für den jeweiligen RA-MICRO Benutzer obligatorisch. Anderenfalls und soll dem Benutzer keine eigene Adresse zugeordnet werden, kann das "Adressfenster" ohne Eingaben geschlossen und die erforderlichen Eingaben direkt in der Benutzerliste vorgenommen werden.
		Hauptartikel &rarr; <a href="https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Adressfenster-RA-MICRO-Adressfenster">[https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Adressfenster-RA-MICRO-Adressfenster]</a>
		Hauptartikel &rarr; <a href="https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Informationen-zur-Integration-der-beA-Schnittstelle">[https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Informationen-zur-Integration-der-beA-Schnittstelle]</a> Informationen zur Integration der beA Schnittstelle in RA-MICRO]
	====<u>Start-Passwort</u>====	====<u>Start-Passwort</u>====

## Benutzerverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

-		+	Das "Start-Passwort" des Benutzers zur Eingabe im "RA-MICRO Login" beim Start des "RA-MICRO Hauptmenüs" kann bis zu 20 Zeichen lang sein. Ein sicheres Passwort sollte aus mindestens 8 Zeichen und aus einer Kombination von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen bestehen.
-	In der Spalte "Start-Passwort" kann ein Passwort mit bis zu 13 Zeichen eingegeben werden, das vor jedem Start von RA-MICRO abgefragt wird. Ein sicheres Passwort sollte aus mindestens acht Zeichen bestehen. Diese sollten eine Kombination von Zahlen und Buchstaben oder sonstigen Zeichen darstellen. Das Passwort sollte regelmäßig geändert werden.	+	 
		+	:[[Datei:birne.fw.png link=]] Groß- und Kleinschreibung werden nicht beachtet.
		+	 
		+	Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Einstellungen_Login Einstellungen zum Login-Fenster]
	====<u>Diktatzeichen</u>====		====<u>Diktatzeichen</u>====
-		+	Das "Diktatzeichen" des Benutzers wird automatisch in Programmfunktionen wie beim Speichern in die "RA-MICRO E-Akte" und, sofern der entsprechende Formular- oder Briefkopfplatzhalter im Formular bzw. Dokument enthalten ist, im "Aktenvorblatt" oder in der "Kanzlei-Textverarbeitung" bzw. der RA-MICRO Schnittstelle zu Microsoft Word in den Satz eingeleitet. Es kann aus bis zu 5 beliebigen Zeichen bestehen. Ein zweistelliger programmseitiger Vorschlag für das "Diktatzeichen" wird bei Benutzerneuanlage aus den Anfangsbuchstaben des Vor- und Zunamens gebildet.
-	Das in dieser Spalte für den Benutzer hinterlegte Diktatzeichen wird automatisch in anderen Programmfunktionen wie die "E-Akte" und das "Aktenvorblatt" oder die "Kanzleibriefverarbeitung" bzw. Microsoft Word (kurz MS Word) in einen Satz eingeleitet. Das Diktatzeichen kann aus bis zu fünf beliebigen Zeichen bestehen und wird beim Einrichten des Benutzers aus den Anfangsbuchstaben seines Vor- und Zunamens gebildet.	+	 
		+	:[[Datei:birne.fw.png link=]] Es ist nicht möglich, ein "Diktatzeichen" doppelt zu vergeben.
		+	 
		+	Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Briefkopfplatzhalter_RA-MICRO_Datenschnittstelle_(Word) Übersicht über die Briefkopfplatzhalter der RA-MICRO Schnittstelle zu Microsoft Word]
		+	 
		+	Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Briefkopfplatzhalter_(KTV) Übersicht über die Briefkopfplatzhalter der Kanzlei-Textverarbeitung]
		+	 



## Benutzerverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

-		+	Hauptartikel &rarr; [ <a href="https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Sachbearbeiter_(Benutzerverwaltung)">https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Sachbearbeiter_(Benutzerverwaltung)</a> ] Sachbearbeiter <b>anlegen</b> , <b>bearbeiten</b> und <b>löschen</b>
-	[[Datei:birne.fw.png link=]] Es wird empfohlen, Sachbearbeiter nicht zu löschen, da in diesem Fall keine sachbearbeiterbezogenen Auswertungen mehr möglich sind. Bestehende Zuordnungen gelöschter Sachbearbeiter zu Akten, Wiedervorlagen und Buchhaltungsdaten werden entfernt.		
-			
-	Wurde in der Vergangenheit mit unterschiedlichen Sachbearbeiterkürzeln für die Bereiche Akten, Wieder~vorlagen und Kalender gearbeitet, werden diese übernommen und können bei Bedarf bearbeitet werden.		
	====<u>Telefon</u>====		====<u>Telefon</u>====
-		+	In <b>dieser</b> Spalte kann <b>bspw.</b> die Durchwahl des jeweiligen Benutzers gespeichert werden. <b>Ist dem Benutzer eine [[#Adresse Adresse]] zugeordnet worden</b> , wird die hierin gespeicherte Telefonnummer angezeigt und kann in diesem Fall nur in der Adresse selbst geändert werden. Das "Adressfenster" kann hierfür einfachstenfalls über den Link in der Spalte [[#Adresse Adresse]] geöffnet werden.
-	In <b>der</b> Spalte " <b>Telefon</b> " kann die Durchwahl des jeweiligen Benutzers gespeichert werden.	+	 
		+	 
		+	Hauptartikel &rarr; [ <a href="https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Adressfenster_RA-MICRO_Adressfenster">https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Adressfenster_RA-MICRO_Adressfenster</a> ]
	====<u>E-Mail</u>====		====<u>E-Mail</u>====
		+	In dieser Spalte kann die E-Mail-Adresse des jeweiligen Benutzers gespeichert werden. Ist dem Benutzer eine [[#Adresse Adresse]] zugeordnet worden, wird die hierin gespeicherte E-Mail-Adresse angezeigt und kann in diesem Fall nur in der Adresse selbst geändert werden. Das "Adressfenster" kann hierfür einfachstenfalls über den Link in der Spalte [[#Adresse Adresse]] geöffnet werden.
		+	 
-	In der Spalte "E-Mail" ist die Eintragung einer E-Mail-Adresse für den Benutzer ersichtlich. Abweichend davon und wenn E-Mail-Konten unter "E-Mail Konten" hinterlegt wurden, werden diese hier zur Auswahl vorgeschlagen.	+	Alternativ und sofern E-Mail-Konten in der Programmfunktion "RA-MICRO E-Mail Konten" gespeichert wurden, werden diese hier zur Auswahl vorgeschlagen. Anderenfalls wird ein Link angezeigt, über welchen das Programm gestartet werden kann.
		+	 
		+	 



## Benutzerverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

		+	Hauptartikel &rarr; [ <a href="https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Adressfenster RA-MICRO Adressfenster">https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Adressfenster RA-MICRO Adressfenster</a> ]
		+	 
		+	Hauptartikel &rarr; [ <a href="https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Mail_Konten RA-MICRO E-Mail Konten">https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Mail_Konten RA-MICRO E-Mail Konten</a> ]
		+	 
		+	Hauptartikel &rarr; [ <a href="https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kategorie:E-Workflow RA-MICRO E-Workflow">https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kategorie:E-Workflow RA-MICRO E-Workflow</a> ]
	====<u>Mobil AP</u>====		====<u>Mobil AP</u>====
		+	[[Datei:pd_mobil-ap_bv.png mini RA-MICRO Mobil AP Hauptmenü link=]]
		+	Um einem Benutzer zu ermöglichen den "Mobil AP" für die Arbeit außerhalb des Büros zu verwenden, ist diese Option zu aktivieren. Voraussetzung hierfür ist, dass zum Benutzer gültige [[#RMO Kennung RMO-Daten]] gespeichert wurden. Eine entsprechende Prüfung durch das Programm erfolgt beim Anklicken der Checkbox. Nach der Aktivierung steht der Benutzer als "Mobil AP Benutzer" im "Mobil AP Exporter" für die Einrichtung des mobilen Arbeitsplatzes zur Verfügung.
		+	 
-	====<u>Go App</u>====	+	[[Datei:birne.fw.png link=]] Ist der Benutzer auf dem "Mobil AP" angemeldet, belegt diese Anmeldung grundsätzlich auch eine Nutzerlizenz im Kanzleidatenbestand.
		+	 
		+	Hauptartikel &rarr; [ <a href="https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/RA-MICRO_Mobil_AP_Exporter Mobil AP Exporter">https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/RA-MICRO_Mobil_AP_Exporter Mobil AP Exporter</a> ]
-	Durch Eingabe der für den Benutzer <b>identischen RMO Benutzerdaten</b> in der RA-MICRO <b>GO RA App</b> , kann die <b>Funktion Go App in der Benutzerverwaltung</b> aktiviert werden. <b>Durch Genehmigung des Mobilgerätes in der Benutzerverwaltung durch den Verwalter, wird die RA-MICRO Go Schnittstelle für die angemeldeten Geräte aktiviert.</b>	+	====<u>RM App / RM App Gerät 1 und 2</u>====
		+	Durch Eingabe der für den Benutzer <b>gleichfalls</b> in der "RA-MICRO App" gespeicherten gültigen <b>RMO Kennung in den Tabellenspalten [[#RMO Kennung RMO Benutzer-Nr. und RMO Passwort]]</b> , kann die <b>Einstellung "RM App"</b> aktiviert werden. Die "Benutzerverwaltung" führt hiernach eine <b>Überprüfung auf im RA-MICRO Online Store (RMO Store) registrierte "RA-MICRO App" Geräte durch und zeigt sie in den beiden folgenden Tabellenspalten "RM App Gerät 1/2" an.</b>
		+	 

## Benutzerverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

Die Aktivierung der Go App Schnittstelle zu einem iPad als Erstgerät ist kostenlos. Für ein zweites Mobilgerät oder iPhone ist der Abschluss eines Go Mobil AP Abonnement im RA-MICRO Online Store erforderlich.	Verfügt der jeweilige Benutzer nicht über das Recht "Verwalter", ist es erforderlich, dass ein solcher die Genehmigung der gefundenen Mobilgeräte zur Nutzung der 'RA-MICRO App' Schnittstelle im RA-MICRO vornimmt. Sofern das notwendig ist, wird die "Benutzerverwaltung" entsprechende Programm-Meldungen nebst Genehmigungsmöglichkeit anzeigen und die Schnittstelle hiernach für die im RMO Store registrierten Geräte aktiviert.
(Screenshot wird nachgereicht)	Die Benutzer, für welche die Schnittstelle zur "RA-MICRO App" in der "Benutzerverwaltung" aktiviert wurde, stehen im Folgenden für den Export von Daten an das mobile Endgerät in den Programnteilen "App Datei-Sender" sowie "App Akten-Sender" zur Verfügung.
====<u>Go App Gerät 1</u>====	 
	Hauptartikel &rarr; [ <a href="https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/App_Akten-Sender">https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/App_Akten-Sender</a> ] Datenexport über den App Akten-Sender]
====<u>Go App Gerät 2</u>====	Hauptartikel &rarr; [ <a href="https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/App_Datei-Sender">https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/App_Datei-Sender</a> ] Datenexport über App Datei-Sender]
====<u>Referendar AP</u>====	====<u>Referendar AP</u>====
	Ein Benutzer, der im RA-MICRO Online Store (RMO Store) als Referendar gekennzeichnet wurde, kann hier zur Nutzung des Programms mit eingeschränktem Funktionsumfang markiert werden. Sensible Programmbereiche wie z.&nbsp;B. das [ <a href="https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kategorie:Aktenkonto">https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kategorie:Aktenkonto</a> ], die [ <a href="https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kategorie:FIBU">https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kategorie:FIBU</a> ] Finanzbuchhaltung] oder [ <a href="https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Lohn/Gehalt">https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Lohn/Gehalt</a> ] Lohn/Gehalt], [ <a href="https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kategorie:Zahlungen">https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kategorie:Zahlungen</a> ] Zahlungen] usw. sind im Bereich der [ <a href="https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Rechteverwaltung">https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Rechteverwaltung</a> ] (Benutzerverwaltung) Programmrechte] für diesen Benutzer gesperrt und nicht auswählbar. Für zugelassene Programnteile, die einem Referendar zur Fallbearbeitung zur Verfügung stehen sollen (bspw. [ <a href="https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kategorie:Adressen">https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kategorie:Adressen</a> ], [ <a href="https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kategorie:Akten">https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kategorie:Akten</a> ], [ <a href="https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kategorie:E-Workflow">https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kategorie:E-Workflow</a> ] E-Workflow]), ist es möglich Programmrechte und -unterrechte zu vergeben.
====<u>Rechte</u>====	====<u>Rechte</u>====

## Benutzerverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

<p>Über die Spalte "Rechte" können die Rechte eines Benutzers auf einen anderen <b>Mitarbeiter schnell</b> und einfach <b>übertragen</b> werden. Das <b>kann z. B.</b> vorteilhaft <b>sein</b>, wenn <b>mehreren Mitarbeitern</b> das gleiche <b>Profil</b> zugewiesen werden soll.</p>	<p>Über die Spalte "Rechte" können die Rechte eines Benutzers auf einen anderen <b>zeitsparend</b> und einfach <b>kopiert</b> werden. Das <b>ist bspw. dann</b> vorteilhaft, wenn <b>einer Vielzahl von Benutzern</b> das gleiche <b>Rechteprofil</b> zugewiesen werden soll. <b>Hierzu</b> ist zuerst der Benutzer in der <b>Benutzerliste</b> zu <b>markieren</b>, dessen Einstellungen auf andere übertragen werden sollen. Über das Symbol <b>[[Datei:symbol_rechte_kopieren_bv.png link=]]</b> in der Spalte "Rechte" können <b>alle Programmrechte des Benutzers</b> via Drag <b>&amp; Drop</b> auf die <b>jeweils</b> anderen <b>Benutzer</b> übertragen werden.</p>
<p><b>Dazu</b> ist zuerst der Benutzer in der <b>Tabelle</b> zu <b>wählen</b>, dessen Einstellungen auf andere <b>Benutzer</b> übertragen werden sollen. Über das Symbol der Spalte "Rechte" können via Drag-and-drop die <b>Rechte eines Benutzers auf den</b> anderen übertragen werden.</p>	
<p>====&lt;u&gt;Benutzer E-Akte&lt;/u&gt;=====</p>	<p>====&lt;u&gt;Benutzer E-Akte&lt;/u&gt;=====</p>
	<p>Jeder RA-MICRO Benutzer hat automatisch eine "Benutzer E-Akte", deren Nummer sich aus der Benutzernummer und dem Jahrgang 50 zusammensetzt; z.&amp;nbsp;B. 3/50 als "Benutzer E-Akte" für Benutzernr. 3. In dieser Spalte ist der Aufruf des "E-Akte Fensters" verlinkt, das bei Klick / Touch auf denselben automatisch mit den "E-Akte" Daten des jeweiligen Benutzers gefüllt gestartet wird.</p>
	<p>&lt;br /&gt;</p>
	<p>: [[Datei:birne.fw.png link=]] An jeder Stelle im Programm, an der zur "E-Akte" gespeichert werden kann, ist es im "E-Akte Speicherdialog" möglich, anstatt einer Akten- eine Benutzernummer im oben beschriebenen Format einzutragen, um Dokumente und Dateien wie Wiedervorlagelisten, E-Nachrichten usw. zum Benutzer in die "E-Akte" zu speichern.</p>
	<p>: [[Datei:birne.fw.png link=]] Die "Benutzer E-Akte" kann lediglich der jeweilige Benutzer und Benutzer mit dem Programmrecht "Verwalter" einsehen.</p>
	<p>&lt;br /&gt;</p>
	<p>Hauptartikel &amp;rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Akte_Fenster E-Akte Fenster]</p>
	<p>&lt;br /&gt;</p>
	<p>Hauptartikel &amp;rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Akte E-Akte]</p>
	<p>&lt;br /&gt;</p>
	<p>Hauptartikel &amp;rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Speichern in E-Akte#Aktенnummernfeld Speichern in Benutzer E-Akten]</p>

## Benutzerverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

==Funktionen in der Abschlussleiste==	==Funktionen in der Abschlussleiste==
<b>Zeile 231:</b>	<b>Zeile 312:</b>
[[Datei:Z_Excel.png link=]]  	[[Datei:Z_Excel.png link=]]  
– Die <b>Liste</b> wird nach Excel exportiert.	+ Die <b>Benutzerliste</b> wird nach <b>"Microsoft Excel"</b> exportiert.
===OK und Schließen===	===OK und Schließen===
– [[Datei:Z_Ok.png link=]]  	+ [[Datei:Z_Ok.png link=]]
– Die Änderungen werden gespeichert und <b>das Fenster</b> wird geschlossen.	+  
	+ Die Änderungen werden gespeichert und <b>die "Benutzerverwaltung"</b> wird geschlossen.
===Abbruch und Schließen===	===Abbruch und Schließen===
– [[Datei:Z_Schließen.png link=]]  	+ [[Datei:Z_Schließen.png link=]]
– <b>Der Vorgang</b> wird ohne <b>zu Speichern</b> beendet.	+  
– [[Kategorie:Kanzlei]]	+ <b>Die "Benutzerverwaltung"</b> wird ohne <b>Speicherung von Änderungen</b> beendet.
	+
	+
	+ [[Category:Kanzleiverwaltung]]

Version vom 17. November 2020, 12:57 Uhr

[Hauptseite](#) > [Kanzleiverwaltung](#) > [Benutzerverwaltung](#)



**Kategorie: Kanzlei**

**Support-Hotline: 030 43598 888**

**Support-Internetseite: <https://www.ra-micro.de/support/>**

## Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines .....	14
2 Funktionen in der Toolbar .....	14
2.1 Suche .....	14
2.2 Neu .....	15
2.3 Löschen .....	15
2.4 E-Mail Konten .....	16
2.5 Ansicht .....	16
2.6 Rechteverwaltung .....	16
2.7 Sachbearbeiter .....	17
2.8 Benutzerstatistik .....	17
3 Funktionen im Bearbeitungsbereich .....	17
3.1 Liste der RA-MICRO Benutzer .....	17
3.1.1 RMO Kunden-Nummer / RMO Benutzer-Nr. / RMO Passwort .....	17
3.1.2 Benutzername .....	17
3.1.3 Ben.-Nr. ....	18
3.1.4 Foto .....	18
3.1.5 Notiz .....	18
3.1.6 Standort .....	18
3.1.7 Titel .....	19
3.1.8 Vorname .....	19
3.1.9 Nachname .....	19
3.1.10 Adress-Nr. ....	19
3.1.11 Start-Passwort .....	20
3.1.12 Diktatzeichen .....	20
3.1.13 SB-Kürzel .....	20
3.1.14 Telefon .....	21
3.1.15 E-Mail .....	21
3.1.16 Mobil AP .....	21
3.1.17 RM App / RM App Gerät 1 und 2 .....	22
3.1.18 Referendar AP .....	22
3.1.19 Rechte .....	22
3.1.20 Benutzer E-Akte .....	23
4 Funktionen in der Abschlussleiste .....	23
4.1 Excel Export .....	23
4.2 OK und Schließen .....	23
4.3 Abbruch und Schließen .....	23

## Allgemeines

RMO Kunden-Nummer	RMO...	RMO Passwort	BenutzerName	Ben-Nr	Foto	Notiz	Standort	Titel	Vorname	Nachname	Adress-Nr.	Start...	Diktatz...	SB	Telefon	E-Mail	Ben-A	Mobil...	RM APP	RM APP Gerät 1	RM APP...	Refere...	Ben-Akte
1/80	53729	*****	F.Recht	1			Berlin		Friedrich	Recht	2295	****	FR	BU, AS	0173/123456	ra_f.recht@kanzlei.de				iPad Air 2			1/50
1/80	53848	*****	S.Kühne	2			München		Sybia	Kühne	1126	****	SK			s.kühne@kanzlei.de							2/50
1/80	53781	*****	H.Mueller	3			Berlin	Prof...	Heiner	Mueller	2297	****	HM			ra_prof_h.mueller@s				iPad von HM			3/50
1/80	63758	*****	P.Hager	4			Berlin		Peggy	Hager	1129	****	PH	PH		p.hager@kanzlei.de							4/50
1/80	53844	*****	K.Stein	5			Hamburg		Kathrin	Stein	3	****	SK			k.stein@kanzlei.de							5/50
1/80	74783	*****	E.Meier	6			Hamburg		Elke	Meier		****	MK	MK, ML		e.meier@kanzlei.de							6/50
1/80			E.Köhler	7			München		Elke	Köhler		****	EK	EK		e.koehler@kanzlei.de							7/50
1/80	62678	*****	R.Schulz	8			Leipzig		Rudi	Schulz	1134	****	RS			r.schulz@kanzlei.de							8/50
1/80	53824	*****	F.Röhl	9			Hamburg		Franz	Röhl	1099	****	FR			f.roehl@kanzlei.de				iPhone 5c Firebr			9/50
1/80	74780	*****	T.Hering	10			Leipzig		Thomas	Hering	1119	****	TH			t.hering@kanzlei.de							10/50
1/80			S.Maier	11					Stefanie	Maier		****	MS	MS		s.maier@kanzlei.de							11/50
1/80	74785	*****	L.Winter	12			Berlin		Iris	Winter	1091	****	IW			l.winter@kanzlei.de							12/50
1/80			L.Schmidt	13			München		Lars	Schmidt	1096	****	LS			l.schmidt@kanzlei.de							13/50

Die *RA-MICRO Benutzerverwaltung* integriert an zentraler Stelle alle für die Verwendung im Programm relevanten Daten der Benutzer. Mit einer RA-MICRO Standard- oder Premium-Lizenz können bis zu 250 Benutzer angelegt werden, die außerdem verschiedenen Standorten zuordenbar sind. Mit Hilfe der *RA-MICRO Rechteverwaltung* können die Daten- bzw. Programmmzugriffe der jeweiligen Nutzer reguliert werden. Ergänzend ist es in der *Sachbearbeiterverwaltung* möglich, Benutzer zur Verwendung als Akten- und / oder Wiedervorlagen-Sachbearbeiter zuzuordnen.

Um uneingeschränkt Benutzereinstellungen und Benutzerrechte zu ändern ist das Programmrecht *Verwalter* und um die *Benutzerverwaltung* zu öffnen sowie hierin ausgewählte Daten zum eigenen Benutzer zu bearbeiten (bspw. ein Start-Passwort festlegen), ist das Programmrecht *Benutzerverwaltung* für den angemeldeten Benutzer erforderlich.


Bestimmte Benutzerdaten sind Pflichtangaben. Hierzu zählt z. B. der Benutzername oder das Diktatzeichen. Fehlen diese Angaben, werden die jeweils auszufüllenden Pflichtfelder bei Speicherung der *Benutzerverwaltung* optisch hervorgehoben und ein detaillierter Programmhinweis angezeigt. Erst nach vollständiger Eingabe lässt das Programm die Speicherung zu.

## Funktionen in der Toolbar


### Suche

In besonders umfangreichen Benutzerlisten kann zeitsparend in diesem Feld die Benutzernummer oder der Benutzername eingetrag werden. Alle zur Eingabe passenden Treffer werden in einer verkürzten Liste angezeigt und der gesuchte Benutzer ist schnell gefunden.

Benutzerverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen



## Neu



Die Einrichtung mindestens eines Benutzers 1 mit dem Programmrecht *Verwalter* nebst seiner RMO-Zugangsdaten ist obligatorisch und erfolgt automatisch bei Installation. Alle weiteren Benutzer können mit Klick / Touch auf die Schaltfläche *Neu* hinzugefügt werden.



Bei Verwendung einer RA-MICRO 1 Lizenz können zwei Benutzer angelegt werden, von denen jeweils einer die Programmberechtigung *Verwalter* erhält. Bei Verwendung einer RA-MICRO Voll-Lizenz ist die Anlage von bis zu 250 Benutzern möglich.

Es öffnet sich zunächst das *RA-MICRO Adressfenster*, in welchem die Benutzerdaten erfasst und gespeichert werden. Titel, Vor- und Nachname sowie die ggf. die in der Adresse erfasste Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse werden nach Speicherung in die Benutzerliste übernommen und können nur noch in der Adresse selbst geändert werden. Die Adressnummer wird zum Benutzer [verlinkt](#).

Wird das *Adressfenster* beendet, ohne eine Adresse anzulegen, sind die Daten zum Benutzer in der Tabelle einzutragen.




Hierbei ist zu beachten, dass die Anlage einer Adresse bei Verwendung des beA Postfachs zwingend erforderlich ist, da für die Autorisierung programmseitig unter anderem die in der Adresse zu speichernde SAFE-ID benötigt wird.

Hauptartikel → [RA-MICRO Adressfenster](#)

Hauptartikel → [Informationen zur Integration der beA-Schnittstelle in den RA-MICRO E-Workflow](#)







## Löschen




In der Liste markierte Benutzer werden über die Schaltfläche *Löschen* nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

## Benutzerverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

Mehrfachmarkierungen sind möglich, um mehr als einen Benutzer in einem Arbeitsschritt zu löschen:

- Mehrfachmarkierungen *im Block* können wahlweise mit den Tastenkombinationen   und   oder durch Gedrückthalten der Taste  und Anklicken der zu löschenden Benutzer mit der Maus durchgeführt werden.
- Mehrfachmarkierung *einzelner Zeilen* mit Benutzern, die nicht direkt untereinander in einem Block aufgelistet sind, können durch Gedrückthalten der Taste  und Anklicken der zu löschenden Benutzer mit der Maus ausgeführt werden.

## E-Mail Konten




Aufruf der *RA-MICRO E-Mail-Kontenverwaltung*, um bspw. einen neu angelegten Benutzer direkt in den *E-Workflow* der Kanzlei zu integrieren.


Hauptartikel → [RA-MICRO E-Mail Konten](#)

Hauptartikel → [RA-MICRO E-Workflow](#)

## Ansicht



Die Benutzerliste kann von jedem Benutzer individuell gestaltet werden. Dazu gehört die farbliche Gestaltung der einzelnen Tabellenzeilen, das optische Hervorheben von Benutzern mit Verwalter-Recht sowie eine Auswahlmöglichkeit für einzublendende Tabellenspalten.



**Ansicht**

Zeilenfarben

Farbe Verwalter   Farbe 1   Farbe 2   Zurücksetzen


Spalten einblenden

☒ Alle

- ☒ RMO Benutzer-Nr.
- ☒ RMO Passwort
- ☒ Foto
- ☒ Standort
- ☒ Titel
- ☒ Vorname
- ☒ Nachname
- ☒ Adress-Nr.
- ☒ Diktatzeichen
- ☒ Telefon
- ☒ E-Mail
- ☒ Ben.-Akte
- ☒ Notiz

Benutzerliste individualisieren

## Rechteverwaltung



Hauptartikel → [Rechteverwaltung](#)



Benutzerverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

## Sachbearbeiter

---

### Sachbearbeiter

Hauptartikel → [Sachbearbeiter anlegen, bearbeiten und löschen](#)

## Benutzerstatistik

---

### Benutzerstatistik

Hauptartikel → [Benutzerstatistik](#)

## Funktionen im Bearbeitungsbereich

---

### Liste der RA-MICRO Benutzer

---

### **RMO Kunden-Nummer / RMO Benutzer-Nr. / RMO Passwort**

---

Hier sind die zum Benutzer gehörenden RMO Zugangsdaten einzutragen. So ist es dem Benutzer bspw. möglich, direkt aus dem [Adressfenster](#) verschiedene Adress- und Bonitätsrecherchen zu Personen und Firmen durchzuführen oder die RMO VS Dienste zu nutzen. Außerdem kann dem Benutzer ein *Mobil AP* zugeordnet werden, mit Hilfe dessen es ihm möglich ist, außerhalb der Kanzlei mit dem Programm zu arbeiten.



Die RMO Zugangsdaten werden nach der Registrierung im *RA-MICRO Online Store* per E-Mail übermittelt.

Hauptartikel → [RA-MICRO Online Anfragen aus dem Adressfenster](#)

Hauptartikel → [Einrichtung des Mobil AP](#)

### **Benutzername**

---

Der *Benutzername* wird, neben der dazugehörigen Benutzernummer, in allen RA-MICRO Programmteilen in den Benutzerauswahllisten angezeigt und sollte, insbesondere in größeren Kanzleien mit sehr vielen Mitarbeitern, dementsprechend eindeutig gewählt werden.

BenutzerName	Ben-Nr.	Foto	Notiz	Standort	Titel	Vorname	Nachname
T. Schneider	26					Tim	Schneider



Das Programm schlägt bei Neuanlage eines Benutzers automatisch eine Kombination aus dem ersten Buchstaben des [Vornamens](#) und dem vollen [Nachnamen](#) vor, sobald das leere Feld *Benutzername* angeklickt wird.

## Ben.-Nr.



Die *Benutzernummer* wird fortlaufend bis 255 gezählt (bei Einzelarbeitsplatz-Lizenzen bis 2). Lücken in der Nummernfolge, die durch das Löschen von Benutzern entstehen, werden bei Neuanlage eines Benutzers vorrangig wieder vorgeschlagen, können jedoch im Moment der Anlage geändert werden. Nach Speicherung der *Benutzerverwaltung* ist dies nicht mehr möglich.


## Foto

Hauptartikel → [Foto zum Benutzer auswählen](#)

## Notiz

Zum Benutzer können Notizen erstellt werden. Sie werden ausschließlich in der *Benutzerverwaltung* für Benutzer mit den Programmrechten *Verwalter* oder *Benutzerverwaltung* angezeigt. Zusätzlich informiert ein Tooltip über den Inhalt der Notiz:

	E. Köhler	7			München
*	<div> Wöchentliche Arbeitszeit im 3. Jahresquartal: 30 Stunden Dezernat F. Recht </div>				Leipzig
**					Hamburg


**Notiz**
×

Wöchentliche Arbeitszeit im 3. Jahresquartal:  
30 Stunden  
  
Dezernat F. Recht

✓

✗

Notiz zum Benutzer

## Standort


Überörtlich organisierte Kanzleien können ihre Mitarbeiter zur besseren Übersicht selbst zu benennenden Standorten zuordnen. Der Standortname wird in das leere Eingabefeld in der Benutzerliste eingetragen und steht hiernach zur weiteren Verwendung in der Tabellenspalte *Standort* zur Verfügung.

▼

Kein Standort  
Berlin ✗  
Hamburg ✗  
München ✗  
Nürnberg ✗  
Leipzig ✗  
Dresden ✗

Gleichzeitig wird oberhalb der Benutzerliste ein Menüband eingeblendet, mit Hilfe dessen die Benutzerliste nach dem jeweils ausgewählten Standort gefiltert werden kann. Hinter dem Standortnamen wird informativ die Anzahl der dem Standort zugewiesenen RA-MICRO Benutzer angezeigt.

Benutzerverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen



Nicht mehr benötigte Standortnamen können über das Kreuz in der Auswahlliste entfernt werden. Endgültig gelöscht wird er mit Speicherung der Benutzerverwaltung.

## Titel

Der Titel wird entweder aus der Adresse, die zum Benutzer gespeichert wurde, gezogen und informativ angezeigt oder er kann, wurde bei Anlage des Benutzers keine Adresse gespeichert, manuell in das Feld eingetragen bzw. hierin geändert werden.

## Vorname

Der Vorname des RA-MICRO Benutzers wird entweder aus der Adresse, die zum Benutzer gespeichert wurde, gezogen und informativ angezeigt oder er kann, wurde bei Anlage des Benutzers keine Adresse gespeichert, manuell in das Feld eingetragen bzw. hierin geändert werden.



Aus der Kombination von Vor- und Nachnamen schlägt das Programm automatisch einen **Benutzernamen** vor, sobald das leere Feld *Benutzername* angeklickt wird.

## Nachname

Der Nachname des RA-MICRO Benutzers wird entweder aus der Adresse, die zum Benutzer gespeichert wurde, gezogen und informativ angezeigt oder er kann, wurde bei Anlage des Benutzers keine Adresse gespeichert, manuell in das Feld eingetragen bzw. hierin geändert werden.



Aus der Kombination von Vor- und Nachnamen schlägt das Programm automatisch einen **Benutzernamen** vor, sobald das leere Feld *Benutzername* angeklickt wird.

## Adress-Nr.

Das *Adressfenster* wird automatisch gestartet, sobald ein neuer Benutzer über die Schaltfläche **Neu** hinzugefügt wird. Alle Daten zum Benutzer können direkt im *Adressfenster* eingetragen werden. Nach Speicherung der Adresse werden sie in der Benutzerliste angezeigt.



Geändert werden können die aus der Adresse entnommenen Benutzerdaten nur in der Adresse selbst, nicht über die Benutzerliste.

## Benutzerverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

Um die Schnittstelle zum besonderen elektronischen Anwaltspostfach (beA) der BRAK zu nutzen, ist die Anlage einer Adresse für den jeweiligen RA-MICRO Benutzer obligatorisch. Anderenfalls und soll dem Benutzer keine eigene Adresse zugeordnet werden, kann das *Adressfenster* ohne Eingaben geschlossen und die erforderlichen Eingaben direkt in der Benutzerliste vorgenommen werden.

Hauptartikel → [RA-MICRO Adressfenster](#)

Hauptartikel → [Informationen zur Integration der beA Schnittstelle in RA-MICRO](#)

## Start-Passwort

Das *Start-Passwort* des Benutzers zur Eingabe im *RA-MICRO Login* beim Start des *RA-MICRO Hauptmenüs* kann bis zu 20 Zeichen lang sein. Ein sicheres Passwort sollte aus mindestens 8 Zeichen und aus einer Kombination von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen bestehen.



Groß- und Kleinschreibung werden nicht beachtet.

Hauptartikel → [Einstellungen zum Login-Fenster](#)

## Diktatzeichen

Das *Diktatzeichen* des Benutzers wird automatisch in Programmfunktionen wie beim Speichern in die *RA-MICRO E-Akte* und, sofern der entsprechende Formular- oder Briefkopfplatzhalter im Formular bzw. Dokument enthalten ist, im *Aktenvorblatt* oder in der *Kanzlei-Textverarbeitung* bzw. der RA-MICRO Schnittstelle zu Microsoft Word in den Schriftsatz eingelesen. Es kann aus bis zu 5 beliebigen Zeichen bestehen. Ein zweistelliger programmseitiger Vorschlag für das *Diktatzeichen* wird bei Benutzerneuanlage aus den Anfangsbuchstaben des Vor- und Zunamens gebildet.



Es ist nicht möglich, ein *Diktatzeichen* doppelt zu vergeben.

Hauptartikel → [Übersicht über die Briefkopfplatzhalter der RA-MICRO Schnittstelle zu Microsoft Word](#)

Hauptartikel → [Übersicht über die Briefkopfplatzhalter der Kanzlei-Textverarbeitung](#)

Hauptartikel → [Direktdruckbriefköpfe und Aktenvorblätter bearbeiten](#)


Hauptartikel → [Speichern in E-Akte](#)

## SB-Kürzel

Auf die *Sachbearbeiterkürzel* (SB-Kürzel) greifen diverse Programm-Module zurück, um z. B. [Akten](#) einem Bearbeiter zuzuweisen, Auswertungen nach Aktensachbearbeitern vorzunehmen, Sachbearbeiter bestimmten [Ablagennummernkreise](#) zuordnen zu können oder auch Listen ([OP-Liste](#), [Kostenblatt](#) usw.) nach Sachbearbeitern zu filtern.

Wird, nach Eingabe des [Vor-](#) und des [Nachnamens](#) in das leere SB-Feld geklickt, generiert das Programm einen Vorschlag für das Kürzel. Es kann geändert werden und aus bis zu 5 Zeichen bestehen. Bereits zugeordnete SB-Kürzel werden als Link dargestellt, über welchen die *Sachbearbeiterverwaltung* geöffnet werden kann, um die jeweiligen Daten zu bearbeiten, neue Sachbearbeiter anzulegen oder zu löschen:

Benutzerverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen



Hauptartikel → [Sachbearbeiter anlegen, bearbeiten und löschen](#)

## Telefon

In dieser Spalte kann bspw. die Durchwahl des jeweiligen Benutzers gespeichert werden. Ist dem Benutzer eine [Adresse](#) zugeordnet worden, wird die hierin gespeicherte Telefonnummer angezeigt und kann in diesem Fall nur in der Adresse selbst geändert werden. Das *Adressfenster* kann hierfür einfachstenfalls über den Link in der Spalte [Adresse](#) geöffnet werden.

Hauptartikel → [RA-MICRO Adressfenster](#)

## E-Mail

In dieser Spalte kann die E-Mail-Adresse des jeweiligen Benutzers gespeichert werden. Ist dem Benutzer eine [Adresse](#) zugeordnet worden, wird die hierin gespeicherte E-Mail-Adresse angezeigt und kann in diesem Fall nur in der Adresse selbst geändert werden. Das *Adressfenster* kann hierfür einfachstenfalls über den Link in der Spalte [Adresse](#) geöffnet werden.

Alternativ und sofern E-Mail-Konten in der Programmfunktion *RA-MICRO E-Mail Konten* gespeichert wurden, werden diese hier zur Auswahl vorgeschlagen. Anderenfalls wird ein Link angezeigt, über welchen das Programm gestartet werden kann.

Hauptartikel → [RA-MICRO Adressfenster](#)

Hauptartikel → [RA-MICRO E-Mail Konten](#)


Hauptartikel → [RA-MICRO E-Workflow](#)

## Mobil AP

Um einem Benutzer zu ermöglichen den *Mobil AP* für die Arbeit außerhalb des Büros zu verwenden, ist diese Option zu aktivieren. Voraussetzung hierfür ist, dass zum Benutzer gültige [RMO-Daten](#) gespeichert wurden. Eine entsprechende Prüfung durch das Programm erfolgt beim Anklicken der Checkbox. Nach der Aktivierung steht der Benutzer als *Mobil AP Benutzer* im *Mobil AP Exporter* für die Einrichtung des mobilen Arbeitsplatzes zur Verfügung.



Ist der Benutzer auf dem *Mobil AP* angemeldet, belegt diese Anmeldung grundsätzlich auch eine Nutzerlizenz im Kanzleidatenbestand.



Hauptartikel → [Mobil AP Exporter](#)

## **RM App / RM App Gerät 1 und 2**

Durch Eingabe der für den Benutzer gleichfalls in der *RA-MICRO App* gespeicherten gültigen RMO Kennung in den Tabellenspalten [RMO Benutzer-Nr.](#) und [RMO Passwort](#), kann die Einstellung *RM App* aktiviert werden. Die *Benutzerverwaltung* führt hiernach eine Überprüfung auf im RA-MICRO Online Store (RMO Store) registrierte *RA-MICRO App* Geräte durch und zeigt sie in den beiden folgenden Tabellenspalten *RM App Gerät 1/2* an.

Verfügt der jeweilige Benutzer nicht über das Recht *Verwalter*, ist es erforderlich, dass ein solcher die Genehmigung der gefundenen Mobilgeräte zur Nutzung der *RA-MICRO App* Schnittstelle im RA-MICRO vornimmt. Sofern das notwendig ist, wird die *Benutzerverwaltung* entsprechende Programm-Meldungen nebst Genehmigungsmöglichkeit anzeigen und die Schnittstelle hiernach für die im RMO Store registrierten Geräte aktiviert.

Die Benutzer, für welche die Schnittstelle zur *RA-MICRO App* in der *Benutzerverwaltung* aktiviert wurde, stehen im Folgenden für den Export von Daten an das mobile Endgerät in den Programmteilen *App Datei-Sender* sowie *App Akten-Sender* zur Verfügung.


Hauptartikel → [Datenexport über den App Akten-Sender](#)

Hauptartikel → [Datenexport über App Datei-Sender](#)

## **Referendar AP**

Ein Benutzer, der im RA-MICRO Online Store (RMO Store) als Referendar gekennzeichnet wurde, kann hier zur Nutzung des Programms mit eingeschränktem Funktionsumfang markiert werden. Sensible Programmbereiche wie z. B. das [Aktenkonto](#), die [Finanzbuchhaltung](#) oder [Lohn/Gehalt](#), [Zahlungen](#) usw. sind im Bereich der [Programmrechte](#) für diesen Benutzer gesperrt und nicht auswählbar. Für zugelassene Programmteile, die einem Referendar zur Fallbearbeitung zur Verfügung stehen sollen (bspw. [Adressen](#), [Akten](#), [E-Workflow](#)), ist es möglich Programmrechte und -unterrechte zu vergeben.

## **Rechte**

Über die Spalte *Rechte* können die Rechte eines Benutzers auf einen anderen zeitsparend und einfach kopiert werden. Das ist bspw. dann vorteilhaft, wenn einer Vielzahl von Benutzern das gleiche Rechteprofil zugewiesen werden soll. Hierzu ist zuerst der Benutzer in der Benutzerliste zu markieren, dessen Einstellungen auf andere übertragen werden sollen. Über das Symbol  in der Spalte *Rechte* können alle Programmrechte des Benutzers via Drag & Drop auf die jeweils anderen Benutzer übertragen werden.

## Benutzer E-Akte

---

Jeder RA-MICRO Benutzer hat automatisch eine *Benutzer E-Akte*, deren Nummer sich aus der Benutzernummer und dem Jahrgang 50 zusammensetzt; z. B. 3/50 als *Benutzer E-Akte* für Benutzernr. 3. In dieser Spalte ist der Aufruf des *E-Akte Fensters* verlinkt, das bei Klick / Touch auf denselben automatisch mit den *E-Akte* Daten des jeweiligen Benutzers gefüllt gestartet wird.



An jeder Stelle im Programm, an der zur *E-Akte* gespeichert werden kann, ist es im *E-Akte Speicherdialog* möglich, anstatt einer Akten- eine Benutzernummer im oben beschriebenen Format einzutragen, um Dokumente und Dateien wie Wiedervorlagelisten, E-Nachrichten usw. zum Benutzer in die *E-Akte* zu speichern.



Die *Benutzer E-Akte* kann lediglich der jeweilige Benutzer und Benutzer mit dem Programmrecht *Verwalter* einsehen.

Hauptartikel → [E-Akte Fenster](#)

Hauptartikel → [E-Akte](#)

Hauptartikel → [Speichern in Benutzer E-Akten](#)

## Funktionen in der Abschlussleiste

---

### Excel Export

---



Die Benutzerliste wird nach *Microsoft Excel* exportiert.

### OK und Schließen

---



Die Änderungen werden gespeichert und die *Benutzerverwaltung* wird geschlossen.

### Abbruch und Schließen

---



Die *Benutzerverwaltung* wird ohne Speicherung von Änderungen beendet.