

Benutzerverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 2. Oktober 2019, 13:54 Uhr (Quelltext anzeigen)

ARuschitzka (Diskussion | Beiträge)
(→Referendar AP)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 5. April 2023, 15:06 Uhr (Quelltext anzeigen)

MSeelmann (Diskussion | Beiträge)

(13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

- `[[Hauptseite]] > [[:Category:Kanzlei|Kanzlei]] > [[Benutzerverwaltung]]`

{{Infobox_4

Zeile 1:

+ `[[Hauptseite]] > [[:Category:Kanzleiverwaltung|Kanzleiverwaltung]] > [[Benutzerverwaltung]]`

{{Infobox_4

Zeile 11:

==Allgemeines==

<imagemap>

- Datei:**bv_III.png**|1500px|link=

- `rect 2 30 185 69 [[Benutzerverwaltung#Suche|In der Benutzerliste nach einem Benutzernamen oder nach einer Benutzernummer suchen.]]`

- `rect 185 30 242 69 [[Benutzerverwaltung#Neu|Einen neuen Benutzer anlegen.]]`

- `rect 240 30 341 71 [[Benutzerverwaltung#L.C3.B6schen|Den markierten Benutzer löschen.]]`

- `rect 341 27 485 69 [[Benutzerverwaltung#E-Mail Konten|Aufruf der RA-MICRO E-Mail-Kontenverwaltung]]`

- `rect 485 27 592 71 [[Benutzerverwaltung#Ansicht|Konfigurationsmöglichkeiten zur Gestaltung der Ansicht der Benutzerverwaltung.]]`

- `rect 590 30 693 71 [[Benutzerverwaltung#Rechteverwaltung|Benutzerrechte für den markierten Benutzer festlegen.]]`

- `rect 803 30 935 69 [[Benutzerverwaltung#Benutzerstatistik|Aufruf der Benutzerstatistik.]]`

- `rect 691 30 805 69 [[Benutzerverwaltung#Sachbearbeiter|Aufruf der Sachbearbeiterverwaltung.]]`

- `rect 7 103 338 601 [[Benutzerverwaltung#RMO_Kundennummer_2F_RMO_Benutzer-Nr._2F_RMO_Passwort|RMO-Kundennummer sowie RMO-Benutzernummer und dazugehöriges Passwort eintragen.]]`

Zeile 11:

==Allgemeines==

<imagemap>

+ Datei:**bvkomplett.png**

Benutzerverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

- **rect 338 103 430 601**
[[Benutzerverwaltung#BenutzerName|Benutzername eintragen]]
- **rect 430 103 478 601** [[Benutzerverwaltung#Ben.-Nr. |Laufende Benutzernummer]]
- **rect 524 105 572 599** [[Benutzerverwaltung#Notiz|Notiz zum Benutzer eintragen]]
- **rect 476 103 526 601**
[[Benutzerverwaltung#Foto|Benutzerfoto speichern]]
- **rect 569 103 643 599**
[[Benutzerverwaltung#Standort|Zuordnung der Benutzer zu einem Standort]]
- **rect 640 103 691 601** [[Benutzerverwaltung#Titel|Titel des Benutzers]]
- **rect 688 103 755 599**
[[Benutzerverwaltung#Vorname|Vorname des Benutzers]]
- **rect 752 103 846 601**
[[Benutzerverwaltung#Nachname|Nachname des Benutzers]]
- **rect 844 103 938 599** [[Benutzerverwaltung#Adress-Nr. |Aufruf des Adressfensters zum Benutzer, zur Neuanlage oder zur Änderung der Adressdaten.]]
- **rect 935 105 1004 599** [[Benutzerverwaltung#Start-Passwort|RA-MICRO Start-Passwort eintragen]]
- **rect 1004 103 1056 599**
[[Benutzerverwaltung#Diktatzeichen|Diktatzeichen des Benutzers eintragen]]
- **rect 1056 103 1102 601** [[Benutzerverwaltung#SB-K.C3. BCzrel|Aufruf der Sachbearbeiterverwaltung]]
- **rect 1100 103 1187 597**
[[Benutzerverwaltung#Telefon|Telefonnummer oder Durchwahl des Benutzers eintragen]]
- **rect 1184 103 1310 599** [[Benutzerverwaltung#E-Mail|E-Mail Adresse des Benutzers eintragen.]]
- **rect 1308 103 1358 597**
[[Informationen zur Integration der beA Schnittstelle|Date n zur beA Autorisierung oder beA Postfachnutzung eintragen.]]
- **rect 1358 105 1411 599**
[[Benutzerverwaltung#Mobil_AP|Benutzer zur Nutzung des Mobil AP kennzeichnen.]]
- **rect 1411 107 1644 601** [[Benutzerverwaltung#RM App . 2F RM App Ger.C3.A4t 1 und 2|Benutzer zur Nutzung der RA-MICRO App kennzeichnen und Anzeige der, basierend auf der zum Benutzer eingetragenen RMO Kennung, im RA-MICRO Online Store registrierten Mobilgeräte]]

Benutzerverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

- rect 1639 105 1694 599
[[Benutzerverwaltung#Referendar_AP|Benutzer als Referendar kennzeichnen, um automatisch die entsprechend eingeschränkten Benutzerrechte zuzuordnen.]]
- rect 1694 105 1745 599
[[Benutzerverwaltung#Rechte|Rechteverwaltung aufrufen]]
- rect 1745 103 1800 597 [[Benutzerverwaltung#Benutzer_E-Akte|Benutzer E-Akte starten]]
- rect 1550 661 1822 700
[[Benutzerverwaltung#Funktionen_in_der_Abschlussleiste|Funktionen in der Abschlussleiste]]
- rect 0 75 437 103
[[Benutzerverwaltung#Standort|Benutzerliste nach Standort filtern]]

desc none

desc none

Zeile 62:

- [[Datei:suche_auswahl.png|180px|link=]]

===Neu===

Zeile 30:

- + [[Datei:suche_auswahl.png|link=]]

===Neu===

Zeile 92:

Mehrfachmarkierungen sind möglich, um mehr als einen Benutzer in einem Arbeitsschritt zu löschen:

- * Mehrfachmarkierungen "im Block" können wahlweise mit den Tastenkombinationen [[Datei:TK_Shift_Arrow_Up.png|50px|link=]] und [[Datei:TK_Shift_Arrow_Down.png|50px|link=]] oder durch Gedrückthalten der Taste [[Datei:TK_SHIFT.png|30px|link=]] und Anklicken der zu löschenden Benutzer mit der Maus durchgeführt werden.
- * Mehrfachmarkierung "einzelner Zeilen" mit Benutzern, die nicht direkt untereinander in einem Block aufgelistet sind, können durch Gedrückthalten der Taste [[Datei:TK_STRG.png|32px|link=]] und Anklicken der zu löschenden Benutzer mit der Maus ausgeführt werden.

===E-Mail Konten===

Zeile 60:

Mehrfachmarkierungen sind möglich, um mehr als einen Benutzer in einem Arbeitsschritt zu löschen:

- + * Mehrfachmarkierungen "im Block" können wahlweise mit den Tastenkombinationen [[Datei:TK_Shift_Arrow_Up.png|link=]] und [[Datei:TK_Shift_Arrow_Down.png|link=]] oder durch Gedrückthalten der Taste [[Datei:TK_SHIFT.png|link=]] und Anklicken der zu löschenden Benutzer mit der Maus durchgeführt werden.
- + * Mehrfachmarkierung "einzelner Zeilen" mit Benutzern, die nicht direkt untereinander in einem Block aufgelistet sind, können durch Gedrückthalten der Taste [[Datei:TK_STRG.png|link=]] und Anklicken der zu löschenden Benutzer mit der Maus ausgeführt werden.

===E-Mail Konten===

Zeile 107:

===Ansicht===

Zeile 75:

===Ansicht===

Benutzerverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

<p>-</p> <div style="border: 1px solid orange; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <pre>[[Datei:BV_Ansicht_2.png mini 150px Benutzerliste individualisieren link=]]</pre> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <pre>[[Datei:BV_Ansicht.png link=]]</pre> </div> <div style="border: 1px solid gray; height: 20px; margin-bottom: 2px;"></div> <p>Zeile 163:</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <pre>====<u>Notiz</u>====</pre> </div> <p>-</p> <div style="border: 1px solid orange; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <pre>[[Datei:notiz_bv.png 210px mini Notiz zum Benutzer link=]]</pre> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <p>Zum Benutzer können Notizen erstellt werden. Sie werden ausschließlich in der "Benutzerverwaltung" für Benutzer mit den Programmrechten "Verwalter" oder "Benutzerverwaltung" angezeigt. Zusätzlich informiert ein Tooltip über den Inhalt der Notiz:</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <pre>
</pre> </div> <div style="border: 1px solid gray; height: 20px; margin-bottom: 2px;"></div> <p>-</p> <div style="border: 1px solid orange; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <pre>[[Datei:notiz_tooltip_bv.png 250px border link=]]</pre> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <pre>====<u>Standort</u>====</pre> </div> <p>Zeile 236:</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <pre>
</pre> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <p>Wird, nach Eingabe des [[#Vorname Vor-]] und des [[#Nachname Nachnamens]] in das leere SB-Feld geklickt, generiert das Programm einen Vorschlag für das Kürzel. Es kann g eändert werden und aus bis zu 5 Zeichen bestehen. Bereits zugeordnete SB-Kürzel werden als Link dargestellt, über welchen die "Sachbearbeiterverwaltung" geöffnet werden kann, um die jeweiligen Daten zu bearbeiten, neue Sachbearbeiter anzulegen oder zu löschen:</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <pre>
</pre> </div> <div style="border: 1px solid gray; height: 20px; margin-bottom: 2px;"></div> <p>Zeile 264:</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <pre>====<u>Mobil AP</u>====</pre> </div> <p>-</p> <div style="border: 1px solid orange; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <pre>[[Datei:pd_mobil-ap_bv.png 250px mini RA-MICRO Mobil AP Hauptmenü link=]]</pre> </div>	<p>+</p>	<div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <pre>[[Datei:BV_Ansicht_2.png mini Benutzerliste individualisieren link=]]</pre> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <pre>[[Datei:BV_Ansicht.png link=]]</pre> </div> <div style="border: 1px solid gray; height: 20px; margin-bottom: 2px;"></div> <p>Zeile 131:</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <pre>====<u>Notiz</u>====</pre> </div> <p>-</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <pre>[[Datei:notiz_bv.png mini Notiz zum Benutzer link=]]</pre> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <p>Zum Benutzer können Notizen erstellt werden. Sie werden ausschließlich in der "Benutzerverwaltung" für Benutzer mit den Programmrechten "Verwalter" oder "Benutzerverwaltung" angezeigt. Zusätzlich informiert ein Tooltip über den Inhalt der Notiz:</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <pre>
</pre> </div> <div style="border: 1px solid gray; height: 20px; margin-bottom: 2px;"></div> <p>-</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <pre>[[Datei:notiz_tooltip_bv.png border link=]]</pre> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <pre>====<u>Standort</u>====</pre> </div> <p>Zeile 204:</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <pre>
</pre> </div> <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <p>Wird, nach Eingabe des [[#Vorname Vor-]] und des [[#Nachname Nachnamens]] in das leere SB-Feld geklickt, generiert das Programm einen Vorschlag für das Kürzel, welches g eändert werden kann. Bereits zugeordnete SB-Kürzel werden als Link dargestellt, über welchen die "Sachbearbeiterverwaltung" geöffnet werden kann, um die jeweiligen Daten zu bearbeiten, neue Sachbearbeiter anzulegen oder zu löschen:</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <pre>
</pre> </div> <div style="border: 1px solid gray; height: 20px; margin-bottom: 2px;"></div> <p>Zeile 232:</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <pre>====<u>Mobil AP</u>====</pre> </div> <p>-</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <pre>[[Datei:pd_mobil-ap_bv.png mini RA-MICRO Mobil AP Hauptmenü link=]]</pre> </div>
---	----------	---

Benutzerverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

Um einem Benutzer zu ermöglichen den "Mobil AP" für die Arbeit außerhalb des Büros zu verwenden, ist diese Option zu aktivieren. Voraussetzung hierfür ist, dass zum Benutzer gültige [[#RMO Kennung|RMO-Daten]] gespeichert wurden. Eine entsprechende Prüfung durch das Programm erfolgt beim Anklicken der Checkbox. Nach der Aktivierung steht der Benutzer als "Mobil AP Benutzer" im "Mobil AP Exporter" für die Einrichtung des mobilen Arbeitsplatzes zur Verfügung.

Zeile 271:

Hauptartikel → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/RA-MICRO_Mobil_AP_Exporter Mobil AP Exporter]

Um einem Benutzer zu ermöglichen den "Mobil AP" für die Arbeit außerhalb des Büros zu verwenden, ist diese Option zu aktivieren. Voraussetzung hierfür ist, dass zum Benutzer gültige [[#RMO Kennung|RMO-Daten]] gespeichert wurden. Eine entsprechende Prüfung durch das Programm erfolgt beim Anklicken der Checkbox. Nach der Aktivierung steht der Benutzer als "Mobil AP Benutzer" im "Mobil AP Exporter" für die Einrichtung des mobilen Arbeitsplatzes zur Verfügung.

Zeile 239:

Hauptartikel → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/RA-MICRO_Mobil_AP_Exporter Mobil AP Exporter]

+

====<u>E-Akte App</u>====

+

Durch das Aktivieren der Funktion "E-Akte App", werden für den ausgewählten Benutzer die Schnittstellen zum Versand von Dokumenten an die E-Akte App freigeschaltet.

+

Diese Funktion kann nur aktiviert werden, wenn eine RMO Benutzer-Nr. und das dazugehörige RMO Passwort hinterlegt sind. Des Weiteren muss zu diesem Benutzer eine Adress-Nr. mit dem Anredeschlüssel "Rechtsanwalt /Rechtsanwältin", "Notar/Notarin" oder "Anwaltskanzlei" hinterlegt sein.

====<u>RM App / RM App Gerät 1 und 2</u>====

====<u>RM App / RM App Gerät 1 und 2</u>====

Zeile 291:

====<u>Rechte</u>====

-

Über die Spalte "Rechte" können die Rechte eines Benutzers auf einen anderen **Mitarbeiter schnell** und einfach **übertragen** werden. Das **kann z. B. vorteilhaft sein**, wenn **mehreren Mitarbeitern** das gleiche **Profil** zugewiesen werden soll.

-

Dazu ist zuerst der Benutzer in der **Tabelle** zu **wählen**, dessen Einstellungen auf andere **Benutzer** übertragen werden sollen. Über das Symbol der Spalte "Rechte" können via **Drag-and-drop** die **Rechte eines Benutzers auf den** anderen übertragen werden.

====<u>Benutzer E-Akte</u>====

Zeile 263:

====<u>Rechte</u>====

+

Über die Spalte "Rechte" können die Rechte eines Benutzers auf einen anderen **zeitsparend** und einfach **kopiert** werden. Das **ist bspw. dann vorteilhaft**, wenn **einer Vielzahl von Benutzern** das gleiche **Rechteprofil** zugewiesen werden soll. **Hierzu** ist zuerst der Benutzer in der **Benutzerliste** zu **markieren**, dessen Einstellungen auf andere übertragen werden sollen. Über das Symbol **[[Datei:symbol_rechte_kopieren_bv.png|link=]]** in der Spalte "Rechte" können **alle Programmrechte des Benutzers** via **Drag & Drop auf die jeweils anderen Benutzer** übertragen werden.

====<u>Benutzer E-Akte</u>====

Benutzerverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

+	Jeder RA-MICRO Benutzer hat automatisch eine "Benutzer E-Akte", deren Nummer sich aus der Benutzernummer und dem Jahrgang 50 zusammensetzt; z. B. 3/50 als "Benutzer E-Akte" für Benutzernr. 3. In dieser Spalte ist der Aufruf des "E-Akte Fensters" verlinkt, das bei Klick / Touch auf denselben automatisch mit den "E-Akte" Daten des jeweiligen Benutzers gefüllt gestartet wird.
+	
+	
+	:[Datei:birne.fw.png link=] An jeder Stelle im Programm, an der zur "E-Akte" gespeichert werden kann, ist es im "E-Akte Speicherdialog" möglich, anstatt einer Akten- eine Benutzernummer im oben beschriebenen Format einzutragen, um Dokumente und Dateien wie Wiedervorlagelisten, E-Nachrichten usw. zum Benutzer in die "E-Akte" zu speichern.
+	
+	:[Datei:birne.fw.png link=] Die "Benutzer E-Akte" kann lediglich der jeweilige Benutzer und Benutzer mit dem Programmrecht "Verwalter" einsehen.
+	
+	Hauptartikel → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Akte_Fenster E-Akte Fenster]
+	
+	Hauptartikel → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Akte E-Akte]
+	
+	Hauptartikel → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Speichern in E-Akte#Aktennummernfeld Speichern in Benutzer E-Akten]
	==Funktionen in der Abschlussleiste==

Zeile 301:

	[[Datei:Z_Excel.png link=]]
-	Die Liste wird nach Excel exportiert.
	===OK und Schließen===
-	[[Datei:Z_Ok.png link=]]
-	Die Änderungen werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

Zeile 284:

	[[Datei:Z_Excel.png link=]]
+	Die Benutzerliste wird nach " Microsoft Excel" exportiert.
	===OK und Schließen===
+	[[Datei:Z_Ok.png link=]]
+	

Benutzerverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

-	[[Datei:Z_Schließen.png link=]] 	+	[[Datei:Z_Schließen.png link=]]
-	Der Vorgang wird ohne zu Speichern beendet.	+	
-	[[Kategorie:Kanzlei]]	+	Die "Benutzerverwaltung" wird ohne Speicherung von Änderungen beendet.
		+	
		+	
		+	[[Category:Kanzleiverwaltung]]

Aktuelle Version vom 5. April 2023, 15:06 Uhr

[Hauptseite](#) > [Kanzleiverwaltung](#) > [Benutzerverwaltung](#)

Benutzerverwaltung



Kategorie: Kanzlei

Support-Hotline: 030 43598 888

Support-Internetseite: <https://www.ra-micro.de/support/>

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines	8
2 Funktionen in der Toolbar	9
2.1 Suche	9
2.2 Neu	9
2.3 Löschen	10
2.4 E-Mail Konten	10
2.5 Ansicht	10
2.6 Rechteverwaltung	11
2.7 Sachbearbeiter	11
2.8 Benutzerstatistik	11

Benutzerverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

3 Funktionen im Bearbeitungsbereich 12

 3.1 Liste der RA-MICRO Benutzer 12

 3.1.1 RMO Kunden-Nummer / RMO Benutzer-Nr. / RMO Passwort 12

 3.1.2 Benutzername 12

 3.1.3 Ben.-Nr. 12

 3.1.4 Foto 12

 3.1.5 Notiz 12

 3.1.6 Standort 13

 3.1.7 Titel 14

 3.1.8 Vorname 14

 3.1.9 Nachname 14

 3.1.10 Adress-Nr. 14

 3.1.11 Start-Passwort 15

 3.1.12 Diktatzeichen 15

 3.1.13 SB-Kürzel 15

 3.1.14 Telefon 16

 3.1.15 E-Mail 16

 3.1.16 Mobil AP 16

 3.1.17 E-Akte App 17

 3.1.18 RM App / RM App Gerät 1 und 2 17

 3.1.19 Referendar AP 17

 3.1.20 Rechte 17

 3.1.21 Benutzer E-Akte 18

4 Funktionen in der Abschlussleiste 18

 4.1 Excel Export 18

 4.2 OK und Schließen 18

 4.3 Abbruch und Schließen 18

Allgemeines

RMO Kunden-Nummer	RMO Benutzer-Nr.	RMO Passwort	Benutzername	Ben.-Nr.	Foto	Notiz	Standort	Titel	Vorname	Nachname	Adress-Nr.	Start-Passwort	Diktatzeichen	SB	Telefon	E-Mail	AvA	Mobil AP (f)	RM App	E-Akte App	RM App Gerät 1	Referendar AP	Ben.Mitz
1089/20	124240	*****	R.Recht	1			Berlin		Elisabeth	Friedrich	33	**	f	LS.O	EG	recht@karside.de	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3:30				
1089/20	124515	*****	M.Recht	3					Mona	Recht	50	**	MS	MS	mrecht@karside.de	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3:30					
1089/20			AMitarbeiterin1	4					Anna	Mitarbeiterin	50	**					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3:30				
1089/20			D.Vogel	5			München	Prof.	Dieter-Leon	Vogel	6	**				dvogel@karside.de	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3:30				
1089/20			A.Arnold (B)	6			Berlin		Anne	Arnold	31	**			AA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3:30				
1089/20			T.Recht	7					Tina	Recht	63	**			TR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3:30				
1089/20	124651	*****	M.Referendar	8					Marco	Referendar	29	**	mr	MR	mreferendar@karside.de	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3:30				
1089/20	126719	*****	ReginaR	9					Regina	Recht	61	**	rr	RS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3:30					
1089/20			M.Meier	10					Mary	Meier	1021	**	mm	MN	mmeier@karside.de	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3:30					

Benutzerverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

Die *RA-MICRO Benutzerverwaltung* integriert an zentraler Stelle alle für die Verwendung im Programm relevanten Daten der Benutzer. Mit einer RA-MICRO Standard- oder Premium-Lizenz können bis zu 250 Benutzer angelegt werden, die außerdem verschiedenen Standorten zuordenbar sind. Mit Hilfe der *RA-MICRO Rechteverwaltung* können die Daten- bzw. Programmzugriffe der jeweiligen Nutzer reguliert werden. Ergänzend ist es in der *Sachbearbeiterverwaltung* möglich, Benutzer zur Verwendung als Akten- und / oder Wiedervorlagen-Sachbearbeiter zuzuordnen.


Um uneingeschränkt Benutzereinstellungen und Benutzerrechte zu ändern ist das Programmrecht *Verwalter* und um die *Benutzerverwaltung* zu öffnen sowie hierin ausgewählte Daten zum eigenen Benutzer zu bearbeiten (bspw. ein Start-Passwort festlegen), ist das Programmrecht *Benutzerverwaltung* für den angemeldeten Benutzer erforderlich.

Bestimmte Benutzerdaten sind Pflichtangaben. Hierzu zählt z. B. der Benutzername oder das Diktatzeichen. Fehlen diese Angaben, werden die jeweils auszufüllenden Pflichtfelder bei Speicherung der *Benutzerverwaltung* optisch hervorgehoben und ein detaillierter Programmhinweis angezeigt. Erst nach vollständiger Eingabe lässt das Programm die Speicherung zu.

Funktionen in der Toolbar

Suche

In besonders umfangreichen Benutzerlisten kann zeitsparend in diesem Feld die Benutzernummer oder der Benutzername eingetragenen werden. Alle zur Eingabe passenden Treffer werden in einer verkürzten Liste angezeigt und der gesuchte Benutzer ist schnell gefunden.



Neu



Die Einrichtung mindestens eines Benutzers 1 mit dem Programmrecht *Verwalter* nebst seiner RMO-Zugangsdaten ist obligatorisch und erfolgt automatisch bei Installation. Alle weiteren Benutzer können mit Klick / Touch auf die Schaltfläche *Neu* hinzugefügt werden.



Bei Verwendung einer RA-MICRO 1 Lizenz können zwei Benutzer angelegt werden, von denen jeweils einer die Programmberechtigung *Verwalter* erhält. Bei Verwendung einer RA-MICRO Voll-Lizenz ist die Anlage von bis zu 250 Benutzern möglich.

Benutzerverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

Es öffnet sich zunächst das *RA-MICRO Adressfenster*, in welchem die Benutzerdaten erfasst und gespeichert werden. Titel, Vor- und Nachname sowie die ggf. die in der Adresse erfasste Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse werden nach Speicherung in die Benutzerliste übernommen und können nur noch in der Adresse selbst geändert werden. Die Adressnummer wird zum Benutzer [verlinkt](#).

Wird das *Adressfenster* beendet, ohne eine Adresse anzulegen, sind die Daten zum Benutzer in der Tabelle einzutragen.



Hierbei ist zu beachten, dass die Anlage einer Adresse bei Verwendung des beA Postfachs zwingend erforderlich ist, da für die Autorisierung programmseitig unter anderem die in der Adresse zu speichernde SAFE-ID benötigt wird.

Hauptartikel → [RA-MICRO Adressfenster](#)

Hauptartikel → [Informationen zur Integration der beA-Schnittstelle in den RA-MICRO E-Workflow](#)

Löschen




In der Liste markierte Benutzer werden über die Schaltfläche *Löschen* nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

Mehrfachmarkierungen sind möglich, um mehr als einen Benutzer in einem Arbeitsschritt zu löschen:

- Mehrfachmarkierungen *im Block* können wahlweise mit den Tastenkombinationen   und   oder durch Gedrückthalten der Taste  und Anklicken der zu löschenden Benutzer mit der Maus durchgeführt werden.
- Mehrfachmarkierung *einzelner Zeilen* mit Benutzern, die nicht direkt untereinander in einem Block aufgelistet sind, können durch Gedrückthalten der Taste  und Anklicken der zu löschenden Benutzer mit der Maus ausgeführt werden.

E-Mail Konten




Aufruf der *RA-MICRO E-Mail-Kontenverwaltung*, um bspw. einen neu angelegten Benutzer direkt in den *E-Workflow* der Kanzlei zu integrieren.

Hauptartikel → [RA-MICRO E-Mail Konten](#)

Hauptartikel → [RA-MICRO E-Workflow](#)

Ansicht



Benutzerverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

Die Benutzerliste kann von jedem Benutzer individuell gestaltet werden. Dazu gehört die farbliche Gestaltung der einzelnen Tabellenzeilen, das optische Hervorheben von Benutzern mit Verwalter-Recht sowie eine Auswahlmöglichkeit für einzublendende Tabellenspalten.

The screenshot shows a dialog box titled "Ansicht" with a close button (X) in the top right corner. It contains two main sections:

- Zeilenfarben:** This section includes four buttons: "Farbe Verwalter", "Farbe 1", "Farbe 2", and "Zurücksetzen".
- Spalten einblenden:** This section features a list of checkboxes for column visibility. The "Alle" checkbox is checked. The list includes:
 - RMO Benutzer-Nr.
 - RMO Passwort
 - Foto
 - Standort
 - Titel
 - Vorname
 - Nachname
 - Adress-Nr.
 - Diktatzeichen
 - Telefon
 - E-Mail
 - Ben.-Akte
 - Notiz

At the bottom of the dialog, there are two buttons: a green checkmark and a red X. Below the dialog, the text "Benutzerliste individualisieren" is displayed.

Rechteverwaltung

Rechteverwaltung

Hauptartikel → [Rechteverwaltung](#)

Sachbearbeiter

Sachbearbeiter

Hauptartikel → [Sachbearbeiter anlegen, bearbeiten und löschen](#)

Benutzerstatistik

Benutzerstatistik

Hauptartikel → [Benutzerstatistik](#)

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Liste der RA-MICRO Benutzer

RMO Kunden-Nummer / RMO Benutzer-Nr. / RMO Passwort

Hier sind die zum Benutzer gehörenden RMO Zugangsdaten einzutragen. So ist es dem Benutzer bspw. möglich, direkt aus dem [Adressfenster](#) verschiedene Adress- und Bonitätsrecherchen zu Personen und Firmen durchzuführen oder die RMO VS Dienste zu nutzen. Außerdem kann dem Benutzer ein *Mobil AP* zugeordnet werden, mit Hilfe dessen es ihm möglich ist, außerhalb der Kanzlei mit dem Programm zu arbeiten.



Die RMO Zugangsdaten werden nach der Registrierung im *RA-MICRO Online Store* per E-Mail übermittelt.

Hauptartikel → [RA-MICRO Online Anfragen aus dem Adressfenster](#)

Hauptartikel → [Einrichtung des Mobil AP](#)

Benutzername

Der *Benutzername* wird, neben der dazugehörigen Benutzernummer, in allen RA-MICRO Programmteilen in den Benutzerauswahllisten angezeigt und sollte, insbesondere in größeren Kanzleien mit sehr vielen Mitarbeitern, dementsprechend eindeutig gewählt werden.

BenutzerName	Ben.-Nr.	Foto	Notiz	Standort	Titel	Vorname	Nachname
T. Schneider	26					Tim	Schneider



Das Programm schlägt bei Neuanlage eines Benutzers automatisch eine Kombination aus dem ersten Buchstaben des [Vornamens](#) und dem vollen [Nachnamen](#) vor, sobald das leere Feld *Benutzername* angeklickt wird.

Ben.-Nr.

Die *Benutzernummer* wird fortlaufend bis 255 gezählt (bei Einzelarbeitsplatz-Lizenzen bis 2). Lücken in der Nummernfolge, die durch das Löschen von Benutzern entstehen, werden bei Neuanlage eines Benutzers vorrangig wieder vorgeschlagen, können jedoch im Moment der Anlage geändert werden. Nach Speicherung der *Benutzerverwaltung* ist dies nicht mehr möglich.

Foto

Hauptartikel → [Foto zum Benutzer auswählen](#)

Notiz

Benutzerverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

Zum Benutzer können Notizen erstellt werden. Sie werden ausschließlich in der *Benutzerverwaltung* für Benutzer mit den Programmrechten *Verwalter* oder *Benutzerverwaltung* angezeigt. Zusätzlich informiert ein Tooltip über den Inhalt der Notiz:

E. Köhler	7			München
* Wöchentliche Arbeitszeit im 3. Jahresquartal: 30 Stunden				Leipzig
** Dezernat F. Recht				Hamburg

Notiz ✕

Wöchentliche Arbeitszeit im 3. Jahresquartal: 30 Stunden

Dezernat F. Recht

✓
✕

Notiz zum Benutzer

Standort

Überörtlich organisierte Kanzleien können ihre Mitarbeiter zur besseren Übersicht selbst zu benennenden Standorten zuordnen. Der Standortname wird in das leere Eingabefeld in der Benutzerliste eingetragen und steht hiernach zur weiteren Verwendung in der Tabellenspalte *Standort* zur Verfügung.

- Kein Standort
- Berlin ✕
- Hamburg ✕
- München ✕
- Nürnberg ✕
- Leipzig ✕
- Dresden ✕

Gleichzeitig wird oberhalb der Benutzerliste ein Menüband eingeblendet, mit Hilfe dessen die Benutzerliste nach dem jeweils ausgewählten Standort gefiltert werden kann. Hinter dem Standortnamen wird informativ die Anzahl der dem Standort zugewiesenen RA-MICRO Benutzer angezeigt.

RA-MICRO Benutzerverwaltung Kanzlei 1/80 - 10 AP Lizenzen

+ Neu
✕ Löschen

E-Mail Konten
 Ansicht

Alle (45)
Berlin (4)
Hamburg (3)
München (3)
Nürbei
Leipzig (3)
Dresden (1)

RMG Kunden-Nummer	RMG	RMG Passwort	BenutzerName	Ben-Nr.	Foto	Notiz
-------------------	-----	--------------	--------------	---------	------	-------

Nicht mehr benötigte Standortnamen können über das Kreuz in der Auswahlliste entfernt werden. Endgültig gelöscht wird er mit Speicherung der Benutzerverwaltung.

Ausgabe: 02.05.2024

Seite 13 von 18

Benutzerverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

Titel

Der Titel wird entweder aus der Adresse, die zum Benutzer gespeichert wurde, gezogen und informativ angezeigt oder er kann, wurde bei Anlage des Benutzers keine Adresse gespeichert, manuell in das Feld eingetragen bzw. hierin geändert werden.

Vorname

Der Vorname des RA-MICRO Benutzers wird entweder aus der Adresse, die zum Benutzer gespeichert wurde, gezogen und informativ angezeigt oder er kann, wurde bei Anlage des Benutzers keine Adresse gespeichert, manuell in das Feld eingetragen bzw. hierin geändert werden.



Aus der Kombination von Vor- und Nachnamen schlägt das Programm automatisch einen **Benutzernamen** vor, sobald das leere Feld *Benutzername* angeklickt wird.

Nachname

Der Nachname des RA-MICRO Benutzers wird entweder aus der Adresse, die zum Benutzer gespeichert wurde, gezogen und informativ angezeigt oder er kann, wurde bei Anlage des Benutzers keine Adresse gespeichert, manuell in das Feld eingetragen bzw. hierin geändert werden.



Aus der Kombination von Vor- und Nachnamen schlägt das Programm automatisch einen **Benutzernamen** vor, sobald das leere Feld *Benutzername* angeklickt wird.

Adress-Nr.

Das *Adressfenster* wird automatisch gestartet, sobald ein neuer Benutzer über die Schaltfläche **Neu** hinzugefügt wird. Alle Daten zum Benutzer können direkt im *Adressfenster* eingetragen werden. Nach Speicherung der Adresse werden sie in der Benutzerliste angezeigt.



Geändert werden können die aus der Adresse entnommenen Benutzerdaten nur in der Adresse selbst, nicht über die Benutzerliste.

Um die Schnittstelle zum besonderen elektronischen Anwaltspostfach (beA) der BRAK zu nutzen, ist die Anlage einer Adresse für den jeweiligen RA-MICRO Benutzer obligatorisch. Anderenfalls und soll dem Benutzer keine eigene Adresse zugeordnet werden, kann das *Adressfenster* ohne Eingaben geschlossen und die erforderlichen Eingaben direkt in der Benutzerliste vorgenommen werden.

Hauptartikel → [RA-MICRO Adressfenster](#)

Hauptartikel → [Informationen zur Integration der beA Schnittstelle in RA-MICRO](#)

Benutzerverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

Start-Passwort

Das *Start-Passwort* des Benutzers zur Eingabe im *RA-MICRO Login* beim Start des *RA-MICRO Hauptmenüs* kann bis zu 20 Zeichen lang sein. Ein sicheres Passwort sollte aus mindestens 8 Zeichen und aus einer Kombination von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen bestehen.



Groß- und Kleinschreibung werden nicht beachtet.

Hauptartikel → [Einstellungen zum Login-Fenster](#)

Diktatzeichen

Das *Diktatzeichen* des Benutzers wird automatisch in Programmfunktionen wie beim Speichern in die *RA-MICRO E-Akte* und, sofern der entsprechende Formular- oder Briefkopfplatzhalter im Formular bzw. Dokument enthalten ist, im *Aktenvorblatt* oder in der *Kanzlei-Textverarbeitung* bzw. der RA-MICRO Schnittstelle zu Microsoft Word in den Schriftsatz eingelesen. Es kann aus bis zu 5 beliebigen Zeichen bestehen. Ein zweistelliger programmseitiger Vorschlag für das *Diktatzeichen* wird bei Benutzerneuanlage aus den Anfangsbuchstaben des Vor- und Zunamens gebildet.



Es ist nicht möglich, ein *Diktatzeichen* doppelt zu vergeben.

Hauptartikel → [Übersicht über die Briefkopfplatzhalter der RA-MICRO Schnittstelle zu Microsoft Word](#)

Hauptartikel → [Übersicht über die Briefkopfplatzhalter der Kanzlei-Textverarbeitung](#)


Hauptartikel → [Direktdruckbriefköpfe und Aktenvorblätter bearbeiten](#)

Hauptartikel → [Speichern in E-Akte](#)

SB-Kürzel

Auf die *Sachbearbeiterkürzel* (SB-Kürzel) greifen diverse Programm-Module zurück, um z. B. [Akten](#) einem Bearbeiter zuzuweisen, Auswertungen nach Aktensachbearbeitern vorzunehmen, Sachbearbeiter bestimmten [Ablagennummernkreise](#) zuordnen zu können oder auch Listen ([OP-Liste](#), [Kostenblatt](#) usw.) nach Sachbearbeitern zu filtern.

Wird, nach Eingabe des [Vor-](#) und des [Nachnamens](#) in das leere SB-Feld geklickt, generiert das Programm einen Vorschlag für das Kürzel, welches geändert werden kann. Bereits zugeordnete SB-Kürzel werden als Link dargestellt, über welchen die *Sachbearbeiterverwaltung* geöffnet werden kann, um die jeweiligen Daten zu bearbeiten, neue Sachbearbeiter anzulegen oder zu löschen:



Hauptartikel → [Sachbearbeiter anlegen, bearbeiten und löschen](#)

Telefon

In dieser Spalte kann bspw. die Durchwahl des jeweiligen Benutzers gespeichert werden. Ist dem Benutzer eine [Adresse](#) zugeordnet worden, wird die hierin gespeicherte Telefonnummer angezeigt und kann in diesem Fall nur in der Adresse selbst geändert werden. Das *Adressfenster* kann hierfür einfachstenfalls über den Link in der Spalte [Adresse](#) geöffnet werden.

Hauptartikel → [RA-MICRO Adressfenster](#)

E-Mail

In dieser Spalte kann die E-Mail-Adresse des jeweiligen Benutzers gespeichert werden. Ist dem Benutzer eine [Adresse](#) zugeordnet worden, wird die hierin gespeicherte E-Mail-Adresse angezeigt und kann in diesem Fall nur in der Adresse selbst geändert werden. Das *Adressfenster* kann hierfür einfachstenfalls über den Link in der Spalte [Adresse](#) geöffnet werden.

Alternativ und sofern E-Mail-Konten in der Programmfunktion *RA-MICRO E-Mail Konten* gespeichert wurden, werden diese hier zur Auswahl vorgeschlagen. Anderenfalls wird ein Link angezeigt, über welchen das Programm gestartet werden kann.

Hauptartikel → [RA-MICRO Adressfenster](#)

Hauptartikel → [RA-MICRO E-Mail Konten](#)

Hauptartikel → [RA-MICRO E-Workflow](#)

Mobil AP

Um einem Benutzer zu ermöglichen den *Mobil AP* für die Arbeit außerhalb des Büros zu verwenden, ist diese Option zu aktivieren. Voraussetzung hierfür ist, dass zum Benutzer gültige [RMO-Daten](#) gespeichert wurden. Eine entsprechende Prüfung durch das Programm erfolgt beim Anklicken der Checkbox. Nach der Aktivierung steht der Benutzer als *Mobil AP Benutzer* im *Mobil AP Exporter* für die Einrichtung des mobilen Arbeitsplatzes zur Verfügung.



Ist der Benutzer auf dem *Mobil AP* angemeldet, belegt diese Anmeldung grundsätzlich auch eine Nutzerlizenz im Kanzleidatenbestand.

Hauptartikel → [Mobil AP Exporter](#)



RA-MICRO Mobil AP Hauptmenü

Benutzerverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

E-Akte App

Durch das Aktivieren der Funktion "E-Akte App", werden für den ausgewählten Benutzer die Schnittstellen zum Versand von Dokumenten an die E-Akte App freigeschaltet. Diese Funktion kann nur aktiviert werden, wenn eine RMO Benutzer-Nr. und das dazugehörige RMO Passwort hinterlegt sind. Des Weiteren muss zu diesem Benutzer eine Adress-Nr. mit dem Anredeschlüssel "Rechtsanwalt/Rechtsanwältin", "Notar/Notarin" oder "Anwaltskanzlei" hinterlegt sein.

RM App / RM App Gerät 1 und 2

Durch Eingabe der für den Benutzer gleichfalls in der *RA-MICRO App* gespeicherten gültigen RMO Kennung in den Tabellenspalten [RMO Benutzer-Nr.](#) und [RMO Passwort](#), kann die Einstellung *RM App* aktiviert werden. Die *Benutzerverwaltung* führt hiernach eine Überprüfung auf im RA-MICRO Online Store (RMO Store) registrierte *RA-MICRO App* Geräte durch und zeigt sie in den beiden folgenden Tabellenspalten *RM App Gerät 1/2* an.

Verfügt der jeweilige Benutzer nicht über das Recht *Verwalter*, ist es erforderlich, dass ein solcher die Genehmigung der gefundenen Mobilgeräte zur Nutzung der *RA-MICRO App* Schnittstelle im RA-MICRO vornimmt. Sofern das notwendig ist, wird die *Benutzerverwaltung* entsprechende Programm-Meldungen nebst Genehmigungsmöglichkeit anzeigen und die Schnittstelle hiernach für die im RMO Store registrierten Geräte aktiviert.

Die Benutzer, für welche die Schnittstelle zur *RA-MICRO App* in der *Benutzerverwaltung* aktiviert wurde, stehen im Folgenden für den Export von Daten an das mobile Endgerät in den Programmteilen *App Datei-Sender* sowie *App Akten-Sender* zur Verfügung.

Hauptartikel → [Datenexport über den App Akten-Sender](#)

Hauptartikel → [Datenexport über App Datei-Sender](#)

Referendar AP

Ein Benutzer, der im RA-MICRO Online Store (RMO Store) als Referendar gekennzeichnet wurde, kann hier zur Nutzung des Programms mit eingeschränktem Funktionsumfang markiert werden. Sensible Programmbereiche wie z. B. das [Aktenkonto](#), die [Finanzbuchhaltung](#) oder [Lohn/Gehalt](#), [Zahlungen](#) usw. sind im Bereich der [Programmrechte](#) für diesen Benutzer gesperrt und nicht auswählbar. Für zugelassene Programmteile, die einem Referendar zur Fallbearbeitung zur Verfügung stehen sollen (bspw. [Adressen](#), [Akten](#), [E-Workflow](#)), ist es möglich Programmrechte und -unterrechte zu vergeben.

Rechte

Über die Spalte *Rechte* können die Rechte eines Benutzers auf einen anderen zeitsparend und einfach kopiert werden. Das ist bspw. dann vorteilhaft, wenn einer Vielzahl von Benutzern das gleiche Rechteprofil zugewiesen werden soll. Hierzu ist zuerst der Benutzer in der Benutzerliste zu markieren, dessen Einstellungen auf andere übertragen werden sollen. Über das Symbol  in der Spalte *Rechte* können alle Programmrechte des Benutzers via Drag & Drop auf die jeweils anderen Benutzer übertragen werden.

Benutzer E-Akte

Jeder RA-MICRO Benutzer hat automatisch eine *Benutzer E-Akte*, deren Nummer sich aus der Benutzernummer und dem Jahrgang 50 zusammensetzt; z. B. 3/50 als *Benutzer E-Akte* für Benutzernr. 3. In dieser Spalte ist der Aufruf des *E-Akte Fensters* verlinkt, das bei Klick / Touch auf denselben automatisch mit den *E-Akte* Daten des jeweiligen Benutzers gefüllt gestartet wird.



An jeder Stelle im Programm, an der zur *E-Akte* gespeichert werden kann, ist es im *E-Akte Speicherdialog* möglich, anstatt einer Akten- eine Benutzernummer im oben beschriebenen Format einzutragen, um Dokumente und Dateien wie Wiedervorlagelisten, E-Nachrichten usw. zum Benutzer in die *E-Akte* zu speichern.



Die *Benutzer E-Akte* kann lediglich der jeweilige Benutzer und Benutzer mit dem Programmrecht *Verwalter* einsehen.

Hauptartikel → [E-Akte Fenster](#)

Hauptartikel → [E-Akte](#)

Hauptartikel → [Speichern in Benutzer E-Akten](#)

Funktionen in der Abschlussleiste

Excel Export



Die Benutzerliste wird nach *Microsoft Excel* exportiert.

OK und Schließen



Die Änderungen werden gespeichert und die *Benutzerverwaltung* wird geschlossen.

Abbruch und Schließen



Die *Benutzerverwaltung* wird ohne Speicherung von Änderungen beendet.