

## Tabulatoren (KTV)

---

[Hauptseite](#) > [Schriftverkehr](#) > [KTV](#) > [Tabulatoren \(KTV\)](#)

### Allgemeines

---

Die Karteikarte *Tabulatoren* der Programmfunktion [Seite einrichten](#) dient der Voreinstellung der Tabulatorpositionen, auch Tabstopps genannt.

Vorgegeben werden die Einstellungen, die im Druckformat gespeichert sind. Die Tabstopps können nur im leeren *Texteingabefenster* geändert und mit dem Druckformat gespeichert werden.

Die einzelnen Tabulatorpositionen werden in Zentimetern mit Dezimalkomma eingegeben, z. B. so: *3,03* für eine Tabulatorposition mit einem Abstand von 3,03 cm vom linken Seitenrand. Standardmäßig werden linksbündige Tabulatoren gesetzt. Die Tabulorausrichtung wird gleichzeitig mit der Tabulatorposition eingegeben, z. B. für einen rechtsbündigen Tabulator an Position 3,03 so: *3,03R*.

Folgende Tabulorausrichtungen sind möglich:

- linksbündig, Eingabe *L* oder keine Eingabe nach der Tabulatorposition,
- rechtsbündig, Eingabe *R* nach der Tabulatorposition,
- zentriert, Eingabe *Z* nach der Tabulatorposition,
- dezimal, Eingabe *D* nach der Tabulatorposition.



Standardmäßig sind Tabulatoren im Abstand von ca. 1,27 cm gesetzt. Diese Tabulatoren werden auch Standard-Tabstopps genannt und **nicht** im [Lineal](#) angezeigt. Sobald ein Tabulator über das Lineal oder über die Karteikarte Tabulatoren gesetzt wird, werden die davor liegenden Standard-Tabstopps gelöscht.



Es können maximal 14 Tabulatoren über das Zeilenlineal angegeben werden.



Rechtsbündige Tabulatoren können jederzeit auch außerhalb des rechten Randes gesetzt werden.



Linksbündige, zentrierte oder Dezimal-Tabulatoren können nur im rechten Randbereich gesetzt werden, wenn zuvor ein rechtsbündiger Tabulator dort gesetzt wurde. Der rechtsbündige Tabulator muss hierbei immer hinter den anderen Tabulatoren stehen.