

# Dispodatei - Dispodatei eingeben: Unterschied zwischen den Versionen

## Version vom 20. April 2020, 15:18 Uhr (Quelltext anzeigen)

[SHinze \(Diskussion | Beiträge\)](#)

[K](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Zeile 19:

rect 5 298 397 320 [[Dispodatei\_-  
\_Dispodatei\_eingeben#Belegnummer]Mit neu wird die Vergabe der  
nächsten laufenden Belegnummer im Journal veranlasst. Wird der  
Eintrag neu entfernt, dann erfolgt ebenfalls die Vergabe der  
nächsten laufenden Belegnummer im Journal, jedoch beginnend  
mit n.]]

rect 5 325 388 350 [[Dispodatei\_-  
\_Dispodatei\_eingeben#Rechnungsnummer]Wenn eine  
Gebührenrechnung eingezogen werden soll, kann durch Angabe  
der Rechnungsnummer der offene Posten gleichzeitig  
ausgeglichen werden. Bei Nutzung der Finanzbuchhaltung II ist die  
Eingabe einer Rechnungsnummer allerdings immer erforderlich.  
Die Rechnung in der Offenen Posten Liste erhält dann automatisch  
die Mahnstufe 7, damit die Rechnung nicht mehr angemahnt  
werden kann.]]

— rect 5 430 **550** 465 [[Dispodatei\_-  
Dispodatei\_eingeben#Adresse\_Empfänger]Die Adressnummer oder  
der Name des Zahlungsempfängers wird eingegeben.]]

— rect 5 470 **550** 500 [[Dispodatei\_-  
Dispodatei\_eingeben#Bankverbindung]Die Bankverbindung wird  
angezeigt. Bei mehreren kann eine Verbindung ausgewählt  
werden.]]

— rect 5 505 **550** 540 [[Dispodatei\_-  
Dispodatei\_eingeben#Verwendungszweck\_1/\_2]Zu beachten ist,  
dass bei Gut- / Lastschriften sowie Überweisungen pro  
Verwendungszweckzeile nur 27 Zeichen zulässig sind. RA-MICRO  
kann zwar bis zu 40 Zeichen anzeigen, jedoch ist es von der Bank  
abhängig, ob die über 27 hinaus gehenden Zeichen übernommen  
oder abgeschnitten werden.]]

— rect 5 545 **588** 560 [[Dispodatei\_-Dispodatei\_eingeben#DCV-  
Schlüssel]Bei einem SEPA-Zahlungsauftrag müssen sogenannte  
purpose codes hinterlegt werden, die einem Katalog zu entnehmen  
sind. Eine Erkundigung bei der eigenen Hausbank wird  
empfohlen.]]

rect 5 565 220 590 [[Dispodatei\_-Dispodatei\_eingeben#Kz]Ein  
Kennzeichen kann eingegeben werden, das dann auch an die  
Zahlungsdatei übergeben wird.]]

rect 5 595 305 620 [[Dispodatei\_-  
Dispodatei\_eingeben#Zahlungsturnus]Der passende  
Zahlungsturnus wird gewählt.]]

rect 5 625 250 650 [[Dispodatei\_-Dispodatei\_eingeben#Fällig]Das  
Fälligkeitsdatum wird gewählt.]]

## Version vom 20. April 2020, 15:19 Uhr (Quelltext anzeigen)

[SHinze \(Diskussion | Beiträge\)](#)

[K](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

### Zeile 19:

rect 5 298 397 320 [[Dispodatei\_-  
\_Dispodatei\_eingeben#Belegnummer]Mit neu wird die Vergabe der  
nächsten laufenden Belegnummer im Journal veranlasst. Wird der  
Eintrag neu entfernt, dann erfolgt ebenfalls die Vergabe der  
nächsten laufenden Belegnummer im Journal, jedoch beginnend  
mit n.]]

rect 5 325 388 350 [[Dispodatei\_-  
\_Dispodatei\_eingeben#Rechnungsnummer]Wenn eine  
Gebührenrechnung eingezogen werden soll, kann durch Angabe  
der Rechnungsnummer der offene Posten gleichzeitig  
ausgeglichen werden. Bei Nutzung der Finanzbuchhaltung II ist die  
Eingabe einer Rechnungsnummer allerdings immer erforderlich.  
Die Rechnung in der Offenen Posten Liste erhält dann automatisch  
die Mahnstufe 7, damit die Rechnung nicht mehr angemahnt  
werden kann.]]

+ rect 5 430 **650** 465 [[Dispodatei\_-  
Dispodatei\_eingeben#Adresse\_Empfänger]Die Adressnummer oder  
der Name des Zahlungsempfängers wird eingegeben.]]

+ rect 5 470 **650** 500 [[Dispodatei\_-  
Dispodatei\_eingeben#Bankverbindung]Die Bankverbindung wird  
angezeigt. Bei mehreren kann eine Verbindung ausgewählt  
werden.]]

+ rect 5 505 **650** 540 [[Dispodatei\_-  
Dispodatei\_eingeben#Verwendungszweck\_1/\_2]Zu beachten ist,  
dass bei Gut- / Lastschriften sowie Überweisungen pro  
Verwendungszweckzeile nur 27 Zeichen zulässig sind. RA-MICRO  
kann zwar bis zu 40 Zeichen anzeigen, jedoch ist es von der Bank  
abhängig, ob die über 27 hinaus gehenden Zeichen übernommen  
oder abgeschnitten werden.]]

+ rect 5 545 **650** 560 [[Dispodatei\_-Dispodatei\_eingeben#DCV-  
Schlüssel]Bei einem SEPA-Zahlungsauftrag müssen sogenannte  
purpose codes hinterlegt werden, die einem Katalog zu entnehmen  
sind. Eine Erkundigung bei der eigenen Hausbank wird  
empfohlen.]]

rect 5 565 220 590 [[Dispodatei\_-Dispodatei\_eingeben#Kz]Ein  
Kennzeichen kann eingegeben werden, das dann auch an die  
Zahlungsdatei übergeben wird.]]

rect 5 595 305 620 [[Dispodatei\_-  
Dispodatei\_eingeben#Zahlungsturnus]Der passende  
Zahlungsturnus wird gewählt.]]

rect 5 625 250 650 [[Dispodatei\_-Dispodatei\_eingeben#Fällig]Das  
Fälligkeitsdatum wird gewählt.]]

## Dispodatei - Dispodatei eingeben: Unterschied zwischen den Versionen

-	rect 5 655 <b>305</b> 680 [[Dispodatei_- Dispodatei_eingeben#Lastschriftfrequenz Für Lastschriften muss nach den SEPA-Vorgaben eine Lastschriftsequenz gewählt werden.]]	+	rect 5 655 <b>350</b> 680 [[Dispodatei_- Dispodatei_eingeben#Lastschriftfrequenz Für Lastschriften muss nach den SEPA-Vorgaben eine Lastschriftsequenz gewählt werden.]]
	desc none		desc none

Version vom 20. April 2020, 15:19 Uhr

[Hauptseite](#) > [Zahlungen](#) > [Dispodatei](#) > [Dispodatei - Dispodatei eingeben](#)

### Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines .....	3
2 Funktionen in der Toolbar .....	4
2.1 Temporäre Adressen .....	4
3 Funktionen im Bearbeitungsbereich .....	4
3.1 Dispodatei .....	4
3.2 Lfd. Nr. ....	4
3.3 Buchen .....	5
3.4 Akte .....	5
3.5 Forderungskonto .....	5
3.6 Buchen auf .....	5
3.7 Sachkonto .....	5
3.7.1 MwSt bei Kontenklasse 0 automatisch buchen .....	5
3.8 Betrag .....	5
3.8.1 Splitten .....	5
3.8.2 Aufteilung auf Sachkonten und Sachbearbeiter .....	6
3.9 MwSt-Satz .....	6
3.10 Buchungstext .....	6
3.11 Belegnummer .....	6
3.12 Rechnungsnummer .....	7
3.13 Zahlung .....	7
3.14 Adresse Empfänger .....	7
3.15 Bankverbindung .....	7
3.16 Verwendungszweck 1 / 2 .....	7
3.17 DCV-Schlüssel .....	7
3.18 Kz .....	8
3.19 Zahlungsturnus .....	8
3.20 Fällig .....	8
3.21 Lastschriftfrequenz .....	8

Dispodatei - Dispodatei eingeben: Unterschied zwischen den Versionen

## Allgemeines

**Dispodatei eingeben**
?
I
—
□
×

Temporäre Adressen

Dispodatei:
0 (60 Sätze)
Lfd. Nr.:
neu

**Buchen**

Akte:
20/20KS01
Lehmann ./ Systembau GmbH
☐ Forderungskonto:

Buchen auf:
☐ Auslagen
☒ Gebühren
☐ Fremdgeld
☐ Honorarauslagen (Kostenblatt)

Sachkonto:
SB:
KS
☐ MwSt bei Kontenklasse 0 automatisch buchen

Betrag:
595,00 €
Splitten

MwSt-Satz:
19,00
MwSt-Betrag:
95,00 €

Buchungstext:
Zahlung Mandant

Belegnummer:
<neu>

Rechnungs-Nr.:

**Zahlung**

☐ Überweisung/Gutschrift
☒ Lastschrift

Zahlbetrag:
595,00 €

Adresse Empfänger:
39494
39494
Christian Lehmann

Bankverbindung:

Verwendungszweck1:
20/20 Lehmann ./ Systembau GmbH
Z: 32

Verwendungszweck2:
Einzug Gebuehren
Z: 16
+

SEPA-Schlüssel:
DBTC Lastschriftsammelauftrag

Kennzeichen:

Zahlungsturnus:
einmalig

Fällig:
25.03.2020

Lastschriftsequenz:
Einmalig

Zahlungsaufträge, die nicht sofort ausgeführt werden sollen, sondern zu einem späteren Zeitpunkt fällig sind, können in der Dispodatei gespeichert werden. Einen Zahlungsauftrag in der Dispodatei zu speichern, ist dann sinnvoll, wenn es sich dabei z. B. um eine Ratenzahlung handelt.

Zahlungsaufträge können als Überweisung oder als Lastschrift gespeichert werden. Überweisungen sind Zahlungsaufträge, die vom Bankkonto der Kanzlei abgehen; Lastschriften sind Zahlungsaufträge, für die ein SEPA-Lastschriftmandat vorliegt und der Betrag eingezogen wird.

Ausgabe: 03.05.2024

Seite 3 von 8

Dispodatei - Dispodatei eingeben: Unterschied zwischen den Versionen

## Funktionen in der Toolbar

### Temporäre Adressen

Temporäre Adressen							
	Nummer	Kontoinhaber	Bankname	BLZ	Konto	IBAN	BIC
▶	1Z	Müller, Otto	Postbank	10010002	4556688	DE2570000998900455681	DDBALEMM003
	2Z	Seiler, Ines	Datadesign	70000997	1000735177	DE64700009971000735177	DDBADEMM002
	3Z	Schubert, Heinz	Postbank	70000997	2000735170	DE1970000997200073170	DDBADEMM002
	4Z	Maier, Sylvia	Postbank	7000997	1000735170	DE64700009971000735170	DDBALEMM003
							✓ ✗

Es ist möglich, in Zahlungen bis zu 9999 Adressen zu vergeben, die nicht in der Adressverwaltung gespeichert werden. Wenn die letzte Adressnummer 9999z erreicht wurde, wird bei der Neuvergabe einer temporären Adresse die bereits vergebene Adresse 1z überschrieben. Temporäre Adressen sollten vorzugsweise für Lieferanten in dieser Maske vergeben werden. Darüber hinaus sind diese auf Überweisungen innerhalb von Deutschland zugeschnitten. Für alle anderen Fälle wird empfohlen, eine reguläre RA-MICRO Adresse zu hinterlegen.

Nach Eingabe von -1 im Feld Empfängeradresse wird eine Erfassungsmaske für die temporären Adressen geöffnet. Diese Adresse wird mit einem z hinter der Adressnummer gespeichert.

## Funktionen im Bearbeitungsbereich

### Dispodatei

Die Nummer der Dispodatei wird eingegeben, in der eine Disposition erfasst werden soll oder die gewünschte Datei wird aus der Liste gewählt.

### Lfd. Nr.

Bei der Ersterfassung wird die laufende Nummer automatisch vergeben und hier nur angezeigt.

Dispodatei - Dispodatei eingeben: Unterschied zwischen den Versionen

## Buchen

---

## Akte

---

Die Aktennummer wird eingegeben. Zusätzliche Hinweise zur Aktennummerneingabe sind → [hier](#) zu finden.

## Forderungskonto

---

Soll bei Übergabe an den Zahlungsverkehr gleichzeitig in das Forderungskonto gebucht werden, wird diese Option gewählt. Voraussetzung für diese Buchungsmöglichkeit ist, dass ein Forderungskonto zur Akte angelegt ist.

## Buchen auf

---

Bei Eingabe einer Aktennummer kann der Aktenkontobereich (Auslagen, Gebühren, Fremdgeld) oder Kostenblattbereich (bei Honorarauslagen) gewählt werden, auf den die Buchung erfolgen soll.

## Sachkonto

---

Entweder kann ein Aktenkonto oder ein Sachkonto eingegeben werden. Wenn ein Aktenkonto eingegeben wird, ist dieser Bereich ist abgegraut.

## **MwSt bei Kontenklasse 0 automatisch buchen**

---

Diese Option ist nur aktiv, wenn Buchungen zu einem Sachkonto der Kontenklasse 0 vorgenommen werden sollen. Sie bewirkt, dass zu dem eingegebenen Bruttobetrag automatisch die Vorsteuerverbuchung vorgenommen wird. Die Option ist nur in der Fibu I möglich.

## Betrag

---

Der Betrag wird eingegeben.

## **Splitten**

---

Die Möglichkeit besteht, den eingegebenen Betrag in Teilbeträge zu verschiedenen Sachbearbeitern zu splitten. Dies ist nur bei vorheriger Auswahl eines Sachkontos und nur in der Fibu I möglich.

Dispodatei - Dispodatei eingeben: Unterschied zwischen den Versionen

## Aufteilung auf Sachkonten und Sachbearbeiter

**Aufteilung auf Sachkonten und Sachbearbeiter**

Löschen Hilfe Info

Gesamtbetrag: 100,00

Nr	Teilbetrag	Sachkonto	MwStS	Sachbearbeiter
1	50,00	4250 Reinigung	19,00	RR Riedel, Ramona
2	50,00	4250 Reinigung	19,00	OS Simon, Olivia

noch zu verteilen: 0,00

OK Abbruch

Bei vorheriger Auswahl eines Sachkontos können in der Dispodatei erfasste Beträge auf verschiedene Sachbearbeiter und Sachkonten aufgeteilt werden. Mit Löschen können einzelne Zeilen in der Liste bei Bedarf wieder gelöscht werden.

## MwSt-Satz

Der MwSt-Satz ist nur bei Buchungen zu Sachkonten relevant.

## Buchungstext

Ein Buchungstext wird ausgewählt oder eingegeben, mit dem die Buchung erfolgen soll. Bis zu 60 Zeichen können eingegeben werden.

## Belegnummer

Mit neu wird die Vergabe der nächsten laufenden Belegnummer im Journal veranlasst.

Wird der Eintrag neu entfernt, dann erfolgt ebenfalls die Vergabe der nächsten laufenden Belegnummer im Journal, jedoch beginnend mit D.

Dispodatei - Dispodatei eingeben: Unterschied zwischen den Versionen

## Rechnungsnummer

---

Wenn eine Gebührenrechnung eingezogen werden soll, kann durch Angabe der Rechnungsnummer der offene Posten gleichzeitig ausgeglichen werden. Bei Nutzung der Finanzbuchhaltung II ist die Eingabe einer Rechnungsnummer allerdings immer erforderlich. Die Rechnung in der Offenen Posten Liste erhält dann automatisch die Mahnstufe 7, damit die Rechnung nicht mehr angemahnt werden kann.

## Zahlung

---

### Adresse Empfänger

---

Die Adressnummer oder der Name des Zahlungsempfängers wird eingegeben.

### Bankverbindung

---

Die Bankverbindung wird angezeigt. Bei mehreren kann eine Verbindung ausgewählt werden.

## Verwendungszweck 1 / 2

---

Zu beachten ist, dass bei Gut / Lastschriften sowie Überweisungen pro Verwendungszweckzeile nur 27 Zeichen zulässig sind. RA-MICRO kann zwar bis zu 40 Zeichen anzeigen, jedoch ist es von der Bank abhängig, ob die über 27 hinaus gehenden Zeichen übernommen oder abgeschnitten werden. Bei DTAUS / SEPA-Erstellung sowie bei der Onlineüberweisung sind bei allen Banken nur 27 Zeichen pro Verwendungszweckzeile zulässig. SEPA erlaubt die Verwendung von maximal 140 Zeichen. RA-MICRO muss die Zeichen, die über 27 hinausgehen, auf mehrere Zeilen verteilen. Die Anzahl der Zeilen ist bei den Banken ebenfalls unterschiedlich. Zur besseren Übersicht läuft ein Zeichenzähler mit, aus welchem ersichtlich ist, wie viele Zeichen bereits vergeben wurden. Zur erweiterten Eingabe und vollständigen Übermittlung von Daten werden die zusätzlichen Verwendungszweckzeilen verwendet.

## DCV-Schlüssel

---

Bei einem SEPA-Zahlungsauftrag müssen sogenannte purpose codes hinterlegt werden, die einem Katalog zu entnehmen sind. Eine Erkundigung bei der eigenen Hausbank wird empfohlen. Hier einige **Beispiele**:

- SALA (Gehalt)
- PAYR (Lohn)
- CBFF (VL)
- CHAR (Spendenzahlung)
- DEPT (Einzahlung)
- COLL (Sammelzahlung)
- DBTC (Lastschriftsammelzahlung)
- RCPT (erhaltene Zahlung)
- RENT (Miete / Pacht)
- OTHR (Andere Zahlungsgründe).

Bei den noch übergangsweise möglichen DTAUS-Dateien wird mit dem DCV-Schlüssel eine Disposition als DCV-Buchung entsprechend der gewählten Kategorie gekennzeichnet.

Dispodatei - Dispodatei eingeben: Unterschied zwischen den Versionen

## Kz

---

Ein Kennzeichen kann eingegeben werden, das dann auch an die Zahlungsdatei übergeben wird.

## Zahlungsturnus

---

Der passende Zahlungsturnus wird gewählt.

## Fällig

---

Das Fälligkeitsdatum wird gewählt.

## Lastschriftfrequenz

---

Für Lastschriften muss nach den SEPA-Vorgaben eine Lastschriftsequenz gewählt werden.