

Druckdatei speichern (Word): Unterschied zwischen den Versionen

| Version vom 2. Dezember 2020, 12:51 Uhr (Quelltext anzeigen) | Version vom 2. Dezember 2020, 12:52 Uhr (Quelltext anzeigen) |
|--|--|
| SKunick (Diskussion Beiträge) (→Allgemeines) ← Zum vorherigen Versionsunterschied | SKunick (Diskussion Beiträge) (→Allgemeines) Zum nächsten Versionsunterschied → |
| Zeile 32: | Zeile 32: |
| rect 15 441 246 468 [[Druckdatei speichern (Word)#Verfügung Zu dem zu speichernden Dokument können Verfügungen an mehrere Benutzer-Postkörbe mit unterschiedlichen Verfügungstexten erstellt werden.]] | rect 15 441 246 468 [[Druckdatei speichern (Word)#Verfügung Zu dem zu speichernden Dokument können Verfügungen an mehrere Benutzer-Postkörbe mit unterschiedlichen Verfügungstexten erstellt werden.]] |
| rect 250 443 481 465 [[Druckdatei speichern (Word)#Notiz Wichtige Informationen zum Dokument können per Notiz aufgenommen werden.]] | rect 250 443 481 465 [[Druckdatei speichern (Word)#Notiz Wichtige Informationen zum Dokument können per Notiz aufgenommen werden.]] |
| - rect 486 442 715 467 [[Druckdatei speichern (Word)#Wiedervorlage Wiedervorlage]] | + rect 486 442 715 467 [[Druckdatei speichern (Word)#Wiedervorlage Über diese Funktion wird das Fenster Wiedervorlagen aufgerufen.]] |
| rect 229 483 325 514 [[Druckdatei speichern (Word)#SCLip SCLip]] | rect 229 483 325 514 [[Druckdatei speichern (Word)#SCLip SCLip]] |
| rect 330 481 425 513 [[Druckdatei speichern (Word)#Rotzettel Rotzettel]] | rect 330 481 425 513 [[Druckdatei speichern (Word)#Rotzettel Rotzettel]] |

Version vom 2. Dezember 2020, 12:52 Uhr

Hauptseite > Schriftverkehr > Word > Druckdatei speichern (Word)

| Inhaltsverzeichnis | |
|---|---|
| 1 Allgemeines | 2 |
| 2 Funktionen im Bearbeitungsbereich | 3 |
| 2.1 E-Akte | 3 |
| 2.2 Speicherformat | 3 |
| 2.3 Druckdateinummer | 4 |
| 2.4 Druckdatei | 4 |
| 2.5 Speicherformat Druckdatei | 4 |
| 2.6 Postkorb | 4 |
| 2.7 Auswahl Postkorb | 4 |
| 2.8 als Sofortnachricht anzeigen | 4 |
| 2.9 Akte | 4 |
| 2.10 Aktennotiz | 4 |
| 2.11 Aktenhistorie | 4 |
| 2.12 Dokumentenkennzeichen | 5 |
| 2.13 Dokumentenkennzeichen / Weg | 5 |
| 2.14 Auswahlliste Dokumentenkennzeichen | 5 |
| 2.15 Beteiligter | 5 |
| 2.16 Bemerkung / Schlagwort / Rubrik | 5 |

Druckdatei speichern (Word): Unterschied zwischen den Versionen

| | |
|---|---|
| 2.17 Versandweg | 6 |
| 2.18 Unterordner | 6 |
| 2.19 Dokumentenstatus | 6 |
| 2.20 Schaltfläche | 6 |
| 2.21 Verfügung | 6 |
| 2.22 Notiz | 7 |
| 2.23 Wiedervorlage | 8 |
| 3 Funktionen in der Abschlussleiste | 8 |
| 3.1 OK und Schließen | 8 |
| 3.2 Abbruch und Schließen | 8 |
| 3.3 SClip | 8 |
| 3.4 Rotzettel | 9 |
| 3.5 E-Versand | 9 |

Allgemeines

Druckdatei speichern

☒ E-Akte Speicherformat: PDF
☒ Druckdateinummer: D95ID12278 DOCX
☐ Postkorb: 099 Jochen Muster
☐ Sofortnachricht

Akte: 2/22 Meier J. Winkelmann

Dokumentenkenzeichen: a M1 Mandant 1

Beteiligter: Sabine Meier

Bemerkung: Schreiben an Sabine Meier (Mandant)

Schlagwort: Dokumente

Rubrik: DD Druckdateien

Versandweg: p Post

Unterordner:

Dokumentenstatus: Erledigt

Senden an WebAkte: ☐

| | | |
|---------------|-------|---------------|
| Verfügung (1) | Notiz | Wiedervorlage |
|---------------|-------|---------------|

Druckdatei speichern (Word): Unterschied zwischen den Versionen

Die Programmfunktion *Druckdatei speichern* kommt zum Einsatz, wenn zahlreiche Schreiben zügig nacheinander erstellt, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden sollen. Die Texte werden geschrieben und als Druckdatei gespeichert. Für die Arbeit mit Druckdateien wird vorausgesetzt, dass unter *Kanzlei, Einstellungen, E-Workflow* auf der Karteikarte *E-Akte* die *Druckdateiverwaltung* aktiv ist. Im Eingabefeld *Akte* wird die Nummer der Akte eingegeben, zu der die Druckdatei erstellt werden soll, z. B. *10 / 17*. Eine Übermittlung an den *Postkorb* und eine damit verbundene Anzeige als Sofortnachricht ist möglich.

Bei aktenbezogenen Schriftsätzen und bei der Erstellung von Druckdateien in [RA-MICRO Drucken](#) mit aktivierter Option *Dokument speichern* wird die Aktennummer bereits vorgeschlagen und es ist voreingestellt, dass das Dokument in der *E-Akte* und / oder als Druckdatei gespeichert wird.

Nach Bestätigung der erforderlichen Angaben wird die neue Druckdatei automatisch in die *Druckdateiverwaltung* - eine Untermenge der *E-Akte* - übernommen und aktenbezogen in der *E-Akte* verlinkt. Dort kann sie z. B. über die eingegebene Bemerkung, Schlagwort oder Rubrik oder auch mithilfe des Dokumentenkennzeichens schnell gefunden werden. Für den Fall, dass die Druckdatei nicht länger als Entwurf zur Verfügung stehen und in der Endfassung als PDF-Datei in der *E-Akte* gespeichert werden soll, ist die Option *Druckdateinummer* in der nachfolgenden Maske abzuwählen und die Option *E-Akte* zu wählen.

Der Vorteil von Druckdateien ist der rationelle Umgang mit gespeicherten Texten. Der Dateiname wird standardmäßig fortlaufend nummeriert und für neue Dokumente automatisch vorgeschlagen. Die Speicherung erfolgt benutzerbezogen - fortlaufend mit oder ohne Jahrgang. Wir gehen im Folgenden von der jahrgangsweisen Zählung aus. Welche Zählung verwendet wird, kann in den *Einstellungen Druckdateiverwaltung* voreingestellt werden, die z. B. in der *E-Akte* unter *Einstellungen* aufgerufen werden können.



Druckdatei speichern kann im [Menüband von Microsoft Word \(kurz MS Word\)](#), Hauptregisterkarte *RA-MICRO*, Gruppe *Speichern*, über das Kontextmenü im Dokumentfenster sowie über die [Funktionsübersicht](#) aufgerufen werden.


Funktionen im Bearbeitungsbereich

E-Akte

Speichert die Druckdatei in der *E-Akte* und ist dann mit dieser verlinkt.

Bei Abwahl dieser Option und bei gleichzeitig gewählter Option *Druckdateinummer* steht als Speicherformat nur das Originaltextformat zur Verfügung:

☐  **E-Akte** Speicherformat ☒  **Druckdateinummer**

☐  **Postkorb**

Speicherformat

Wurden die Optionen *E-Akte* und *Druckdateinummer* gewählt, wird das Dokument standardmäßig als verlinkte PDF-Datei in der *E-Akte* und als Entwurf in der *Druckdateiverwaltung* gespeichert.

Standardmäßig ist das Speicherformat gemäß den *Einstellungen* unter *E-Akte, Allgemein* vorausgewählt.

Druckdatei speichern (Word): Unterschied zwischen den Versionen

Das Speicherformat kann durch Klick / Touch auf dieses Symbol geändert werden.

Druckdateinummer

Speichert das Dokument als Druckdatei unter einer fortlaufenden Nummer im gewählten Textformat, in diesem Beispiel das Format *DOCX* und zusätzlich als PDF-Datei verlinkt in der *E-Akte*.

Bei Abwahl der Option *Druckdateinummer* wird als Speicherformat das in den Einstellungen der *E-Akte* vorgemerkte Speicherformat vorgeschlagen. Der Link auf die Druckdatei in der *E-Akte* wird aus der *Druckdateiverwaltung* entfernt und die Druckdatei in der E-Akte als Endfassung im PDF-Format gespeichert.

Druckdatei

Die Druckdatei wird je Benutzer - hier fortlaufend mit Jahrgang - hochgezählt.

Dabei wird das Jahr, z. B. 2017, zweistellig ausgegeben, z. B. so: *D95-17*.

Mit dem Platzhalter *\$DDNummer* kann die Druckdateinummer im Briefkopf platziert werden.

Speicherformat Druckdatei

Dient der Auswahl für das Speicherformat der Druckdatei.

Postkorb

Speichert die Druckdatei zur weiteren Bearbeitung in den Postkorb.

Auswahl Postkorb

Bei Auswahl *Postkorb*, kann hier zwischen dem *Zentralen Postkorb* oder den Benutzer-Postkörben gewählt werden.

als Sofortnachricht anzeigen

Zeigt dem Benutzer den Eingang der Druckdatei in seinen Postkorb durch eine Sofortnachricht an.

Die Sofortnachricht steht nur in Verbindung mit Aktivierung des Postkorbs zur Verfügung.

Akte

Die Aktennummer wird in der Regel aus dem zu druckenden Dokument übernommen.

Aktennotiz

Hauptartikel → [Notizen](#)

Aktenhistorie





Druckdatei speichern (Word): Unterschied zwischen den Versionen

Ruft eine Historie für den schnellen Aufruf bereits verwendeter Aktennummern auf.

Dokumentenkennezeichen

Dokumentenkennezeichen können intern sein oder aus der Kombination des Weges des Dokuments an die Kanzlei bzw. von der Kanzlei und dem Korrespondenzkürzel, hier *MI* für den *Mandanten 1*, bestehen. Sie dienen zum schnellen Finden und Gruppieren von Dokumenten in umfangreichen *E-Akten*.

Beispiele für die Ansicht eines kanzleiinternen Dokumentes sowie eines an den 1. Mandanten gerichteten Dokumentes im *Explorerbaum* der *E-Akte*:


| | |
|---|---|
| <div style="border-left: 1px dashed black; border-right: 1px dashed black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-left: 1px dashed black; border-right: 1px dashed black; height: 20px;"></div> |  27.01.16 Aktennotiz  18.01.16 Auer GmbH |
|---|---|

Ein Sortieren der Druckdateien nach dem Dokumentenkennezeichen ermöglicht ein schnelles Finden in einer umfangreichen E-Akte bzw. der *Druckdateiverwaltung*.



Dokumentenkennezeichen stehen nur zur Verfügung, wenn die Einstellung *Classic Icon Ansicht* in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte II* nicht gesetzt ist.

Dokumentenkennezeichen / Weg



Kennzeichnet den Weg des Dokuments als *intern*, *an die Kanzlei (a)* und *von der Kanzlei (v)*.

Auswahlliste Dokumentenkennezeichen

Ermöglicht zum schnellen Finden in umfangreichen Akten ein Gruppieren der gespeicherten Dokumente nach dem hier festzulegenden Korrespondenzkürzel in Kombination mit dem zuvor gewählten Weg des Dokuments (an die Kanzlei und von der Kanzlei).

Die so gebildeten Dokumentenkennezeichen stehen nur zur Verfügung, wenn die Einstellung *Classic Icon Ansicht* in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte II* nicht gesetzt ist.

Beteiligter


Als Beteiligter wird standardmäßig der Mandant vorgeschlagen. Zur Auswahl stehen zusätzlich alle gespeicherten Aktenbeteiligten.

Bemerkung / Schlagwort / Rubrik

Als Bemerkung wird die Herkunftsbezeichnung des Dokumentes vorgeschlagen.

Zum schnelleren Auffinden der Druckdatei kann zusätzlich zu Bemerkung und Schlagwort eine farbige Rubrik gewählt und dem Dokument zugeordnet werden.

Druckdatei speichern (Word): Unterschied zwischen den Versionen

Über die Schaltfläche  können Vorgaben zusätzlich zu den freien Eingaben im jeweiligen Textfeld selbst erstellt und für die spätere schnelle Auswahl gespeichert werden.

Die Bemerkung wird später, falls die Druckdatei elektronisch versendet wird, als Dateibezeichnung übernommen.

Wir empfehlen daher, insbesondere die Bemerkung aussagekräftig zu formulieren.

Versandweg

Hier kann hinterlegt werden, wie der Versand des Dokumentes erfolgt - per *E-Brief*, direkt - per Boten etc.

Die Hinterlegung des Versandweges steht nur zur Verfügung, wenn die Einstellung *Classic Icon Ansicht* in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte II* nicht gesetzt ist.

Unterordner

Unterordner stehen nur zur Verfügung, wenn diese bereits zur *E-Akte* angelegt sind.

Dokumentenstatus

Je nach Dokumentenstatus werden die Dokumente in der *E-Akte* bzw. dem *Postkorb* in der Reihenfolge *Überfällig*, *in Bearbeitung* und *Erledigt* aufgelistet.

Überfällige Dokumente stehen an erster Stelle und erhalten auch bei gut ausgelasteten Postkörben die sofortige Aufmerksamkeit des Bearbeiters.

Der Dokumentenstatus kann per Mausklick / Touch auf das Statussymbol - z. B. im *Postkorb* - geändert werden.

Schaltfläche



Ermöglicht bei vorliegendem Programmrecht *Standardtexte* die Bearbeitung der jeweiligen Einträge.

Verfügung

Zu dem zu speichernden Dokument können Verfügungen an mehrere Benutzer-Postkörbe mit unterschiedlichen Verfügungstexten erstellt werden.

Druckdatei speichern (Word): Unterschied zwischen den Versionen

E-Akte 30/20

?

I

—

□

×

Verfügung zum Dokument

Telefonnotiz Anr: M1 T. Müller-Schulz vom 25.11.2020 15:22

Dokument-Anlagen:

| | Verfügung | Sofort | an Benutzer | von Benutzer | Datum | | |
|--|--|--------|-------------|--------------|-------------------|---|--|
| | 300 WV Wiedervorlage 1 Woche | | 001 | 001 | 25.11.20 15:26:02 | + | |
| | 002 KB Stellungnahme | | 004 | 001 | 25.11.20 15:25:27 | | |
| | 001 KB Zur Kenntnisnahme | | 004 | 001 | 25.11.20 15:25:18 | | |

Standardempfänger für Verfügungen festlegen:

Verfügungstexte bearbeiten:

Verfügungen

Fristen

Wiedervorlagen

✓

✗

Die Option *Senden an Postkorb* im Dialog *Speichern in E-Akte* ist in der Konstellation nicht verfügbar, da die Speicherung des Dokuments über die [Verfügung](#) definiert wird.

Wurde über die Option *Standardempfänger für Verfügungen festlegen* ein Standardempfänger definiert, wird dieser Standardempfänger immer vorgeschlagen.

Über Verfügungstexte bearbeiten können individuelle Texte hinzugefügt werden. Die Bearbeitung setzt das vorhandene Verwalterrecht in der [Benutzerverwaltung](#) voraus.

Notiz

Wichtige Informationen zum Dokument können per [Notiz](#) aufgenommen werden.

Druckdatei speichern (Word): Unterschied zwischen den Versionen

E-Akte 85/21 - Notiz

?

I

—

□

×

Notiz zum Dokument

vom 22.11.2022 12:55 Uhr

Standard-Notizen:

...

Schriftart/-größe:

Verdana

10

Bitte den Auszug aus dem BGB beachten:

Vollzitat:

"Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 7. November 2022 (BGBl. I S. 1982) geändert worden ist"

Stand:

Neugefasst durch Bek. v. 2.1.2002 I 42, 2909; 2003, 738;

zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 21.12.2021 I 5252

Das Einfügen von Screenshots aus der Zwischenablage ist mit der Tastenkombination Strg+v möglich.

Wiedervorlage

Über diese Funktion wird das Fenster [Wiedervorlagen](#) aufgerufen.


Funktionen in der Abschlussleiste

OK und Schließen



Speichert die vorgenommenen Einstellungen.

Abbruch und Schließen



Das Fenster wird geschlossen.

SClip



Druckdatei speichern (Word): Unterschied zwischen den Versionen

Rotzettel

Das gespeicherte Dokument wird als Anlage dem E-Brief mit [E-Rotzettel](#) übergeben und kann mit der Kurzmitteilung an den Postausgang des Postausgangsfachs übermittelt werden.

E-Versand

Das Dokument kann über den [E-Versand](#) elektronisch, bsw. per E-Brief, E-Mail oder beA, versandt werden.