

Druckdatei speichern (Word): Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 2. Dezember 2020, 09:08 Uhr (Quelltext anzeigen)

SKunick (Diskussion | Beiträge)
(→Rotzettel)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 2. Dezember 2020, 16:23 Uhr (Quelltext anzeigen)

SKunick (Diskussion | Beiträge)
(→Notiz)

Zum nächsten Versionsunterschied →

(20 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 30:

rect 696 307 718 329 [[Druckdatei speichern (Word)
#Schaltfläche|Ermöglicht bei vorliegendem Programmrecht
Standardtexte die Bearbeitung der jeweiligen Einträge.]]

rect 445 399 467 420 [[Druckdatei speichern (Word)
#Schaltfläche|Hierüber besteht die Möglichkeit, den
Dokumentenstatus bei vorliegendem Programmrecht
Standardtexte zu bearbeiten.]]

Zeile 30:

rect 696 307 718 329 [[Druckdatei speichern (Word)
#Schaltfläche|Ermöglicht bei vorliegendem Programmrecht
Standardtexte die Bearbeitung der jeweiligen Einträge.]]

rect 445 399 467 420 [[Druckdatei speichern (Word)
#Schaltfläche|Hierüber besteht die Möglichkeit, den
Dokumentenstatus bei vorliegendem Programmrecht
Standardtexte zu bearbeiten.]]

+

rect 15 441 246 468 [[Druckdatei speichern (Word)
#Verfügung|Zu dem zu speichernden Dokument können
Verfügungen an mehrere Benutzer-Postkörbe mit
unterschiedlichen Verfügungstexten erstellt werden.]]

+

rect 250 443 481 465 [[Druckdatei speichern (Word)
#Notiz|Wichtige Informationen zum Dokument können per
Notiz aufgenommen werden.]]

+

rect 486 442 715 467 [[Druckdatei speichern (Word)
#Wiedervorlage|Über diese Funktion wird das Fenster
Wiedervorlagen aufgerufen.]]

+

rect 229 483 325 514 [[Druckdatei speichern (Word)
#SCLip|SCLip]]

+

rect 330 481 513 513 [[Druckdatei speichern (Word)
#Rotzettel|Das gespeicherte Dokument wird als Anlage
dem E-Brief mit E-Rotzettel übergeben und kann mit der
Kurzmitteilung an den Postausgang des Postausgangsfachs
übermittelt werden.]]

+

rect 431 482 527 513 [[Druckdatei speichern (Word)#E-
Versand|Das Dokument kann über den E-Versand
elektronisch, bsw. per E-Brief, E-Mail oder beA, versandt
werden.]]

rect 531 441 631 476 [[Druckdatei speichern (Word)#OK +
Schließen|Speichert die vorgenommenen Einstellungen.]]

rect 632 444 732 476 [[Druckdatei speichern (Word)#Abbruch +
Schließen|Das Fenster wird geschlossen.]]

rect 531 441 631 476 [[Druckdatei speichern (Word)#OK +
Schließen|Speichert die vorgenommenen Einstellungen.]]

rect 632 444 732 476 [[Druckdatei speichern (Word)#Abbruch +
Schließen|Das Fenster wird geschlossen.]]

Zeile 184:

Zeile 190:

Druckdatei speichern (Word): Unterschied zwischen den Versionen

Über Verfügungstexte bearbeiten können individuelle Texte hinzugefügt werden. Die Bearbeitung setzt das vorhandene Verwalterrecht in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php /Rechteverwaltung_(Benutzerverwaltung) Benutzerverwaltung] voraus.	Über Verfügungstexte bearbeiten können individuelle Texte hinzugefügt werden. Die Bearbeitung setzt das vorhandene Verwalterrecht in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php /Rechteverwaltung_(Benutzerverwaltung) Benutzerverwaltung] voraus.
	+
	+
	Die Verfügungen können bis zur Speicherung des Dokuments verändert werden.
===Notiz===	===Notiz===
	+
	Wichtige Informationen zum Dokument können per [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Notiz Notiz] aufgenommen werden.
	+
	+
	[[Datei:Speicherdialog.Notiz.ewf.png]]
	+
	Das Einfügen von Screenshots aus der Zwischenablage ist mit der Tastenkombination Strg+v möglich.
	+
	+
	Die Notiz kann bis zur Speicherung des Dokuments verändert werden.
===Wiedervorlage===	===Wiedervorlage===
	+
	Über diese Funktion wird das Fenster [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Wiedervorlagen Wiedervorlagen] aufgerufen.
==Funktionen in der Abschlussleiste==	==Funktionen in der Abschlussleiste==
	+
	===SCLip===
	+
	[[Datei:Z SCLip lang.png link=]]
	+
	+
	Über diese Schaltfläche wird der "SCLip" Recorder aufgerufen, mit dem eine Sprachnachricht aufgenommen werden kann. Diese Sprachnachricht wird nach Speicherung des Dokuments als Anlage in der E-Akte dargestellt. Durch Auswahl eines Benutzers über die Funktion "Senden an Postkorb" kann der SCLip auch in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Postkorb Postkorb] gespeichert werden.
	+
	+
	===Rotzettel===

Druckdatei speichern (Word): Unterschied zwischen den Versionen

		+	[[Datei:Z Rotzettel.png link=]]
		+	
		+	Das gespeicherte Dokument wird als Anlage dem E-Brief mit [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Rotzettel#Allgemein E-Rotzettel]
		+	übergeben und kann mit der Kurzmittteilung an den Postausgang des Postausgangsfachs übermittelt werden.
		+	
		+	===E-Versand===
		+	[[Datei:Z E-Versand.png link=]]
		+	
		+	Das Dokument kann über den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Versand#Allgemeines E-Versand] elektronisch, bsw. per E-Brief, E-Mail oder beA, versandt werden.
	===OK und Schließen===		===OK und Schließen===
Zeile 204:	Das Fenster wird geschlossen.	Zeile 234:	Das Fenster wird geschlossen.
-	===SClip===		
-			
-			
-	===Rotzettel===		
-	Das gespeicherte Dokument wird als Anlage dem E-Brief mit [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Rotzettel#Allgemein E-Rotzettel]		
-	übergeben und kann mit der Kurzmittteilung an den Postausgang des Postausgangsfachs übermittelt werden.		
-			
-	===E-Versand===		
	[[Category:Schriftverkehr]]		[[Category:Schriftverkehr]]

Version vom 2. Dezember 2020, 16:23 Uhr

[Hauptseite](#) > [Schriftverkehr](#) > [Word](#) > [Druckdatei speichern \(Word\)](#)

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	5
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich	6
2.1 E-Akte	6
2.2 Speicherformat	6
2.3 Druckdateinummer	6
2.4 Druckdatei	6
2.5 Speicherformat Druckdatei	7
2.6 Postkorb	7
2.7 Auswahl Postkorb	7
2.8 als Sofortnachricht anzeigen	7
2.9 Akte	7
2.10 Aktennotiz	7
2.11 Aktenhistorie	7
2.12 Dokumentenkennzeichen	7
2.13 Dokumentenkennzeichen / Weg	8
2.14 Auswahlliste Dokumentenkennzeichen	8
2.15 Beteiligter	8
2.16 Bemerkung / Schlagwort / Rubrik	8
2.17 Versandweg	8
2.18 Unterordner	9
2.19 Dokumentenstatus	9
2.20 Schaltfläche	9
2.21 Verfügung	9
2.22 Notiz	10
2.23 Wiedervorlage	10
3 Funktionen in der Abschlussleiste	10
3.1 SClip	10
3.2 Rotzettel	11
3.3 E-Versand	11
3.4 OK und Schließen	11
3.5 Abbruch und Schließen	11

Allgemeines

Druckdatei speichern

☒

E-Akte

Speicherformat

☒

Druckdateinummer
D95\ID12278
DOCX

☐

Postkorb
099 Jochen Muster

☐

Sofortnachricht

Akte:
2/22
Meier J. Winkelmann

Dokumentenkennezeichen:
a
M1
Mandant 1

Beteiligter:
Sabine Meier

Bemerkung:
Schreiben an Sabine Meier (Mandant)

Schlagwort:
Dokumente

Rubrik:
DD
Druckdateien

Versandweg:
p
Post

Unterordner:

Dokumentenstatus:
Erledigt

Senden an WebAkte:
☐

Verfügung (1)

Notiz

Wiedervorlage

Die Programmfunktion *Druckdatei speichern* kommt zum Einsatz, wenn zahlreiche Schreiben zügig nacheinander erstellt, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden sollen. Die Texte werden geschrieben und als Druckdatei gespeichert. Für die Arbeit mit Druckdateien wird vorausgesetzt, dass unter *Kanzlei, Einstellungen, E-Workflow* auf der Karteikarte *E-Akte* die *Druckdateiverwaltung* aktiv ist. Im Eingabefeld *Akte* wird die Nummer der Akte eingegeben, zu der die Druckdatei erstellt werden soll, z. B. 10 / 17. Eine Übermittlung an den *Postkorb* und eine damit verbundene Anzeige als *Sofortnachricht* ist möglich.

Bei aktenbezogenen Schriftsätzen und bei der Erstellung von Druckdateien in [RA-MICRO Drucken](#) mit aktivierter Option *Dokument speichern* wird die Aktennummer bereits vorgeschlagen und es ist voreingestellt, dass das Dokument in der *E-Akte* und / oder als Druckdatei gespeichert wird.

Nach Bestätigung der erforderlichen Angaben wird die neue Druckdatei automatisch in die *Druckdateiverwaltung* - eine Untermenge der *E-Akte* - übernommen und aktenbezogen in der *E-Akte* verlinkt. Dort kann sie z. B. über die eingegebene Bemerkung, Schlagwort oder Rubrik oder auch mithilfe des Dokumentenkennezeichens schnell gefunden werden. Für den Fall, dass die Druckdatei nicht länger als Entwurf zur Verfügung stehen und in der Endfassung als PDF-Datei in der *E-Akte* gespeichert werden soll, ist die Option *Druckdateinummer* in der nachfolgenden Maske abzuwählen und die Option *E-Akte* zu wählen.

Druckdatei speichern (Word): Unterschied zwischen den Versionen

Der Vorteil von Druckdateien ist der rationelle Umgang mit gespeicherten Texten. Der Dateiname wird standardmäßig fortlaufend nummeriert und für neue Dokumente automatisch vorgeschlagen. Die Speicherung erfolgt benutzerbezogen - fortlaufend mit oder ohne Jahrgang. Wir gehen im Folgenden von der jahrgangsweisen Zählung aus. Welche Zählung verwendet wird, kann in den *Einstellungen Druckdateiverwaltung* voreingestellt werden, die z. B. in der *E-Akte* unter *Einstellungen* aufgerufen werden können.


Druckdatei speichern kann im [Menüband von Microsoft Word \(kurz MS Word\)](#), Hauptregisterkarte *RA-MICRO*, Gruppe *Speichern*, über das Kontextmenü im Dokumentfenster sowie über die [Funktionsübersicht](#) aufgerufen werden.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

E-Akte

Speichert die Druckdatei in der *E-Akte* und ist dann mit dieser verlinkt.

Bei Abwahl dieser Option und bei gleichzeitig gewählter Option *Druckdateinummer* steht als Speicherformat nur das Originaltextformat zur Verfügung:



Speicherformat

Wurden die Optionen *E-Akte* und *Druckdateinummer* gewählt, wird das Dokument standardmäßig als verlinkte PDF-Datei in der *E-Akte* und als Entwurf in der *Druckdateiverwaltung* gespeichert.

Standardmäßig ist das Speicherformat gemäß den *Einstellungen* unter *E-Akte, Allgemein* vorausgewählt.

Das Speicherformat kann durch Klick / Touch auf dieses Symbol geändert werden.

Druckdateinummer

Speichert das Dokument als Druckdatei unter einer fortlaufenden Nummer im gewählten Textformat, in diesem Beispiel das Format *DOCX* und zusätzlich als PDF-Datei verlinkt in der *E-Akte*.

Bei Abwahl der Option *Druckdateinummer* wird als Speicherformat das in den Einstellungen der *E-Akte* vorgemerkte Speicherformat vorgeschlagen. Der Link auf die Druckdatei in der *E-Akte* wird aus der *Druckdateiverwaltung* entfernt und die Druckdatei in der *E-Akte* als Endfassung im PDF-Format gespeichert.

Druckdatei

Die Druckdatei wird je Benutzer - hier fortlaufend mit Jahrgang - hochgezählt.

Dabei wird das Jahr, z. B. 2017, zweistellig ausgegeben, z. B. so: *D95-17*.

Mit dem Platzhalter *\$DDNummer* kann die Druckdateinummer im Briefkopf platziert werden.

Druckdatei speichern (Word): Unterschied zwischen den Versionen

Speicherformat Druckdatei

Dient der Auswahl für das Speicherformat der Druckdatei.

Postkorb

Speichert die Druckdatei zur weiteren Bearbeitung in den Postkorb.

Auswahl Postkorb

Bei Auswahl *Postkorb*, kann hier zwischen dem *Zentralen Postkorb* oder den Benutzer-Postkörben gewählt werden.

als Sofortnachricht anzeigen

Zeigt dem Benutzer den Eingang der Druckdatei in seinen Postkorb durch eine Sofortnachricht an.

Die Sofortnachricht steht nur in Verbindung mit Aktivierung des Postkorbs zur Verfügung.

Akte

Die Aktennummer wird in der Regel aus dem zu druckenden Dokument übernommen.

Aktennotiz

Hauptartikel → [Notizen](#)

Aktenhistorie



Ruft eine Historie für den schnellen Aufruf bereits verwendeter Aktennummern auf.

Dokumentenkennzeichen

Dokumentenkennzeichen können intern sein oder aus der Kombination des Weges des Dokuments an die Kanzlei bzw. von der Kanzlei und dem Korrespondenzkürzel, hier *M1* für den *Mandanten 1*, bestehen. Sie dienen zum schnellen Finden und Gruppieren von Dokumenten in umfangreichen *E-Akten*.

Beispiele für die Ansicht eines kanzleinternen Dokumentes sowie eines an den 1. Mandanten gerichteten Dokumentes im *Explorerbaum* der *E-Akte*:

└───		27.01.16 Aktennotiz
└───		18.01.16 Auer GmbH


Ein Sortieren der Druckdateien nach dem Dokumentenkennzeichen ermöglicht ein schnelles Finden in einer umfangreichen E-Akte bzw. der *Druckdateiverwaltung*.

Druckdatei speichern (Word): Unterschied zwischen den Versionen



Dokumentenkennezeichen stehen nur zur Verfügung, wenn die Einstellung *Classic Icon Ansicht* in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte II* nicht gesetzt ist.

Dokumentenkennezeichen / Weg



Kennezeichnet den Weg des Dokuments als *intern*, *an die Kanzlei (a)* und *von der Kanzlei (v)*.

Auswahlliste Dokumentenkennezeichen

Ermöglicht zum schnellen Finden in umfangreichen Akten ein Gruppieren der gespeicherten Dokumente nach dem hier festzulegenden Korrespondenzkürzel in Kombination mit dem zuvor gewählten Weg des Dokuments (an die Kanzlei und von der Kanzlei).

Die so gebildeten Dokumentenkennezeichen stehen nur zur Verfügung, wenn die Einstellung *Classic Icon Ansicht* in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte II* nicht gesetzt ist.


Beteiligter

Als Beteiligter wird standardmäßig der Mandant vorgeschlagen. Zur Auswahl stehen zusätzlich alle gespeicherten Aktenbeteiligten.

Bemerkung / Schlagwort / Rubrik

Als Bemerkung wird die Herkunftsbezeichnung des Dokumentes vorgeschlagen.

Zum schnelleren Auffinden der Druckdatei kann zusätzlich zu Bemerkung und Schlagwort eine farbige Rubrik gewählt und dem Dokument zugeordnet werden.

Über die Schaltfläche  können Vorgaben zusätzlich zu den freien Eingaben im jeweiligen Textfeld selbst erstellt und für die spätere schnelle Auswahl gespeichert werden.

Die Bemerkung wird später, falls die Druckdatei elektronisch versendet wird, als Dateibezeichnung übernommen.

Wir empfehlen daher, insbesondere die Bemerkung aussagekräftig zu formulieren.

Versandweg

Hier kann hinterlegt werden, wie der Versand des Dokumentes erfolgt - per *E-Brief*, direkt - per Boten etc.

Die Hinterlegung des Versandweges steht nur zur Verfügung, wenn die Einstellung *Classic Icon Ansicht* in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte II* nicht gesetzt ist.

Druckdatei speichern (Word): Unterschied zwischen den Versionen

Unterordner

Unterordner stehen nur zur Verfügung, wenn diese bereits zur *E-Akte* angelegt sind.

Dokumentenstatus

Je nach Dokumentenstatus werden die Dokumente in der *E-Akte* bzw. dem *Postkorb* in der Reihenfolge *Überfällig*, *in Bearbeitung* und *Erledigt* aufgelistet.

Überfällige Dokumente stehen an erster Stelle und erhalten auch bei gut ausgelasteten Postkörben die sofortige Aufmerksamkeit des Bearbeiters.

Der Dokumentenstatus kann per Mausklick / Touch auf das Statussymbol - z. B. im *Postkorb* - geändert werden.

Schaltfläche



Ermöglicht bei vorliegendem Programmrecht *Standardtexte* die Bearbeitung der jeweiligen Einträge.

Verfügung

Zu dem zu speichernden Dokument können Verfügungen an mehrere Benutzer-Postkörbe mit unterschiedlichen Verfügungstexten erstellt werden.

E-Akte 30/20

?

I

—

□

×

Verfügung zum Dokument

Telefonnotiz Anr: M1 T. Müller-Schulz vom 25.11.2020 15:22

Dokument-Anlagen:

	Verfügung	Sofort	an Benutzer	von Benutzer	Datum		
	300 WV Wiedervorlage 1 Woche		001	001	25.11.20 15:26:02	+	
	002 KB Stellungnahme		004	001	25.11.20 15:25:27		
	001 KB Zur Kenntnisnahme		004	001	25.11.20 15:25:18		

Standardempfänger für Verfügungen festlegen:

Verfügungstexte bearbeiten:

Verfügungen

Fristen

Wiedervorlagen

Die Option *Senden an Postkorb* im Dialog *Speichern in E-Akte* ist in der Konstellation nicht verfügbar, da die Speicherung des Dokuments über die [Verfügung](#) definiert wird.

Druckdatei speichern (Word): Unterschied zwischen den Versionen

Wurde über die Option *Standardempfänger für Verfügungen festlegen* ein Standardempfänger definiert, wird dieser Standardempfänger immer vorgeschlagen.

Über Verfügungstexte bearbeiten können individuelle Texte hinzugefügt werden. Die Bearbeitung setzt das vorhandene Verwalterrecht in der [Benutzerverwaltung](#) voraus.

Die Verfügungen können bis zur Speicherung des Dokuments verändert werden.

Notiz

Wichtige Informationen zum Dokument können per [Notiz](#) aufgenommen werden.

Das Einfügen von Screenshots aus der Zwischenablage ist mit der Tastenkombination Strg+v möglich.

Die Notiz kann bis zur Speicherung des Dokuments verändert werden.

Wiedervorlage

Über diese Funktion wird das Fenster [Wiedervorlagen](#) aufgerufen.

Funktionen in der Abschlussleiste

SClip



Druckdatei speichern (Word): Unterschied zwischen den Versionen

Über diese Schaltfläche wird der *SCLip* Recorder aufgerufen, mit dem eine Sprachnachricht aufgenommen werden kann. Diese Sprachnachricht wird nach Speicherung des Dokuments als Anlage in der E-Akte dargestellt. Durch Auswahl eines Benutzers über die Funktion *Senden an Postkorb* kann der SCLip auch in den [Postkorb](#) gespeichert werden.

Rotzettel



Das gespeicherte Dokument wird als Anlage dem E-Brief mit [E-Rotzettel](#) übergeben und kann mit der Kurzmitteilung an den Postausgang des Postausgangsfachs übermittelt werden.

E-Versand




Das Dokument kann über den [E-Versand](#) elektronisch, bsw. per E-Brief, E-Mail oder beA, versandt werden.

OK und Schließen



Speichert die vorgenommenen Einstellungen.

Abbruch und Schließen



Das Fenster wird geschlossen.