

# Druckdatei speichern (Word): Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 2. Dezember 2020, 12:58 Uhr (Quelltext anzeigen)

SKunick (Diskussion | Beiträge)  
(→E-Versand)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 2. Dezember 2020, 16:23 Uhr (Quelltext anzeigen)

SKunick (Diskussion | Beiträge)  
(→Notiz)

Zum nächsten Versionsunterschied →

(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

**Zeile 39:**

rect 632 444 732 476 [[Druckdatei speichern (Word)#Abbruch + Schließen|Das Fenster wird geschlossen.]]

– desc **bottom-left**

</imagemap>

**Zeile 190:**

Über Verfügungstexte bearbeiten können individuelle Texte hinzugefügt werden. Die Bearbeitung setzt das vorhandene Verwalterrecht in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Rechteverwaltung\_(Benutzerverwaltung) Benutzerverwaltung] voraus.

===Notiz===

**Zeile 197:**

Das Einfügen von Screenshots aus der Zwischenablage ist mit der Tastenkombination Strg+v möglich.

===Wiedervorlage===

**Zeile 202:**

**Zeile 39:**

rect 632 444 732 476 [[Druckdatei speichern (Word)#Abbruch + Schließen|Das Fenster wird geschlossen.]]

+ desc **none**

</imagemap>

**Zeile 190:**

Über Verfügungstexte bearbeiten können individuelle Texte hinzugefügt werden. Die Bearbeitung setzt das vorhandene Verwalterrecht in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Rechteverwaltung\_(Benutzerverwaltung) Benutzerverwaltung] voraus.

+ **Die Verfügungen können bis zur Speicherung des Dokuments verändert werden.**

===Notiz===

**Zeile 199:**

Das Einfügen von Screenshots aus der Zwischenablage ist mit der Tastenkombination Strg+v möglich.

+ **Die Notiz kann bis zur Speicherung des Dokuments verändert werden.**

===Wiedervorlage===

**Zeile 206:**

Druckdatei speichern (Word): Unterschied zwischen den Versionen

==Funktionen in der Abschlussleiste==

==Funktionen in der Abschlussleiste==

+ ===SCLip===

+ [[Datei:Z SCLip lang.png|link=]]

+

+ Über diese Schaltfläche wird der "SCLip" Recorder aufgerufen, mit dem eine Sprachnachricht aufgenommen werden kann. Diese Sprachnachricht wird nach Speicherung des Dokuments als Anlage in der E-Akte dargestellt. Durch Auswahl eines Benutzers über die Funktion "Senden an Postkorb" kann der SCLip auch in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Postkorb Postkorb] gespeichert werden.

+

+ ===Rotzettel===

+ [[Datei:Z Rotzettel.png|link=]]

+

+ Das gespeicherte Dokument wird als Anlage dem E-Brief mit [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Rotzettel#Allgemein E-Rotzettel]

+ übergeben und kann mit der Kurzmitteilung an den Postausgang des Postausgangsfachs übermittelt werden.

+

+ ===E-Versand===

+ [[Datei:Z E-Versand.png|link=]]

+

+ Das Dokument kann über den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Versand#Allgemeines E-Versand] elektronisch, bsw. per E-Brief, E-Mail oder beA, versandt werden.

===OK und Schließen===

===OK und Schließen===

**Zeile 215:**

Das Fenster wird geschlossen.

- ===SCLip===

- [[Datei:Z SCLip lang.png|link=]]

-

**Zeile 234:**

Das Fenster wird geschlossen.

Druckdatei speichern (Word): Unterschied zwischen den Versionen

- **===Rotzettel===**
- Das gespeicherte Dokument wird als Anlage dem E-Brief mit <https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Rotzettel#Allgemein> E-Rotzettel übergeben und kann mit der Kurzmitteilung an den Postausgang des Postausgangsfachs übermittelt werden.
- **===E-Versand===**
- [\[\[Datei:Z E-Versand.png|link=\]\]](#)
- Das Dokument kann über den <https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Versand#Allgemeines> E-Versand elektronisch, bsw. per E-Brief, E-Mail oder beA, versandt werden.

[[Category:Schriftverkehr]]

[[Category:Schriftverkehr]]

Version vom 2. Dezember 2020, 16:23 Uhr

Hauptseite > Schriftverkehr > Word > Druckdatei speichern (Word)

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	
1 Allgemeines .....	4
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich .....	5
2.1 E-Akte .....	5
2.2 Speicherformat .....	5
2.3 Druckdateinummer .....	5
2.4 Druckdatei .....	6
2.5 Speicherformat Druckdatei .....	6
2.6 Postkorb .....	6
2.7 Auswahl Postkorb .....	6
2.8 als Sofortnachricht anzeigen .....	6
2.9 Akte .....	6
2.10 Aktennotiz .....	6
2.11 Aktenhistorie .....	6
2.12 Dokumentenkennzeichen .....	7
2.13 Dokumentenkennzeichen / Weg .....	7
2.14 Auswahlliste Dokumentenkennzeichen .....	7
2.15 Beteiligter .....	7
2.16 Bemerkung / Schlagwort / Rubrik .....	7
2.17 Versandweg .....	8
2.18 Unterordner .....	8
2.19 Dokumentenstatus .....	8
2.20 Schaltfläche .....	8
2.21 Verfügung .....	8
2.22 Notiz .....	9

Druckdatei speichern (Word): Unterschied zwischen den Versionen

2.23 Wiedervorlage .....	10
3 Funktionen in der Abschlussleiste .....	10
3.1 SClip .....	10
3.2 Rotzettel .....	10
3.3 E-Versand .....	11
3.4 OK und Schließen .....	11
3.5 Abbruch und Schließen .....	11

## Allgemeines

Druckdatei speichern
?
i

E-Akte    Speicherformat

Druckdateinummer    D95\D12278    DOCX

Postkorb    099 Jochen Muster

Sofortnachricht

Akte: 2/22 Meier J. Winkelmann

Dokumentenkennzeichen: a M1 Mandant 1

Beteiligter: Sabine Meier

Bemerkung: Schreiben an Sabine Meier (Mandant)

Schlagwort: Dokumente

Rubrik: DD Druckdateien

Versandweg: p Post

Unterordner:

Dokumentenstatus: ● Erledigt

Senden an WebAkte:

Verfügung (1)
 Notiz
 Wiedervorlage

@

Die Programmfunktion *Druckdatei speichern* kommt zum Einsatz, wenn zahlreiche Schreiben zügig nacheinander erstellt, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden sollen. Die Texte werden geschrieben und als Druckdatei gespeichert. Für die Arbeit mit Druckdateien wird vorausgesetzt, dass unter *Kanzlei, Einstellungen, E-Workflow* auf der Karteikarte *E-Akte* die *Druckdateiverwaltung* aktiv ist. Im Eingabefeld *Akte* wird die Nummer der Akte eingegeben, zu der die Druckdatei erstellt werden soll, z. B. *10 / 17*. Eine Übermittlung an den *Postkorb* und eine damit verbundene Anzeige als *Sofortnachricht* ist möglich.

## Druckdatei speichern (Word): Unterschied zwischen den Versionen

Bei aktenbezogenen Schriftsätzen und bei der Erstellung von Druckdateien in [RA-MICRO Drucken](#) mit aktivierter Option *Dokument speichern* wird die Aktennummer bereits vorgeschlagen und es ist voreingestellt, dass das Dokument in der *E-Akte* und / oder als Druckdatei gespeichert wird.

Nach Bestätigung der erforderlichen Angaben wird die neue Druckdatei automatisch in die *Druckdateiverwaltung* - eine Untermenge der *E-Akte* - übernommen und aktenbezogen in der *E-Akte* verlinkt. Dort kann sie z. B. über die eingegebene Bemerkung, Schlagwort oder Rubrik oder auch mithilfe des Dokumentenkennzeichens schnell gefunden werden. Für den Fall, dass die Druckdatei nicht länger als Entwurf zur Verfügung stehen und in der Endfassung als PDF-Datei in der *E-Akte* gespeichert werden soll, ist die Option *Druckdateinummer* in der nachfolgenden Maske abzuwählen und die Option *E-Akte* zu wählen.

Der Vorteil von Druckdateien ist der rationelle Umgang mit gespeicherten Texten. Der Dateiname wird standardmäßig fortlaufend nummeriert und für neue Dokumente automatisch vorgeschlagen. Die Speicherung erfolgt benutzerbezogen - fortlaufend mit oder ohne Jahrgang. Wir gehen im Folgenden von der jahrgangsweisen Zählung aus. Welche Zählung verwendet wird, kann in den *Einstellungen Druckdateiverwaltung* voreingestellt werden, die z. B. in der *E-Akte* unter *Einstellungen* aufgerufen werden können.

*Druckdatei speichern* kann im [Menüband von Microsoft Word \(kurz MS Word\)](#), Hauptregisterkarte *RA-MICRO*, Gruppe *Speichern*, über das Kontextmenü im Dokumentfenster sowie über die [Funktionsübersicht](#) aufgerufen werden.

## Funktionen im Bearbeitungsbereich


---

### E-Akte

---

Speichert die Druckdatei in der *E-Akte* und ist dann mit dieser verlinkt.

Bei Abwahl dieser Option und bei gleichzeitig gewählter Option *Druckdateinummer* steht als Speicherformat nur das Originaltextformat zur Verfügung:



### Speicherformat

---

Wurden die Optionen *E-Akte* und *Druckdateinummer* gewählt, wird das Dokument standardmäßig als verlinkte PDF-Datei in der *E-Akte* und als Entwurf in der *Druckdateiverwaltung* gespeichert.

Standardmäßig ist das Speicherformat gemäß den *Einstellungen* unter *E-Akte*, *Allgemein* vorausgewählt.

Das Speicherformat kann durch Klick / Touch auf dieses Symbol geändert werden.

### Druckdateinummer

---

Speichert das Dokument als Druckdatei unter einer fortlaufenden Nummer im gewählten Textformat, in diesem Beispiel das Format *DOCX* und zusätzlich als PDF-Datei verlinkt in der *E-Akte*.

Druckdatei speichern (Word): Unterschied zwischen den Versionen

Bei Abwahl der Option *Druckdateinummer* wird als Speicherformat das in den Einstellungen der *E-Akte* vorgemerkte Speicherformat vorgeschlagen. Der Link auf die Druckdatei in der *E-Akte* wird aus der *Druckdateiverwaltung* entfernt und die Druckdatei in der E-Akte als Endfassung im PDF-Format gespeichert.

## Druckdatei

---

Die Druckdatei wird je Benutzer - hier fortlaufend mit Jahrgang - hochgezählt.

Dabei wird das Jahr, z. B. 2017, zweistellig ausgegeben, z. B. so: *D95-17*.

Mit dem Platzhalter *\$DDNummer* kann die Druckdateinummer im Briefkopf platziert werden.

## Speicherformat Druckdatei

---

Dient der Auswahl für das Speicherformat der Druckdatei.

## Postkorb

---

Speichert die Druckdatei zur weiteren Bearbeitung in den Postkorb.

## Auswahl Postkorb

---

Bei Auswahl *Postkorb*, kann hier zwischen dem *Zentralen Postkorb* oder den Benutzer-Postkörben gewählt werden.

## als Sofortnachricht anzeigen

---

Zeigt dem Benutzer den Eingang der Druckdatei in seinen Postkorb durch eine Sofortnachricht an.

Die Sofortnachricht steht nur in Verbindung mit Aktivierung des Postkorbs zur Verfügung.

## Akte

---

Die Aktennummer wird in der Regel aus dem zu druckenden Dokument übernommen.

## Aktennotiz

---

Hauptartikel → [Notizen](#)

## Aktenhistorie

---



Ruft eine Historie für den schnellen Aufruf bereits verwendeter Aktennummern auf.


Druckdatei speichern (Word): Unterschied zwischen den Versionen

## Dokumentenkennzeichen

---

Dokumentenkennzeichen können intern sein oder aus der Kombination des Weges des Dokuments an die Kanzlei bzw. von der Kanzlei und dem Korrespondenzkürzel, hier *M1* für den *Mandanten 1*, bestehen. Sie dienen zum schnellen Finden und Gruppieren von Dokumenten in umfangreichen *E-Akten*.

Beispiele für die Ansicht eines kanzleiinternen Dokumentes sowie eines an den 1. Mandanten gerichteten Dokumentes im *Explorerbaum* der *E-Akte*:




Ein Sortieren der Druckdateien nach dem Dokumentenkennzeichen ermöglicht ein schnelles Finden in einer umfangreichen E-Akte bzw. der *Druckdateiverwaltung*.



Dokumentenkennzeichen stehen nur zur Verfügung, wenn die Einstellung *Classic Icon Ansicht* in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte II* nicht gesetzt ist.

## Dokumentenkennzeichen / Weg

---



Kenzeichnet den Weg des Dokuments als *intern*, *an die Kanzlei (a)* und *von der Kanzlei (v)*.

## Auswahlliste Dokumentenkennzeichen

---

Ermöglicht zum schnellen Finden in umfangreichen Akten ein Gruppieren der gespeicherten Dokumente nach dem hier festzulegenden Korrespondenzkürzel in Kombination mit dem zuvor gewählten Weg des Dokuments (an die Kanzlei und von der Kanzlei).

Die so gebildeten Dokumentenkennzeichen stehen nur zur Verfügung, wenn die Einstellung *Classic Icon Ansicht* in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte II* nicht gesetzt ist.

## Beteiligter

---

Als Beteiligter wird standardmäßig der Mandant vorgeschlagen. Zur Auswahl stehen zusätzlich alle gespeicherten Aktenbeteiligten.

## Bemerkung / Schlagwort / Rubrik

---

Als Bemerkung wird die Herkunftsbezeichnung des Dokumentes vorgeschlagen.

Zum schnelleren Auffinden der Druckdatei kann zusätzlich zu Bemerkung und Schlagwort eine farbige Rubrik gewählt und dem Dokument zugeordnet werden.

Druckdatei speichern (Word): Unterschied zwischen den Versionen

Über die Schaltfläche  können Vorgaben zusätzlich zu den freien Eingaben im jeweiligen Textfeld selbst erstellt und für die spätere schnelle Auswahl gespeichert werden.

Die Bemerkung wird später, falls die Druckdatei elektronisch versendet wird, als Dateibezeichnung übernommen.

Wir empfehlen daher, insbesondere die Bemerkung aussagekräftig zu formulieren.

## Versandweg

---

Hier kann hinterlegt werden, wie der Versand des Dokumentes erfolgt - per *E-Brief*, direkt - per Boten etc.

Die Hinterlegung des Versandweges steht nur zur Verfügung, wenn die Einstellung *Classic Icon Ansicht* in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte II* nicht gesetzt ist.

## Unterordner

---

Unterordner stehen nur zur Verfügung, wenn diese bereits zur *E-Akte* angelegt sind.

## Dokumentenstatus

---

Je nach Dokumentenstatus werden die Dokumente in der *E-Akte* bzw. dem *Postkorb* in der Reihenfolge *Überfällig*, *in Bearbeitung* und *Erledigt* aufgelistet.

Überfällige Dokumente stehen an erster Stelle und erhalten auch bei gut ausgelasteten Postkörben die sofortige Aufmerksamkeit des Bearbeiters.

Der Dokumentenstatus kann per Mausclick / Touch auf das Statussymbol - z. B. im *Postkorb* - geändert werden.

## Schaltfläche

---



Ermöglicht bei vorliegendem Programmrecht *Standardtexte* die Bearbeitung der jeweiligen Einträge.

## Verfügung

---

Zu dem zu speichernden Dokument können Verfügungen an mehrere Benutzer-Postkörbe mit unterschiedlichen Verfügungstexten erstellt werden.

Druckdatei speichern (Word): Unterschied zwischen den Versionen

**Verfügung zum Dokument**  
Telefonnotiz Anr: M1 T. Müller-Schulz vom 25.11.2020 15:22

Dokument-Anlagen:

Verfügung	Sofort	an Benutzer	von Benutzer	Datum		
300 WV Wiedervorlage 1 Woche		001	001	25.11.20 15:26:02	+	
<a href="#">002 KB Stellungnahme</a>		004	001	25.11.20 15:25:27		
<a href="#">001 KB Zur Kenntnisnahme</a>		004	001	25.11.20 15:25:18		

Standardempfänger für Verfügungen festlegen:

Verfügungstexte bearbeiten:

Die Option *Senden an Postkorb* im Dialog *Speichern in E-Akte* ist in der Konstellation nicht verfügbar, da die Speicherung des Dokuments über die [Verfügung](#) definiert wird.

Wurde über die Option *Standardempfänger für Verfügungen festlegen* ein Standardempfänger definiert, wird dieser Standardempfänger immer vorgeschlagen.


Über Verfügungstexte bearbeiten können individuelle Texte hinzugefügt werden. Die Bearbeitung setzt das vorhandene Verwalterrecht in der [Benutzerverwaltung](#) voraus.

Die Verfügungen können bis zur Speicherung des Dokuments verändert werden.

## Notiz

Wichtige Informationen zum Dokument können per [Notiz](#) aufgenommen werden.

Druckdatei speichern (Word): Unterschied zwischen den Versionen



Das Einfügen von Screenshots aus der Zwischenablage ist mit der Tastenkombination Strg+v möglich.

Die Notiz kann bis zur Speicherung des Dokuments verändert werden.

## Wiedervorlage

Über diese Funktion wird das Fenster [Wiedervorlagen](#) aufgerufen.

## Funktionen in der Abschlussleiste

### SClip



Über diese Schaltfläche wird der *SClip* Recorder aufgerufen, mit dem eine Sprachnachricht aufgenommen werden kann. Diese Sprachnachricht wird nach Speicherung des Dokuments als Anlage in der E-Akte dargestellt. Durch Auswahl eines Benutzers über die Funktion *Senden an Postkorb* kann der SClip auch in den [Postkorb](#) gespeichert werden.

### Rotzettel



Das gespeicherte Dokument wird als Anlage dem E-Brief mit [E-Rotzettel](#) übergeben und kann mit der Kurzmitteilung an den Postausgang des Postausgangsfachs übermittelt werden.

Druckdatei speichern (Word): Unterschied zwischen den Versionen

## E-Versand

---



Das Dokument kann über den [E-Versand](#) elektronisch, bsw. per E-Brief, E-Mail oder beA, versandt werden.

## OK und Schließen

---



Speichert die vorgenommenen Einstellungen.

## Abbruch und Schließen

---



Das Fenster wird geschlossen.