

Druckdateien: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 12. März 2018, 11:32 Uhr (Quelltext anzeigen)

ARuschitzka (Diskussion | Beiträge)
(→Allgemein)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 20. April 2020, 11:35 Uhr (Quelltext anzeigen)

GWachtendorf (Diskussion | Beiträge)

(12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Hauptseite]] > [[:Category:E-Workflow|E-Workflow]] > [[E-Akte]] > [[Druckdateien]]

===Allgemein===

-

Mit Hilfe des Menüs "Druckdateien" wird die "Druckdateiverwaltung" gestartet. Sie stellt eine Untermenge der Dokumente zu einer Akte bzw. zu den einzelnen Benutzern oder einem zentralen Druckdateiverzeichnis dar. Druckdateien werden jahrgangsweise unter einer fortlaufenden Nummer gespeichert. Am Jahresanfang beginnt die Zählung automatisch von vorne. Eine Umstellung der Zählung unter dem laufenden Jahr ist in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Akte_Anzeige_(Einstellungen)#Druckdateiverwaltung_2 "Einstellungen Druckdateiverwaltung"] möglich.

Die "Druckdateiverwaltung" ist ein seit Jahrzehnten praxisbewährtes und eingeführtes Entwurfssystem für Schriftsätze. Fortlaufend nummerierte Schriftsätze können unter ihrer Nummer beliebig oft in der Textverarbeitung geändert, als Entwurf in der "Druckdateiverwaltung" und als verlinkte Druckdatei in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte "E-Akte"] gespeichert werden.

Zeile 9:

In der "RA-MICRO Word-Schnittstelle + (extern)" gibt es dafür die Programmfunktion [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Druckdatei_speichern_(Word) "Druckdatei speichern"]. Über [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/RA-MICRO_Drucken_(Word) "RA-MICRO Drucken"] besteht ebenfalls die Möglichkeit, Dokumente als Druckdateien zu speichern.

Zeile 1:

[[Hauptseite]] > [[:Category:E-Workflow|E-Workflow]] > [[E-Akte]] > [[Druckdateien]]

+ ===Allgemein===

+

Mithilfe des Menüs "Druckdateien" wird die "Druckdateiverwaltung" gestartet. Sie stellt eine Untermenge der Dokumente zu einer Akte bzw. zu den einzelnen Benutzern oder einem zentralen Druckdateiverzeichnis dar. Druckdateien werden jahrgangsweise unter einer fortlaufenden Nummer gespeichert. Am Jahresanfang beginnt die Zählung automatisch von vorne. Eine Umstellung der Zählung unter dem laufenden Jahr ist in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Akte_Anzeige_(Einstellungen)#Druckdateiverwaltung_2 "Einstellungen Druckdateiverwaltung"] möglich.

Die "Druckdateiverwaltung" ist ein seit Jahrzehnten praxisbewährtes und eingeführtes Entwurfssystem für Schriftsätze. Fortlaufend nummerierte Schriftsätze können unter ihrer Nummer beliebig oft in der Textverarbeitung geändert, als Entwurf in der "Druckdateiverwaltung" und als verlinkte Druckdatei in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte "E-Akte"] gespeichert werden.

Zeile 9:

In der "RA-MICRO Word-Schnittstelle + (extern)" gibt es dafür die Programmfunktion [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Druckdatei_speichern_(Word) "Druckdatei speichern"]. Über [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/RA-MICRO_Drucken_(Word) "RA-MICRO Drucken"] besteht ebenfalls die Möglichkeit, Dokumente als Druckdateien zu speichern.

Druckdateien: Unterschied zwischen den Versionen

<p>- In der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/KTV "KTV" ("Kanzlei-Textverarbeitung")] steht für die Erstellung von Druckdateien im "Befehlsmenü" [[Datei:dd_esc_ewf.png]] die Programmfunktion [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php /Druckdatei_speichern_(KTV) "Text in Druckdatei"] speichern zur Verfügung.</p>	<p>+ In der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/KTV "KTV" ("Kanzlei-Textverarbeitung")] steht für die Erstellung von Druckdateien im "Befehlsmenü" [[Datei:TK_Esc.png link=]] die Programmfunktion [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php /Druckdatei_speichern_(KTV) "Text in Druckdatei"] speichern zur Verfügung.</p>
<p></p>	<p></p>
<p>- Die [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Briefdateien "Briefdateiverwaltung"] stellt keinen endgültigen Speicher dar. Sie sollte im optimalen Fall am Ende des Arbeitstages leer sein. "RA-MICRO" "kennt" hierfür einen Automatismus: Wird eine "Briefdatei" über die "RA-MICRO Word Datenschnittstelle" bzw. in der "KTV" ("Kanzlei-Textverarbeitung") geladen, über "RA-MICRO Drucken" bzw. "Datei, Drucken" gedruckt und zusätzlich als "Druckdatei" gespeichert, wird sie automatisch in die "Druckdateiverwaltung" verschoben.</p>	<p>+ Die [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Briefdateien "Briefdateiverwaltung"] stellt keinen endgültigen Speicher dar. Sie sollte im optimalen Fall am Ende des Arbeitstages leer sein. "RA-MICRO" "kennt" hierfür einen Automatismus: Wird eine "Briefdatei" über die "RA-MICRO Word Datenschnittstelle" bzw. in der "KTV" ("Kanzlei-Textverarbeitung") geladen, über "RA-MICRO Drucken" bzw. "Datei, Drucken" gedruckt und zusätzlich als "Druckdatei" gespeichert, wird sie automatisch in die "Druckdateiverwaltung" verschoben.</p>
<p></p>	<p></p>
<p>===Speichern von Druckdateien===</p>	<p>===Speichern von Druckdateien===</p>
<p>- Standardmäßig werden Textverarbeitungsdokumente in der "E-Akte" im PDF-Format gespeichert. PDF-Dokumente sind zwar nicht absolut fälschungssicher, gegenüber der bloßen Textspeicherung ist die Sicherheit vor Manipulationen jedoch deutlich höher.</p>	<p>+ Standardmäßig werden Textverarbeitungsdokumente im PDF-Format in die "E-Akte" gespeichert. PDF-Dokumente sind zwar nicht absolut fälschungssicher, gegenüber der bloßen Textspeicherung ist die Sicherheit vor Manipulationen jedoch deutlich höher.</p>
<p></p>	<p></p>
<p>- Den Nachteil, dass PDF-Dokumente nicht mehr als Vorlage für die erneute Textverwendung genutzt werden können, kompensiert RA-MICRO durch die "Druckdateiverwaltung".</p>	<p>+ Den Nachteil, dass PDF-Dokumente nicht mehr als Vorlage für die erneute Textverwendung genutzt werden können, wird durch die "Druckdateiverwaltung" kompensiert. Ferner kann Text aus einer PDF-Datei, da diese nicht grafisch, sondern als PDF&nbsp;&nbsp;&nbsp;A gespeichert werden, auch immer über Markierung der wiederzuverwendenden Textteile und Speicherung in die Zwischenablage [[Datei:TK STRG C.png link=]] extrahiert und mittels [[Datei:TK STRG V.png link=]] in ein neues Dokument eingefügt werden.</p>
<p></p>	<p></p>
<p>- ""Dokument als Druckdatei speichern:""</p>	<p>+ Den Nachteil, dass PDF-Dokumente nicht mehr als Vorlage für die erneute Textverwendung genutzt werden können, wird durch die "Druckdateiverwaltung" kompensiert. Ferner kann Text aus einer PDF-Datei, da diese nicht grafisch, sondern als PDF&nbsp;&nbsp;&nbsp;A gespeichert werden, auch immer über Markierung der wiederzuverwendenden Textteile und Speicherung in die Zwischenablage [[Datei:TK STRG C.png link=]] extrahiert und mittels [[Datei:TK STRG V.png link=]] in ein neues Dokument eingefügt werden.</p>
<p></p>	<p></p>
<p>- Beispiel RA-MICRO Word-Schnittstelle:</p>	<p>+ <u>Dokument als Druckdatei speichern:</u></p>
<p></p>	<p></p>
<p>- Um ein ""Dokument als Druckdatei zu speichern"", wird in der "RA-MICRO Word Datenschnittstelle +" oder in der "KTV" das Dokument mit "Druckdatei speichern" standardmäßig als Original Textverarbeitungsdokument und als verlinktes PDF-Dokument unter einer Druckdateinummer gespeichert.</p>	<p>+ Beispiel "RA-MICRO Word-Schnittstelle":</p>
<p></p>	<p></p>

Druckdateien: Unterschied zwischen den Versionen

<p>[[Datei:ddspeichern_ewf.png]]</p>	<p>Um ein Dokument als Druckdatei zu speichern, wird in der "RA-MICRO Word Datenschnittstelle +" oder in der "KTV" das Dokument mit "Druckdatei speichern" standardmäßig als Original Textverarbeitungsdokument und als verlinktes PDF-Dokument unter einer Druckdateinummer gespeichert.</p>
<p>Bei Wahl dieser Optionen</p>	<p>[[Datei:ddspeichern_ewf.png link=]]</p>
<p>*wird in der Tabellenansicht der "E-Akte", Spalte "Originalformat" [[Datei:pdf_ewf.png]], ein Link auf die Druckdatei gespeichert und mit dem Symbol [[Datei:D_ewf.png]] angezeigt. Hierbei handelt es sich zusätzlich zu der Word-Datei - der eigentlichen Druckdatei - um eine PDF-Datei, die den Inhalt der Druckdatei wiedergibt. Für diese Ansicht setzen wir voraus, dass in den "E-Workflow Einstellungen" auf der Karteikarte "E-Akte" die Einstellung "Classic Icon Ansicht" nicht gesetzt ist.</p>	<p><u>Bei Wahl dieser Optionen</u></p>
<p>Dies soll verdeutlichen, dass Druckdateien kein fester Bestandteil der "E-Akte" sind und nach Fertigstellung gespeichert werden müssen. Hierzu wird beim letzten Speichervorgang des überarbeiteten Dokumentes die Option "Druckdateinummer deaktiviert" oder über einen Rechtsklick auf das Dokument in der "E-Akte" bzw. der Ansicht "Druckdateien" die Auswahl "Verlinkt es Dokument in E-Akte speichern" getroffen.</p>	
<p>*erfolgt zusätzlich in der "E-Akte" im "Explorersbaum" und in der "Druckdateiverwaltung" eine Kennzeichnung mit einem Misch-Icon</p>	<p>*wird in der "E-Akte" ein Link auf die Druckdatei gespeichert und mit dem Symbol [[Datei:D_ewf.png link=]] angezeigt. Ferner wird zusätzlich zu der Microsoft Word (MS Word)-Datei - der eigentlichen Druckdatei - eine PDF-Datei gespeichert, die den Inhalt der Druckdatei wiedergibt. In der Spalte "Originalformat" wird folgendes Symbol angezeigt [[Datei:pdf_ewf.png link=]], sofern in den "E-Workflow Einstellungen" auf der Karteikarte "E-Akte" die Einstellung [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Akte_Anzeige_(Einstellungen)#Classic_Icon_Anzicht "Classic Icon Ansicht"] nicht aktiv ist.</p>
<p>**MS Word: [[Datei:mword_ewf.png]] ,</p>	<p>Dies soll verdeutlichen, dass Druckdateien kein Bestandteil der "E-Akte" sind und nach Fertigstellung zur E-Akte gespeichert werden müssen. Hierzu wird beim letzten Speichervorgang des überarbeiteten Dokumentes in der Textverarbeitung die Option "Druckdateinummer deaktiviert" oder über einen Rechtsklick auf das Dokument in der "E-Akte" bzw. in der "Druckdateiverwaltung" die Funktion "Verlinktes Dokument in E-Akte speichern" ausgeführt.</p>
<p>**Kanzlei-Textverarbeitung (KTV): [[Datei:ktv_ewf.png]]</p>	<p>*erfolgt zusätzlich in der "E-Akte" im "Explorersbaum" und in der "Druckdateiverwaltung" eine Kennzeichnung mit einem Misch-Icon:</p>
	<p>**MS Word: [[Datei:mword_ewf.png link=]] ,</p>
	<p>**Kanzlei-Textverarbeitung (KTV): [[Datei:ktv_ewf.png link=]]</p>
<p>Gelb hinterlegte Icons zeigen also nur vorläufig gespeicherte Einträge an.</p>	<p>Ein mit gelber Farbe gekennzeichnetes Icon zeigt also nur Druckdateien an (Dokumente im Entwurfsstadium).</p>

Druckdateien: Unterschied zwischen den Versionen

<p>– Eine Veränderung der Druckdatei, z. B. deren Korrektur, führt nicht zu einem neuen Eintrag in der "E-Akte", sondern der alte Eintrag in der "E-Akte" wird durch den neuen überschrieben. Hierfür wird allerdings vorausgesetzt, dass in den "Einstellungen Druckdateiverwaltung" bzw. den "E-Workflow Einstellungen" auf der Karteikarte "E-Akte" der Überschreibmodus gewählt wurde.</p>	
<p>– ""Druckdateien als Mustervorlage nutzen""</p>	
<p>– Um Druckdateien zusätzlich als Mustervorlage im Originalformat nutzen zu können und dabei sofort als PDF-Dokument in der "E-Akte" zu speichern, ist es erforderlich, das Speicherformat zu wechseln. Dies geschieht beim Speichern aus MS Word durch Klick/Touch auf das Symbol <code>[[Datei:mword_ewf.png]]</code>, wodurch das Symbol <code>[[Datei:mwordweiß_ewf.png]]</code> eingeblendet wird, in der KTV wird in diesem Fall statt des Symbols <code>[[Datei:ktv_ewf.png]]</code> das Symbol <code>[[Datei:ktvweiß_ewf.png]]</code> eingeblendet.</p>	<p>+ Eine Veränderung der Druckdatei, z.&nbsp;B. deren Korrektur, führt nicht zu einem neuen Eintrag in der "E-Akte", sondern der alte Eintrag in der "E-Akte" wird durch den neuen überschrieben. Hierfür wird allerdings vorausgesetzt, dass in den "Einstellungen Druckdateiverwaltung" bzw. den "E-Workflow Einstellungen" auf der Karteikarte "E-Akte" der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Akte Anzeige (Einstellungen)#Speicherung nach .C3.84ndering_einer_Druckdatei_Überschreibmodus] gewählt wurde.</p>
	<p>+ <u>Druckdateien als Mustervorlage nutzen</u></p>
<p>– <code>[[Datei:birne.fw.png]]</code> Druckdateien werden beim Speichern in der "E-Akte" in der Tabellenansicht, Spalte "Originalformat" <code>[[Datei:pdf_ewf.png]]</code>, gesondert mit dem Symbol <code>[[Datei:D_ewf.png]]</code> angezeigt. Die damit ausgewiesene PDF-Datei, die den Inhalt der Druckdatei wiedergibt, ist zusätzlich zu der vorhandenen bearbeitungsfähigen Druckdatei als Word- bzw. KTV-Datei vorhanden. Wird die Druckdatei geändert, ändert sich automatisch der Inhalt der PDF-Datei. Sobald die Druckdatei in der Endfassung - dann ausschließlich - als PDF-Datei gespeichert wird und ein dauerhafter Eintrag in der "E-Akte" entsteht, dessen Inhalt nicht mehr unmittelbar geändert werden kann, wird sie automatisch aus der Ansicht des Entwurfssystems "Druckdateien" entfernt.</p>	<p>+ Um Druckdateien zusätzlich als Mustervorlage im Originalformat nutzen zu können und dabei sofort als PDF-Dokument in der "E-Akte" zu speichern ist es erforderlich, das Speicherformat zu wechseln. Dies geschieht beim Speichern aus MS&nbsp;Word durch Klick&nbsp;und&nbsp;Touch auf das Symbol <code>[[Datei:mword_ewf.png link=]]</code>, wodurch das Symbol <code>[[Datei:mwordweiß_ewf.png link=]]</code> eingeblendet wird, in der KTV wird in diesem Fall statt des Symbols <code>[[Datei:ktv_ewf.png link=]]</code> das Symbol <code>[[Datei:ktvweiß_ewf.png link=]]</code> angezeigt.</p>
	<p>+ <code>[[Datei:birne.fw.png link=]]</code> Druckdateien werden beim Speichern in der "E-Akte" in der Tabellenansicht, Spalte "Originalformat" <code>[[Datei:pdf_ewf.png link=]]</code>, gesondert mit dem Symbol <code>[[Datei:D_ewf.png link=]]</code> angezeigt. Die damit ausgewiesene PDF-Datei, die den Inhalt der Druckdatei wiedergibt, ist zusätzlich zu der vorhandenen bearbeitungsfähigen Druckdatei als&nbsp;MS&nbsp;Word- bzw. KTV-Datei vorhanden. Wird die Druckdatei geändert, ändert sich automatisch der Inhalt der PDF-Datei. Sobald die Druckdatei in der Endfassung - dann ausschließlich - als PDF-Datei gespeichert wird und ein dauerhafter Eintrag in der "E-Akte" entsteht, dessen Inhalt nicht mehr unmittelbar geändert werden kann, wird sie automatisch aus der Ansicht des Entwurfssystems "Druckdateien" entfernt.</p>

Druckdateien: Unterschied zwischen den Versionen

<p>– Die Schaltfläche "Aktualisieren" aktualisiert die Liste der Druckdateien, z. B. für den Fall, dass die Druckdateiauswahl geändert wurde oder auch dafür, dass in der Zwischenzeit weitere Druckdateien erstellt und in die "Druckdateiverwaltung" aufgenommen wurden bzw. dass Druckdateien aus dem Entwurfssystem entfernt und dauerhaft in der "E-Akte" als Postausgangsordner gespeichert wurden.</p>	<p>+ Die Schaltfläche "Aktualisieren" aktualisiert die Liste der Druckdateien, z.&nbsp;B. für den Fall, dass die Druckdateiauswahl geändert wurde oder auch dafür, dass in der Zwischenzeit weitere Druckdateien erstellt und in die "Druckdateiverwaltung" aufgenommen wurden bzw. dass Druckdateien aus dem Entwurfssystem entfernt und dauerhaft in der "E-Akte" als Postausgangsordner gespeichert wurden.</p>
<p>Zur "E-Akte" verlinkte Druckdateien können nach dem Löschen in das E-Akte Archiv "gelöscht" übertragen werden. Ein Löschen von Druckdateien im Stapel ist über das Kontextmenü der "Tabelle" möglich. Die regelmäßige Sammellöschung zum Jahresende wird empfohlen. Gelöschte Druckdateien werden automatisch aus der "Druckdateiverwaltung" entfernt, das Originalformat gelöscht und in der Endfassung als PDF-Datei in der "E-Akte" gespeichert.</p>	<p>Zur "E-Akte" verlinkte Druckdateien können nach dem Löschen in das E-Akte Archiv "gelöscht" übertragen werden. Ein Löschen von Druckdateien im Stapel ist über das Kontextmenü der "Tabelle" möglich. Die regelmäßige Sammellöschung zum Jahresende wird empfohlen. Gelöschte Druckdateien werden automatisch aus der "Druckdateiverwaltung" entfernt, das Originalformat gelöscht und in der Endfassung als PDF-Datei in der "E-Akte" gespeichert.</p>
<p>[[Category:E-Workflow]]</p>	<p>[[Category:E-Workflow]]</p>

Aktuelle Version vom 20. April 2020, 11:35 Uhr

[Hauptseite](#) > [E-Workflow](#) > [E-Akte](#) > [Druckdateien](#)

Allgemein

Mithilfe des Menüs *Druckdateien* wird die *Druckdateiverwaltung* gestartet. Sie stellt eine Untermenge der Dokumente zu einer Akte bzw. zu den einzelnen Benutzern oder einem zentralen Druckdateiverzeichnis dar. Druckdateien werden jahrgangsweise unter einer fortlaufenden Nummer gespeichert. Am Jahresanfang beginnt die Zählung automatisch von vorne. Eine Umstellung der Zählung unter dem laufenden Jahr ist in den *Einstellungen Druckdateiverwaltung* möglich.

Die *Druckdateiverwaltung* ist ein seit Jahrzehnten praxisbewährtes und eingeführtes Entwurfssystem für Satzätze. Fortlaufend nummerierte Satzätze können unter ihrer Nummer beliebig oft in der Textverarbeitung geändert, als Entwurf in der *Druckdateiverwaltung* und als verlinkte Druckdatei in der *E-Akte* gespeichert werden.

In der *RA-MICRO Word-Schnittstelle + (extern)* gibt es dafür die Programmfunktion *Druckdatei speichern*. Über *RA-MICRO Drucken* besteht ebenfalls die Möglichkeit, Dokumente als Druckdateien zu speichern.

In der *KTV (Kanzlei-Textverarbeitung)* steht für die Erstellung von Druckdateien im *Befehlsmenü*  die Programmfunktion *Text in Druckdatei* speichern zur Verfügung.

Die *Briefdateiverwaltung* stellt keinen endgültigen Speicher dar. Sie sollte im optimalen Fall am Ende des Arbeitstages leer sein. *RA-MICRO* "kennt" hierfür einen Automatismus: Wird eine *Briefdatei* über die *RA-MICRO Word Datenschnittstelle* bzw. in der *KTV (Kanzlei-Textverarbeitung)* geladen, über *RA-MICRO Drucken* bzw. *Datei, Drucken* gedruckt und zusätzlich als *Druckdatei* gespeichert, wird sie automatisch in die *Druckdateiverwaltung* verschoben.

Speichern von Druckdateien

Standardmäßig werden Textverarbeitungsdokumente im PDF-Format in die *E-Akte* gespeichert. PDF-Dokumente sind zwar nicht absolut fälschungssicher, gegenüber der bloßen Textspeicherung ist die Sicherheit vor Manipulationen jedoch deutlich höher.

Den Nachteil, dass PDF-Dokumente nicht mehr als Vorlage für die erneute Textverwendung genutzt werden können, wird durch die *Druckdateiverwaltung* kompensiert. Ferner kann Text aus einer PDF-Datei, da diese nicht grafisch, sondern als PDF / A gespeichert werden, auch immer über Markierung der wiederzuverwendenden Textteile und Speicherung in die Zwischenablage **Strg** **C** extrahiert und mittels **Strg** **V** in ein neues Dokument eingefügt werden.

Dokument als Druckdatei speichern:

Beispiel *RA-MICRO Word-Schnittstelle*:

Um ein Dokument als Druckdatei zu speichern, wird in der *RA-MICRO Word Datenschnittstelle +* oder in der *KTV* das Dokument mit *Druckdatei speichern* standardmäßig als Original Textverarbeitungsdokument und als verlinktes PDF-Dokument unter einer Druckdateinummer gespeichert.



Bei Wahl dieser Optionen

- wird in der *E-Akte* ein Link auf die Druckdatei gespeichert und mit dem Symbol **D** angezeigt. Ferner wird zusätzlich zu der Microsoft Word (MS Word)-Datei – der eigentlichen Druckdatei – eine PDF-Datei gespeichert, die den Inhalt der Druckdatei wiedergibt. In der Spalte *Originalformat* wird folgendes Symbol angezeigt , sofern in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte* die Einstellung *Classic Icon Ansicht* nicht aktiv ist.

Dies soll verdeutlichen, dass Druckdateien kein Bestandteil der *E-Akte* sind und nach Fertigstellung zur *E-Akte* gespeichert werden müssen. Hierzu wird beim letzten Speichervorgang des überarbeiteten Dokumentes in der Textverarbeitung die Option *Druckdateinummer deaktiviert* oder über einen Rechtsklick auf das Dokument in der *E-Akte* bzw. in der *Druckdateiverwaltung* die Funktion *Verlinktes Dokument in E-Akte speichern* ausgeführt.

- erfolgt zusätzlich in der *E-Akte* im *Explorerbaum* und in der *Druckdateiverwaltung* eine Kennzeichnung mit einem Misch-Icon:
 - MS Word: ,
 - Kanzlei-Textverarbeitung (KTV): 

Ein mit gelber Farbe gekennzeichnetes Icons zeigt also nur Druckdateien an (Dokumente im Entwurfsstadium).

Eine Veränderung der Druckdatei, z. B. deren Korrektur, führt nicht zu einem neuen Eintrag in der *E-Akte*, sondern der alte Eintrag in der *E-Akte* wird durch den neuen überschrieben. Hierfür wird allerdings vorausgesetzt, dass in den *Einstellungen Druckdateiverwaltung* bzw. den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte* der *Überschreibmodus* gewählt wurde.

Druckdateien: Unterschied zwischen den Versionen

Druckdateien als Mustervorlage nutzen

Um Druckdateien zusätzlich als Mustervorlage im Originalformat nutzen zu können und dabei sofort als PDF-Dokument in der *E-Akte* zu speichern ist es erforderlich, das Speicherformat zu wechseln. Dies geschieht beim Speichern aus MS Word durch Klick / Touch auf das Symbol , wodurch das Symbol  eingeblendet wird, in der KTV wird in diesem Fall statt des Symbols  das Symbol  angezeigt.



Druckdateien werden beim Speichern in der *E-Akte* in der Tabellenansicht, Spalte *Originalformat* , gesondert mit dem Symbol  angezeigt. Die damit ausgewiesene PDF-Datei, die den Inhalt der Druckdatei wiedergibt, ist zusätzlich zu der vorhandenen bearbeitungsfähigen Druckdatei als MS Word- bzw. KTV-Datei vorhanden. Wird die Druckdatei geändert, ändert sich automatisch der Inhalt der PDF-Datei. Sobald die Druckdatei in der Endfassung - dann ausschließlich - als PDF-Datei gespeichert wird und ein dauerhafter Eintrag in der *E-Akte* entsteht, dessen Inhalt nicht mehr unmittelbar geändert werden kann, wird sie automatisch aus der Ansicht des Entwurfssystems *Druckdateien* entfernt.

Die Schaltfläche *Aktualisieren* aktualisiert die Liste der Druckdateien, z. B. für den Fall, dass die Druckdateiauswahl geändert wurde oder auch dafür, dass in der Zwischenzeit weitere Druckdateien erstellt und in die *Druckdateiverwaltung* aufgenommen wurden bzw. dass Druckdateien aus dem Entwurfssystem entfernt und dauerhaft in der *E-Akte* als Postausgangsordner gespeichert wurden.

Zur *E-Akte* verlinkte Druckdateien können nach dem Löschen in das E-Akte Archiv *gelöscht* übertragen werden. Ein Löschen von Druckdateien im Stapel ist über das Kontextmenü der *Tabelle* möglich. Die regelmäßige Sammellöschung zum Jahresende wird empfohlen. Gelöschte Druckdateien werden automatisch aus der *Druckdateiverwaltung* entfernt, das Originalformat gelöscht und in der Endfassung als PDF-Datei in der *E-Akte* gespeichert.