

# Drucken: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 18. April 2017, 17:32 Uhr (Quelltext anzeigen)

JSchülzky (Diskussion | Beiträge)  
(→Verfügungen/Notizen)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 5. April 2018, 09:08 Uhr (Quelltext anzeigen)

AGörlich (Diskussion | Beiträge)

(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

**Zeile 6:**

-   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -

**Zeile 6:**

+   
 +   
 +   
 +   
 +   
 +   
 +   
 +   
 +



Drucken: Unterschied zwischen den Versionen

<p>- Der beidseitige Druck ist über die Option "Duplex" möglich. Dies hängt von den <b>technischen Möglichkeiten</b> des <b>eingesetzten</b> Druckers ab.</p>	<p>+ </p>
<p>====Seiten Von: Bis:====</p>	<p>+ Der beidseitige Druck ist über die Option "Duplex" möglich. <b>Ob duplex gedruckt werden kann</b>, hängt von den <b>Bordmitteln</b> des Druckers <b>und dessen Druckertreiber</b> ab. <b>Unterstützt der Drucker bzw. Druckertreiber kein Duplex, ist ausschließlich der Simplexdruck (einseitiger Ausdruck) möglich.</b></p>
<p>Für mehrseitige Dokumente kann festgelegt werden, welche Seiten gedruckt werden sollen.</p>	<p>+ </p>
<p>====Druckoptimierung====</p>	<p>+ </p>
<p>- <b>Dies wird gewählt</b>, um die Druckqualität insbesondere <b>bei Grafiken zu optimieren. Bei Wahl dieser Option können größere Datenmengen entstehen</b>, wodurch der <b>Druck</b> mehr Zeit in Anspruch nehmen kann.</p>	<p>+ </p>
<p>====Anlagen mit Anlagenstempel====</p>	<p>+ </p>
<p>- <b>Das Dokument erhält bei Aktivierung dieser Option einen Stempelaufdruck und kann somit als Anlage näher gekennzeichnet werden.</b></p>	<p>+ <b>Diese Option kann ausgewählt werden</b>, um die Druckqualität (insbesondere <b>für Grafiken</b>) <b>heraufzusetzen. In diesem Fall kann der Druckauftrag jedoch merklich größer werden</b>, wodurch der <b>Ausdruck</b> mehr Zeit in Anspruch nehmen kann.</p>
<p>[[Datei:birne.fw.png]] Die Formatierung des Anlagenstempels kann <b>unter "Kanzlei, Einstellungen, Allgemeine Einstellungen, 3 Drucken unter Anlagenstempel"</b> festgelegt werden.</p>	<p>+ </p>
<p>====Verfügungen/Notizen====</p>	<p>+ </p>
<p>====Verfügungen/Notizen====</p>	<p>+ </p>
<p>[[Datei:birne.fw.png link=]] Die Formatierung <b>und Positionierung</b> des Anlagenstempels kann <b>in den "Allgemeine Einstellungen" im Bereich "3 Drucken / Anlagenstempel"</b> festgelegt werden. <b>Die Einstellungen wirken sich zentral für alle RA-MICRO Benutzer aus.</b></p>	<p>+ <b>Das Dokument erhält bei Aktivierung dieser Option einen Stempelaufdruck und kann somit als Anlage näher gekennzeichnet werden. Im Texteingabefeld kann ein Zusatz für den Auftrag eingetragen werden (z. B. Nummerierung Anlage K1, K2 usw.).</b></p>
<p>====Verfügungen/Notizen====</p>	<p>+ </p>

Drucken: Unterschied zwischen den Versionen

Falls Verfügungen oder Notizen zum Dokument erstellt wurden, werden sie in diesem Bereich aufgelistet und können bei Bedarf gedruckt werden.	Falls Verfügungen oder Notizen zum Dokument erstellt wurden, werden sie in diesem Bereich aufgelistet und können bei Bedarf gedruckt werden.
==Funktionen in der Toolbar==	==Funktionen in der Toolbar==
- <b>===Bestätigt===</b>	+
- [[Datei:Z_Ok.png ]]	+ <b>===OK und Schließen===</b>
	+
	+ [[Datei:Z_Ok.png link=]]
Übernimmt die eingegebenen Daten und druckt das ausgewählte Dokument.	Übernimmt die eingegebenen Daten und druckt das ausgewählte Dokument.
- <b>===Schließen===</b>	+ <b>===Abbruch und Schließen===</b>
- [[Datei: Z_Schließen.png ]]	+
	+ [[Datei: Z_Schließen.png link=]]
Schließt das Fenster ohne zu drucken.	Schließt das Fenster ohne zu drucken.
[[Category:E-Workflow]]	[[Category:E-Workflow]]

Aktuelle Version vom 5. April 2018, 09:08 Uhr

[Hauptseite](#) > [E-Workflow](#) > [E-Akte](#) > [Drucken](#)

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemein .....	5
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich .....	5
2.1 Drucker .....	5
2.2 Schacht .....	6
2.3 Duplex .....	6
2.4 Seiten Von: Bis: .....	6
2.5 Druckoptimierung .....	6
2.6 Anlagen mit Anlagenstempel .....	6
2.7 Verfügungen/Notizen .....	6
3 Funktionen in der Toolbar .....	6
3.1 OK und Schließen .....	6
3.2 Abbruch und Schließen .....	7

Drucken: Unterschied zwischen den Versionen

## Allgemein

The screenshot shows a 'Drucken' (Print) dialog box with the following settings:

- Drucker:** HP Color LaserJet CM4730 MFP PCL6 Class Driver an 172.
- Schacht:** Schacht 1
- Druckbereich:**
  - Exemplare: 1
  - Duplex
  - Alles  Seiten
  - Von: 1 Bis: 1
  - Druckoptimierung
- Anlagen:**
  - mit Anlagenstempel
  - Stempeltext: Anlage
- Verfügungen / Notizen:**
  - Alle
  - Verfügung: 017KB an Benutzer 7, 11.02.2016, 12:26 Uhr
  - Verfügung: 017KB an Benutzer 7, 11.02.2016, 12:26 Uhr
  - Verfügung: Zusatz 23 an Benutzer 7, 11.02.2016, 12:26 Uhr
  - Verfügung: 001KB an Benutzer 7, 11.02.2016, 12:26 Uhr

Dieses Programmfenster wird angezeigt, wenn der Druck eines Dokumentes innerhalb der *E-Akte* ausgelöst wird, um Einstellungen für den jeweiligen Druck vorzunehmen.

Gedruckt werden nur die in der *E-Akte* markierten Dokumente.

Zu einem Dokument gespeicherte [Verfügungen](#) und [Notizen](#) können gleichzeitig mit dem Dokument gedruckt werden. Ist dies nicht gewünscht, können sie einzelnen abgewählt werden.

## Funktionen im Bearbeitungsbereich

### Drucker

Hier können Drucker und Papierschacht für den Druck der markierten Dokumente ausgewählt werden. Der Windows Standarddrucker ist mit blauer Schrift gekennzeichnet. Er wird initial vorgeschlagen. Wird die Druckerauswahl geändert, merkt sich das Programm die zuletzt getroffene Auswahl und schlägt diesen Drucker beim nächsten Druckbefehl erneut vor, bis erneut eine andere Auswahl getroffen wurde.

Drucken: Unterschied zwischen den Versionen

## Schacht

---

Hier können Drucker und Papierschacht für den Druck der markierten Dokumente gewählt werden.

Der Standardschacht des gewählten Druckers ist mit blauer Schrift gekennzeichnet.

## Duplex

---

Der beidseitige Druck ist über die Option *Duplex* möglich. Ob duplex gedruckt werden kann, hängt von den Bordmitteln des Druckers und dessen Druckertreiber ab. Unterstützt der Drucker bzw. Druckertreiber kein Duplex, ist ausschließlich der Simplexdruck (einseitiger Ausdruck) möglich.

## Seiten Von: Bis:

---

Für mehrseitige Dokumente kann festgelegt werden, welche Seiten gedruckt werden sollen.

## Druckoptimierung

---

Diese Option kann ausgewählt werden, um die Druckqualität (insbesondere für Grafiken) heraufzusetzen. In diesem Fall kann der Druckauftrag jedoch merklich größer werden, wodurch der Ausdruck mehr Zeit in Anspruch nehmen kann.

## Anlagen mit Anlagenstempel

---

Das Dokument erhält bei Aktivierung dieser Option einen Stempelaufdruck und kann somit als Anlage näher gekennzeichnet werden. Im Texteingabefeld kann ein Zusatz für den Auftrag eingetragen werden (z. B. Nummerierung Anlage K1, K2 usw.).



Die Formatierung und Positionierung des Anlagenstempels kann in den *Allgemeine Einstellungen* im Bereich *3 Drucken / Anlagenstempel* festgelegt werden. Die Einstellungen wirken sich zentral für alle RA-MICRO Benutzer aus.

## Verfügungen/Notizen

---

Falls Verfügungen oder Notizen zum Dokument erstellt wurden, werden sie in diesem Bereich aufgelistet und können bei Bedarf gedruckt werden.

## Funktionen in der Toolbar

---

### OK und Schließen

---



Übernimmt die eingegebenen Daten und druckt das ausgewählte Dokument.

Drucken: Unterschied zwischen den Versionen

## Abbruch und Schließen

---



Schließt das Fenster ohne zu drucken.