

Drucken: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 18. April 2017, 17:32 Uhr (Quelltext anzeigen)

JSchülzky (Diskussion | Beiträge)
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 5. April 2018, 09:08 Uhr (Quelltext anzeigen)

AGörlich (Diskussion | Beiträge)

(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 2:

==Allgemein==

- **[[Datei:drucken.ewf.png]]**

<imagemap>

Datei:drucken.ewf.png

rect 10 84 399 118 [[Drucken#Drucker]]

-

rect 11 118 401 151 [[Drucken#Schacht]]

-

rect 234 185 292 206 [[Drucken#Duplex]]

-

rect 140 206 401 233 [[Drucken#Seiten_Von:_Bis:]]

-

rect 11 237 118 257 [[Drucken#Druckoptimierung]]

-

rect 12 292 127 313 [[Drucken#Anlagen_mit_Anlagenstempel]]

-

rect 6 353 395 465 [[Drucken#Verf.C3.BCgungen.2FNotizen]]

-

Zeile 2:

==Allgemein==

+ **[[Datei:drucken.ewf.png]]**

<imagemap>

Datei:drucken.ewf.png

rect 10 84 399 118 [[Drucken#Drucker]**Hier können Drucker und Papierschacht für den Druck der markierten Dokumente gewählt werden.]]**

+ rect 11 118 401 151 [[Drucken#Schacht]**Hier können Drucker und Papierschacht für den Druck der markierten Dokumente gewählt werden.]]**

+ rect 234 185 292 206 [[Drucken#Duplex]**Der beidseitige Druck ist über die Option Duplex möglich. Dies hängt von den technischen Möglichkeiten des eingesetzten Druckers ab.]]**

+ rect 140 206 401 233 [[Drucken#Seiten_Von:_Bis:]**Für mehrseitige Dokumente kann festgelegt werden, welche Seiten gedruckt werden sollen.]]**

+ rect 11 237 118 257 [[Drucken#Druckoptimierung]**Dies wird gewählt, um die Druckqualität insbesondere bei Grafiken zu optimieren. Bei Wahl dieser Option können größere Datenmengen entstehen, wodurch der Druck mehr Zeit in Anspruch nehmen kann.]]**

+ rect 12 292 127 313 [[Drucken#Anlagen_mit_Anlagenstempel]**Das Dokument erhält bei Aktivierung dieser Option einen Stempelaufdruck und kann somit als Anlage näher gekennzeichnet werden.]]**

+ rect 6 353 395 465 [[Drucken#Verf.C3.BCgungen.2FNotizen]**Falls Verfügungen oder Notizen zum Dokument erstellt wurden, werden sie in diesem Bereich aufgelistet und können bei Bedarf gedruckt werden.]]**

+ rect 247 480 326 518 [[Drucken#Best.C3.A4tigt|OK + Drucken]]

+ rect 326 481 405 520 [[Drucken#Schlie.C3.9Fen|Schließt das Fenster ohne zu drucken.]]

Drucken: Unterschied zwischen den Versionen

desc none	desc none
</imagemap>	</imagemap>
<p>- Diese Maske wird für den Druck von Dokumenten aufgerufen. Gedruckt werden nur die markierten Dokumente. Mehrere markierte Dokumente können in der "Tabelle" der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte E-Akte] oder im "Explorerbaum", wenn nur dieser in der Ansicht zu sehen ist, markiert und gedruckt werden. Zu einem Dokument gespeicherte [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Verf%C3%BCgung Verfügungen] und [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Notiz Notizen] können gleichzeitig mit dem Dokument gedruckt werden.</p>	<p>+ Dieses Programmfenster wird angezeigt, wenn der Druck eines Dokumentes innerhalb der "E-Akte" ausgelöst wird, um Einstellungen für den jeweiligen Druck vorzunehmen.</p>
	+
	+ Gedruckt werden nur die in der "E-Akte" markierten Dokumente .
	+
<p>- Zu einem Dokument gespeicherte [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Verf%C3%BCgung Verfügungen] und [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Notiz Notizen] können gleichzeitig mit dem Dokument gedruckt werden. Ist dies nicht gewünscht, können sie einzelnen abgewählt werden.</p>	<p>+ Zu einem Dokument gespeicherte [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Verf%C3%BCgung Verfügungen] und [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Notiz Notizen] können gleichzeitig mit dem Dokument gedruckt werden. Ist dies nicht gewünscht, können sie einzelnen abgewählt werden.</p>
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==	==Funktionen im Bearbeitungsbereich==
===Drucker===	===Drucker===
<p>- Hier können Drucker und Papierschacht für den Druck der markierten Dokumente gewählt werden.</p>	+
<p>- Windows-Standarddrucker und -schacht des gewählten Druckers sind mit blauer Schrift gekennzeichnet.</p>	<p>+ Hier können Drucker und Papierschacht für den Druck der markierten Dokumente ausgewählt werden.</p>
<p>+ Der Windows Standarddrucker ist mit blauer Schrift gekennzeichnet. Er wird initial vorgeschlagen. Wird die Druckerauswahl geändert, merkt sich das Programm die zuletzt getroffene Auswahl und schlägt diesen Drucker beim nächsten Druckbefehl erneut vor, bis erneut eine andere Auswahl getroffen wurde.</p>	<p>+ Der Windows Standarddrucker ist mit blauer Schrift gekennzeichnet. Er wird initial vorgeschlagen. Wird die Druckerauswahl geändert, merkt sich das Programm die zuletzt getroffene Auswahl und schlägt diesen Drucker beim nächsten Druckbefehl erneut vor, bis erneut eine andere Auswahl getroffen wurde.</p>
===Schacht===	===Schacht===
	+
Hier können Drucker und Papierschacht für den Druck der markierten Dokumente gewählt werden.	Hier können Drucker und Papierschacht für den Druck der markierten Dokumente gewählt werden.

Drucken: Unterschied zwischen den Versionen

<p>- Windows-Standarddrucker und -schacht des gewählten Druckers sind mit blauer Schrift gekennzeichnet.</p>	<p>+ Der Standardschacht des gewählten Druckers ist mit blauer Schrift gekennzeichnet.</p>
<p>====Duplex====</p>	<p>====Duplex====</p>
<p>- Der beidseitige Druck ist über die Option "Duplex" möglich. Dies hängt von den technischen Möglichkeiten des eingesetzten Druckers ab.</p>	<p>+ </p>
<p>====Seiten Von: Bis:====</p>	<p>+ Der beidseitige Druck ist über die Option "Duplex" möglich. Ob duplex gedruckt werden kann, hängt von den Bordmitteln des Druckers und dessen Druckertreiber ab. Unterstützt der Drucker bzw. Druckertreiber kein Duplex, ist ausschließlich der Simplexdruck (einseitiger Ausdruck) möglich.</p>
<p>Für mehrseitige Dokumente kann festgelegt werden, welche Seiten gedruckt werden sollen.</p>	<p>+ </p>
<p>====Druckoptimierung====</p>	<p>====Seiten Von: Bis:====</p>
<p>- Dies wird gewählt, um die Druckqualität insbesondere bei Grafiken zu optimieren. Bei Wahl dieser Option können größere Datenmengen entstehen, wodurch der Druck mehr Zeit in Anspruch nehmen kann.</p>	<p>+ </p>
<p>====Anlagen mit Anlagenstempel====</p>	<p>+ Für mehrseitige Dokumente kann festgelegt werden, welche Seiten gedruckt werden sollen.</p>
<p>- Das Dokument erhält bei Aktivierung dieser Option einen Stempelaufdruck und kann somit als Anlage näher gekennzeichnet werden.</p>	<p>+ Diese Option kann ausgewählt werden, um die Druckqualität (insbesondere für Grafiken) heraufzusetzen. In diesem Fall kann der Druckauftrag jedoch merklich größer werden, wodurch der Ausdruck mehr Zeit in Anspruch nehmen kann.</p>
<p>[[Datei:birne.fw.png]] Die Formatierung des Anlagenstempels kann unter "Kanzlei, Einstellungen, Allgemeine Einstellungen, 3 Drucken unter Anlagenstempel" festgelegt werden.</p>	<p>+ </p>
<p>====Anlagen mit Anlagenstempel====</p>	<p>+ Das Dokument erhält bei Aktivierung dieser Option einen Stempelaufdruck und kann somit als Anlage näher gekennzeichnet werden. Im Texteingabefeld kann ein Zusatz für den Auftrag eingetragen werden (z. B. Nummerierung Anlage K1, K2 usw.).</p>
<p>+</p>	<p>+ </p>
<p>+</p>	<p>+ [[Datei:birne.fw.png link=]] Die Formatierung und Positionierung des Anlagenstempels kann in den "Allgemeine Einstellungen" im Bereich "3 Drucken / Anlagenstempel" festgelegt werden. Die Einstellungen wirken sich zentral für alle RA-MICRO Benutzer aus.</p>

Drucken: Unterschied zwischen den Versionen

	===Verfügungen/Notizen===		===Verfügungen/Notizen===
		+	
	Falls Verfügungen oder Notizen zum Dokument erstellt wurden, werden sie in diesem Bereich aufgelistet und können bei Bedarf gedruckt werden.		Falls Verfügungen oder Notizen zum Dokument erstellt wurden, werden sie in diesem Bereich aufgelistet und können bei Bedarf gedruckt werden.
	==Funktionen in der Toolbar==		==Funktionen in der Toolbar==
-	===Bestätigt===	+	
-	[[Datei:Z_Ok.png]]	+	===OK und Schließen===
		+	
		+	[[Datei:Z_Ok.png link=]]
	Übernimmt die eingegebenen Daten und druckt das ausgewählte Dokument.		Übernimmt die eingegebenen Daten und druckt das ausgewählte Dokument.
-	===Schließen===	+	===Abbruch und Schließen===
-	[[Datei: Z_Schließen.png]]	+	
		+	[[Datei: Z_Schließen.png link=]]
	Schließt das Fenster ohne zu drucken.		Schließt das Fenster ohne zu drucken.
	[[Category:E-Workflow]]		[[Category:E-Workflow]]

Aktuelle Version vom 5. April 2018, 09:08 Uhr

[Hauptseite](#) > [E-Workflow](#) > [E-Akte](#) > [Drucken](#)


Inhaltsverzeichnis

1 Allgemein	5
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich	6
2.1 Drucker	6
2.2 Schacht	6
2.3 Duplex	6
2.4 Seiten Von: Bis:	6
2.5 Druckoptimierung	6
2.6 Anlagen mit Anlagenstempel	6

Drucken: Unterschied zwischen den Versionen

2.7 Verfügungen/Notizen	6
3 Funktionen in der Toolbar	7
3.1 OK und Schließen	7
3.2 Abbruch und Schließen	7

Allgemein



Dieses Programmfenster wird angezeigt, wenn der Druck eines Dokumentes innerhalb der *E-Akte* ausgelöst wird, um Einstellungen für den jeweiligen Druck vorzunehmen.

Gedruckt werden nur die in der *E-Akte* markierten Dokumente.

Zu einem Dokument gespeicherte **Verfügungen** und **Notizen** können gleichzeitig mit dem Dokument gedruckt werden. Ist dies nicht gewünscht, können sie einzelnen abgewählt werden.

Drucken: Unterschied zwischen den Versionen

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Drucker

Hier können Drucker und Papierschacht für den Druck der markierten Dokumente ausgewählt werden. Der Windows Standarddrucker ist mit blauer Schrift gekennzeichnet. Er wird initial vorgeschlagen. Wird die Druckerauswahl geändert, merkt sich das Programm die zuletzt getroffene Auswahl und schlägt diesen Drucker beim nächsten Druckbefehl erneut vor, bis erneut eine andere Auswahl getroffen wurde.

Schacht

Hier können Drucker und Papierschacht für den Druck der markierten Dokumente gewählt werden.

Der Standardschacht des gewählten Druckers ist mit blauer Schrift gekennzeichnet.

Duplex

Der beidseitige Druck ist über die Option *Duplex* möglich. Ob duplex gedruckt werden kann, hängt von den Bordmitteln des Druckers und dessen Druckertreiber ab. Unterstützt der Drucker bzw. Druckertreiber kein Duplex, ist ausschließlich der Simplexdruck (einseitiger Ausdruck) möglich.

Seiten Von: Bis:

Für mehrseitige Dokumente kann festgelegt werden, welche Seiten gedruckt werden sollen.

Druckoptimierung

Diese Option kann ausgewählt werden, um die Druckqualität (insbesondere für Grafiken) heraufzusetzen. In diesem Fall kann der Druckauftrag jedoch merklich größer werden, wodurch der Ausdruck mehr Zeit in Anspruch nehmen kann.

Anlagen mit Anlagenstempel

Das Dokument erhält bei Aktivierung dieser Option einen Stempelaufdruck und kann somit als Anlage näher gekennzeichnet werden. Im Texteingabefeld kann ein Zusatz für den Auftrag eingetragen werden (z. B. Nummerierung Anlage K1, K2 usw.).



Die Formatierung und Positionierung des Anlagenstempels kann in den *Allgemeine Einstellungen* im Bereich *3 Drucken / Anlagenstempel* festgelegt werden. Die Einstellungen wirken sich zentral für alle RA-MICRO Benutzer aus.

Verfügungen/Notizen

Falls Verfügungen oder Notizen zum Dokument erstellt wurden, werden sie in diesem Bereich aufgelistet und können bei Bedarf gedruckt werden.

Drucken: Unterschied zwischen den Versionen

Funktionen in der Toolbar

OK und Schließen



Übernimmt die eingegebenen Daten und druckt das ausgewählte Dokument.

Abbruch und Schließen



Schließt das Fenster ohne zu drucken.