

# Drucken: Unterschied zwischen den Versionen

| Version vom 2. März 2017, 14:55 Uhr (Quelltext anzeigen)                                | Aktuelle Version vom 5. April 2018, 09:08 Uhr (Quelltext anzeigen)   |
|---|--|
| JSchülzky (Diskussion   Beiträge)   | AGörlich (Diskussion   Beiträge)   |
| (→Allgemein)  |  |
| ← Zum vorherigen Versionsunterschied  |  |
| (13 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)                |  |
| <b>Zeile 1:</b>   | <b>Zeile 1:</b>  |
| [[Hauptseite]] > [[:Category:E-Workflow E-Workflow]] > [[E-Akte]] > [[Drucken]]         | [[Hauptseite]] > [[:Category:E-Workflow E-Workflow]] > [[E-Akte]] > [[Drucken]]  |
| –   |  |
| [[Hauptseite]] > [[:Category:E-Workflow E-Workflow]] > [[E-Eingangskorb]] > [[Drucken]] |  |
|   |  |
| ==Allgemein==   | ==Allgemein==  |
| <b>Zeile 8:</b>   | <b>Zeile 6:</b>  |
| Datei:drucken.ewf.png   | Datei:drucken.ewf.png  |
|   |  |
| rect 10 84 399 118 [[Drucken#Drucker]]  | rect 10 84 399 118 [[Drucken#Drucker Hier können Drucker und Papierschacht für den Druck der markierten Dokumente gewählt werden. ]]   |
| –   | +  |
| rect 11 118 401 151 [[Drucken#Schacht]]   | rect 11 118 401 151 [[Drucken#Schacht Hier können Drucker und Papierschacht für den Druck der markierten Dokumente gewählt werden. ]]  |
| –   | +  |
| rect 234 185 292 206 [[Drucken#Duplex]]   | rect 234 185 292 206 [[Drucken#Duplex Der beidseitige Druck ist über die Option Duplex möglich. Dies hängt von den technischen Möglichkeiten des eingesetzten Druckers ab. ]]  |
| –   | +  |
| rect 140 206 401 233 [[Drucken#Seiten_Von:_Bis:]]                                       | rect 140 206 401 233 [[Drucken#Seiten_Von:_Bis: Für mehrseitige Dokumente kann festgelegt werden, welche Seiten gedruckt werden sollen. ]]   |
| –   | +  |
| rect 11 237 118 257 [[Drucken#Druckoptimierung]]  | rect 11 237 118 257 [[Drucken#Druckoptimierung Dies wird gewählt, um die Druckqualität insbesondere bei Grafiken zu optimieren. Bei Wahl dieser Option können größere Datenmengen entstehen, wodurch der Druck mehr Zeit in Anspruch nehmen kann. ]] |
| –   | +  |
| rect 12 292 127 313 [[Drucken#Anlagen_mit_Anlagenstempel]]                              | rect 12 292 127 313 [[Drucken#Anlagen_mit_Anlagenstempel Das Dokument erhält bei Aktivierung dieser Option einen Stempelaufdruck und kann somit als Anlage näher gekennzeichnet werden. ]]   |
| –   | +  |
| rect 6 353 395 465 [[Drucken#Verf.C3.BCgungen.2FNotizen]]                               | rect 6 353 395 465 [[Drucken#Verf.C3.BCgungen.2FNotizen Falls Verfügungen oder Notizen zum Dokument erstellt wurden, werden sie in diesem Bereich aufgelistet und können bei Bedarf gedruckt werden. ]]  |
| –   | +  |

## Drucken: Unterschied zwischen den Versionen

| Druckfunktion  | Druckfunktion  |
|--|--|
| <div> <div></div> <div>desc <b>bottom-left</b></div> <div>&lt;/imagemap&gt;</div> <div></div> <div> <p><b>Diese Maske</b> wird für den Druck <b>von Dokumenten aufgerufen</b>. Gedruckt werden nur die <b>markierten Dokumente</b>. <b>Mehrere markierte Dokumente können</b> in der "Tabelle" der <b>[https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte E-Akte]</b> oder im Explorerbaum, wenn nur dieser in der <b>Ansicht zu sehen ist, markiert und gedruckt werden</b>. Zu einem Dokument gespeicherte [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Verf%C3%BCgung Verfügungen] und [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Notiz Notizen] können gleichzeitig mit dem Dokument gedruckt werden.</p> </div> </div> | <div> <div>rect 247 480 326 518 [[Drucken#Best.C3.A4tigt OK + Drucken]]</div> <div>rect 326 481 405 520 [[Drucken#Schlie.C3.9Fen Schließt das Fenster ohne zu drucken. ]]</div> <div></div> <div>desc <b>none</b></div> <div>&lt;/imagemap&gt;</div> <div></div> <div> <p><b>Dieses Programmfenster</b> wird <b>angezeigt, wenn der Druck eines Dokumentes innerhalb der "E-Akte" ausgelöst wird, um Einstellungen</b> für den <b>jeweiligen Druck vorzunehmen</b>.</p> </div> </div>  |
| <div> <div></div> <div>==Funktionen im Bearbeitungsbereich==</div> <div></div> <div>===Drucker===</div> <div> <p>Hier können Drucker und Papierschacht für den Druck der markierten Dokumente <b>gewählt</b> werden.</p> </div> <div> <p>Windows-Standarddrucker <b>und -schacht des gewählten Druckers sind</b> mit blauer Schrift gekennzeichnet.</p> </div> <div> <div></div> <div>===Schacht===</div> </div> </div>  | <div> <div></div> <div>Gedruckt werden nur die in der "E-Akte" <b>markierten Dokumente</b>.</div> <div></div> <div> <p>Zu einem Dokument gespeicherte [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Verf%C3%BCgung Verfügungen] und [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Notiz Notizen] können gleichzeitig mit dem Dokument gedruckt <b>werden. Ist dies nicht gewünscht, können sie einzelnen abgewählt</b> werden.</p> </div> <div></div> <div>==Funktionen im Bearbeitungsbereich==</div> <div></div> <div>===Drucker===</div> <div> <p>Hier können Drucker und Papierschacht für den Druck der markierten Dokumente <b>ausgewählt</b> werden.</p> </div> <div> <p><b>Der</b> Windows Standarddrucker <b>ist</b> mit blauer Schrift gekennzeichnet. <b>Er wird initial vorgeschlagen. Wird die Druckerauswahl geändert, merkt sich das Programm die zuletzt getroffene Auswahl und schlägt diesen Drucker beim nächsten Druckbefehl erneut vor, bis erneut eine andere Auswahl getroffen wurde.</b></p> </div> <div> <div></div> <div>===Schacht===</div> </div> </div> |

## Drucken: Unterschied zwischen den Versionen

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | + |  |
| Hier können Drucker und Papierschacht für den Druck der markierten Dokumente gewählt werden.   |   | Hier können Drucker und Papierschacht für den Druck der markierten Dokumente gewählt werden.   |
|  |   |  |
| - <b>Windows-Standarddrucker und -schacht</b> des gewählten Druckers <b>sind</b> mit blauer Schrift gekennzeichnet.  | + | <b>Der Standardschacht</b> des gewählten Druckers <b>ist</b> mit blauer Schrift gekennzeichnet.  |
|  | + |  |
| ===Duplex===   |   | ===Duplex===   |
| - Der beidseitige Druck ist über die Option "Duplex" möglich. <b>Dies</b> hängt von den <b>technischen Möglichkeiten</b> des <b>eingesetzten</b> Druckers ab.  | + |  |
|  | + | Der beidseitige Druck ist über die Option "Duplex" möglich. <b>Ob duplex gedruckt werden kann</b> , hängt von den <b>Bordmitteln</b> des Druckers <b>und dessen Druckertreiber</b> ab. <b>Unterstützt der Drucker bzw. Druckertreiber kein Duplex, ist ausschließlich der Simplexdruck (einseitiger Ausdruck) möglich.</b> |
|  | + |  |
| ===Seiten Von: Bis:===   |   | ===Seiten Von: Bis:===   |
|  | + |  |
| Für mehrseitige Dokumente kann festgelegt werden, welche Seiten gedruckt werden sollen.  |   | Für mehrseitige Dokumente kann festgelegt werden, welche Seiten gedruckt werden sollen.  |
|  | + |  |
| ===Druckoptimierung===   |   | ===Druckoptimierung===   |
| - <b>Dies wird gewählt</b> , um die Druckqualität insbesondere <b>bei</b> Grafiken <b>zu optimieren. Bei Wahl dieser Option können größere Datenmengen entstehen</b> , wodurch der <b>Druck</b> mehr Zeit in Anspruch nehmen kann. | + |  |
|  | + | <b>Diese Option kann ausgewählt werden</b> , um die Druckqualität (insbesondere <b>für Grafiken</b> ) <b>heraufzusetzen. In diesem Fall kann der Druckauftrag jedoch merklich größer werden</b> , wodurch der <b>Ausdruck</b> mehr Zeit in Anspruch nehmen kann.   |
|  | + |  |
| ===Anlagen mit Anlagenstempel===   |   | ===Anlagen mit Anlagenstempel===   |
| - <b>Das Dokument erhält bei Aktivierung dieser Option einen Stempelaufdruck und kann somit als Anlage näher gekennzeichnet werden.</b>  |   |  |
|  |   |  |
| - <b>[[Datei:birne.fw.png]] Die Formatierung des Anlagenstempels kann unter "Kanzlei, Einstellungen, Allgemeine Einstellungen, 3 Drucken unter Anlagenstempel" festgelegt werden.</b>  | + | <b>Das Dokument erhält bei Aktivierung dieser Option einen Stempelaufdruck und kann somit als Anlage näher gekennzeichnet werden. Im Texteingabefeld kann ein Zusatz für den Auftrag eingetragen werden (z. B. Nummerierung Anlage K1, K2 usw.).</b>   |
|  | + |  |

Drucken: Unterschied zwischen den Versionen

|  |  |
|--|--|
|  | [[Datei:birne.fw.png link=]] Die Formatierung und  |
|  | <b>Positionierung</b> des Anlagenstempels kann in den "Allgemeine  |
| +  | Einstellungen" im Bereich "3 Drucken / Anlagenstempel" festgelegt werden. <b>Die Einstellungen wirken sich zentral für alle RA-MICRO Benutzer aus.</b> |
|  |  |
| ===Verfügungen/Notizen===  | ===Verfügungen/Notizen===  |
|  |  |
| +  |  |
| Falls Verfügungen oder Notizen zum Dokument erstellt wurden, werden sie in diesem Bereich aufgelistet und können bei Bedarf gedruckt werden. | Falls Verfügungen oder Notizen zum Dokument erstellt wurden, werden sie in diesem Bereich aufgelistet und können bei Bedarf gedruckt werden.           |
|  |  |
| +  |  |
| +  | ==Funktionen in der Toolbar==  |
| +  |  |
| +  | ===OK und Schließen===   |
| +  |  |
| +  | [[Datei:Z_Ok.png link=]]   |
| +  |  |
| +  | Übernimmt die eingegebenen Daten und druckt das ausgewählte Dokument.  |
| +  |  |
| +  | ===Abbruch und Schließen===  |
| +  |  |
| +  | [[Datei: Z_Schließen.png link=]]   |
| +  |  |
| +  | Schließt das Fenster ohne zu drucken.  |
|  |  |
|  |  |
| [[Category:E-Workflow]]  | [[Category:E-Workflow]]  |

Aktuelle Version vom 5. April 2018, 09:08 Uhr

Hauptseite > E-Workflow > E-Akte > Drucken

| Inhaltsverzeichnis                        |   |
|---|---|
| 1 Allgemein .....                         | 5 |
| 2 Funktionen im Bearbeitungsbereich ..... | 6 |
| 2.1 Drucker .....                         | 6 |
| 2.2 Schacht .....                         | 6 |

## Drucken: Unterschied zwischen den Versionen

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 2.3 Duplex .....                     | 6 |
| 2.4 Seiten Von: Bis: .....           | 6 |
| 2.5 Druckoptimierung .....           | 6 |
| 2.6 Anlagen mit Anlagenstempel ..... | 6 |
| 2.7 Verfügungen/Notizen .....        | 6 |
| 3 Funktionen in der Toolbar .....    | 7 |
| 3.1 OK und Schließen .....           | 7 |
| 3.2 Abbruch und Schließen .....      | 7 |

## Allgemein

**Drucken**

Drucker  
Drucker: HP Color LaserJet CM4730 MFP PCL6 Class Driver an 172.  
Schacht: Schacht 1

Druckbereich  
Exemplare: 1 ☐ Duplex  
☒ Alles ☐ Seiten Von: 1 Bis: 1  
☐ Druckoptimierung

Anlagen  
☐ mit Anlagenstempel  
 Stempeltext: Anlage

Verfügungen / Notizen  
☒ Alle  
☐ Verfügung: 017KB an Benutzer 7, 11.02.2016, 12:26 Uhr  
☐ Verfügung: 017KB an Benutzer 7, 11.02.2016, 12:26 Uhr  
☐ Verfügung: Zusatz 23 an Benutzer 7, 11.02.2016, 12:26 Uhr  
☐ Verfügung: 001KB an Benutzer 7, 11.02.2016, 12:26 Uhr

OK (green checkmark) Abbrechen (X)

Dieses Programmfenster wird angezeigt, wenn der Druck eines Dokumentes innerhalb der *E-Akte* ausgelöst wird, um Einstellungen für den jeweiligen Druck vorzunehmen.

Gedruckt werden nur die in der *E-Akte* markierten Dokumente.

Zu einem Dokument gespeicherte **Verfügungen** und **Notizen** können gleichzeitig mit dem Dokument gedruckt werden. Ist dies nicht gewünscht, können sie einzelnen abgewählt werden.

Drucken: Unterschied zwischen den Versionen

## Funktionen im Bearbeitungsbereich

---

### Drucker

---

Hier können Drucker und Papierschacht für den Druck der markierten Dokumente ausgewählt werden. Der Windows Standarddrucker ist mit blauer Schrift gekennzeichnet. Er wird initial vorgeschlagen. Wird die Druckerauswahl geändert, merkt sich das Programm die zuletzt getroffene Auswahl und schlägt diesen Drucker beim nächsten Druckbefehl erneut vor, bis erneut eine andere Auswahl getroffen wurde.

### Schacht

---

Hier können Drucker und Papierschacht für den Druck der markierten Dokumente gewählt werden.

Der Standardschacht des gewählten Druckers ist mit blauer Schrift gekennzeichnet.

### Duplex

---

Der beidseitige Druck ist über die Option *Duplex* möglich. Ob duplex gedruckt werden kann, hängt von den Bordmitteln des Druckers und dessen Druckertreiber ab. Unterstützt der Drucker bzw. Druckertreiber kein Duplex, ist ausschließlich der Simplexdruck (einseitiger Ausdruck) möglich.

### Seiten Von: Bis:

---

Für mehrseitige Dokumente kann festgelegt werden, welche Seiten gedruckt werden sollen.

### Druckoptimierung

---

Diese Option kann ausgewählt werden, um die Druckqualität (insbesondere für Grafiken) heraufzusetzen. In diesem Fall kann der Druckauftrag jedoch merklich größer werden, wodurch der Ausdruck mehr Zeit in Anspruch nehmen kann.

### Anlagen mit Anlagenstempel

---

Das Dokument erhält bei Aktivierung dieser Option einen Stempelaufdruck und kann somit als Anlage näher gekennzeichnet werden. Im Texteingabefeld kann ein Zusatz für den Auftrag eingetragen werden (z. B. Nummerierung Anlage K1, K2 usw.).



Die Formatierung und Positionierung des Anlagenstempels kann in den *Allgemeine Einstellungen* im Bereich *3 Drucken / Anlagenstempel* festgelegt werden. Die Einstellungen wirken sich zentral für alle RA-MICRO Benutzer aus.

### Verfügungen/Notizen

---

Falls Verfügungen oder Notizen zum Dokument erstellt wurden, werden sie in diesem Bereich aufgelistet und können bei Bedarf gedruckt werden.

Drucken: Unterschied zwischen den Versionen

## Funktionen in der Toolbar

---

### OK und Schließen

---



Übernimmt die eingegebenen Daten und druckt das ausgewählte Dokument.

### Abbruch und Schließen

---



Schließt das Fenster ohne zu drucken.