

# E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 6. Juni 2018, 11:37 Uhr (Quelltext anzeigen)	Version vom 6. Juni 2018, 11:37 Uhr (Quelltext anzeigen)
<div>ARuschitzka (Diskussion   Beiträge)</div> <div>(→E-Brief (PDF))</div> <div>← Zum vorherigen Versionsunterschied</div>	<div>ARuschitzka (Diskussion   Beiträge)</div> <div>(→E-Brief (PDF))</div> <div>Zum nächsten Versionsunterschied →</div>
<div>Zeile 566:</div> <div></div> <div>Sendet das gewählte Dokument im PDF-Format an einen [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Brief E-Brief].</div> <div></div> <div></div> <div>=====&lt;u&gt;mit E-Mail (Originalformat), mit E-Mail (PDF)&lt;/u&gt;=====</div>	<div>Zeile 566:</div> <div></div> <div>Sendet das gewählte Dokument im PDF-Format an einen [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Brief E-Brief].</div> <div>+</div> <div></div> <div>+</div> <div>Außerdem ist es möglich, PDF-Dateien mittels Verschlüsselung über Adobe als verschlüsselte Anlage zu versenden.</div> <div>+</div> <div></div> <div>+</div> <div>Hauptartikel &amp;rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Anlagen_verschl%C3%BCsseln Anlagen verschlüsseln]</div> <div></div> <div></div> <div>=====&lt;u&gt;mit E-Mail (Originalformat), mit E-Mail (PDF)&lt;/u&gt;=====</div>

## Version vom 6. Juni 2018, 11:37 Uhr

Hauptseite > E-Workflow > E-Akte

E-Akte



Kategorie: E-Workflow

Support-Hotline: 030 43598 888

Support-Internetseite: <https://www.ra-micro.de/support/>

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines .....	5

## E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

2 Funktionen in der Menüleiste .....	7
2.1 Datei .....	7
2.1.1 Öffnen .....	7
2.1.2 Unterordner anlegen .....	8
2.1.3 Einfügen/Importieren .....	8
2.1.4 Scannen .....	8
2.1.4.1 Seite .....	8
2.1.4.2 Dokumente .....	8
2.1.4.3 Bild .....	8
2.1.4.4 Importieren .....	9
2.1.5 Dokumentenliste .....	9
2.1.5.1 Drucken .....	9
2.1.5.2 Excel-Export .....	9
2.1.6 Senden an .....	10
2.1.6.1 beA Ordner (Originalformat), beA Ordner (PDF) .....	10
2.1.6.2 E-Akte Kanzlei .....	10
2.1.6.3 E-Brief PDF/komprimiert .....	10
2.1.6.4 E-Mandantenpost .....	11
2.1.6.5 RA-MICRO APP .....	11
2.1.6.6 JuraTouch .....	11
2.1.6.7 mit E-Mail (Originalformat), mit E-Mail (PDF) .....	11
2.2 Ansicht .....	12
2.2.1 Vollbildmodus .....	12
2.2.2 Aktenvorblatt immer oben .....	12
2.2.3 Explorerbaum .....	12
2.2.3.1 Beteiligter, Bemerkung, Druckdateinummer .....	12
2.2.3.2 Iconspalte .....	12
2.2.3.2.1 Speicherformat (was), Dokumentenkürzel .....	12
2.2.3.3 Schriftgröße auswählen .....	13
2.2.4 Tabelle .....	13
2.2.4.1 Tabelle links unten .....	13
2.2.4.2 Tabelle links/ganze Seite .....	13
2.2.4.3 Tabelle rechts/oben .....	13
2.2.4.4 Tabelle zeigt nur Ordnerinhalt .....	13
2.2.4.5 Tabellenspalten .....	13
2.2.4.6 Schriftgröße auswählen .....	14
2.3 E-Akte .....	14
2.4 Druckdateien .....	14
2.5 Briefdateien .....	14
2.6 Dokumente .....	14
2.7 Alle Dokumente .....	15
2.8 Lokale E-Akte .....	15
2.9 WebAkte .....	15
2.10 Einstellungen .....	15
2.11 Posteingang .....	15
2.12 Postkorb .....	15
2.13 Drucken .....	15
2.14 Verfügung .....	15

## E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

3 Funktionen in der Toolbar .....	15
3.1 Aktennummernfeld .....	15
3.2 Mandantenfeld .....	16
3.3 Alter .....	16
3.4 Schlagwort .....	16
3.5 Rubrik .....	16
3.6 SB .....	17
3.7 Aktualisieren .....	17
3.8 Suche .....	17
3.9 Programmaufrufe .....	17
4 Funktionen im Bearbeitungsbereich .....	18
4.1 Explorerbaum .....	18
4.1.1 Kontextmenü für Mandanten .....	18
4.1.2 Datei einfügen .....	19
4.1.3 Kontextmenü für Akten .....	19
4.1.3.1 Dateien einfügen .....	19
4.1.4 Senden an .....	19
4.1.4.1 beA Ordner (Originalformat), beA Ordner (PDF) .....	19
4.1.4.2 E-Akte Kanzlei .....	20
4.1.4.3 E-Akte Lokal .....	20
4.1.4.4 E-Mandantenpost .....	20
4.1.4.5 RA-MICRO APP .....	20
4.1.4.6 JuraTouch .....	21
4.1.4.7 E-Brief (Originalformat) .....	21
4.1.4.7.1 E-Brief (PDF) .....	21
4.1.4.8 Unterordner anlegen .....	21
4.1.5 Kontextmenü für Dokumente .....	21
4.1.5.1 Öffnen .....	21
4.1.5.2 Dokument-Metadaten .....	22
4.1.5.3 Drucken .....	22
4.1.5.4 Senden an .....	22
4.1.5.4.1 beA Ordner (Originalformat), beA Ordner (PDF) .....	22
4.1.5.4.2 E-Akte Kanzlei .....	22
4.1.5.4.3 E-Akte Lokal .....	22
4.1.5.4.4 E-Mandantenpost .....	23
4.1.5.4.5 E-Eingangskorb .....	23
4.1.5.4.6 Fax(2. Drucker) .....	23
4.1.5.4.7 Go RA App .....	23
4.1.5.4.8 JuraTouch .....	23
4.1.5.4.9 Lokales Outlook .....	23
4.1.5.4.10 E-Brief (Originalformat) .....	24
4.1.5.4.11 E-Brief (PDF) .....	24
4.1.5.4.12 mit E-Mail (Originalformat), mit E-Mail (PDF) .....	24
4.1.5.4.13 mit Kurzbefehl .....	25
4.1.5.4.14 WebAkte .....	25
4.1.5.4.15 Kfz-Schadenversicherung .....	25
4.1.5.4.16 Rechtsschutzversicherung .....	25
4.1.5.5 Dokument(e) löschen .....	25
4.1.5.6 Neue Verfügung/Notiz zum Dokument .....	26

## E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

4.1.5.7 Kopieren .....	26
4.1.5.8 Verschieben .....	26
4.1.5.9 Signatur Prüfen .....	26
4.1.5.10 PDF neu erstellen .....	26
4.1.5.11 Verlinktes Dokument in E-Akte speichern .....	26
4.1.5.12 Exportieren .....	26
4.1.5.12.1 an Dateiordner .....	26
4.1.5.12.2 an Zip-Datei .....	27
4.1.6 Kontextmenü für Unterordner .....	27
4.1.6.1 Datei einfügen .....	27
4.1.6.2 beA Ordner (Originalformat), beA Ordner (PDF) .....	27
4.1.6.3 E-Akte Kanzlei .....	27
4.1.6.4 E-Akte Lokal .....	27
4.1.6.5 E-Mandantenpost .....	28
4.1.6.6 Go RA App .....	28
4.1.6.7 JuraTouch .....	28
4.1.6.8 E-Brief (Originalformat) .....	28
4.1.6.8.1 E-Brief (PDF) .....	28
4.1.6.9 mit Kurzbrief .....	28
4.2 Tabelle .....	29
4.2.1 Spalte Datum .....	29
4.2.2 Spalte Versandweg .....	29
4.2.3 Spalte DK .....	30
4.2.4 Spalte Sofortnachricht .....	30
4.2.5 Dokumentenstatus .....	30
4.2.6 Spalte: Beteiligter, Bemerkung, Akte, SB, Diktatzeichen, Rubrik, Schlagwort, Dateiname .....	30
4.2.7 Spalte Speicherformat .....	31
4.3 Kontextmenü zur Tabelle .....	31
4.4 Eigenschaften .....	31
5 Funktionen in der Abschlussleiste .....	32
5.1 Baum aus-/einblenden .....	32
5.2 Tabelle aus-/einblenden .....	32
5.3 Tabelle einzeilig aus-/einblenden .....	32
5.4 Lesemodus .....	32
5.5 Dokumentenslider .....	32
5.6 Erste Seite des Dokuments .....	33
5.7 Zurück .....	33
5.8 aktuelle Seite .....	33
5.9 Seite vor .....	33
5.10 Letzte Seite des Dokuments .....	33
5.11 Zoom .....	33
5.12 Drehen .....	34
5.13 OK und Schließen .....	34

## Allgemeines

The screenshot displays the RA-MICRO E-Akte software interface. The main window shows a case file for '100/17 - von Menninghoff J. Müller (9)'. The left sidebar contains a tree view of the case file, including documents like '15.02.17 Äußerungsbild', '20.02.17 Dr. Hartmut Markus von Menninghoff Telefonnotiz Anr: M1 Dr', and '24.02.17 Thomas Müller'. The main area shows a detailed view of the case file, including a table of documents and a section for 'TERME' and 'FRISTEN / WIEDERVORLAGEN'.

Lfd. Nr.	Datum	Versandweg	DK	EPK	Betreiber
1	15.02.17				
2	15.02.17				
3	20.02.17				Dr. Hartmut Markus von Menninghoff
4	24.02.17				Thomas Müller
5	24.02.17				Thomas Müller
6	24.02.17				Thomas Müller
7	24.02.17				Thomas Müller
8	03.03.17				Thomas Müller
9	03.03.17				Thomas Müller

The interface also includes a search bar at the top, a menu bar with options like 'Datei', 'Ansicht', 'E-Akte', 'Druckdateien', 'Briefdateien', 'Dokumente', 'Lokale E-Akte', 'Webakte', 'Einstellungen', 'E-Fach', 'E-Korb', 'Drucken', and 'Verfügung'. The bottom status bar shows 'Dokument: 1 / 9' and 'Zoom: 160%'.

Die *E-Akte* stellt geeignete Funktionalitäten für eine medienbruchfreie Verwendung des *RA-MICRO E-Workflows* zur Verfügung. So wird jegliche Post, die die Kanzlei konventionell - d. h. in Papierform - erreicht, durch aktenbezogenes Scannen in ein digitales Dokument gewandelt. Die zeitaufwändige Bereitstellung von Aktenordnern für den zuständigen Aktensachbearbeiter entfällt. Alle Akten sind in elektronischer Form auf den Kanzleirechnern verfügbar.

Der gesamte Mandantenschriftverkehr steht nach Eingabe des Mandantennamens oder der Adressnummer zur Verfügung. Darüber hinaus verfügt die *E-Akte* mit ihren Untermenüs auch über ein umfangreiches, aktenbezogenes Dokumentenmanagementsystem mit der Möglichkeit, alle aktenbezogenen Dokumente der *E-Akte*, *Druck-* und *Briefdateiverwaltung* sowie der *Dokumentenverwaltung* zur gemeinsamen Verwaltung anzuzeigen.

Die *E-Akte* bietet neben dem aktenbezogenen Einscannen der Eingangspost zahlreiche Möglichkeiten, Dokumente in verschiedenen Dateiformaten aktenbezogen zu speichern, zu verfügen und am Bildschirm in Form eines strukturierten Explorerbaums und/oder als Tabelle anzuzeigen.

In der *E-Akte* wie auch im *Postkorb* besteht die Möglichkeit,

- externe Dokumente, z. B. E-Mails, per Drag & Drop aus dem Outlook-Posteingang auf die Oberfläche der *E-Akte* oder des *Postkorbs* zu ziehen. Anschließend wird automatisch der Dokumentenimport aufgerufen und das Dokument kann einer *E-Akte* und einem *Postkorb* zugeordnet werden.
- Aus- und eingehende E-Mails können über die *RA-MICRO Outlook Datenschnittstelle +* in der *E-Akte* gespeichert werden.
- Dokumente aus der Textverarbeitung können vor dem Versand / Druck in der *E-Akte* und im *Postkorb* gespeichert werden.
- Interne Dokumente wie die Telefon- und Aktennotiz werden standardmäßig zur *E-Akte* gespeichert.

## E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen



- Der Eingang elektronischer Dokumente (z. B. extern gescannte Dokumente, Faxe, E-Mails, WebAkten Dokumente und Gerichtspost sowie beA-Nachrichten) wird über den *Posteingang* organisiert, zur jeweiligen *E-Akte* gespeichert und an die zuständigen Sachbearbeiter zur weiteren Bearbeitung übermittelt.

In der *E-Akte* gespeicherte wie auch im *Posteingang* oder *Postkorb* empfangene *E-Briefe* können per Doppelklick mithilfe der *E-Brief Anzeige* beantwortet werden.

E-Akten und einzelne Dokumente können mit dem *RA-MICRO APP Sender* an mobile Geräte gesendet werden, auf denen der Benutzer die *RA-MICRO APP* verwendet. Mit der im Adressfenster eingerichteten *E-Mandantenpost* kann zum Mandanten ein zuvor verabredeter Versandweg definiert werden, der programmweit für die elektronische Übermittlung an den betreffenden Mandanten automatisiert zur Verfügung steht. So können einzelne Dokumente und komplette E-Akten z. B. an die *RA-MICRO Mandant APP* weitergeleitet werden und stehen dem Mandanten dort jederzeit mobil zur Verfügung. Beim Senden an die *RA-MICRO Mandant APP* kann ferner ein Übersendungsschreiben beigelegt und zur Akte gespeichert werden.

Zur Bearbeitung auf Windows Mobilgeräten der neuesten Generation, wie dem Microsoft Surface Pro, können die Dokumente oder die komplette *E-Akte* an die *Lokale E-Akte* gesendet werden und stehen dort - auch ausrichtungsabhängig im Lesemodus der *E-Akte* - z. B. bei einem Gerichtstermin, in der vertrauten E-Akten Ansicht zur Verfügung.

Mit der RA-MICRO Schnittstelle zur *WebAkte* können per Mausklick komplette E-Akten oder auch einzelne Dokumente dem Mandanten, Anwälten und Versicherungen oder im Einzelfall auch der Gegenseite per Internet rund um die Uhr mobil zugänglich gemacht werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, WebAkten von unterwegs zu bearbeiten und zu erweitern. Mit dem WebAkte Abo verknüpft ist die schnelle Kommunikation mit Kfz- und Rechtsschutzversicherungen. Für die sichere Datenübertragung sorgt modernste SSL 256-Bit-Verschlüsselung und das deutsche TÜV Süd-zertifizierte Rechenzentrum in Nürnberg. Für die Nutzung der *WebAkte*-Schnittstelle in RA-MICRO ist ein WebAkte-Abonnement erforderlich, das über den *RA-MICRO Online Store* abgeschlossen werden kann. Die in der Folge übermittelten Zugangsdaten der Firma e.Consult AG, werden in RA-MICRO in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *WebAkte* eingetragen und gespeichert.

Die in der *WebAkte* zur Verfügung gestellten Dokumente - Ein- sowie auch Ausgänge - werden in der *E-Akte* im Filter *Ansicht WebAkte* gesammelt dargestellt und ansonsten als Teil der E-Akte Dokumente, gekennzeichnet über den Versandweg-Typ *WebAkte*. Als *WebAkte* ausgewiesene Akten werden in der *E-Akte* mit dem WebAkten Symbol  anstelle des Aktensymbols  angezeigt.

Die Dokumente der *E-Akte* werden in einer Vorschau angezeigt und können - soweit noch nicht ausschließlich als PDF-Datei gespeichert - als Vorlage für weitere Dokumente geöffnet und bearbeitet werden.

Für die weitere Bearbeitung von zur *E-Akte* gespeicherten Dokumenten, stehen im Kontextmenü, das bei Rechtshändermäusen auf der rechten und bei Linkshändermäusen auf der linken Maustaste liegt, im *Explorerbaum* und in der *Tabelle* vielfältige Funktionen zur Verfügung; z. B. Versand per E-Brief / E-Mail und an beA, Verschieben und Kopieren, Verfügungen erstellen und Anlagen hinzufügen.

## E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen



Für ein schnelles Wiederauffinden von Dokumenten in besonders umfangreichen Akten ist es vorteilhaft, ihnen bereits beim Speichervorgang zusätzlich zur Bemerkung ein Schlagwort oder / und eine farbige Rubrik zur Kategorisierung zuzuordnen. Eine an die Kanzleianforderungen angepasste Farbgebung führt zu einer verbesserten Übersichtlichkeit in der gesamten *E-Akte* und im *Postkorb* sowie letztendlich im Kanzleialltag zu einem schnelleren Auffinden bestimmter Dokumente. Über die Schaltfläche **Datei:dreipunktebutton.ewf.png** können Vorlagen zusätzlich zu den programmseitig gelieferten Vorschlägen im jeweiligen Textfeld bei Vorliegen des Programmrechtes *Standardtexte* selbst erstellt und für die spätere schnelle Auswahl gespeichert werden.



Insbesondere die Bemerkung betreffend ist es empfehlenswert aussagekräftige Bezeichnungen zu finden, da aus der Bemerkung der Dateiname des Dokuments beim elektronischen Versand gebildet wird.

Mit Hilfe der *Volltextsuche* kann gezielten in Textdokumenten gesucht werden. Erweiterte Suchparameter bilden die Dokument-Metadaten wie Schlagwort, Rubrik, Bemerkung, Datum etc. und helfen den Suchbereich weiter einzugrenzen.

Über die Schaltfläche *Aktualisieren* kann die Ansicht der *E-Akte*, z. B. bei geänderten Filtern oder nach dem Speichern von Dokumenten aktualisiert werden.

Damit dem zu bearbeitenden Dokument bzw. den gewünschten Daten in der Vorschau mehr Raum zur Verfügung steht, können der Explorerbaum und die Tabelle, wie auch einzelne Spalten der Tabelle über das Menü *Ansicht* oder durch Auswahl der Funktionen in der Abschlussleiste  ausgeblendet werden. Über die Schaltfläche  kann die Dokumentenvorschau selbst aus- bzw. eingeblendet und gleichzeitig die Tabellenansicht in der Größe angepasst werden.

Beim Aufruf der *E-Akte* wird nach Eingabe einer Akten- oder Adressnummer zunächst der Explorerbaum mit allen Dokumenten zur Akte bzw. zum Mandanten gefüllt. Die Ansicht-Optionen sind so voreingestellt, dass die Dokumente aufgelistet werden, die zum jeweiligen Haupt- bzw. Unterordnerknoten gehören, der im Explorerbaum angeklickt wurde.

Während der Arbeit in der *E-Akte* ist es oftmals notwendig, den *Postkorb* parallel einzusehen, oder umgekehrt. Dies ist möglich über den Aufruf *Postkorb* in der Toolbar der *E-Akte*.



Die Darstellung des in der Vorschau angezeigten Dokuments kann in Ausnahmefällen vom Original abweichen, da es sich hierbei um eine Schnellansicht handelt.

## Funktionen in der Menüleiste

---

### Datei

---

#### Öffnen

---

Ruft die markierte Datei in dem ihr zugeordneten Programm auf, z. B. einen *E-Brief* in der *E-Brief Anzeige* oder eine PDF-Datei im *Adobe Reader*.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

## **Unterordner anlegen**

---

Zur besseren und übersichtlicheren Strukturierung des Explorerbaums in der *E-Akte* können Unterordner angelegt werden. Diese Auswahl ist nur aktiv, wenn im Explorerbaum eine Akte dargestellt und ein bereits angelegter Unterordner oder ein Dokument markiert ist.

Die Verwendung von Unterordnern in der *E-Akte* kann über die Einstellung [Unterordner verwenden](#) in den *Einstellungen E-Workflow* für alle RA-MICRO Benutzer deaktiviert werden.

## **Einfügen/Importieren**

---

Mithilfe dieser Funktion können auf der Festplatte gespeicherte Dateien in eine *E-Akte* importiert und gespeichert bzw. als Anlagen für ein bereits gespeichertes Anlagen definiert werden.

Hauptartikel → [E-Akte Dokumentenimport](#)

## **Scannen**

---

Die hier enthaltenen Funktionen *Seite*, *Dokumente* und *Bild* setzen voraus, dass ein Scanner mittels TWAIN-Treiber lokal am Arbeitsplatz installiert ist. Der TWAIN-Treiber wird in den *E-Workflow Einstellungen* im Bereich *Scanner* erkannt und kann benutzerbezogen gespeichert werden.

Hauptartikel → [Einstellungen Scanner](#)

## **Seite**

---

Einzelne Seiten werden aktenbezogen eingescannt. Auch wenn der Scanner den Mehrfacheinzug von Seiten unterstützt, wird nur eine Seite eingezogen. Der Speichervorgang wird per *E-Akte Speicherdialog* abgeschlossen. Eingescannt wird in Graustufen bzw. in Schwarz / Weiß.

## **Dokumente**

---

Mit dieser Funktion wird der Mehrfacheinzug durch den Scanner ausgelöst. Um den Dokumentenstapel den verschiedenen Akten zuordnen zu können, sind schwarze Trennseiten zwischen die nach Akten vorsortierten Dokumente zu legen und die E-Workflow Einstellung [BlackPageScan](#) zu aktivieren. Die Dokumente werden eingescannt und anschließend einzeln in der Vorschau der *E-Akte* angezeigt. Hier kann im Dokument geblättert und der Scan geprüft werden. Der Speichervorgang wird per *E-Akte Speicherdialog* abgeschlossen. Hiernach wird das Dokument angezeigt, das dem schwarzen Trennblatt folgt usw. Die Trennblätter selbst werden automatisch herausgefiltert und vom Programm gelöscht.

Eingescannt wird in Graustufen bzw. in Schwarz / Weiß.

## **Bild**

---

Mit dieser Programmfunktion können Bilder einzeln aktenbezogen eingescannt werden.



E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Eingescannt wird farbig oder in Graustufen bzw. in Schwarz / Weiß.

## Importieren

Importieren ist zu nutzen, wenn der Scanner nicht direkt über einen TWAIN-Treiber mit der *E-Akte* verbunden werden kann, sondern das sog. Scan-To-File-Verfahren (Scannen auf Festplatte) verwendet wird. Hierfür ist vorab in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte* im Bereich *Scanner* unter *Dokumente importieren aus Verzeichnis* der Pfad zu dem Ordner festzulegen, in dem die gescannten Dokumente vom Scanner abgelegt werden.

Die weitere Funktionalität gestaltet sich analog *Scannen / Dokumente*

## Dokumentenliste

## Drucken

Druckt eine Liste der in der *E-Akte* gespeicherten Dokumente nach folgendem Beispiel:

Benutzer	Datum	Verzeichnis	Dateiname
99	27.02.14 15:30	AR\1402	2600043.RTF

## Excel-Export

Exportiert eine Liste der in der *E-Akte* gespeicherten Dokumente nach Excel nach folgendem Beispiel:

Akte	Rubrik	Datum	Beteiligter	Schlagwort	Bemerkung	SB	DZ	Dateiname	NotVerf	DokumentenEPK	DK	Versandweg
1/16		11.02.2016 10:32	Dr. Hartmut	von Menning	AL	LR	ar\13\04\110000900001-0	0	2	-1	18	
1/16		11.02.2016 10:32	RECHTSSCH	von Menning	AL	LR	ar\13\04\110000700001-0	0	2	-1	0	
1/16		11.02.2016 10:32	RECHTSSCHUTZ UNION Sivon	Menning	AL	LR	ar\13\04\110000800001-0	0	2	-1	0	#w;\$a;@M1 w
1/16		11.02.2016 10:32	RECHTSSCHUTZ UNION Sivon	Menning	AL	LR	ar\13\04\110000600001-0	0	0	-1	18	
1/16		11.02.2016 10:30	Dr. Hartmut von Menning	von Menning	AL	LR	ar\13\04\110000500001-0	0	0	-1	18	#;\$;@
1/16		11.02.2016 10:29	RECHTSSCHUTZ UNION Sivon	Menning	AL	LR	ar\13\04\110000400001-0	0	0	-1	0	#;\$;@
1/16		11.02.2016 10:29	RECHTSSCHUTZ UNION Sivon	Menning	AL	LR	ar\13\04\110000200001-0	0	0	-1	18	
1/16		11.02.2016 10:29	RECHTSSCHUTZ UNION Sivon	Menning	AL	LR	ar\13\04\110000300001-0	0	0	-1	0	
1/16		02.02.2016 17:19	von Mennighoff, Dr. Hartz	Schreiben ar AL	LR	LR	text\test2.docx	0	0	0	1170	
1/16		02.02.2016 17:19	von Mennighoff, Dr. Hartz	Schreiben ar AL	LR	LR	text\test2.docx	0	0	0	1170	
1/16		02.02.2016 16:47	von Mennighoff	Schreiben ar AL	LR	LR	ar\13\02\040000900001-0	0	0	0	0	
1/16		02.02.2016 16:47	von Mennighoff, Dr. Hartz	Schreiben ar AL	LR	LR	ar\13\02\040000900001-0	0	0	0	9	
1/16		02.02.2016 16:47	von Mennighoff	Schreiben ar AL	LR	LR	ar\13\02\040000700001-0	0	0	0	0	
1/16		02.02.2016 15:42		Akteninfo	AL	LR	ar\13\02\040000600001-0	0	0	0	0	
1/16		02.02.2016 16:31		Excel-Arbeit	AL	LR	ar\13\02\040000400001-0	0	0	0	2	
1/16		02.02.2016 10:21	von Mennighoff		AL	LR	ar\13\02\040000200001-0	0	0	0	0	
1/16		23.02.2016 17:40	Dr. Hartmut E-Brief	Nachbarscha	AL	LR	ar\16\04\230000900001-0	0	0	-1	18	
1/16		02.02.2016 16:54	von Menning	SMS vom 04.	AL	LR	ar\11\08\170002600001-0	0	0	0	14	
1/16		02.02.2016 16:54	Reutal Anne	SMS vom 04.	AL	LR	ar\11\08\170002500001-0	0	0	0	14	
1/16		02.02.2016 16:39	von Menninghaus Dr. Hartz	SMS vom 04.	AL	LR	ar\11\08\170002400001-0	0	0	0	14	
1/16		02.02.2016 16:39	Reutal Annelene	SMS vom 04.	AL	LR	ar\11\08\170002300001-0	0	0	0	14	
1/16		02.02.2016 10:09	Meier Gernot	SMS vom 04.	AL	LR	ar\11\08\170002200001-0	0	0	0	14	
1/16		02.02.2016 10:09	Reutal Anne	SMS vom 04.	AL	LR	ar\11\08\170002100001-0	0	0	0	14	
1/16		02.02.2016 10:06	Meier Gernot	SMS vom 04.	AL	LR	ar\11\08\170002000001-0	0	0	0	14	
1/16		02.02.2016 10:05	Reutal Annelene	SMS vom 04.	AL	LR	ar\11\08\170001900001-0	0	0	0	14	
1/16		20.02.2016 16:17	Dr. Hartmut von Menning	Schreiben ar AL	LR	LR	ar\16\02\200002000001-0	0	0	0	9	

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

## Senden an

### beA Ordner (Originalformat), beA Ordner (PDF)

Speichert das bzw. die ausgewählte/n Dokument/e im Original- oder PDF-Format im beA Ordner auf dem RA-MICRO Datenlaufwerk im Ordner *[RA-MICRO Datenlaufwerk]:\ra\beA\[Sachbearbeitername]\expl\[Aktennr. Aktenkurzbezeichnung]* Von hier aus können die Dokumente über den beA Web-Client hochgeladen und von dort aus versendet werden.

### E-Akte Kanzlei

Werden Dokumente und Nachrichten in mehreren *E-Akten* benötigt, kann das Dokument über diese Programmfunktion zu einer weiteren *E-Akte* gespeichert werden. Nach Eingabe der Aktennr. werden in der Ziel - *E-Akte* ggf. vorhandene Unterordner angezeigt. Das Dokument wird in den jeweils ausgewählten Ordner der Akte kopiert oder in die Hauptebene, wenn keine Ordnerauswahl erfolgt. Das ursprüngliche Dokument bleibt in der Quell-Akte erhalten.

Datei:sendenaneaktekanzlei.ewf II.png

### E-Brief PDF/komprimiert

#### ■ PDF:

Fügt alle Dokumente der Akte dem *E-Brief* als Anlage im PDF-Format hinzu. Je Dokument wird eine PDF-Datei erstellt.

#### ■ Komprimiert - PDF/Originalformat:

Fügt alle Dokumente der Akte dem *E-Brief* als Anlage in komprimierter Form im PDF- oder wahlweise im Originalformat hinzu. Das komprimierte Archiv wird programmseitig in \*.zi\_ umbenannt, da ZIP-Dateien oftmals von Sicherheitssoftware als unsicher eingestuft werden. Einen entsprechenden Hinweis für den Empfänger fügt das Programm unter dem Anlagenverzeichnis automatisch hinzu:

Folgende Datei ist als Anlage beigelegt: Anlagen.zi\_

Inhalt:

- Müller\_Meier.pdf
- Schreiben an Amtsgericht Pankow\_Weißensee (1\_Instanzen).rtf
- Schreiben an Amtsgericht Pankow\_Weißensee (1\_Instanzen) (1).rtf
- Scan TIF.pdf

Damit das ZIP-Archiv (komprimierte Dateien) entpackt und die darin enthaltenen Dokumente gelesen werden können, ist die Anlage \*.zi\_ zu speichern und in \*.zip umzubenennen.

Außerdem ist es möglich, PDF-Dateien mittels Verschlüsselung über Adobe als verschlüsselte Anlage zu versenden.

Hauptartikel → [Anlagen verschlüsseln](#)

## **E-Mandantenpost**

Übermittelt die E-Akten Dokumente über den Versandweg *E-Mandantenpost* an den oder die Mandanten der Akte.

Voraussetzungen, die bei Anlage der Mandantenadresse hierfür erfüllt sein müssen:

1. Verwendung des Kennzeichens "M" für Mandant in der Adresse.
2. Auswahl eines der 4 Versandwege (*E-Mail*, *E-Brief*, *WebAkte*, *RA-MICRO MANDANT APP*) im Adressfenster zur Mandantenadresse. Der Versand per *E-Brief* ist auf ver- oder unverschlüsseltem Weg möglich.

Der Versand per *RA-MICRO Mandant APP* erfolgt immer verschlüsselt. Das Passwort ist dem Mandanten mitzuteilen, damit dieser es in seiner App zum Entschlüsseln der Nachrichten speichern kann.

**E-Mandantenpost**

☐ E-Mail   
 ☐ E-Brief   
 ☐ WebAkte   
 ☒ RA-MICRO MANDANT APP

\*\*\*\*\*

Eintrag am 25.10.2017 durch A. Meyer

Der Auswahl in der Adresse entsprechend, werden die Dokumente der Akte versendet. Beim Empfang von Akten durch den Mandanten in der *RM MANDANT APP* sind bestimmte interne Dokumente nicht sichtbar. Hierzu gehören:

- Verfügungen
- Notizen
- Als intern über das entsprechende Dokumentenkennzeichen gekennzeichnete Dokumente (ausgenommen Aktenvor-, Zusatz- und Beteiligtenblatt).
- Liste der Dokumentenkennzeichen

## **RA-MICRO APP**

Sendet alle oder die markierten Dokumente der *E-Akte* über den *RA-MICRO APP Sender* verschlüsselt an einen *RA-MICRO APP* Benutzer bzw. einen *RA-MICRO MANDANT APP* Benutzer.

## **JuraTouch**

Sendet alle oder die markierten Dokumente der *E-Akte* an die *JuraTouch iPad App*. Der Versand kann per USB-Kabel über iTunes, per WLAN oder per E-Mail erfolgen.



Die JuraTouch App steht nicht mehr zum Download zur Verfügung.

## **mit E-Mail (Originalformat), mit E-Mail (PDF)**

Fügt die E-Akten Dokumente einer E-Mail im Original- oder PDF-Format bei.

## E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen



Der Versand im Originalformat steht hier zur Verfügung, da das gewählte Dokument auch im Original-Format vorliegt.

Vor dem Aufruf des E-Mail Fensters eine Auswahl der E-Mail Adressen angezeigt, die zu den Beteiligtenadressen der Akte erfasst wurden. Sind keine E-Mail Adressen zu den Beteiligtenadressen in der Akte erfasst, wird die E-Mail direkt aufgerufen und die Adresse ist manuell einzutragen.

Außerdem ist es möglich, PDF-Dateien mittels Verschlüsselung über Adobe als verschlüsselte Anlage zu versenden.

Hauptartikel → [Anlagen verschlüsseln](#)

## Ansicht

### **Vollbildmodus**

Zeigt die *E-Akte* im Vollbildmodus an.



Diese Option sollte nicht aktiviert werden, wenn grundsätzlich die Möglichkeit bestehen soll, die Fenstergröße zu ändern, falls z. B. ein zweiter Monitor genutzt wird.

### **Aktenvorblatt immer oben**

Das Aktenvorblatt wird beim Druck automatisch in der *E-Akte* gespeichert. In der Papierhandakte bildet es zumeist das Deckblatt. Um dies in der *E-Akte* ebenfalls abzubilden, ist *Aktenvorblatt immer oben* zu wählen. Alle weiteren Dokumente werden dahinter in chronologischer Reihenfolge einsortiert.

### **Explorerbaum**

### **Beteiligter, Bemerkung, Druckdateinummer**

Mit den Optionen *Beteiligter*, *Bemerkung* und *Druckdateinummer* kann bestimmt werden, welche zusätzlichen Metadaten zum Dokument im *Explorerbaum* eingeblendet werden sollen.

### **Iconspalte**

### **Speicherformat (was), Dokumentenkürzel**

Mit diesen Optionen können zur weiteren Information Bildsymbole in Form einer Iconspalte im *Explorerbaum* eingeblendet werden, die Aufschluss über das *Speicherformat (was)* und das *Dokumentenkürzel (DKz)* geben. Voreingestellt ist die Option *Speicherformat (was)*.

Informationen zur Bedeutung der Icons können in der Legende eingesehen werden.


E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen



Die Verwendung von Dokumentenkürzeln ist nur möglich, wenn in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte* die Einstellung *Classic Icon Ansicht* nicht aktiv ist.

## **Schriftgröße auswählen**

Ermöglicht zur besseren Lesbarkeit - wie in der *Tabelle* - die individuelle Schriftgrößenanpassung im *Explorerbaum*. Eine gesonderte Änderung von Betriebssystemeinstellungen ist nicht erforderlich.




## **Tabelle**

### **Tabelle links unten**

Hier kann eingestellt werden, dass die *Tabelle* unter dem *Explorerbaum* angezeigt wird.

### **Tabelle links/ganze Seite**

Hier kann eingestellt werden, dass die *Tabelle* links anstelle des *Explorerbaums* angezeigt wird. Die *Tabelle* kann über die Schaltfläche  über die Vorschau gelegt werden.

### **Tabelle rechts/oben**

Hier kann eingestellt werden, dass die *Tabelle* rechts oben angezeigt wird.

### **Tabelle zeigt nur Ordnerinhalt**

In der *Tabelle* werden nur die Dokumente angezeigt, die sich im markierten *Ordner / Unterordner* befinden. Diese Option ist voreingestellt.

Bei abgewählter Option werden alle Dokumente unabhängig vom markierten Ordner in der *Tabelle* aufgeführt.

### **Tabellenspalten**

Über *Tabellenspalten* kann festgelegt werden, welche Spalten in der *Tabelle* angezeigt werden. Diese Einstellungen wirken benutzerbezogen.

## E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

<input checked="" type="checkbox"/>	Dokumentenkennzeichen
<input checked="" type="checkbox"/>	Postkorb Status
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktennummer
<input type="checkbox"/>	Aktenkennzeichen
<input checked="" type="checkbox"/>	Rubrik
<input checked="" type="checkbox"/>	Datum
<input type="checkbox"/>	E-Mail
<input checked="" type="checkbox"/>	Beteiligter
<input checked="" type="checkbox"/>	Schlagwort
<input checked="" type="checkbox"/>	Bemerkung
<input type="checkbox"/>	Sachbearbeiter
<input checked="" type="checkbox"/>	Diktatzeichen
<input checked="" type="checkbox"/>	Dateiname
<input type="checkbox"/>	Sofortnachricht
<input checked="" type="checkbox"/>	Versandweg
<input checked="" type="checkbox"/>	Speicherformat

## Schriftgröße auswählen

Ermöglicht zur besseren Lesbarkeit - wie im *Explorerbaum* - die individuelle Schriftgrößenanpassung in der *Tabelle*. Eine gesonderte Änderung von Betriebssystemeinstellungen ist nicht erforderlich.

<input checked="" type="checkbox"/>	8 pt
<input type="checkbox"/>	10 pt
<input type="checkbox"/>	12 pt
<input type="checkbox"/>	14 pt

## E-Akte

[Allgemein](#)

## Druckdateien

Hauptartikel → [Druckdateien](#)

## Briefdateien

Hauptartikel → [Briefdateien](#)

## Dokumente

Hauptartikel → [Dokumente](#)

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

## Alle Dokumente

---



Zeigt akten- oder adressbezogen alle Dokumente aus der *E-Akte*, der [Druck-](#), [Brief-](#) und [Dokumentenverwaltung](#) an.

## Lokale E-Akte

---

Hauptartikel → [Lokale E-Akte](#)

## WebAkte

---

Hauptartikel → [WebAkte](#)

## Einstellungen

---

Hauptartikel → [E-Workflow Einstellungen](#)

## Posteingang

---

Der [Posteingang](#) öffnet sich.

## Postkorb

---

Der [Postkorb](#) öffnet sich.

## Drucken

---

Hauptartikel → [Drucken](#)

## Verfügung

---

Hauptartikel → [Verfügung](#)

## Funktionen in der Toolbar

---

## Aktennummernfeld

---

Dient der Erfassung der Aktennummer.

Hauptartikel → [Aktencontrol](#)

## Mandantenfeld

---

Dient der Eingabe eines Mandantennamens aus der Aktenkurzbezeichnung bzw. der Adressnummer eines Mandanten, um die in der *E-Akte* gespeicherten Dokumente mandantenbezogen und nach Akten sortiert im *Explorerbaum* und in der *Tabelle* anzuzeigen.



Soll die mandantenbezogene Ansicht auf bestimmte Sachbearbeiter eingeschränkt werden, sind in der Auswahlliste *SB* durch "Ankreuzen" die betreffenden Sachbearbeiter zu wählen.

Hauptartikel → [Aktencontrol](#)

## Alter

---

Grundsätzlich werden alle Dokumente zum Mandanten bzw. zur Akte eingelese. Um die Auswahl zeitlich einzuschränken, kann zwischen den Zeiträumen in dieser Liste gewählt werden. So wird bei der Auswahl *3 14 Tage* die Dokumentenliste auf die Schreiben der letzten 14 Tage eingeschränkt.



Die Auswahlliste kann über die Schaltfläche **Datei:dreipunktebutton.ewf.png** erweitert werden, wenn das Programmrecht *Standardtexte* vorliegt.

## Schlagwort

---

Dient der Einschränkung der Dokumentenanzeige nach dem zum Dokument gespeicherten Schlagwort.

Die Auswahlliste und die dort zur Verfügung stehenden Schlagworte können über die Schaltfläche **Datei:dreipunktebutton.ewf.png** bearbeitet werden, wenn das Programmrecht *Standardtexte* vergeben ist.



Schlagwörter können nur zum Dokument gespeichert werden, wenn dieses in den *Einstellungen* der *E-Akte* auf der Karteikarte *Allgemein* bzw. in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte* so voreingestellt ist.

## Rubrik

---

Dient der Einschränkung der Dokumentenanzeige nach der zum Dokument gespeicherten Rubrik.



## E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Die Auswahlliste und die dort zur Verfügung stehenden Rubriken können über die Schaltfläche **Datei: dreipunktebutton.ewf.png** bearbeitet werden, wenn das Programmrecht *Standardtexte* vorliegt. Eine an die Kanzleianforderungen angepasste Farbgebung führt zu einer verbesserten Übersichtlichkeit in der gesamten *E-Akte* und im *E-Eingangskorb* sowie letztendlich im Kanzleialltag zu einem schnelleren Auffinden bestimmter Dokumente.

The screenshot shows the 'E-Akte' software interface. At the top, there's a menu bar with options like 'Datei', 'Ansicht', 'E-Akte', 'Druckdateien', 'Briefdateien', 'Dokumente', 'Lokale E-Akte', 'WebAkte', 'Einstellungen', 'Postkorb', 'Drucken', and 'Verfügung'. Below the menu, there are search filters for 'Akte: 3003/20', 'Mandant:', 'Alter: Alle', 'Schlagwort:', 'Rubrik:', and 'DKz:'. The main area displays a tree view for '3003/20 - Müller ./ Neumann (3)' with sub-items like '1. Instanz (0)', '2. Instanz (1)', 'Außergerichtlich (0)', 'Mandant (1)', and 'Rechtsschutz (0)'. Two documents are highlighted: '13.03.19 Schriftsatz an das Landgericht Berlin' and '18.06.18 Schreiben an Herrn Müller'. Below the tree view is a table with columns: 'Nr.', 'eEB', 'Datum', 'Akte', 'PK', 'Bemerkung', 'SB', and 'Rubrik'.

Nr.	eEB	Datum	Akte	PK	Bemerkung	SB	Rubrik
1		18.06.18 09:57	3003/20		Schreiben an Herrn Müller	MK	MD Schreiben an Mandant
2		13.03.19 09:23	3003/20		Schriftsatz an das Landgericht Berlin	MK	SG Schriftsätze an Gerichte

Rubriken können nur zum Dokument gespeichert werden, wenn dieses in den Einstellungen der *E-Akte* auf der Karteikarte *Allgemein* bzw. in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte* so voreingestellt ist.

## SB

Schränkt die Anzeige der gespeicherten Dokumente nach dem Aktensachbearbeiter ein.

Die Einschränkung nach Aktensachbearbeiter steht nur bei aktenübergreifender (mandantenbezogenen) Anzeige der Dokumente zur Verfügung.

## Aktualisieren



Über diese Schaltfläche werden getroffene Änderungen wie z. B. die Auswahl eines anderen Sachbearbeiters, eines Schlagwortes, geänderte Filter, das Einfügen von Dokumenten usw. übernommen und die Ansicht wird aktualisiert.

## Suche




Hauptartikel → [Volltextsuche](#)

## Programmaufrufe



## E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen



Hierüber können direkt aus der *E-Akte* zusätzliche RA-MICRO Programmfunktionen aufgerufen werden, ohne die *E-Akte* zu verlassen. So kann z. B. zwischendurch eine Adresse angelegt / überprüft, eine Akte angelegt / geändert und es können Termine zur Akte eingesehen werden.

Welche Icons hier für den Schnellaufruf anderer Programmfunktionen aus der *E-Akte* zu sehen sind, hängt von der Auswahl ab, die über das Menü *Programmaufrufe* zur Verfügung steht.

## Funktionen im Bearbeitungsbereich

### Explorerbaum


Mit Rechtsklick / Longtouch können im *Explorerbaum* verschiedene Kontextmenüs aufgerufen werden für

- Mandanten
- Akten
- Dokumente und
- Unterordner



Für die individuelle Auswahl mehrerer Dokumente steht die Tabelle mit eigenem Kontextmenü zur Verfügung.

### Kontextmenü für Mandanten



E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen


## **Datei einfügen**

---

Ruft den Dokumentenimport auf, um externe Dokumente in die *E-Akte* aufzunehmen.

## **Kontextmenü für Akten**

---



## **Dateien einfügen**

---

Ruft den *Dokumentenimport* auf, um externe Dokumente in der *E-Akte* aufzunehmen.

## **Senden an**

---

## **beA Ordner (Originalformat), beA Ordner (PDF)**

---

Speichert das ausgewählte Dokument im Original- oder im PDF-Format im beA Ordner unter Datapath\RA\exp\Sachbearbeiter-Name\Aktennummer-Aktenbezeichnung\.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

## E-Akte Kanzlei

Wenn Dokumente und Nachrichten zu mehreren E-Akten benötigt werden oder ein Dokument versehentlich zu einer falschen [E-Akte](#) gespeichert wurde, kann über die nachfolgend beschriebene Programmfunktion das betreffende Dokument schnell und einfach zu einer anderen oder zu weiteren E-Akten gespeichert werden. Das Ursprungsdokument bleibt in der Quell-Akte erhalten.

## E-Akte Lokal

Hauptartikel → [Lokale E-Akte](#)

## E-Mandantenpost

Übermittelt die E-Akten Dokumente an die E-Mandantenpost. Voraussetzung hierfür ist, dass diese für den Mandanten durch Eingabe der E-Mail-Adresse sowie des Adresskennzeichens M im Adressfenster aktiviert wurde. RA-MICRO führt dann je nach hinterlegtem Versandweg die automatischen Vorgänge aus, die zur elektronischen Übermittlung der E-Akten Dokumente an die Mandantenadresse per *E-Mail*, [E-Brief](#), [WebAkte](#) oder *Go Mandant App* erforderlich sind. So erhält der Mandant den für ihn bestimmten Teil der *E-Akte* mit der Option übersandt, diese Dokumente in der [WebAkte](#) oder der *Go Mandant (GoM) App* für Apple iPhone /iPad als *E-Akte* zu nutzen.

## RA-MICRO APP

Übergibt die markierten Dokumente aus der *E-Akte* an den *RA-MICRO APP Sender* zum verschlüsselten Versand an einen RA-MICRO APP Benutzer.

Hauptartikel → [RA-MICRO APP Sender](#)

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

## JuraTouch

---

Sendet die komplette *E-Akte* an die JuraTouch iPad App. Der Versand kann erfolgen per USB-Kabel über iTunes, per WLAN oder per E-Mail.



Die JuraTouch App steht nicht mehr zum Download zur Verfügung.

## E-Brief (Originalformat)

---

Sendet den kompletten Dokumentenbestand der E-Akten des Mandanten im Originalformat mit dem [E-Brief](#).



Der Versand im Originalformat steht nur zur Verfügung, wenn die Dokumente noch in dieser Form vorliegen.

## E-Brief (PDF)

---

Sendet das gewählte Dokument im PDF-Format an einen [E-Brief](#).

Außerdem ist es möglich, PDF-Dateien mittels Verschlüsselung über Adobe als verschlüsselte Anlage zu versenden.

Hauptartikel → [Anlagen verschlüsseln](#)

## Unterordner anlegen

---


Hauptartikel → [Unterordner anlegen](#)

## Kontextmenü für Dokumente

---

### Öffnen

---



Je nachdem wie das Dokument gespeichert wurde, stehen im Kontextmenü die Möglichkeiten zur Verfügung, um die Datei zu öffnen.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

**Dokument-Metadaten**

Hauptartikel → [Dokument-Metadaten](#)

**Drucken**

Hauptartikel → [Drucken](#)


**Senden an**

**beA Ordner (Originalformat), beA Ordne (PDF)**

Speichert das ausgewählte Dokument im Originalformat im beA Ordner unter Datpath\RA\exp\Sachbearbeiter-Name\Aktennummer-Aktenbezeichnung\.

**E-Akte Kanzlei**

Wenn Dokumente und Nachrichten zu mehreren E-Akten benötigt werden oder ein Dokument versehentlich zu einer falschen *E-Akte* gespeichert wurde, kann über die nachfolgend beschriebene Programmfunktion das betreffende Dokument schnell und einfach zu einer anderen oder zu weiteren E-Akten gespeichert werden. Das Ursprungsdocument bleibt in der Quell-Akte erhalten.

 Senden an E-Akte Kanzlei

?

i

Kopieren in E-Akte:

2/16

↓

Müller/Meier

Unterordner:

Korrespondenz mit Gegenseite

▼

✓

✕

**E-Akte Lokal**

Hauptartikel → [Lokale E-Akte](#)

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

## **E-Mandantenpost**

---

Übermittelt die E-Akten Dokumente an die E-Mandantenpost. Voraussetzung hierfür ist, dass diese für den Mandanten durch Eingabe der E-Mail-Adresse sowie des Adresskennzeichens M im Adressfenster aktiviert wurde. RA-MICRO führt dann je nach hinterlegtem Versandweg die automatischen Vorgänge aus, die zur elektronischen Übermittlung der E-Akten Dokumente an die Mandantenadresse per *E-Mail*, *E-Brief*, *WebAkte* oder *Go Mandant App* erforderlich sind. So erhält der Mandant den für ihn bestimmten Teil der *E-Akte* mit der Option übersandt, diese Dokumente in der *WebAkte* oder der *Go Mandant (GoM) App* für Apple iPhone /iPad als *E-Akte* zu nutzen.

## **E-Eingangskorb**

---

Sendet das Dokument an den *E-Eingangskorb* des nachfolgend gewählten Benutzers.

## **Fax(2. Drucker)**

---

Ermöglicht den Faxversand, falls es sich bei dem 2. *Drucker* um ein Faxgerät handelt und hierfür die Faxsoftware auf dem Arbeitsplatz installiert ist.

## **Go RA App**

---

Sendet die E-Akten Dokumente an den *Go App Sender* zum verschlüsselten E-Mail Versand an einen RA-MICRO Go RA App Benutzer bzw. einen Go Mandant App Benutzer. Weitere Informationen können dem *Go App Sender* entnommen werden.

## **JuraTouch**

---

Sendet die komplette *E-Akte* an die JuraTouch iPad App. Der Versand kann erfolgen per USB-Kabel über iTunes, per WLAN oder per E-Mail.



Die JuraTouch App steht nicht mehr zum Download zur Verfügung.

## **Lokales Outlook**


---

Das gewählte Dokument wird nach MS Outlook gesendet. Nach Aufruf der Programmfunktion kann im Outlook-Fenster *Ordner wählen* der Outlook-Ordner bestimmt werden, in dem das Dokument in einem neuen Unterordner angelegt wird, der mit der betreffenden Aktennummer bezeichnet wird. Das gewählte Dokument wird dann an diesen Ordner gesendet.

## E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen



Die Dokumente stehen nach dem Export zur aktenbezogenen Ansicht in Outlook zur Verfügung und können so auch außerhalb von RA-MICRO eingesehen werden.



Hier kann gewählt werden, in welchen Outlook-Ordner die markierten Dokumente übernommen werden sollen. Bei Bedarf kann auch ein neuer Ordner angelegt werden. Die Dokumente stehen nach dem Export zur aktenbezogenen Ansicht in Outlook zur Verfügung und können so auch außerhalb von RA-MICRO eingesehen werden. Dazu erstellt die *E-Akte* in dem gewählten oder neu angelegten Outlook-Ordner einen neuen Unterordner.

### **E-Brief (Originalformat)**

Sendet den kompletten Dokumentenbestand der E-Akten des Mandanten im Originalformat mit dem [E-Brief](#).



Der Versand im Originalformat steht nur zur Verfügung, wenn die Dokumente noch in dieser Form vorliegen.

### **E-Brief (PDF)**

Sendet das gewählte Dokument im PDF-Format an einen [E-Brief](#).

Außerdem ist es möglich, PDF-Dateien mittels Verschlüsselung über Adobe als verschlüsselte Anlage zu versenden.

Hauptartikel → [Anlagen verschlüsseln](#)

### **mit E-Mail (Originalformat), mit E-Mail (PDF)**

Fügt die E-Akten Dokumente einer E-Mail im Original- oder PDF-Format bei.



E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen



Der Versand im Originalformat steht hier zur Verfügung, da das gewählte Dokument auch im Original-Format vorliegt.

Vor dem Aufruf des E-Mail Fensters eine Auswahl der E-Mail Adressen angezeigt, die zu den Beteiligtenadressen der Akte erfasst wurden. Sind keine E-Mail Adressen zu den Beteiligtenadressen in der Akte erfasst, wird die E-Mail direkt aufgerufen und die Adresse ist manuell einzutragen.

Außerdem ist es möglich, PDF-Dateien mittels Verschlüsselung über Adobe als verschlüsselte Anlage zu versenden.

Hauptartikel → [Anlagen verschlüsseln](#)

---

## **mit Kurzbrief**

*mit Kurzbrief* ruft das RA-MICRO Kurzbriefprogramm auf und fügt das Dokument einem Kurzbrief als Anlage bei.

---

## **WebAkte**

Sendet das markierte Dokument an die [WebAkte](#). Der berechnigte Mandant wird umgehend per E-Mail über das in der [WebAkte](#) eingegangene Dokument informiert, wenn dies in seinen *Benutzerinformationen* in der [WebAkte](#) so festgelegt wurde.

---

## **Kfz-Schadenversicherung**

*Senden an Kfz-Schadenversicherung* startet die Übermittlung des gewählten Dokuments an eine in folgendem Dialog zu wählende Kfz-Schadenversicherung.

Hauptartikel → [Senden an Kfz-Schadenversicherung](#)

---

## **Rechtsschutzversicherung**

*Senden an Rechtsschutzversicherung* startet die Übermittlung des gewählten Dokuments an eine in folgendem Dialog zu wählende Rechtsschutzversicherung.

Hauptartikel → [Senden an Rechtsschutzversicherung](#)

---

## **Dokument(e) löschen**

Hauptartikel → [Dokument\(e\) löschen](#)

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

## **Neue Verfügung/Notiz zum Dokument**

---

Hauptartikel → [Verfügung](#)

Hauptartikel → [Notiz](#)

## **Kopieren**

---

Hauptartikel → [Dokument kopieren/verschieben](#)

## **Verschieben**

---

Hauptartikel → [Dokument kopieren/verschieben](#)

## **Signatur Prüfen**

---

Prüft die Signatur des markierten Dokuments. Hierzu ist es erforderlich, dass eine Softwarelösung wie OPENLiMit SignCubes auf dem Arbeitsplatz installiert ist.

## **PDF neu erstellen**

---

Damit kann aus dem markierten Dokument eine PDF-Datei neu erstellt und die alte gelöscht werden, falls die PDF-Datei fehlerhaft oder nicht vorhanden ist.

## **Verlinktes Dokument in E-Akte speichern**

---

Handelt es sich bei dem markierten Dokument um eine verlinkte Druckdatei, kann es als Endfassung im PDF-Format in der *E-Akte* gespeichert werden.

Aus dem variablen Dokument wird ein fester Speichereintrag, dessen Inhalt nicht ohne Weiteres geändert werden kann.

Hauptartikel → [Druckdateien](#)

## **Exportieren**

---

### **an Dateiordner**

---

Exportiert das gewählte Dokument an den nachfolgend festgelegten Ordner.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

## an Zip-Datei

---

Exportiert das gewählte Dokument komprimiert als Zip-Datei an den nachfolgend festgelegten Ordner.

## Kontextmenü für Unterordner

---

## Datei einfügen

---

Ruft den *Dokumentenimport* auf, um externe Dokumente in den Haupt- oder Unterordner einzufügen.

## beA Ordner (Originalformat), beA Ordner (PDF)

---

Speichert das ausgewählte Dokument im Original- und PDF-Format im beA Ordner unter Datpath\RA\exp\Sachbearbeiter-Name\Aktennummer-Aktenbezeichnung\.

## E-Akte Kanzlei

---

Wenn Dokumente und Nachrichten zu mehreren E-Akten benötigt werden oder ein Dokument versehentlich zu einer falschen *E-Akte* gespeichert wurde, kann über die nachfolgend beschriebene Programmfunktion das betreffende Dokument schnell und einfach zu einer anderen oder zu weiteren E-Akten gespeichert werden. Das Ursprungsdokument bleibt in der Quell-Akte erhalten.

Senden an E-Akte Kanzlei

Kopieren in E-Akte: 2/16 Müller/Meier

Unterordner: Korrespondenz mit Gegenseite

✓ ✗

## E-Akte Lokal

---

Hauptartikel → [Lokale E-Akte](#)

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

## **E-Mandantenpost**

---

Übermittelt die E-Akten Dokumente an die E-Mandantenpost. Voraussetzung hierfür ist, dass diese für den Mandanten durch Eingabe der E-Mail-Adresse sowie des Adresskennzeichens M im Adressfenster aktiviert wurde. RA-MICRO führt dann je nach hinterlegtem Versandweg die automatischen Vorgänge aus, die zur elektronischen Übermittlung der E-Akten Dokumente an die Mandantenadresse per *E-Mail*, [E-Brief](#), [WebAkte](#) oder *Go Mandant App* erforderlich sind. So erhält der Mandant den für ihn bestimmten Teil der *E-Akte* mit der Option übersandt, diese Dokumente in der [WebAkte](#) oder der *Go Mandant (GoM) App* für Apple iPhone /iPad als *E-Akte* zu nutzen.

## **Go RA App**

---

Sendet die E-Akten Dokumente an den *Go App Sender* zum verschlüsselten E-Mail Versand an einen RA-MICRO Go RA App Benutzer bzw. einen Go Mandant App Benutzer. Weitere Informationen können dem *Go App Sender* entnommen werden.

## **JuraTouch**

---

Sendet den Inhalt des gewählten Unterordners an die *JuraTouch iPad App*.

Der Versand ist möglich per USB-Kabel über iTunes, per WLAN oder per E-Mail.



Die JuraTouch App steht nicht mehr zum Download zur Verfügung.

## **E-Brief (Originalformat)**

---

Sendet den kompletten Dokumentenbestand der E-Akten des Mandanten im Originalformat mit dem [E-Brief](#).



Der Versand im Originalformat steht nur zur Verfügung, wenn die Dokumente noch in dieser Form vorliegen.

## **E-Brief (PDF)**

---

Sendet das gewählte Dokument im PDF-Format an einen [E-Brief](#).

## **mit Kurzbrief**

---


Fügt den Inhalt eines Unterordners dem RA-MICRO Kurzbrief zum Versand bei.

## Tabelle

Mit Klick/Touch auf einen Spaltenkopf wird die Liste der Dokumente nach diesem Kriterium in der Tabelle sortiert. Wahlweise kann aufsteigend oder absteigend sortiert werden.

Mit Rechtsklick / Longtouch auf einen Spaltenkopf wird ein Suchmenü aufgerufen, in dem nach einem Eintrag in der jeweiligen Spalte gesucht werden kann.

Suche in Spalte: Datum



Suchrichtung:

☐ Nach oben
 ☒ Nach unten

✓

✗

Das Suchmenü steht nur zur Verfügung, wenn in den [E-Workflow Einstellungen](#) auf der Karteikarte [E-Akte](#) die Einstellung *Classic Icon Ansicht* abgewählt ist.

## Spalte Datum

Diese Spalte zeigt das Erstellungsdatum des Dokuments an.

## Spalte Versandweg

Zeigt das Kürzel des Versandwegs an. Der Versandweg kann im *E-Akte Speicherdialog* z. B. unter [Speichern in E-Akte](#) festgelegt werden.

Dort stehen derzeit folgende Kürzel für den Versandweg zur Verfügung:

- d Direkt, per Boten
- e E-Brief
- f Fax
- g Go App
- m E-Mail
- p Post
- w WebAkte



Mit Klick / Touch auf einen hier ausgewiesenen Versandweg ist auch in der [E-Akte](#) selbst eine Änderung möglich.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

## **Spalte DK**

Mit Klick / Touch auf einen Spaltenkopf wird die Liste der Dokumente nach diesem Kriterium gleichzeitig in der *Tabelle* und im *Explorerbaum* sortiert. Wahlweise kann aufsteigend oder absteigend sortiert werden.

Mit Rechtsklick / Longtouch wird wie in der Spalte *Datum* ein Suchmenü aufgerufen, in dem nach einem Eintrag in der jeweiligen Spalte gesucht werden kann.

Das Suchmenü steht nur zur Verfügung, wenn in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte* die Einstellung *Classic Icon Ansicht* ausgewählt ist.

## **Spalte Sofortnachricht**

Rechtsklick / Longtouch ruft einen Filter nach der Herkunft der Sofortnachricht auf.

Der Filter steht nur zur Verfügung, wenn in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte* die Einstellung *Classic Icon Ansicht* ausgewählt ist.

Alle auswählen		Alle abwählen		Auswahl umkehren		
<input type="checkbox"/>		Sofortnachricht E-Fach				
<input type="checkbox"/>		Sofortnachricht E-Nachricht				
<input type="checkbox"/>		Sofortnachricht Telefonnotiz				
<input type="checkbox"/>		Unzugeordnet				

## **Dokumentenstatus**

Linksklick / Touch sortiert die Dokumente nach Bearbeitungsstatus. Überfällige Dokumente werden in der Tabelle an erster Position angezeigt.

Rechtsklick / Longtouch ruft eine Filterfunktion nach der Bearbeitungsdringlichkeit auf.

Der Filter steht nur zur Verfügung, wenn in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte* die Einstellung *Classic Icon Ansicht* ausgewählt ist.

Alle auswählen		Alle abwählen		Auswahl umkehren		
<input checked="" type="checkbox"/>		Erledigt				
<input checked="" type="checkbox"/>		In Bearbeitung				
<input checked="" type="checkbox"/>		Überfällig				
<input checked="" type="checkbox"/>		Unzugeordnet				

## **Spalte: Beteiligter, Bemerkung, Akte, SB, Diktatzeichen, Rubrik, Schlagwort, Dateiname**

Mit Klick / Touch auf einen Spaltenkopf wird die Liste der Dokumente nach diesem Kriterium gleichzeitig in der *Tabelle* und im *Explorerbaum* sortiert. Wahlweise kann aufsteigend oder absteigend sortiert werden.

## E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Mit Rechtsklick / Longtouch auf einen Spaltenkopf wird wie in der Spalte *Datum* ein Suchmenü aufgerufen, in dem nach einem Eintrag in der jeweiligen Spalte gesucht werden kann.

Das Suchmenü steht nur zur Verfügung, wenn in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte* die Einstellung *Classic Icon Ansicht* abgewählt ist.

### Spalte Speicherformat

Erklärungen zu den Dokumentsymbolen sind der Legende zu entnehmen.

Von/An/Zuordnung	Versandweg	Speicherformat
<p><b>Eingang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>von Gegner</li> <li>von Gericht</li> <li>von Mandant</li> <li>von Dritten</li> </ul> <p><b>Ausgang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>an Gegner</li> <li>an Gericht</li> <li>an Mandant</li> <li>an Dritten</li> </ul> <p><b>Zuordnung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>interner Druck</li> <li>ra-micro Memo-Clip / Notiz</li> <li>ra-micro Telefonnotiz</li> <li>erledigte Verfügung</li> <li>erledigte Verfügung + Notiz</li> <li>unerledigte Verfügung</li> <li>unerledigte Verfügung + Notiz</li> </ul>	<p><b>Eingang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Eingefügt / Importiert</li> <li>E-Brief</li> <li>E-Brief Anhang</li> <li>E-Mail</li> <li>ERV</li> <li>Fax</li> <li>Lotus Notes</li> <li>Scanner</li> <li>SMS</li> <li>Web-Akte</li> </ul> <p><b>Ausgang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>E-Brief</li> <li>E-Brief Anhang</li> <li>E-Mail</li> <li>ERV</li> <li>Lotus Notes</li> <li>ra-micro Programme</li> <li>Kfz-Schadenversicherung</li> <li>Web-Akte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Audio</li> <li>eMessage</li> <li>Excel</li> <li>Grafik</li> <li>HTML Datei</li> <li>KTV-Dokument</li> <li>KTV-Dokument + PDF archiviert</li> <li>KTV Dokument verlinkt</li> <li>KTV-Dokument + PDF verlinkt</li> <li>MSG-Datei</li> <li>PDF-Dokument</li> <li>Telefonnotiz</li> <li>Word-Dokument</li> <li>Word-Dokument + PDF archiviert</li> <li>Word-Dokument verlinkt</li> <li>Word-Dokument + PDF verlinkt</li> </ul> <p><b>Briefdateien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Briefdatei gedruckt</li> <li>Briefdatei gelesen</li> <li>Briefdatei neu</li> </ul>

### Kontextmenü zur Tabelle

Hauptartikel → [Kontextmenü zur Tabelle \(E-Akte\)](#)

## Eigenschaften

## E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Die Dokumenteigenschaften werden hier angezeigt, wenn dies im Menü *Ansicht* unter *Eigenschaften* so festgelegt ist.

## Funktionen in der Abschlussleiste

### Baum aus-/einblenden



Der *Explorerbaum* kann aus- und wieder eingeblendet werden.

### Tabelle aus-/einblenden



Die *Tabelle* kann aus- und wieder eingeblendet werden.

### Tabelle einzeilig aus-/einblenden



Lfd. Nr.	Datum	Ve...	DK	EPK	Betellig...	Bemerkung	SB	E-Mail	DZ	Dateiname
1	18.05.15					<info@ra...> Ihre Produkt Bestellung im Online Store am 18.05.2015	8	12	180024300010-00-00---b--.pdf	

Die *Tabelle* kann einzeilig angezeigt werden. Durch erneuten Klick auf das Symbol wird die vorherige Ansicht wieder eingeblendet. Das Arbeiten mit dem Tablet wird durch diese Ansicht erleichtert.

## Lesemodus



Wechselt in den Lesemodus.

Hauptartikel → [Lesemodus](#)

## Dokumentenslider

Dient der Navigation zwischen den Seiten eines Dokuments.



E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

## Erste Seite des Dokuments

---



Zeigt das erste Dokument an.

## Zurück


---




Blättert eine Seite zurück, falls möglich.

## aktuelle Seite

---



Zeigt die aktuelle Seite der Dokumentenvorschau an. Bei mehrseitigen Dokumenten kann durch Eingabe der Seite im Format [Seitennummer/Gesamtseitenzahl], z. B. 2/6, direkt die gewünschte Seite nach Bestätigung mit  gewählt werden.

Zusätzlich kann mit der Tastenkombination Strg+G eine Maske aufgerufen werden, in welche die gewünschte Seitenzahl eingetragen werden kann.

## Seite vor

---



Blättert eine Seite vor, falls möglich.

## Letzte Seite des Dokuments


---



Zeigt die erste Seite des Dokuments an, falls die aktuell angezeigte Seite nicht die erste Seite ist.

## Zoom

---




Vergrößert bzw. verkleinert die Dokumentenansicht. Dies ist auch durch Links- oder Rechtsklick bzw. Touch / Longtouch auf das Dokument möglich, letzteres bei der Arbeit mit einem Touchscreen.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

## Drehen

---



Dreht das Dokument in die angezeigte Richtung. Dies ist vor allem für eingescannte Dokumente oder eingegangene Faxdokumente vorgesehen, deren Original beim Scannen oder Faxen nicht korrekt eingelegt war.

## OK und Schließen

---



Schließt das Fenster.