

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 15. November 2018, 11:44 Uhr (Quelltext anzeigen)

MKrüger (Diskussion | Beiträge)
(→ Öffnen)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 58:

</imagemap>

Die "E-Akte" stellt geeignete Funktionalitäten für eine medienbruchfreie Verwendung des "RA-MICRO E-Workflows" zur Verfügung. So wird jegliche Post, die die Kanzlei konventionell - d. h. in Papierform - erreicht, durch aktenbezogenes Scannen in ein digitales Dokument gewandelt. Die zeitaufwändige Bereitstellung von Aktenordnern für den zuständigen Aktensachbearbeiter entfällt. Alle Akten sind in elektronischer Form auf den Kanzleirechnern verfügbar.

Der gesamte Mandantenschriftverkehr steht nach Eingabe des Mandantennamens oder der Adressnummer zur Verfügung. Darüber hinaus verfügt die "E-Akte" mit ihren Untermengen auch über ein umfangreiches, aktenbezogenes Dokumentenmanagementsystem mit der Möglichkeit, alle aktenbezogenen Dokumente der "E-Akte", [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Druckdateien "Druck-"] und [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Briefdateien "Briefdateiverwaltung"] sowie der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Dokumente "Dokumentenverwaltung"] zur gemeinsamen Verwaltung anzuzeigen.

Die "E-Akte" bietet neben dem aktenbezogenen Einscannen der Eingangspost zahlreiche Möglichkeiten, Dokumente in verschiedenen Dateiformaten aktenbezogen zu speichern, zu verfügen und am Bildschirm in Form eines strukturierten Explorersbaums und/oder als Tabelle anzuzeigen.

In der "E-Akte" wie auch im [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangskorb "Postkorb"] besteht die Möglichkeit,

* externe Dokumente, z. B. E-Mails, per Drag Drop aus dem Outlook-Posteingang auf die Oberfläche der "E-Akte" oder des "Postkorbs" zu ziehen. Anschließend wird automatisch der Dokumentenimport aufgerufen und das Dokument kann einer "E-Akte" und einem [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangskorb "Postkorb"] zugeordnet werden.

Version vom 29. Januar 2019, 14:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

AGörlich (Diskussion | Beiträge)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 58:

</imagemap>

Die "E-Akte" stellt geeignete Funktionalitäten für eine medienbruchfreie Verwendung des "RA-MICRO E-Workflows" zur Verfügung. So wird jegliche Post, die die Kanzlei konventionell - d. h. in Papierform - erreicht, durch aktenbezogenes Scannen in ein digitales Dokument gewandelt. Die zeitaufwändige Bereitstellung von Aktenordnern für den zuständigen Aktensachbearbeiter entfällt. Alle Akten sind in elektronischer Form auf den Kanzleirechnern verfügbar.

Der gesamte Mandantenschriftverkehr steht nach Eingabe des Mandantennamens oder der Adressnummer zur Verfügung. Darüber hinaus verfügt die "E-Akte" mit ihren Untermengen auch über ein umfangreiches, aktenbezogenes Dokumentenmanagementsystem mit der Möglichkeit, alle aktenbezogenen Dokumente der "E-Akte", [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Druckdateien "Druck-"] und [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Briefdateien "Briefdateiverwaltung"] sowie der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Dokumente "Dokumentenverwaltung"] zur gemeinsamen Verwaltung anzuzeigen.

Die "E-Akte" bietet neben dem aktenbezogenen Einscannen der Eingangspost zahlreiche Möglichkeiten, Dokumente in verschiedenen Dateiformaten aktenbezogen zu speichern, zu verfügen und am Bildschirm in Form eines strukturierten Explorersbaums und oder als Tabelle anzuzeigen.

In der "E-Akte" wie auch im [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangskorb "Postkorb"] besteht die Möglichkeit,

* externe Dokumente, z. B. E-Mails, per Drag Drop aus dem Outlook-Posteingang auf die Oberfläche der "E-Akte" oder des "Postkorbs" zu ziehen. Anschließend wird automatisch der Dokumentenimport aufgerufen und das Dokument kann einer "E-Akte" und einem [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangskorb "Postkorb"] zugeordnet werden.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

* Aus- und eingehende E-Mails können über die "RA-MICRO Outlook Datenschnittstelle +" in der "E-Akte" gespeichert werden.

* Dokumente aus der Textverarbeitung können vor dem Versand&nbsp Druck in der "E-Akte" und im [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangskorb "Postkorb"]gespeichert werden.

Zeile 72:

* Der Eingang elektronischer Dokumente (z. B. extern gescannte Dokumente, Faxe, E-Mails, WebAkten Dokumente und Gerichtspost sowie beA-Nachrichten) wird über den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangsfach "Posteingang"] organisiert, zur jeweiligen "E-Akte" gespeichert und an die zuständigen Sachbearbeiter zur weiteren Bearbeitung übermittelt.

In der "E-Akte" gespeicherte wie auch im [<https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangsfach> "Posteingang"] oder [<https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangskorb> "Postkorb"] empfangene "E-Briefe" können per Doppelklick mithilfe der "E-Brief Anzeige" beantwortet werden.

E-Akten und einzelne Dokumente können mit dem "RA-MICRO APP Sender" an mobile Geräte gesendet werden, auf denen der Benutzer die "RA-MICRO APP" verwendet. Mit der im Adressfenster eingerichteten "E-**Mandantenpost**" kann zum Mandanten ein zuvor verabredeter Versandweg definiert werden, der programmweit für die elektronische Übermittlung an den betreffenden Mandanten automatisiert zur Verfügung steht. So können einzelne Dokumente und komplette E-Akten z. B. an die "RA-MICRO Mandant APP" weitergeleitet werden und stehen dem Mandanten dort jederzeit mobil zur Verfügung. Beim Senden an die "RA-MICRO Mandant APP" kann ferner ein Übersendungsschreiben beigelegt und zur Akte gespeichert werden.

Zur Bearbeitung auf Windows Mobilgeräten der neuesten Generation, wie dem Microsoft Surface Pro, können die Dokumente oder die komplette "E-Akte" an die "Lokale E-Akte" gesendet werden und stehen dort - auch ausrichtungsabhängig im Lesemodus der "E-Akte" - z. B. bei einem Gerichtstermin, in der vertrauten E-Akten Ansicht zur Verfügung.

Mit der RA-MICRO Schnittstelle zur "WebAkte" können per Mausklick komplette E-Akten oder auch einzelne Dokumente dem Mandanten, Anwälten und Versicherungen oder im Einzelfall auch der Gegenseite per Internet rund um die Uhr mobil zugänglich gemacht werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, WebAkten von unterwegs zu bearbeiten und zu erweitern. Mit dem WebAkte Abo verknüpft ist die schnelle Kommunikation mit Kfz- und Rechtsschutzversicherungen. Für die sichere Datenübertragung sorgt modernste SSL 256-Bit-Verschlüsselung und das deutsche TÜV Süd-zertifizierte Rechenzentrum in Nürnberg. Für die Nutzung der "WebAkte"-Schnittstelle in RA-MICRO ist ein WebAkte-Abonnement erforderlich, das über den "RA-MICRO Online Store"

* Aus- und eingehende E-Mails können über die "RA-MICRO Outlook Datenschnittstelle +" in der "E-Akte" gespeichert werden.

* Dokumente aus der Textverarbeitung können vor dem Versand&nbsp Druck in der "E-Akte" und im [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangskorb "Postkorb"]gespeichert werden.

Zeile 72:

* Der Eingang elektronischer Dokumente (z. B. extern gescannte Dokumente, Faxe, E-Mails, WebAkten Dokumente und Gerichtspost sowie beA-Nachrichten) wird über den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangsfach "Posteingang"] organisiert, zur jeweiligen "E-Akte" gespeichert und an die zuständigen Sachbearbeiter zur weiteren Bearbeitung übermittelt.

In ** **der ** **"E-Akte" gespeicherte wie auch im ** **[[oder ** **\[\[empfangene ** **"E-Briefe" können per ** **Doppelklick mithilfe der ** **"E-Brief ** **Anzeige" beantwortet werden.\]\(https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangskorb\\)](https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangsfach\)

E-Akten und einzelne Dokumente können mit dem "RA-MICRO p;APP Sender" an mobile Geräte gesendet werden, auf denen der Benutzer die "RA-MICRO p;APP" verwendet. Mit der im Adressfenster eingerichteten "E-Versand" kann zum Mandanten ein zuvor verabredeter Versandweg definiert werden, der programmweit für die elektronische Übermittlung an den betreffenden Mandanten automatisiert zur Verfügung steht. So können einzelne Dokumente und komplette E-Akten z. B. an die "RA-MICRO p;Mandant p;APP" weitergeleitet werden und stehen dem Mandanten dort jederzeit mobil zur Verfügung. Beim Senden an die "RA-MICRO p;Mandant p;APP" kann ferner ein Übersendungsschreiben beigelegt und zur Akte gespeichert werden.

Zur Bearbeitung auf Windows Mobilgeräten der neuesten Generation, wie dem Microsoft Surface Pro, können die Dokumente oder die komplette "E-Akte" an die "Lokale E-Akte" gesendet werden und stehen dort - auch ausrichtungsabhängig im Lesemodus der "E-Akte" - z.B. bei einem Gerichtstermin, in der vertrauten E-Akten Ansicht zur Verfügung.

Mit der RA-MICRO Schnittstelle zur WebAkte können per Mauseklick komplette E-Akten oder auch einzelne Dokumente dem Mandanten, Anwälten und Versicherungen oder im Einzelfall auch der Gegenseite per Internet rund um die Uhr mobil zugänglich gemacht werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, WebAkte von unterwegs zu bearbeiten und zu erweitern. Mit dem WebAkte Abo verknüpft ist die schnelle Kommunikation mit Kfz- und Rechtsschutzversicherungen. Für die sichere Datenübertragung sorgt modernste SSL 256-Bit-Verschlüsselung und das deutsche TÜV Süd-zertifizierte Rechenzentrum in Nürnberg. Für die Nutzung der WebAkte Schnittstelle in RA-MICRO ist ein WebAkte-Abonnement

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

		abgeschlossen werden kann. Die in der Folge übermittelten Zugangsdaten der Firma e.Consult AG, werden in RA-MICRO in den "E-Workflow Einstellungen" auf der Karteikarte [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/WebAkte_(Einstellungen) "WebAkte"] eingetragen und gespeichert.			erforderlich, das über den "RA-MICROOnlineStore" abgeschlossen werden kann. Die in der Folge übermittelten Zugangsdaten der Firmae.ConsultAG, werden in RA-MICRO in den "E-WorkflowEinstellungen" auf der Karteikarte [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/WebAkte_(Einstellungen) "WebAkte"] eingetragen und gespeichert.
-	+	Die in der "WebAkte" zur Verfügung gestellten Dokumente - Ein- sowie auch Ausgänge - werden in der "E-Akte" im Filter "Ansicht WebAkte" gesammelt dargestellt und ansonsten als Teil der E-Akte Dokumente, gekennzeichnet über den Versandweg-Typ "WebAkte". Als "WebAkte" ausgewiesene Akten werden in der "E-Akte" mit dem WebAkten Symbol [[Datei:webakteordner.ewf.png link=]] anstelle des Aktsymbols [[Datei:ordner.ewf.png link=]] angezeigt.		Die inder"WebAkte" zur Verfügung gestellten Dokumente - Ein- sowie auch Ausgänge - werden in der "E-Akte" im Filter"AnsichtWebAkte" gesammelt dargestellt und ansonsten als Teil der E-Akte Dokumente, gekennzeichnet über den Versandweg-Typ "WebAkte". Als"WebAkte" ausgewiesene Akten werden in der "E-Akte" mit dem WebAkten Symbol[[Datei:webakteordner.ewf.png link=]] anstelle des Aktsymbols[[Datei:ordner.ewf.png link=]] angezeigt.	
		Die Dokumente der "E-Akte" werden in einer Vorschau angezeigt und können - soweit noch nicht ausschließlich als PDF-Datei gespeichert - als Vorlage für weitere Dokumente geöffnet und bearbeitet werden.		Die Dokumente der "E-Akte" werden in einer Vorschau angezeigt und können - soweit noch nicht ausschließlich als PDF-Datei gespeichert - als Vorlage für weitere Dokumente geöffnet und bearbeitet werden.	
-	+	Für die weitere Bearbeitung von zur "E-Akte" gespeicherten Dokumenten, stehen im Kontextmenü, das bei Rechtshändermäusen auf der rechten und bei Linkshändermäusen auf der linken Maustaste liegt, im "Explorerbaum" und in der "Tabelle" vielfältige Funktionen zur Verfügung; z.B. Versand per E-Brief &			

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

<p>– Mit Hilfe der "Volltextsuche" kann gezielt in Textdokumenten gesucht werden. Erweiterte Suchparameter bilden die Dokument-Metadaten wie Schlagwort, Rubrik, Bemerkung, Datum etc. und helfen den Suchbereich weiter einzugrenzen.</p>	<p>+ Mit Hilfe der "Volltextsuche" kann gezielt in Textdokumenten gesucht werden. Erweiterte Suchparameter bilden die Dokument-Metadaten wie Schlagwort, Rubrik, Bemerkung, Datum &nbsp;etc. und helfen den Suchbereich weiter einzugrenzen.</p>
<p>Über die Schaltfläche "Aktualisieren" kann die Ansicht der "E-Akte", z.&nbsp;B. bei geänderten Filtern oder nach dem Speichern von Dokumenten aktualisiert werden.</p>	<p>Über die Schaltfläche "Aktualisieren" kann die Ansicht der "E-Akte", z.&nbsp;B. bei geänderten Filtern oder nach dem Speichern von Dokumenten aktualisiert werden.</p>
<p>– Damit dem zu bearbeitenden Dokument bzw. den gewünschten Daten in der Vorschau mehr Raum zur Verfügung steht, können der Explorerbaum und die Tabelle, wie auch einzelne Spalten der Tabelle über das Menü "Ansicht" oder durch Auswahl der Funktionen in der Abschlussleiste [[Datei:ekateansichten.ewf.png link=]] ausgeblendet werden. Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.ewf.png link=]] kann die Dokumentenvorschau selbst aus- bzw. eingeblendet und gleichzeitig die Tabellenansicht in der Größe angepasst werden.</p>	<p>+ Damit dem zu bearbeitenden Dokument bzw. den gewünschten Daten in der Vorschau mehr Raum zur Verfügung steht, können der Explorerbaum und die Tabelle, wie auch einzelne Spalten der Tabelle über das Menü "Ansicht" oder durch Auswahl der Funktionen in der Abschlussleiste [[Datei:ekateansichten.ewf.png link=]] ausgeblendet werden. Über die Schaltfläche &nbsp;[[Datei:pfeilrunter.ewf.png link=]] kann die Dokumentenvorschau selbst aus- bzw. eingeblendet und gleichzeitig die Tabellenansicht in der Größe angepasst werden.</p>
<p>Beim Aufruf der "E-Akte" wird nach Eingabe einer Akten- oder Adressnummer zunächst der Explorerbaum mit allen Dokumenten zur Akte bzw. zum Mandanten gefüllt. Die Ansicht-Optionen sind so voreingestellt, dass die Dokumente aufgelistet werden, die zum jeweiligen Haupt- bzw. Unterordnerknoten gehören, der im Explorerbaum angeklickt wurde.</p>	<p>Beim Aufruf der "E-Akte" wird nach Eingabe einer Akten- oder Adressnummer zunächst der Explorerbaum mit allen Dokumenten zur Akte bzw. zum Mandanten gefüllt. Die Ansicht-Optionen sind so voreingestellt, dass die Dokumente aufgelistet werden, die zum jeweiligen Haupt- bzw. Unterordnerknoten gehören, der im Explorerbaum angeklickt wurde.</p>
<p>– Während der Arbeit in der "E-Akte" ist es oftmals notwendig, den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangskorb "Postkorb"] parallel einzusehen, oder umgekehrt. Dies ist möglich über den Aufruf "Postkorb" in der Toolbar der "E-Akte".</p>	<p>+ Während der Arbeit in &nbsp;der &nbsp;"E-Akte" ist es oftmals notwendig, den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangskorb "Postkorb"] parallel einzusehen, oder umgekehrt. Dies ist möglich über den Aufruf "Postkorb" in der Toolbar der "E-Akte".</p>
<p>[[Datei:birne.fw.png link=]] Die Darstellung des in der Vorschau angezeigten Dokuments kann in Ausnahmefällen vom Original abweichen, da es sich hierbei um eine Schnellansicht handelt.</p>	<p>[[Datei:birne.fw.png link=]] Die Darstellung des in der Vorschau angezeigten Dokuments kann in Ausnahmefällen vom Original abweichen, da es sich hierbei um eine Schnellansicht handelt.</p>
<p>Zeile 108:</p> <p>====<u>Öffnen</u>====</p>	<p>Zeile 108:</p> <p>====<u>Öffnen</u>====</p>
<p>– Ruft die markierte Datei in dem ihr zugeordneten Programm auf, z. &nbsp;B. einen [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Brief "E-Brief"] in der "E-Brief Anzeige" oder eine PDF-Datei im "Adobe Reader".</p>	<p>+ Ruft die markierte Datei in dem ihr zugeordneten Programm auf, z. &nbsp;B. einen [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Brief "E-Brief"] in der "E-Brief Anzeige" oder eine PDF-Datei im "Adobe &nbsp;Reader".</p>
<p>– Beim Öffnen eines verschlüsselten Dokuments (Dateiformat .rmc, .enc und Adobe-Verschlüsselung) wird das Fenster "Dokument entschlüsseln" zur Passwortabfrage angezeigt.
</p>	<p>+ Beim Öffnen eines verschlüsselten Dokuments (Dateiformat .rmc, .enc und Adobe-Verschlüsselung) wird das Fenster "Dokument &nbsp;entschlüsseln" zur Passwortabfrage angezeigt.
</p>

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

<p>Bei korrekter Eingabe des Passwortes und Bestätigung mit "OK + Schließen" wird das Dokument entschlüsselt zur "E-Akte" gespeichert, so dass für dieses Dokument eine Vorschau angezeigt wird. Ein erneutes Öffnen des Dokuments ist ohne Passwordeingabe möglich.
</p>	<p>Bei korrekter Eingabe des Passwortes und Bestätigung mit "OK + Schließen" wird das Dokument entschlüsselt zur "E-Akte" gespeichert, so dass für dieses Dokument eine Vorschau angezeigt wird. Ein erneutes Öffnen des Dokuments ist ohne Passwordeingabe möglich.
</p>
<p>Wird das Fenster "Dokument entschlüsseln" mit "Abbruch + Schließen" beendet, wird die Kennwortabfrage des entsprechenden Programms (z. B. Word oder Adobe Reader) aufgerufen. Die Eingabe des Passwortes wirkt sich in diesem Fall nur einmalig auf die Anzeige des Dokuments aus. Das Dokument wird in der "E-Akte", im "Postkorb" und im "E-Akte Fenster" weiterhin verschlüsselt dargestellt.</p>	<p>Wird das Fenster "Dokument entschlüsseln" mit "Abbruch + Schließen" beendet, wird die Kennwortabfrage des entsprechenden Programms (z. B. Word oder Adobe Reader) aufgerufen. Die Eingabe des Passwortes wirkt sich in diesem Fall nur einmalig auf die Anzeige des Dokuments aus. Das Dokument wird in der "E-Akte", im "Postkorb" und im "E-Akte Fenster" weiterhin verschlüsselt dargestellt.</p>
<p>=====<u>Unterordner anlegen</u>=====</p>	<p>=====<u>Unterordner anlegen</u>=====</p>
<p>Zur besseren und übersichtlicheren Strukturierung des Explorersbaums in der "E-Akte" können Unterordner angelegt werden. Diese Auswahl ist nur aktiv, wenn im Explorersbaum eine Akte dargestellt und ein bereits angelegter Unterordner oder ein Dokument markiert ist.</p>	<p>Zur besseren und übersichtlicheren Strukturierung des Explorersbaums in der "E-Akte" können Unterordner angelegt werden. Diese Auswahl ist nur aktiv, wenn im Explorersbaum eine Akte dargestellt und ein bereits angelegter Unterordner oder ein Dokument markiert ist.</p>
<p>Die Verwendung von Unterordnern in der "E-Akte" kann über die Einstellung [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Akte_Anzeige_(Einstellungen)#Unterordner_verwenden] in den "Einstellungen E-Workflow" für alle RA-MICRO Benutzer deaktiviert werden.</p>	<p>Die Verwendung von Unterordnern in der "E-Akte" kann über die Einstellung [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Akte_Anzeige_(Einstellungen)#Unterordner_verwenden] in den "Einstellungen E-Workflow" für alle RA-MICRO Benutzer deaktiviert werden.</p>
<p>=====<u>Einfügen/Importieren</u>=====</p>	<p>=====<u>Einfügen/Importieren</u>=====</p>
<p>Mithilfe dieser Funktion können auf der Festplatte gespeicherte Dateien in eine "E-Akte" importiert und gespeichert bzw. als Anlagen für ein bereits gespeichertes Anlagen definiert werden.</p>	<p>Mithilfe dieser Funktion können auf der Festplatte gespeicherte Dateien in eine "E-Akte" importiert und gespeichert bzw. als Anlagen für ein bereits gespeichertes Anlagen definiert werden.</p>
<p>Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte_Dokumentenimport] "E-Akte Dokumentenimport"]</p>	<p>Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte_Dokumentenimport] "E-Akte Dokumentenimport"]</p>
<p>Zeile 128:</p>	<p>Zeile 128:</p>
<p>=====<u>Scannen</u>=====</p>	<p>=====<u>Scannen</u>=====</p>
<p>Die hier enthaltenen Funktionen "Seite, Dokumente" und "Bild" setzen voraus, dass ein Scanner mittels TWAIN-Treiber lokal am Arbeitsplatz installiert ist. Der TWAIN-Treiber wird in den "E-Workflow Einstellungen" im Bereich "Scanner" erkannt und kann benutzerbezogen gespeichert werden.</p>	<p>Die hier enthaltenen Funktionen "Seite, Dokumente" und "Bild" setzen voraus, dass ein Scanner mittels TWAIN-Treiber lokal am Arbeitsplatz installiert ist. Der TWAIN-Treiber wird in den "E-Workflow Einstellungen" im Bereich "Scanner" erkannt und kann benutzerbezogen gespeichert werden.</p>

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

====<u>beA Ordner (Originalformat), beA Ordner (PDF)</u>====

Speichert das bzw. die ausgewählte/n Dokument/e im Original- oder PDF-Format im beA Ordner auf dem RA-MICRO Datenlaufwerk im Ordner "[RA-MICRO Datenlaufwerk]:\ra\beA\[Sachbearbeitername]\exp[Aktennr. Aktenkurzbezeichnung]"

Von hier aus können die Dokumente über den beA Web-Client hochgeladen und von dort aus versendet werden.

====<u>beA Ordner (Originalformat), beA Ordner (PDF)</u>====

Speichert das bzw. die ausgewählte(n) Dokument(e) im Original- oder PDF-Format im beA Ordner auf dem RA-MICRO Datenlaufwerk im Ordner "RA-MICRO Datenlaufwerk":ra\beA[Sachbearbeitername]\exp[Aktennr. Aktenkurzbezeichnung]"

Von hier aus können die Dokumente über den beA Web-Client hochgeladen und von dort aus versendet werden.

Zeile 183:

<p>

* <u>PDF:</u></p> Fügt alle Dokumente der Akte dem
[[https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Brief "E-Brief"](https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Brief%20E-Brief%20)]
als Anlage im PDF-Format hinzu. Je Dokument wird eine PDF-Datei
erstellt.<p>

* <u>Komprimiert - PDF/Originalformat:</u></p> Fügt alle Dokumente der Akte dem [[https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Brief "E-Brief"](https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Brief%20E-Brief%20)] als Anlage in komprimierter Form im PDF- oder wahlweise im Originalformat hinzu. Das komprimierte Archiv wird programmseitig in *.zi_ umbenannt, da ZIP-Dateien oftmals von Sicherheitssoftware als unsicher eingestuft werden. Einen entsprechenden Hinweis für den Empfänger fügt das Programm unter dem Anlagenverzeichnis automatisch hinzu:

[[Datei:hinweis_komprimiert_versenden.png|border|link=]]

Zeile 183:

<p>

* <u>PDF:</u></p> Fügt alle Dokumente der Akte dem
[[https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Brief "E-Brief"](https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Brief%20%E-Brief)]
als Anlage im PDF-Format hinzu. Je Dokument wird eine PDF-Datei
erstellt.<p>

* <u>Komprimiert - PDF/Originalformat:</u></p> Fügt alle Dokumente der Akte dem [<https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Brief>] "E-Brief") als Anlage in komprimierter Form im PDF-** sp**oder wahlweise im Originalformat hinzu. Das komprimierte Archiv wird programmseitig in *.zi_ umbenannt, da ZIP-Dateien oftmals von Sicherheitssoftware als unsicher eingestuft werden. Einen entsprechenden Hinweis für den Empfänger fügt das Programm unter dem Anlagenverzeichnis automatisch hinzu:

[[Datei:hinweis_komprimiert_versenden.png|border|link=]]

Zeile 192:

Hauptartikel & rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Anlagen_verschl%C3%BCsseln Anlagen verschlüsseln]

=====<u>E-Mandantenpost</u>=====

Übermittelt die E-Akten Dokumente über den Versandweg "E-Mandantenpost" an den oder die Mandanten der Akte.

Voraussetzungen, die bei Anlage der Mandantenadresse hierfür erfüllt sein müssen:

Verwendung des Kennzeichens "M" für Mandant in der Adresse.

Auswahl eines der 4 Versandwege ("E-Mail"), [<https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Brief> "E-Brief"), [<https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/WebAkte> "WebAkte"), "RA-MICRO MANDANT APP") im Adressfenster zur Mandantenadresse.

Zeile 192:

Hauptartikel → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Anlagen_verschl%C3%BCsseln Anlagen verschlüsseln]

=====<u>E-Versand</u>=====

Übermittelt die E-Akten Dokumente über den Versandweg
"E-Versand" an den oder die Mandanten der Akte.

Voraussetzungen, die bei Anlage der Mandantenadresse hierfür erfüllt sein müssen:

Verwendung des Kennzeichens "M" für Mandant in der Adresse.

Auswahl eines der 4 Versandwege ("E-Mail", [<https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Brief> "E-Brief"), [<https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/WebAkte> "WebAkte"], "RA-MICRO MANDANT APP") im Adressfenster zur Mandantenadresse.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

<div>
</div> <div>Der Versand per [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Brief "E-Brief"] ist auf ver- oder unverschlüsseltem Weg möglich.</div> <div>
</div> <div>Der Versand per "RA-MICRO Mandant APP" erfolgt immer verschlüsselt. Das Passwort ist dem Mandanten mitzuteilen, damit dieser es in seiner App zum Entschlüsseln der Nachrichten speichern kann.</div> <div>
</div> <div>[[Datei:ausschnitt_e_mandantenpost.png]]</div>	<div>
</div> <div>Der Versand per [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Brief "E-Brief"] ist auf ver- oder unverschlüsseltem Weg möglich.</div> <div>
</div> <div>Der Versand per "RA-MICRO&nbsp;Mandant&nbsp;APP" erfolgt immer verschlüsselt. Das Passwort ist dem Mandanten mitzuteilen, damit dieser es in seiner App zum Entschlüsseln der Nachrichten speichern kann.</div> <div>
</div> <div>[[Datei:ausschnitt_e_mandantenpost.png]]</div>
<div>Zeile 208:</div> <div>Der Auswahl in der Adresse entsprechend, werden die Dokumente der Akte versendet.</div> <div>
</div> <div>Beim Empfang von Akten durch den Mandanten in der "RA-MICRO MANDANT APP" sind bestimmte interne Dokumente nicht sichtbar. Hierzu gehören:</div> <div>* Verfügungen</div> <div>* Notizen</div>	<div>Zeile 208:</div> <div>Der Auswahl in der Adresse entsprechend, werden die Dokumente der Akte versendet.</div> <div>
</div> <div>Beim Empfang von Akten durch den Mandanten in der "RA-MICRO&nbsp;MANDANT&nbsp;APP" sind bestimmte interne Dokumente nicht sichtbar. Hierzu gehören:</div> <div>* Verfügungen</div> <div>* Notizen</div>
<div>Zeile 216:</div> <div>====<u>RA-MICRO APP</u>====</div> <div></div> <div>Sendet alle oder die markierten Dokumente der "E-Akte" über den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Go_App_Sender "RA-MICRO APP Sender"] verschlüsselt an einen "RA-MICRO APP" Benutzer bzw. einen "RA-MICRO MANDANT APP" Benutzer.</div> <div></div> <div>====<u>JuraTouch</u>====</div> <div></div>	<div>Zeile 216:</div> <div>====<u>RA-MICRO APP</u>====</div> <div></div> <div>Sendet alle oder die markierten Dokumente der "E-Akte" über den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Go_App_Sender "RA-MICRO APP Sender"] verschlüsselt an einen "RA-MICRO&nbsp;APP" Benutzer bzw.&nbsp;einen&nbsp;"RA-MICRO&nbsp;MANDANT&nbsp;APP" Benutzer.</div> <div></div> <div>====<u>JuraTouch</u>====</div> <div></div>
<div>Sendet alle oder die markierten Dokumente der "E-Akte" an die "JuraTouch iPad App".</div> <div>Der Versand kann per USB-Kabel über iTunes, per WLAN oder per E-Mail erfolgen.</div> <div></div> <div>[[Datei:birne.fw.png link=]] Die JuraTouch App steht nicht mehr zum Download zur Verfügung.</div>	<div>Sendet alle oder die markierten Dokumente der "E-Akte" an&nbsp;die&nbsp;"JuraTouch&nbsp;iPad&nbsp;App".</div> <div>Der Versand kann per USB-Kabel über&nbsp;iTunes, per WLAN oder per&nbsp;E-Mail erfolgen.</div> <div></div> <div>[[Datei:birne.fw.png link=]] Die JuraTouch App steht nicht mehr zum Download zur Verfügung.</div>
<div>Zeile 227:</div> <div>====<u>mit E-Mail (Originalformat), mit E-Mail (PDF)</u>====</div>	<div>Zeile 227:</div> <div>====<u>mit E-Mail (Originalformat), mit E-Mail (PDF)</u>====</div>

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

-	Fügt die E-Akten Dokumente einer E-Mail im Original- oder PDF-Format bei.	+	Fügt die E-Akten Dokumente einer E-Mail im Original- &nbsp; oder PDF-Format bei.
	[[Datei:birne.fw.png link=]] Der Versand im Originalformat steht hier zur Verfügung, wenn das gewählte Dokument auch im Original-Format vorliegt.		[[Datei:birne.fw.png link=]] Der Versand im Originalformat steht hier zur Verfügung, wenn das gewählte Dokument auch im Original-Format vorliegt.
Zeile 242:		Zeile 242:	
	====<u>Vollbildmodus</u>====		====<u>Vollbildmodus</u>====
-	Zeigt die "E-Akte" im Vollbildmodus an.	+	Zeigt die &nbsp; "E-Akte" im Vollbildmodus an.
	[[Datei:birne.fw.png link=]] Diese Option sollte nicht aktiviert werden, wenn grundsätzlich die Möglichkeit bestehen soll, die Fenstergröße zu ändern, falls z. B. ein zweiter Monitor genutzt wird.		[[Datei:birne.fw.png link=]] Diese Option sollte nicht aktiviert werden, wenn grundsätzlich die Möglichkeit bestehen soll, die Fenstergröße zu ändern, falls z. B. ein zweiter Monitor genutzt wird.
Zeile 248:		Zeile 248:	
	====<u>Aktenvorblatt immer oben</u>====		====<u>Aktenvorblatt immer oben</u>====
-	Das Aktenvorblatt wird beim Druck automatisch in der "E-Akte" gespeichert. In der Papierhandakte bildet es zumeist das Deckblatt. Um dies in der "E-Akte" ebenfalls abzubilden, ist "Aktenvorblatt immer oben" zu wählen. Alle weiteren Dokumente werden dahinter in der unter [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Akte#Ansicht "Ansicht"] eingestellten Sortierreihenfolge angezeigt.	+	Das Aktenvorblatt wird beim Druck automatisch in &nbsp; der &nbsp; p ;"E-Akte" gespeichert. In der Papierhandakte bildet es zumeist das Deckblatt. Um dies in der "E-Akte" ebenfalls abzubilden, ist "Aktenvorblatt immer oben" zu wählen. Alle weiteren Dokumente werden dahinter in der unter [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Akte#Ansicht "Ansicht"] eingestellten Sortierreihenfolge angezeigt.
	====<u>Explorerbaum</u>====		====<u>Explorerbaum</u>====
Zeile 254:		Zeile 254:	
	====<u>Beteiligter, Bemerkung, Druckdateinummer</u>====		====<u>Beteiligter, Bemerkung, Druckdateinummer</u>====
-	Mit den Optionen "Beteiligter", "Bemerkung" und "Druckdateinummer" kann bestimmt werden, welche zusätzlichen Metadaten zum Dokument im "Explorerbaum" eingeblendet werden sollen.	+	Mit &nbsp; den &nbsp; Optionen &nbsp; "Beteiligter", "Bemerkung" und "Druckdateinummer" kann bestimmt werden, welche zusätzlichen Metadaten zum Dokument im &nbsp; "Explorerbaum" eingeblendet werden sollen.
	====<u>Iconspalte</u>====		====<u>Iconspalte</u>====
-	====<u>Speicherformat (was), Dokumentenkürzel</u>====	+	====<u>Speicherformat &nbsp; (was), Dokumentenkürzel</u>====

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

<p>– Mit diesen Optionen können zur weiteren Information Bildsymbole in Form einer Iconspalte im "Explorerbaum" eingeblendet werden, die Aufschluss über das "Speicherformat (was)" und das "Dokumenten Kürzel (DKz)" geben. Voreingestellt ist die Option "Speicherformat (was)".</p>	<p>+ Mit diesen Optionen können zur weiteren Information Bildsymbole in Form einer Iconspalte im &nbsp;"Explorerbaum" eingeblendet werden, die Aufschluss über das "Speicherformat&nbsp;(was)" und das "Dokumenten Kürzel&nbsp;(DKz)" geben. Voreingestellt ist die Option&nbsp;"Speicherformat&nbsp;(was)".</p>
Informationen zur Bedeutung der Icons können in der Legende eingesehen werden.	Informationen zur Bedeutung der Icons können in der Legende eingesehen werden.
<p>– <code>[[Datei:birne.fw.png link=]]</code> Die Verwendung von Dokumentenkürzeln ist nur möglich, wenn in den "E-Workflow Einstellungen" auf der Karteikarte "E-Akte" die Einstellung <code>[https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Akte_Anzeige_(Einstellungen)#Classic_Icon_Ansicht "Classic Icon Ansicht"]</code> nicht aktiv ist.</p>	<p>+ <code>[[Datei:birne.fw.png link=]]</code> Die Verwendung von Dokumentenkürzeln ist nur möglich, wenn in den "E-Workflow&nbsp;p;Einstellungen" auf der Karteikarte "E-Akte" die Einstellung&nbsp;p;[https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Akte_Anzeige_(Einstellungen)#Classic_Icon_Ansicht "Classic Icon Ansicht"] nicht aktiv ist.</p>
===== <u>Schriftgröße auswählen</u> =====	===== <u>Schriftgröße auswählen</u> =====
<p>– Ermöglicht zur besseren Lesbarkeit - wie in der "Tabelle" - die individuelle Schriftgrößenanpassung im "Explorerbaum". Eine gesonderte Änderung von Betriebssystemeinstellungen ist nicht erforderlich.</p>	<p>+ Ermöglicht zur besseren Lesbarkeit - wie in der "Tabelle" - die individuelle Schriftgrößenanpassung im &nbsp;"Explorerbaum". Eine gesonderte Änderung von Betriebssystemeinstellungen ist nicht erforderlich.</p>
<code>[[Datei:Schriftgröße.png link=]]</code>	<code>[[Datei:Schriftgröße.png link=]]</code>
Zeile 276:	Zeile 276:
===== <u>Tabelle links unten</u> =====	===== <u>Tabelle links unten</u> =====
<p>– Hier kann eingestellt werden, dass die "Tabelle" unter dem "Explorerbaum" angezeigt wird.</p>	<p>+ Hier kann eingestellt werden, dass die "Tabelle" unter dem &nbsp;"Explorerbaum" angezeigt wird.</p>
===== <u>Tabelle links/ganze Seite</u> =====	===== <u>Tabelle links/ganze Seite</u> =====
<p>– Hier kann eingestellt werden, dass die "Tabelle" links anstelle des "Explorerbaums" angezeigt wird. Die "Tabelle" kann über die Schaltfläche <code>[[Datei:tabellebtn.ewf.png link=]]</code> über die Vorschau gelegt werden.</p>	<p>+ Hier kann eingestellt werden, dass die &nbsp;"Tabelle"&nbsp;link s&nbsp;"Tabelle"&nbsp;link s anstelle des &nbsp;"Explorerbaums" angezeigt wird. Die "Tabelle" kann über die Schaltfläche&nbsp;[[Datei:tabellebtn.ewf.png link=]] über die Vorschau gelegt werden.</p>
===== <u>Tabelle rechts/oben</u> =====	===== <u>Tabelle rechts/oben</u> =====

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

-	<div>Hier kann eingestellt werden, dass die "Tabelle" rechts oben angezeigt wird.</div> <div></div> <div>====<u>Tabelle zeigt nur Ordnerinhalt</u>=====</div> <div></div>	+	<div>Hier kann eingestellt werden, dass die<u>Tabelle</u>rechts<u>oben</u> angezeigt wird.</div> <div></div> <div>====<u>Tabelle zeigt nur Ordnerinhalt</u>=====</div> <div></div>
-	<div>In der "Tabelle" werden nur die Dokumente angezeigt, die sich im markierten "Ordner<u>Unterordner</u>" befinden. Diese Option ist voreingestellt.</div> <div></div>	+	<div>In<u>der</u>"Tabelle" werden nur die Dokumente angezeigt, die sich im<u>markierten</u>"Ordner<u>Unterordner</u>" befinden. Diese Option ist voreingestellt.</div> <div></div>
-	<div>Bei abgewählter Option werden alle Dokumente unabhängig vom markierten Ordner in der "Tabelle" aufgeführt.</div> <div></div> <div>====<u>Tabellenspalten</u>=====</div>	+	<div>Bei abgewählter Option werden alle Dokumente unabhängig vom markierten Ordner in<u>der</u>"Tabelle" aufgeführt.</div> <div></div> <div>====<u>Tabellenspalten</u>=====</div>
Zeile 300:		Zeile 300:	
	<div>====<u>Schriftgröße auswählen</u>=====</div> <div></div>		<div>====<u>Schriftgröße auswählen</u>=====</div> <div></div>
-	<div>Ermöglicht zur besseren Lesbarkeit - wie im "Explorerbaum" - die individuelle Schriftgrößenanpassung in der "Tabelle". Eine gesonderte Änderung von Betriebssystemeinstellungen ist nicht erforderlich.</div> <div></div> <div>[[Datei:Schriftgröße.png link=]]</div> <div></div> <div>====<u>Sortierung</u>=====</div>	+	<div>Ermöglicht zur besseren Lesbarkeit - wie im<u>"Explorerbaum"</u> - die individuelle Schriftgrößenanpassung in<u>der</u>"Tabelle". Eine gesonderte Änderung von Betriebssystemeinstellungen ist nicht erforderlich.</div> <div></div> <div>[[Datei:Schriftgröße.png link=]]</div> <div></div> <div>====<u>Sortierung</u>=====</div>
	<div>Über diese benutzerbezogene Einstellung kann die Sortierung der angezeigten Dokumente festgelegt werden.</div> <div></div>	+	<div>Über diese benutzerbezogene Einstellung kann die Sortierung der angezeigten Dokumente festgelegt werden.</div> <div></div>
-	<div>[[Datei:E_Akte_Ansicht_Sortierung.png]]</div> <div></div> <div>===E-Akte===</div>	+	<div>[[Datei:E_Akte_Ansicht_Sortierung.png link=]]</div> <div></div> <div>===E-Akte===</div>
Zeile 370:		Zeile 370:	
	<div>===Mandantenfeld===</div> <div></div>		<div>===Mandantenfeld===</div> <div></div>

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

<div>–</div> <div>Dient der Eingabe eines Mandantennamens aus der Aktenkurzbezeichnung bzw. der Adressnummer eines Mandanten, um die in der "E-Akte" gespeicherten Dokumente mandantenbezogen und nach Akten sortiert im "Explorerbaum" und in der "Tabelle" anzuzeigen.</div> <div></div> <div>[[Datei:birne.fw.png link=]] Soll die mandantenbezogene Ansicht auf bestimmte Sachbearbeiter eingeschränkt werden, sind in der Auswahlliste "SB" durch "Ankreuzen" die betreffenden Sachbearbeiter zu wählen.</div>	<div>+</div> <div>Dient der Eingabe eines Mandantennamens aus der Aktenkurzbezeichnung bzw. der Adressnummer eines Mandanten, um die in der "E-Akte" gespeicherten Dokumente mandantenbezogen und nach Akten sortiert im "Explorerbaum" und in "Tabelle" anzuzeigen.</div> <div></div> <div>[[Datei:birne.fw.png link=]] Soll die mandantenbezogene Ansicht auf bestimmte Sachbearbeiter eingeschränkt werden, sind in der Auswahlliste "SB" durch "Ankreuzen" die betreffenden Sachbearbeiter zu wählen.</div>
<div>Zeile 378:</div> <div>===Alter===</div> <div></div> <div>–</div> <div>Grundsätzlich werden alle Dokumente zum Mandanten bzw. zur Akte eingelese. Um die Auswahl zeitlich einzuschränken, kann zwischen den Zeiträumen in dieser Liste gewählt werden. So wird bei der Auswahl 3 "14 Tage" die Dokumentenliste auf die Schreiben der letzten 14 Tage eingeschränkt.</div> <div></div> <div>–</div> <div>[[Datei:birne.fw.png link=]] Die Auswahlliste kann über die Schaltfläche [[Datei:dreipunktebutton.ewf.png link=]] erweitert werden, wenn das Programmrecht "Standardtexte" vorliegt.</div> <div></div> <div>===Schlagwort===</div>	<div>Zeile 378:</div> <div>===Alter===</div> <div></div> <div>+</div> <div>Grundsätzlich werden alle Dokumente zum Mandanten bzw. zur Akte eingelese. Um die Auswahl zeitlich einzuschränken, kann zwischen den Zeiträumen in dieser Liste gewählt werden. So wird bei der Auswahl "3" "14" "Tage" die Dokumentenliste auf die Schreiben der letzten 14 Tage eingeschränkt.</div> <div></div> <div>+</div> <div>[[Datei:birne.fw.png link=]] Die Auswahlliste kann über die Schaltfläche "[[Datei:dreipunktebutton.ewf.png link=]]" erweitert werden, wenn das Programmrecht "Standardtexte" vorliegt.</div> <div></div> <div>===Schlagwort===</div>
<div>Zeile 386:</div> <div>Dient der Einschränkung der Dokumentenanzeige nach dem zum Dokument gespeicherten Schlagwort.</div> <div></div> <div>–</div> <div>Die Auswahlliste und die dort zur Verfügung stehenden Schlagworte können über die Schaltfläche [[Datei:dreipunktebutton.ewf.png link=]] bearbeitet werden, wenn das Programmrecht "Standardtexte" vergeben ist.</div> <div></div> <div>–</div> <div>[[Datei:birne.fw.png link=]] Schlagwörter können nur zum Dokument gespeichert werden, wenn dieses in den "Einstellungen" der "E-Akte" auf der Karteikarte "Allgemein" bzw. in den "E-Workflow Einstellungen" auf der Karteikarte "E-Akte" so voreingestellt ist.</div> <div></div> <div>===Rubrik===</div>	<div>Zeile 386:</div> <div>Dient der Einschränkung der Dokumentenanzeige nach dem zum Dokument gespeicherten Schlagwort.</div> <div></div> <div>+</div> <div>Die Auswahlliste und die dort zur Verfügung stehenden Schlagworte können über die Schaltfläche "[[Datei:dreipunktebutton.ewf.png link=]]" bearbeitet werden, wenn das Programmrecht "Standardtexte" vergeben ist.</div> <div></div> <div>+</div> <div>[[Datei:birne.fw.png link=]] Schlagwörter können nur zum Dokument gespeichert werden, wenn dieses in "den" "Einstellungen" "der" "E-Akte" auf der Karteikarte "Allgemein" bzw. "in" "den" "E-Workflow Einstellungen" auf "der" "Karteikarte" "E-Akte" so voreingestellt ist.</div> <div></div> <div>===Rubrik===</div>
<div>Zeile 394:</div> <div>Dient der Einschränkung der Dokumentenanzeige nach der zum Dokument gespeicherten Rubrik.</div>	<div>Zeile 394:</div> <div>Dient der Einschränkung der Dokumentenanzeige nach der zum Dokument gespeicherten Rubrik.</div>

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

-	+
Die Auswahlliste und die dort zur Verfügung stehenden Rubriken können über die Schaltfläche <code>[[Datei:dreipunktebutton.ewf.png link=]]</code> bearbeitet werden, wenn das Programmrecht "Standardtexte" vorliegt. Eine an die Kanzleianforderungen angepasste Farbgebung führt zu einer verbesserten Übersichtlichkeit in der gesamten "E-Akte" und im https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangskorb sowie letztendlich im Kanzleialltag zu einem schnelleren Auffinden bestimmter Dokumente.	Die Auswahlliste und die dort zur Verfügung stehenden Rubriken können über die Schaltfläche <code>[[Datei:dreipunktebutton.ewf.png link=]]</code> bearbeitet werden, wenn das Programmrecht "Standardtexte" vorliegt. Eine an die Kanzleianforderungen angepasste Farbgebung führt zu einer verbesserten Übersichtlichkeit in der gesamten "E-Akte" und im https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangskorb sowie letztendlich im Kanzleialltag zu einem schnelleren Auffinden bestimmter Dokumente.
<code>
</code>	<code>
</code>
<code>[[Datei:eakte_farbige_rubrik.png link=]]</code>	<code>[[Datei:eakte_farbige_rubrik.png link=]]</code>
-	+
<code>[[Datei:birne.fw.png link=]]</code> Rubriken können nur zum Dokument gespeichert werden, wenn dieses in den Einstellungen der "E-Akte" auf der Karteikarte "Allgemein" bzw. in den "E-Workflow Einstellungen" auf der Karteikarte "E-Akte" so voreingestellt ist.	<code>[[Datei:birne.fw.png link=]]</code> Rubriken können nur zum Dokument gespeichert werden, wenn dieses in den Einstellungen der "E-Akte" auf der Karteikarte "Allgemein" bzw. in den "E-Workflow Einstellungen" auf der Karteikarte "E-Akte" so voreingestellt ist.
<code>===SB===</code>	<code>===SB===</code>
Zeile 410:	Zeile 410:
<code>[[Datei:aktualisieren.ewf.png link=]]</code>	<code>[[Datei:aktualisieren.ewf.png link=]]</code>
-	+
Über diese Schaltfläche werden getroffene Änderungen wie z. B. die Auswahl eines anderen Sachbearbeiters, eines Schlagwortes, geänderte Filter, das Einfügen von Dokumenten usw. übernommen und die Ansicht wird aktualisiert.	Über diese Schaltfläche werden getroffene Änderungen wie z. B. die Auswahl eines anderen Sachbearbeiters, eines Schlagwortes, geänderte Filter, das Einfügen von Dokumenten usw. übernommen und die Ansicht wird aktualisiert.
<code>===Suche===</code>	<code>===Suche===</code>
Zeile 424:	Zeile 424:
<code>[[Datei:programmaufrufe.ewf.png link=]]</code>	<code>[[Datei:programmaufrufe.ewf.png link=]]</code>
-	+
Hierüber können direkt aus der "E-Akte" zusätzliche RA-MICRO Programmfunktionen aufgerufen werden, ohne die "E-Akte" zu verlassen. So kann z. B. zwischendurch eine Adresse angelegt, überprüft, eine Akte angelegt und es können Termine zur Akte eingesehen werden.	Hierüber können direkt aus der "E-Akte" zusätzliche RA-MICRO Programmfunktionen aufgerufen werden, ohne die "E-Akte" zu verlassen. So kann z. B. zwischendurch eine Adresse angelegt, überprüft, eine Akte angelegt und es können Termine zur Akte eingesehen werden.
-	+
Welche Icons hier für den Schnellauf Ruf anderer Programmfunktionen aus der "E-Akte" zu sehen sind, hängt von der Auswahl ab, die über das Menü "Programmaufrufe" zur Verfügung steht.	Welche Icons hier für den Schnellauf Ruf anderer Programmfunktionen aus der "E-Akte" zu sehen sind, hängt von der Auswahl ab, die über das Menü "Programmaufrufe" zur Verfügung steht.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

==Funktionen im Bearbeitungsbereich==

Zeile 432:

===Explorerbaum===

- "Explorerbaum" verschiedene Kontextmenüs aufgerufen werden für

*Mandanten

Zeile 447:

====<u>Datei einfügen</u>=====

- Ruft den Dokumentenimport auf, um externe Dokumente in die "E-Akte" aufzunehmen.

====<u>Kontextmenü für Akten</u>====

Zeile 455:

====<u>Dateien einfügen</u>=====

- Ruft den "Dokumentenimport" auf, um externe Dokumente in der "E-Akte" aufzunehmen.

====<u>Senden an</u>=====

Zeile 461:

====<u>beA Ordner (Originalformat), beA Ordner (PDF)</u>====

Speichert das ausgewählte Dokument im Original- oder im PDF-Format im beA Ordner unter Datpath\RA\exp\Sachbearbeiter-Name\Aktennummer-Aktenbezeichnung\.

=====<u>E-Akte Kanzlei</u>=====

==Funktionen im Bearbeitungsbereich==

Zeile 432:

===Explorerbaum===

- + rbaum" verschiedene Kontextmenüs aufgerufen werden für

*Mandanten

Zeile 447:

====<u>Datei einfügen</u>=====

- + Ruft den Dokumentenimport auf, um externe Dokumente in die "E-Akte" aufzunehmen.

====<u>Kontextmenü für Akten</u>====

Zeile 455:

====<u>Dateien einfügen</u>=====

+ Ruft den "Dokumentenimport" auf, um externe Dokumente in **p;der"E-Akte"** aufzunehmen.

====<u>Senden an</u>====

Zeile 461:

====<u>beA Ordner (Originalformat), beA Ordner (PDF)</u>====

Speichert das ausgewählte Dokument im Original- oder im PDF-Format im bea-Ordner unter Datpath\RA\exp\Sachbearbeiter-Name\Aktennummer-Aktenbezeichnung\.

=====<u>E-Akte Kanzlei</u>=====

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

<p>– Wenn Dokumente und Nachrichten zu mehreren E-Akten benötigt werden oder ein Dokument versehentlich zu einer falschen [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte E-Akte] gespeichert wurde, kann über die nachfolgend beschriebene Programmfunktion das betreffende Dokument schnell und einfach zu einer anderen oder zu weiteren E-Akten gespeichert werden. Das Ursprungsdokument bleibt in der Quell-Akte erhalten.
</p> <p>[[Datei:sendenaneaktekanzlei.ewf.png link=]]</p>	<p>+ Wenn Dokumente und Nachrichten zu mehreren E-Akten benötigt werden oder ein Dokument versehentlich zu einer falschen [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte E-Akte] gespeichert wurde, kann über die nachfolgend beschriebene Programmfunktion das betreffende Dokument schnell und einfach zu einer anderen oder zu weiteren E-Akten gespeichert werden. Das Ursprungsdokument bleibt in der Quell-Akte erhalten.
</p> <p>[[Datei:sendenaneaktekanzlei.ewf.png link=]]</p>
<p>Zeile 472:</p> <p>Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Lokale_E-Akte Lokale E-Akte]</p> <p>– =====<u>E-Mandantenpost</u>=====</p> <p>Übermittelt die E-Akten Dokumente an die E-Mandantenpost. Voraussetzung hierfür ist, dass diese für den Mandanten durch Eingabe der E-Mail-Adresse sowie des Adresskennzeichens M im [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Adressfenster Adressfenster] aktiviert wurde.</p> <p>– RA-MICRO führt dann je nach hinterlegtem Versandweg die automatischen Vorgänge aus, die zur elektronischen Übermittlung der E-Akten Dokumente an die Mandantenadresse per "E-Mail", [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Brief E-Brief], [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/WebAkte WebAkte] oder "RA-MICRO MANDANT APP" erforderlich sind. So erhält der Mandant den für ihn bestimmten Teil der "E-Akte" mit der Option übersandt, diese Dokumente in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/WebAkte "WebAkte"] oder der "RA-MICRO MANDANT APP" für Apple iPhone/iPad als "E-Akte" zu nutzen.</p> <p>– =====<u>RA-MICRO APP</u>=====</p> <p>Übergibt die markierten Dokumente aus der "E-Akte" an den "RA-MICRO APP Sender" zum verschlüsselten Versand an einen RA-MICRO APP Benutzer.</p> <p>Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Go_App_Sender RA-MICRO APP Sender]</p>	<p>Zeile 472:</p> <p>Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Lokale_E-Akte Lokale E-Akte]</p> <p>+ =====<u>E-Versand</u>=====</p> <p>Übermittelt die E-Akten Dokumente an die E-Versand. Voraussetzung hierfür ist, dass diese für den Mandanten durch Eingabe der E-Mail-Adresse sowie des Adresskennzeichens [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Adressfenster Adressfenster] aktiviert wurde.</p> <p>+ RA-MICRO führt dann je nach hinterlegtem Versandweg die automatischen Vorgänge aus, die zur elektronischen Übermittlung der E-Akten Dokumente an die Mandantenadresse per "E-Mail", [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Brief E-Brief], [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/WebAkte WebAkte] oder "RA-MICRO MANDANT APP" erforderlich sind. So erhält der Mandant den für ihn bestimmten Teil der "E-Akte" mit der Option übersandt, diese Dokumente in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/WebAkte "WebAkte"] oder der "RA-MICRO MANDANT APP" für Apple iPhone & iPad als "E-Akte" zu nutzen.</p> <p>+ =====<u>RA-MICRO APP</u>=====</p> <p>Übergibt die markierten Dokumente aus der "E-Akte" an den "RA-MICRO APP Sender" zum verschlüsselten Versand an einen RA-MICRO APP Benutzer.</p> <p>Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Go_App_Sender RA-MICRO APP Sender]</p>
<p>Zeile 485:</p> <p>=====<u>JuraTouch</u>=====</p>	<p>Zeile 485:</p> <p>=====<u>JuraTouch</u>=====</p>

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

<p>– Sendet die komplette "E-Akte" an die JuraTouch iPad App.</p> <p>Der Versand kann erfolgen per USB-Kabel über iTunes, per WLAN oder per E-Mail.</p>	<p>+ Sendet die &nbsp;komplette "E-Akte" an die JuraTouch &nbsp;sp;iPad App.</p> <p>Der Versand kann erfolgen per USB-Kabel über iTunes, per WLAN oder per E-Mail.</p>
<p>Zeile 518:</p> <p>Je nachdem wie das Dokument gespeichert wurde, stehen im Kontextmenü die Möglichkeiten zur Verfügung, um die Datei zu öffnen.</p> <p>Beim Öffnen eines verschlüsselten Dokuments (Dateiformat .rmc, .enc und Adobe-Verschlüsselung) wird das Fenster "Dokument entschlüsseln" zur Passwortabfrage angezeigt.
</p> <p>Bei korrekter Eingabe des Passwortes und Bestätigung mit "OK + Schließen" wird das Dokument entschlüsselt zur "E-Akte" gespeichert, so dass für dieses Dokument eine Vorschau angezeigt wird. Ein erneutes Öffnen des Dokuments ist ohne Passwordeingabe möglich.
</p> <p>Wird das Fenster "Dokument entschlüsseln" mit "Abbruch + Schließen" beendet, wird die Kennwortabfrage des entsprechenden Programms (z. B. Word oder Adobe Reader) aufgerufen. Die Eingabe des Passwortes wirkt sich in diesem Fall nur einmalig auf die Anzeige des Dokuments aus. Das Dokument wird in der "E-Akte", im "Postkorb" und im "E-Akte Fenster" weiterhin verschlüsselt dargestellt.</p> <p>=====<u>Dokument-Metadaten</u>=====</p>	<p>Zeile 518:</p> <p>Je nachdem wie das Dokument gespeichert wurde, stehen im Kontextmenü die Möglichkeiten zur Verfügung, um die Datei zu öffnen.</p> <p>Beim Öffnen eines verschlüsselten Dokuments (Dateiformat &nbsp;.rmc, .enc und Adobe-Verschlüsselung) wird das Fenster &nbsp;"Dokument entschlüsseln" zur Passwortabfrage angezeigt.
</p> <p>Bei korrekter Eingabe des Passwortes und Bestätigung mit "OK + Schließen" wird das Dokument entschlüsselt zur &nbsp;"E-Akte" gespeichert, so dass für dieses Dokument eine Vorschau angezeigt wird. Ein erneutes Öffnen des Dokuments ist ohne Passwordeingabe möglich.
</p> <p>Wird das Fenster "Dokument entschlüsseln" mit "Abbruch + Schließen" beendet, wird die Kennwortabfrage des entsprechenden Programms (z. &nbsp;B.&nbsp;Word oder &nbsp;Adobe Reader) aufgerufen. Die Eingabe des Passwortes wirkt sich in diesem Fall nur einmalig auf die Anzeige des Dokuments aus. Das Dokument wird in &nbsp;der "E-Akte", im &nbsp;"Postkorb" und im &nbsp;"E-Akte Fenster" weiterhin verschlüsselt dargestellt.</p> <p>=====<u>Dokument-Metadaten</u>=====</p>
<p>Zeile 532:</p> <p>=====<u>Senden an</u>=====</p> <p>=====<u>beA Ordner (Originalformat), beA Ordne (PDF)</u>=====</p> <p>Speichert das ausgewählte Dokument im Originalformat im beA Ordner unter Datpath\RA\exp\Sachbearbeiter-Name\Aktennummer-Aktenbezeichnung\.</p> <p>=====<u>E-Akte Kanzlei</u>=====</p>	<p>Zeile 532:</p> <p>=====<u>Senden an</u>=====</p> <p>=====<u>beA&nbsp;Ordner&nbsp;(Originalformat), beA&nbsp;sp;Ordner (PDF)</u>=====</p> <p>Speichert das ausgewählte Dokument im Originalformat im &nbsp;beA Ordner unter &nbsp;Datpath\RA\exp\Sachbearbeiter-Name\Aktennummer-Aktenbezeichnung\.</p> <p>=====<u>E-Akte Kanzlei</u>=====</p>

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

<p>Wenn Dokumente und Nachrichten zu mehreren E-Akten benötigt werden oder ein Dokument versehentlich zu einer falschen "E-Akte" gespeichert wurde, kann über die nachfolgend beschriebene Programmfunktion das betreffende Dokument schnell und einfach zu einer anderen oder zu weiteren E-Akten gespeichert werden. Das Ursprungsdokument bleibt in der Quell-Akte erhalten.
</p> <p>[[Datei:sendenaneaktekanzlei.ewf.png link=]]</p>	<p>Wenn Dokumente und Nachrichten zu mehreren E-Akten benötigt werden oder ein Dokument versehentlich zu einer falschen "E-Akte" gespeichert wurde, kann über die nachfolgend beschriebene Programmfunktion das betreffende Dokument schnell und einfach zu einer anderen oder zu weiteren E-Akten gespeichert werden. Das Ursprungsdokument bleibt in der Quell-Akte erhalten.
</p> <p>[[Datei:sendenaneaktekanzlei.ewf.png link=]]</p>
<p>Zeile 545:</p> <p>Hauptartikel & rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Lokale_E-Akte Lokale E-Akte]</p>	<p>Zeile 545:</p> <p>Hauptartikel & rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Lokale_E-Akte Lokale E-Akte]</p>
<p>=====<u>E-Mandantenpost</u>=====</p>	<p>=====<u>E-Versand</u>=====</p>
<p>Übermittelt die ausgewählten E-Akten Dokumente an die "E-Mandantenpost". Voraussetzung hierfür ist, dass diese für den Mandanten durch Eingabe der E-Mail-Adresse sowie des Adresskennzeichens M im [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Adressfenster "Adressfenster"] aktiviert wurde.</p>	<p>Übermittelt die ausgewählten E-Akten Dokumente an den "E-Versand". Voraussetzung hierfür ist, dass diese für den Mandanten durch Eingabe der E-Mail-Adresse sowie des Adresskennzeichens M im [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Adressfenster "Adressfenster"] aktiviert wurde.</p>
<p>Das Programm führt, je nach in der Adresse gespeichertem Versandweg, die automatischen Vorgänge aus, die zur elektronischen Übermittlung der E-Akten Dokumente an die Mandantenadresse per "E-Mail", [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Brief "E-Brief"], [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/WebAkte "WebAkte"] oder "Mandant APP" erforderlich sind. So erhält der Mandant den für ihn bestimmten Teil der "E-Akte" mit der Option übersandt, diese Dokumente in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/WebAkte "WebAkte"] oder der "Mandant APP" für Apple iPhone/iPad als "E-Akte" zu nutzen.</p> <p>=====<u>E-Eingangskorb</u>=====</p>	<p>Das Programm führt, je nach in der Adresse gespeichertem Versandweg, die automatischen Vorgänge aus, die zur elektronischen Übermittlung der E-Akten Dokumente an die Mandantenadresse per "E-Mail", [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Brief "E-Brief"], [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/WebAkte "WebAkte"] oder "Mandant APP" erforderlich sind. So erhält der Mandant den für ihn bestimmten Teil der "E-Akte" mit der Option übersandt, diese Dokumente in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/WebAkte "WebAkte"] oder der "Mandant APP" für Apple iPhone/iPad als "E-Akte" zu nutzen.</p> <p>=====<u>E-Eingangskorb</u>=====</p>
<p>Zeile 554:</p> <p>Sendet das Dokument an den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangskorb E-Eingangskorb] des nachfolgend gewählten Benutzers.</p>	<p>Zeile 554:</p> <p>Sendet das Dokument an den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangskorb E-Eingangskorb] des nachfolgend gewählten Benutzers.</p>
<p>=====<u>Fax(2. Drucker)</u>=====</p>	<p>=====<u>Fax(2. Drucker)</u>=====</p>
<p>Ermöglicht den Faxversand, falls es sich bei dem 2. "Drucker" um ein Faxgerät handelt und hierfür die Faxsoftware auf dem Arbeitsplatz installiert ist.</p>	<p>Ermöglicht den Telefaxversand, falls es sich bei dem 2. "Drucker" um ein Telefaxgerät handelt und hierfür die Telefaxsoftware auf dem Arbeitsplatz installiert ist.</p>

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

-	=====<u>Go RA App</u>=====	+	=====<u>Go RA App</u>=====
-	Sendet die E-Akten Dokumente an den "Go App Sender" zum verschlüsselten E-Mail Versand an einen RA-MICRO Go RA App Benutzer bzw. einen Go Mandant App Benutzer.	+	Sendet die E-Akten Dokumente an den "Go App Sender" zum verschlüsselten E-Mail Versand an einen RA-MICRO Go RA App Benutzer bzw. einen Go Mandant App Benutzer.
-	Weitere Informationen können dem "Go App Sender" entnommen werden.	+	Weitere Informationen können dem "Go App Sender" entnommen werden.
-	=====<u>JuraTouch</u>=====		=====<u>JuraTouch</u>=====
-	Sendet die komplette "E-Akte" an die JuraTouch iPad App.	+	Sendet die komplette "E-Akte" an die JuraTouch iPad App.
	Der Versand kann erfolgen per USB-Kabel über iTunes, per WLAN oder per E-Mail.		Der Versand kann erfolgen per USB-Kabel über iTunes, per WLAN oder per E-Mail.
-	[[Datei:birne.fw.png link=]]Die JuraTouch App steht nicht mehr zum Download zur Verfügung.	+	[[Datei:birne.fw.png link=]]Die JuraTouch App steht nicht mehr zum Download zur Verfügung.
	=====<u>Lokales Outlook</u>=====		=====<u>Lokales Outlook</u>=====
-	Das gewählte Dokument wird nach MS Outlook gesendet. Nach Aufruf der Programmfunktion kann im Outlook-Fenster "Ordner wählen" der Outlook-Ordner bestimmt werden, in dem das Dokument in einem neuen Unterordner angelegt wird, der mit der betreffenden Aktennummer bezeichnet wird. Das gewählte Dokument wird dann an diesen Ordner gesendet.	+	Das gewählte Dokument wird nach MS Outlook gesendet. Nach Aufruf der Programmfunktion kann im Outlook-Fenster "Ordner wählen" der Outlook-Ordner bestimmt werden, in dem das Dokument in einem neuen Unterordner angelegt wird, der mit der betreffenden Aktennummer bezeichnet wird. Das gewählte Dokument wird dann an diesen Ordner gesendet.
	[[Datei:birne.fw.png link=]] Die Dokumente stehen nach dem Export zur aktenbezogenen Einsicht in Outlook zur Verfügung und können so auch außerhalb von RA-MICRO eingesehen werden.		[[Datei:birne.fw.png link=]] Die Dokumente stehen nach dem Export zur aktenbezogenen Einsicht in Outlook zur Verfügung und können so auch außerhalb von RA-MICRO eingesehen werden.
Zeile 594:		Zeile 594:	
	Hauptartikel & rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Anlagen_versch%C3%BCsseln Anlagen verschlüsseln]		Hauptartikel & rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Anlagen_versch%C3%BCsseln Anlagen verschlüsseln]
-	=====<u>mit E-Mail (Originalformat), mit E-Mail (PDF)</u>=====	+	=====<u>mit E-Mail (Originalformat), mit E-Mail (PDF)</u>=====
-	Fügt die E-Akten Dokumente einer E-Mail im Original- oder PDF-Format bei.	+	Fügt die E-Akten Dokumente einer E-Mail im Original- oder PDF-Format bei.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

[[Datei:birne.fw.png link=]] Der Versand im Originalformat steht hier zur Verfügung, da das gewählte Dokument auch im Original-Format vorliegt.	[[Datei:birne.fw.png link=]] Der Versand im Originalformat steht hier zur Verfügung, da das gewählte Dokument auch im Original-Format vorliegt.
Zeile 609:	Zeile 609:
=====<u>mit Kurzbrief</u>=====	=====<u>mit Kurzbrief</u>=====
– "mit Kurzbrief" ruft das RA-MICRO Kurzbriefprogramm auf und fügt das Dokument einem Kurzbrief als Anlage bei.	+ "mit Kurzbrief" ruft das RA-MICRO Kurzbriefprogramm auf und fügt das Dokument einem Kurzbrief als Anlage bei.
=====<u>WebAkte</u>=====	=====<u>WebAkte</u>=====
– Sendet das markierte Dokument an die [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/WebAkte WebAkte]. Der berechnete Mandant wird umgehend per E-Mail über das in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/WebAkte WebAkte] eingegangene Dokument informiert, wenn dies in seinen "Benutzerinformationen" in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/WebAkte WebAkte] so festgelegt wurde.	+ Sendet das markierte Dokument an die [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/WebAkte WebAkte]. Der berechnete Mandant wird umgehend per E-Mail über das in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/WebAkte WebAkte] eingegangene Dokument informiert, wenn dies in seinen "Benutzerinformationen" in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/WebAkte WebAkte] so festgelegt wurde.
=====<u>Kfz-Schadenversicherung</u>=====	=====<u>Kfz-Schadenversicherung</u>=====
– "Senden an Kfz-Schadenversicherung" startet die Übermittlung des gewählten Dokuments an eine in folgendem Dialog zu wählende Kfz-Schadenversicherung.	+ "Senden an Kfz-Schadenversicherung" startet die Übermittlung des gewählten Dokuments an eine in folgendem Dialog zu wählende Kfz-Schadenversicherung.
Hauptartikel &arr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Senden_an_Kfz-Schadenversicherung Senden an Kfz-Schadenversicherung]	Hauptartikel &arr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Senden_an_Kfz-Schadenversicherung Senden an Kfz-Schadenversicherung]
Zeile 623:	Zeile 623:
=====<u>Rechtsschutzversicherung</u>=====	=====<u>Rechtsschutzversicherung</u>=====
– "Senden an Rechtsschutzversicherung" startet die Übermittlung des gewählten Dokuments an eine in folgendem Dialog zu wählende Rechtsschutzversicherung.	+ "Senden an Rechtsschutzversicherung" startet die Übermittlung des gewählten Dokuments an eine in folgendem Dialog zu wählende Rechtsschutzversicherung.
Hauptartikel &arr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Senden_an_Rechtsschutzversicherung Senden an Rechtsschutzversicherung]	Hauptartikel &arr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Senden_an_Rechtsschutzversicherung Senden an Rechtsschutzversicherung]
Zeile 647:	Zeile 647:
=====<u>Signatur Prüfen</u>=====	=====<u>Signatur Prüfen</u>=====

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

– Prüft die Signatur des markierten Dokuments. Hierzu ist es erforderlich, dass eine Softwarelösung wie OPENLiMit SignCubes auf dem Arbeitsplatz installiert ist.	+ Prüft die Signatur des markierten Dokuments. Hierzu ist es erforderlich, dass eine Softwarelösung wie OPENLiMit &nbsp;SignC ubes auf dem Arbeitsplatz installiert ist.
====<u>PDF neu erstellen</u>====	====<u>PDF neu erstellen</u>====
Zeile 655:	Zeile 655:
====<u>Verlinktes Dokument in E-Akte speichern</u>====	====<u>Verlinktes Dokument in E-Akte speichern</u>====
– Handelt es sich bei dem markierten Dokument um eine verlinkte Druckdatei, kann es als Endfassung im PDF-Format in der "E-Akte" gespeichert werden.	+ Handelt es sich bei dem markierten Dokument um eine verlinkte Druckdatei, kann es als Endfassung im PDF-Format in &nbsp;der&nbsp;b sp;"E-Akte" gespeichert werden.
Aus dem variablen Dokument wird ein fester Speichereintrag, dessen Inhalt nicht ohne Weiteres geändert werden kann.	Aus dem variablen Dokument wird ein fester Speichereintrag, dessen Inhalt nicht ohne Weiteres geändert werden kann.
Zeile 677:	Zeile 677:
Ruft den "Dokumentenimport" auf, um externe Dokumente in den Haupt- oder Unterordner einzufügen.	Ruft den "Dokumentenimport" auf, um externe Dokumente in den Haupt- oder Unterordner einzufügen.
– ====<u>beA Ordner (Originalformat), beA Ordner (PDF)</u>====	+ ====<u>beA &nbsp; Ordner &nbsp; (Originalformat), beA &nbsp; ;Ordner &nbsp; (PDF)</u>====
– Speichert das ausgewählte Dokument im Original- und PDF-Format im beA Ordner unter Datpath\RA\exp\Sachbearbeiter-Name\Aktennummer-Aktenbezeichnung\.	+ Speichert das ausgewählte Dokument im Original- &nbsp; und PDF-Format im &nbsp; beA &nbsp; Ordner unter Datpath\RA\exp\Sachbearbeiter-Name\Aktennummer-Aktenbezeichnung\.
====<u>E-Akte Kanzlei</u>====	====<u>E-Akte Kanzlei</u>====
– Wenn Dokumente und Nachrichten zu mehreren E-Akten benötigt werden oder ein Dokument versehentlich zu einer falschen "E-Akte" gespeichert wurde, kann über die nachfolgend beschriebene Programmfunktion das betreffende Dokument schnell und einfach zu einer anderen oder zu weiteren E-Akten gespeichert werden. Das Ursprungsdokument bleibt in der Quell-Akte erhalten. 	+ Wenn Dokumente und Nachrichten zu mehreren E-Akten benötigt werden oder ein Dokument versehentlich zu &nbsp; einer &nbsp; fal schen &nbsp; "E-Akte" gespeichert wurde, kann über die nachfolgend beschriebene Programmfunktion das betreffende Dokument schnell und einfach zu einer anderen oder zu weiteren E-Akten gespeichert werden. Das Ursprungsdokument bleibt in der Quell-Akte erhalten.
[[Datei:sendenaneaktekanzlei.ewf.png link=]]	[[Datei:sendenaneaktekanzlei.ewf.png link=]]
Zeile 690:	Zeile 690:
Hauptartikel & rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php /Lokale_E-Akte Lokale E-Akte]	Hauptartikel & rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php /Lokale_E-Akte Lokale E-Akte]

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

- =====<u>E-Mandantenpost</u>=====	+ =====<u>E-Versand</u>=====
- Übermittelt die E-Akten Dokumente an die E-Mandantenpost. Voraussetzung hierfür ist, dass diese für den Mandanten durch Eingabe der E-Mail-Adresse sowie des Adresskennzeichens M im Adressfenster aktiviert wurde.	+ Übermittelt die E-Akten Dokumente an die E-Versand. Voraussetzung hierfür ist, dass diese für den Mandanten durch Eingabe der E-Mail-Adresse sowie des Adresskennzeichens M im Adressfenster aktiviert wurde.
- RA-MICRO führt dann je nach hinterlegtem Versandweg die automatischen Vorgänge aus, die zur elektronischen Übermittlung der E-Akten Dokumente an die Mandantenadresse per "E-Mail", [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Brief E-Brief], [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/WebAkte WebAkte] oder "Go Mandant App" erforderlich sind. So erhält der Mandant den für ihn bestimmten Teil der "E-Akte" mit der Option übersandt, diese Dokumente in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/WebAkte WebAkte] oder der "Go Mandant (GoM) App" für Apple iPhone/iPad als "E-Akte" zu nutzen.	+ RA-MICRO führt dann je nach hinterlegtem Versandweg die automatischen Vorgänge aus, die zur elektronischen Übermittlung der E-Akten Dokumente an die Mandantenadresse per "E-Mail", [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Brief E-Brief], [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/WebAkte WebAkte] oder "Go Mandant App" erforderlich sind. So erhält der Mandant den für ihn bestimmten Teil der "E-Akte" mit der Option übersandt, diese Dokumente in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/WebAkte WebAkte] oder der" Go Mandant (GoM) App" für" Apple iPhone iPad als" E-Akte" zu nutzen.
- =====<u>Go RA App</u>=====	+ =====<u>Go RA App</u>=====
- Sendet die E-Akten Dokumente an den "Go App Sender" zum verschlüsselten E-Mail Versand an einen RA-MICRO Go RA App Benutzer bzw. einen Go Mandant App Benutzer.	+ Sendet die E-Akten Dokumente an" den" Go App Sender" zum verschlüsselten E-Mail Versand an" RA-MICRO Go RA App Benutzer bzw. " Go Mandant App Benutzer".
- Weitere Informationen können dem "Go App Sender" entnommen werden.	+ Weitere Informationen können dem" Go App Sender" entnommen werden.
=====<u>JuraTouch</u>=====	=====<u>JuraTouch</u>=====
- Sendet den Inhalt des gewählten Unterordners an die "JuraTouch iPad App".	+ Sendet den Inhalt des gewählten Unterordners an die "JuraTouch iPad App".
- Der Versand ist möglich per USB-Kabel über iTunes, per WLAN oder per E-Mail.	+ Der Versand ist möglich per USB-Kabel über iTunes, per" WLAN oder" per" E-Mail.
[[Datei:birne.fw.png link=]]Die JuraTouch App steht nicht mehr zum Download zur Verfügung.	[[Datei:birne.fw.png link=]]Die JuraTouch App steht nicht mehr zum Download zur Verfügung.
- =====<u>E-Brief (Originalformat)</u>=====	+ =====<u>E-Brief (Originalformat)</u>=====

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

<p>– Sendet den kompletten Dokumentenbestand der E-Akten des Mandanten im Originalformat mit dem [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Brief E-Brief].</p> <p>[[Datei:birne.fw.png link=]] Der Versand im Originalformat steht nur zur Verfügung, wenn die Dokumente noch in dieser Form vorliegen.</p>	<p>+ Sendet den kompletten Dokumentenbestand der E-Akten des Mandanten im Originalformat mit&nbsp;dem&nbsp;[https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Brief E-Brief].</p> <p>[[Datei:birne.fw.png link=]] Der Versand im Originalformat steht nur zur Verfügung, wenn die Dokumente noch in dieser Form vorliegen.</p>
<p>Zeile 724:</p> <p>===Tabelle===</p> <p>– Mit Klick/Touch auf einen Spaltenkopf wird die Liste der Dokumente nach diesem Kriterium in der Tabelle sortiert. Wahlweise kann aufsteigend oder absteigend sortiert werden.</p> <p>– Mit Rechtsklick&nbsp;/&nbsp;Longtouch auf einen Spaltenkopf wird ein Suchmenü aufgerufen, in dem nach einem Eintrag in der jeweiligen Spalte gesucht werden kann.</p> <p>[[Datei:ekorb.suchmenü.ewf.png link=]]</p> <p>– Das Suchmenü steht nur zur Verfügung, wenn in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Workflow_ (Einstellungen) E-Workflow Einstellungen] auf der Karteikarte [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte E-Akte] die Einstellung "Classic Icon Ansicht" ausgewählt ist.</p> <p>====<u>Spalte Datum</u>====</p>	<p>Zeile 724:</p> <p>===Tabelle===</p> <p>+ Mit&nbsp;Klick&nbsp;/&nbsp;Touch auf einen Spaltenkopf wird die Liste der Dokumente nach diesem Kriterium in der Tabelle sortiert. Wahlweise kann aufsteigend oder absteigend sortiert werden.</p> <p>+ Mit&nbsp;Rechtsklick&nbsp;/&nbsp;Longtouch auf einen Spaltenkopf wird ein Suchmenü aufgerufen, in dem nach einem Eintrag in der jeweiligen Spalte gesucht werden kann.</p> <p>[[Datei:ekorb.suchmenü.ewf.png link=]]</p> <p>+ Das Suchmenü steht nur zur Verfügung, wenn in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Workflow_ (Einstellungen) E-Workflow Einstellungen] auf der Karteikarte [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte E-Akte] die Einstellung&nbsp;"Classic&nbsp;Icon&nbsp;Ansicht" ausgewählt ist.</p> <p>====<u>Spalte Datum</u>====</p>
<p>Zeile 738:</p> <p>====<u>Spalte Versandweg</u>====</p> <p>– Zeigt das Kürzel des Versandwegs an. Der Versandweg kann im "E-Akte Speicherdialog" z.&nbsp;B. unter [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Speichern_in_E-Akte Speichern in E-Akte] festgelegt werden.</p> <p>Dort stehen derzeit folgende Kürzel für den Versandweg zur Verfügung:</p>	<p>Zeile 738:</p> <p>====<u>Spalte Versandweg</u>====</p> <p>+ Zeigt das Kürzel des Versandwegs an. Der Versandweg kann im&nbsp;"E-Akte&nbsp;Speicherdialog" z.&nbsp;B. unter [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Speichern_in_E-Akte Speichern in E-Akte] festgelegt werden.</p> <p>Dort stehen derzeit folgende Kürzel für den Versandweg zur Verfügung:</p>
<p>Zeile 752:</p> <p>[[Datei:birne.fw.png link=]] Mit Klick&nbsp;/&nbsp;Touch auf einen hier ausgewiesenen Versandweg ist auch in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte E-Akte] selbst eine Änderung möglich.</p>	<p>Zeile 752:</p> <p>[[Datei:birne.fw.png link=]] Mit Klick&nbsp;/&nbsp;Touch auf einen hier ausgewiesenen Versandweg ist auch in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte E-Akte] selbst eine Änderung möglich.</p>

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

-	====<u>Spalte DK</u>=====	+	====<u>Spalte &DK</u>=====
-	Mit Klick &Touch auf einen Spaltenkopf wird die Liste der Dokumente nach diesem Kriterium gleichzeitig in der "Tabelle" und im "Explorerbaum" sortiert. Wahlweise kann aufsteigend oder absteigend sortiert werden.	+	Mit Klick &Touch auf einen Spaltenkopf wird die Liste der Dokumente nach diesem Kriterium gleichzeitig in &der &bsp;"Tabelle" und im &"Explorerbaum" sortiert. Wahlweise kann aufsteigend oder absteigend sortiert werden.
-	Mit Rechtsklick &Longtouch wird wie in der Spalte "Datum" ein Suchmenü aufgerufen, in dem nach einem Eintrag in der jeweiligen Spalte gesucht werden kann.	+	Mit Rechtsklick &Longtouch wird wie in &der &bsp;Spalte &bsp;"Datum" ein Suchmenü aufgerufen, in dem nach einem Eintrag in der jeweiligen Spalte gesucht werden kann.
-	Das Suchmenü steht nur zur Verfügung, wenn in den "E-Workflow Einstellungen" auf der Karteikarte "E-Akte" die Einstellung "Classic Icon Ansicht" ausgewählt ist.	+	Das Suchmenü steht nur zur Verfügung, wenn in &den &bsp;"E-Workflow &bsp;Einstellungen" auf der Karteikarte &bsp;"E-Akte" die &bsp;Einstellung &bsp;"Classic &bsp;Icon &bsp;Ansicht" ausgewählt ist.
	====<u>Spalte Sofortnachricht</u>=====		====<u>Spalte Sofortnachricht</u>=====
Zeile 764:		Zeile 764:	
	Rechtsklick &Longtouch ruft einen Filter nach der Herkunft der Sofortnachricht auf.		Rechtsklick &Longtouch ruft einen Filter nach der Herkunft der Sofortnachricht auf.
-	Der Filter steht nur zur Verfügung, wenn in den "E-Workflow Einstellungen" auf der Karteikarte "E-Akte" die Einstellung "Classic Icon Ansicht" ausgewählt ist.	+	Der Filter steht nur zur Verfügung, wenn in &den &bsp;"E-Workflow &bsp;Einstellungen" auf der Karteikarte &bsp;"E-Akte" die &bsp;Einstellung &bsp;"Classic &bsp;Icon &bsp;Ansicht" ausgewählt ist.
	[[Datei:dk.ewf.png link=]]		[[Datei:dk.ewf.png link=]]
Zeile 774:		Zeile 774:	
	Rechtsklick &Longtouch ruft eine Filterfunktion nach der Bearbeitungsdringlichkeit auf.		Rechtsklick &Longtouch ruft eine Filterfunktion nach der Bearbeitungsdringlichkeit auf.
-	Der Filter steht nur zur Verfügung, wenn in den "E-Workflow Einstellungen" auf der Karteikarte "E-Akte" die Einstellung "Classic Icon Ansicht" ausgewählt ist.	+	Der Filter steht nur zur Verfügung, wenn in &den &bsp;"E-Workflow &bsp;Einstellungen" auf der Karteikarte &bsp;"E-Akte" die &bsp;Einstellung &bsp;"Classic &bsp;Icon &bsp;Ansicht" ausgewählt ist.
	[[Datei:status.ewf.png link=]]		[[Datei:status.ewf.png link=]]
Zeile 780:		Zeile 780:	
	====<u>Spalte: Beteiligter, Bemerkung, Akte, SB, Diktatzeichen, Rubrik, Schlagwort, Dateiname</u>=====		====<u>Spalte: Beteiligter, Bemerkung, Akte, SB, Diktatzeichen, Rubrik, Schlagwort, Dateiname</u>=====

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

-	Mit Klick Touch auf einen Spaltenkopf wird die Liste der Dokumente nach diesem Kriterium gleichzeitig in der "Tabelle" und im "Explorerbaum" sortiert. Wahlweise kann aufsteigend oder absteigend sortiert werden.	+	Mit Klick Touch auf einen Spaltenkopf wird die Liste der Dokumente nach diesem Kriterium gleichzeitig in der "Tabelle" und im "Explorerbaum" sortiert. Wahlweise kann aufsteigend oder absteigend sortiert werden.
-	Mit Rechtsklick Longtouch auf einen Spaltenkopf wird wie in der Spalte "Datum" ein Suchmenü aufgerufen, in dem nach einem Eintrag in der jeweiligen Spalte gesucht werden kann.	+	Mit Rechtsklick Longtouch auf einen Spaltenkopf wird wie in der Spalte "Datum" ein Suchmenü aufgerufen, in dem nach einem Eintrag in der jeweiligen Spalte gesucht werden kann.
-	Das Suchmenü steht nur zur Verfügung, wenn in den "E-Workflow Einstellungen" auf der Karteikarte "E-Akte" die Einstellung "Classic Icon Ansicht" abgewählt ist.	+	Das Suchmenü steht nur zur Verfügung, wenn in den "E-Workflow Einstellungen" auf der Karteikarte "E-Akte" die Einstellung "Classic Icon Ansicht" abgewählt ist.
	====<u>Spalte Speicherformat</u>====		====<u>Spalte Speicherformat</u>====
	Zeile 798:		Zeile 798:
	===Eigenschaften===		===Eigenschaften===
-	Die Dokumenteigenschaften werden hier angezeigt, wenn dies im Menü "Ansicht" unter "Eigenschaften" so festgelegt ist.	+	Die Dokumenteigenschaften werden hier angezeigt, wenn dies im Menü "Ansicht" unter "Eigenschaften" so festgelegt ist.
	==Funktionen in der Abschlussleiste==		==Funktionen in der Abschlussleiste==
-	===Baum aus-/einblenden===	+	===Baum aus- einblenden===
	[[Datei:baumicon.ewf.png link=]]		[[Datei:baumicon.ewf.png link=]]
-	Der "Explorerbaum" kann aus- und wieder eingeblendet werden.	+	Der "Explorerbaum" kann aus- und wieder eingeblendet werden.
	===Tabelle aus-/einblenden===		===Tabelle aus-/einblenden===
	Zeile 812:		Zeile 812:
	[[Datei:tabelleicon.ewf.png link=]]		[[Datei:tabelleicon.ewf.png link=]]
-	Die "Tabelle" kann aus- und wieder eingeblendet werden.	+	Die "Tabelle" kann aus- und wieder eingeblendet werden.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

-	+
===Tabelle einzeilig aus-/einblenden===	===Tabelle einzeilig aus- &nbsp; einblenden===
[[Datei:tabelleeinzeiligicon.ewf.png link=]]	[[Datei:tabelleeinzeiligicon.ewf.png link=]]
Zeile 820:	Zeile 820:
[[Datei:eakte.tabelleeinzeilig.ewf.png link=]]	[[Datei:eakte.tabelleeinzeilig.ewf.png link=]]
-	+
Die "Tabelle" kann einzeilig angezeigt werden. Durch erneuten Klick auf das Symbol wird die vorherige Ansicht wieder eingeblendet.	Die &nbsp; "Tabelle" kann einzeilig angezeigt werden. Durch erneuten Klick auf das Symbol wird die vorherige Ansicht wieder eingeblendet.
Das Arbeiten mit dem Tablet wird durch diese Ansicht erleichtert.	Das Arbeiten mit dem Tablet wird durch diese Ansicht erleichtert.
Zeile 851:	Zeile 851:
[[Datei:zahl.ewf.png link=]]	[[Datei:zahl.ewf.png link=]]
-	+
Zeigt die aktuelle Seite der Dokumentenvorschau an. Bei mehrseitigen Dokumenten kann durch Eingabe der Seite im Format [Seitennummer/Gesamtseitenzahl], z. B. 2/6, direkt die gewünschte Seite nach Bestätigung mit [[Datei:TK_Enter.png link=]] gewählt werden.	Zeigt die aktuelle Seite der Dokumentenvorschau an. Bei mehrseitigen Dokumenten kann durch Eingabe der Seite im Format [Seitennummer/Gesamtseitenzahl], z. B. &nbsp; 2 &nbsp; &nbsp; 6, direkt die gewünschte Seite nach Bestätigung mit &nbsp; [[Datei:TK_Enter.png link=]] gewählt werden.
-	+
Zusätzlich kann mit der Tastenkombination Strg+G eine Maske aufgerufen werden, in welche die gewünschte Seitenzahl eingetragen werden kann.	Zusätzlich kann mit der Tastenkombination &nbsp; Strg+G eine Maske aufgerufen werden, in welche die gewünschte Seitenzahl eingetragen werden kann.
===Seite vor===	===Seite vor===
Zeile 871:	Zeile 871:
[[Datei:zoom.ewf.png link=]]	[[Datei:zoom.ewf.png link=]]
-	+
Vergrößert bzw. verkleinert die Dokumentenansicht. Dies ist auch durch Links- oder Rechtsklick bzw. Touch Longtouch auf das Dokument möglich, letzteres bei der Arbeit mit einem Touchscreen.	Vergrößert bzw. verkleinert die Dokumentenansicht. Dies ist auch durch Links- oder Rechtsklick bzw. &nbsp; Touch Longtouch auf das Dokument möglich, letzteres bei der Arbeit mit einem Touchscreen.
===Drehen===	===Drehen===
Zeile 877:	Zeile 877:
[[Datei:drehen.ewf.png link=]]	[[Datei:drehen.ewf.png link=]]

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

-

Dreht das Dokument in die angezeigte Richtung. Dies ist vor allem für eingescannte Dokumente oder eingegangene **Faxdokumente** vorgesehen, deren Original beim Scannen oder Faxen nicht korrekt eingelegt war.

===OK und Schließen===

+

Dreht das Dokument in die angezeigte Richtung. Dies ist vor allem für eingescannte Dokumente oder eingegangene **Telefaxdokumente** vorgesehen, deren Original beim Scannen oder Faxen nicht korrekt eingelegt war.

===OK und Schließen===

Version vom 29. Januar 2019, 14:17 Uhr

Hauptseite > E-Workflow > E-Akte

E-Akte



Kategorie: E-Workflow

Support-Hotline: 030 43598 888

Support-Internetseite: <https://www.ra-micro.de/support/>

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines	29
2 Funktionen in der Menüleiste	32
2.1 Datei	32
2.1.1 Öffnen	32
2.1.2 Unterordner anlegen	32
2.1.3 Einfügen/Importieren	32
2.1.4 Scannen	32
2.1.4.1 Seite	33
2.1.4.2 Dokumente	33
2.1.4.3 Bild	33
2.1.4.4 Importieren	33
2.1.5 Dokumentenliste	33
2.1.5.1 Drucken	33
2.1.5.2 Excel-Export	34
2.1.6 Senden an	34
2.1.6.1 beA Ordner (Originalformat), beA Ordner (PDF)	34
2.1.6.2 E-Akte Kanzlei	34
2.1.6.3 E-Brief PDF/komprimiert	35
2.1.6.4 E-Versand	35
2.1.6.5 RA-MICRO APP	36

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

2.1.6.6 JuraTouch	36
2.1.6.7 mit E-Mail (Originalformat), mit E-Mail (PDF)	36
2.2 Ansicht	36
2.2.1 Vollbildmodus	36
2.2.2 Aktenvorblatt immer oben	37
2.2.3 Explorerbaum	37
2.2.3.1 Beteiligter, Bemerkung, Druckdateinummer	37
2.2.3.2 Iconspalte	37
2.2.3.2.1 Speicherformat (was), Dokumentenkürzel	37
2.2.3.3 Schriftgröße auswählen	37
2.2.4 Tabelle	37
2.2.4.1 Tabelle links unten	37
2.2.4.2 Tabelle links/ganze Seite	38
2.2.4.3 Tabelle rechts/oben	38
2.2.4.4 Tabelle zeigt nur Ordnerinhalt	38
2.2.4.5 Tabellenspalten	38
2.2.4.6 Schriftgröße auswählen	39
2.2.5 Sortierung	39
2.3 E-Akte	39
2.4 Druckdateien	40
2.5 Briefdateien	40
2.6 Dokumente	40
2.7 Alle Dokumente	40
2.8 Lokale E-Akte	40
2.9 WebAkte	40
2.10 Einstellungen	40
2.11 Posteingang	40
2.12 Postkorb	40
2.13 Drucken	40
2.14 Verfügung	40
3 Funktionen in der Toolbar	41
3.1 Aktennummernfeld	41
3.2 Mandantenfeld	41
3.3 Alter	41
3.4 Schlagwort	41
3.5 Rubrik	41
3.6 SB	42
3.7 Aktualisieren	42
3.8 Suche	42
3.9 Programmaufrufe	42
4 Funktionen im Bearbeitungsbereich	43
4.1 Explorerbaum	43
4.1.1 Kontextmenü für Mandanten	43
4.1.2 Datei einfügen	44
4.1.3 Kontextmenü für Akten	44
4.1.3.1 Dateien einfügen	44
4.1.4 Senden an	44
4.1.4.1 beA Ordner (Originalformat), beA Ordner (PDF)	44
4.1.4.2 E-Akte Kanzlei	45

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

4.1.4.3 E-Akte Lokal	45
4.1.4.4 E-Versand	45
4.1.4.5 RA-MICRO APP	45
4.1.4.6 JuraTouch	46
4.1.4.7 E-Brief (Originalformat)	46
4.1.4.8 E-Brief (PDF)	46
4.1.4.9 Unterordner anlegen	46
4.1.5 Kontextmenü für Dokumente	46
4.1.5.1 Öffnen	46
4.1.5.2 Dokument-Metadaten	47
4.1.5.3 Drucken	47
4.1.5.4 Senden an	47
4.1.5.4.1 beA Ordner (Originalformat), beA Ordner (PDF)	47
4.1.5.4.2 E-Akte Kanzlei	47
4.1.5.4.3 E-Akte Lokal	48
4.1.5.4.4 E-Versand	48
4.1.5.4.5 E-Eingangskorb	48
4.1.5.4.6 Fax(2. Drucker)	48
4.1.5.4.7 Go RA App	48
4.1.5.4.8 JuraTouch	48
4.1.5.4.9 Lokales Outlook	49
4.1.5.4.10 E-Brief (Originalformat)	49
4.1.5.4.11 E-Brief (PDF)	49
4.1.5.4.12 mit E-Mail (Originalformat), mit E-Mail (PDF)	50
4.1.5.4.13 mit Kurzbrief	50
4.1.5.4.14 WebAkte	50
4.1.5.4.15 Kfz-Schadenversicherung	50
4.1.5.4.16 Rechtsschutzversicherung	50
4.1.5.5 Dokument(e) löschen	51
4.1.5.6 Neue Verfügung/Notiz zum Dokument	51
4.1.5.7 Kopieren	51
4.1.5.8 Verschieben	51
4.1.5.9 Signatur Prüfen	51
4.1.5.10 PDF neu erstellen	51
4.1.5.11 Verlinktes Dokument in E-Akte speichern	51
4.1.5.12 Exportieren	52
4.1.5.12.1 an Dateiordner	52
4.1.5.12.2 an Zip-Datei	52
4.1.6 Kontextmenü für Unterordner	52
4.1.6.1 Datei einfügen	52
4.1.6.2 beA Ordner (Originalformat), beA Ordner (PDF)	52
4.1.6.3 E-Akte Kanzlei	52
4.1.6.4 E-Akte Lokal	53
4.1.6.5 E-Versand	53
4.1.6.6 Go RA App	53
4.1.6.7 JuraTouch	53
4.1.6.8 E-Brief (Originalformat)	53
4.1.6.8.1 E-Brief (PDF)	53
4.1.6.9 mit Kurzbrief	53

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

4.2 Tabelle

4.2.1 Spalte Datum

4.2.2 Spalte Versandweg

4.2.3 Spalte DK

4.2.4 Spalte Sofortnachricht

4.2.5 Dokumentenstatus

4.2.6 Spalte: Beteiligter, Bemerkung, Akte, SB, Diktatzeichen, Rubrik, Schlagwort, Dateiname

4.2.7 Spalte Speicherformat

4.3 Kontextmenü zur Tabelle

4.4 Eigenschaften

5 Funktionen in der Abschlussleiste

5.1 Baum aus- / einblenden

5.2 Tabelle aus-/einblenden

5.3 Tabelle einzeilig aus- / einblenden

5.4 Lesemodus

5.5 Dokumentenslider

5.6 Erste Seite des Dokuments

5.7 Zurück

5.8 aktuelle Seite

5.9 Seite vor

5.10 Letzte Seite des Dokuments

5.11 Zoom

5.12 Drehen

5.13 OK und Schließen

54

54

54

55

55

55

56

56

56

57

57

57

57

57

58

58

58

58

58

59

59

Allgemeines

E-Akte

DateiAnsichtE-AkteDruckdateienBriefdateienDokumenteLokale E-AkteWebakteEinstellungenE-FachE-KorbDruckenVerfügung

Akte: 100/17 JS/06Mandant:Alter: AlleSchlagwort:Rubrik:SB:

39513 - Dr. Hartmut Markus von Menninghoff

100/17 - von Menninghoff J. Müller (9)

Außergerichtlich (2)

15.02.17 Aktenvorblatt

15.02.17 Zusatzblatt Vollmacht textb4

20.02.17 Dr. Hartmut Markus von Menninghoff Telefonnotiz Anr: M1 Dr

aG1 24.02.17 Thomas Müller

aG1 24.02.17 Thomas Müller


aG1 03.03.17 Thomas Müller Schreiben mit Kostenrechnung

aG1 03.03.17 Thomas Müller Kostenrechnung RVG 1700001

In Sachen **von Menninghoff J. Müller**

wegen **Dr. Hartmut von Menninghof J. Thomas Müller**

100/17 JS/06



Gegenstandswert:JS/06 Aktenkennzeichen:

angelegt am: 15.02.2017abgelegt am:Ablagenummer:

Honorarvereinbarung:Honorarschlüssel:

TERMINE:	Datum	Zeit	Saal	FRISTEN / WIEDERVORLAGEN:

AUFTRAGGEBER: M1 / 39513Kontakt: Dr. Hartmut Markus von MenninghoffTel1: 030Tel2:

Eigenschaften: Datum: 15.02.2017 16:59:11Dateiname: ar17.02.15.150003200100-00-17--JS-06.

Dokumente: 9

Dokument: 1 / 91 / 2Zoom: 160%

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Die *E-Akte* stellt geeignete Funktionalitäten für eine medienbruchfreie Verwendung des *RA-MICRO E-Workflows* zur Verfügung. So wird jegliche Post, die die Kanzlei konventionell - d. h. in Papierform - erreicht, durch aktenbezogenes Scannen in ein digitales Dokument gewandelt. Die zeitaufwändige Bereitstellung von Aktenordnern für den zuständigen Aktensachbearbeiter entfällt. Alle Akten sind in elektronischer Form auf den Kanzleirechnern verfügbar.

Der gesamte Mandantenschriftverkehr steht nach Eingabe des Mandantennamens oder der Adressnummer zur Verfügung. Darüber hinaus verfügt die *E-Akte* mit ihren Untermengen auch über ein umfangreiches, aktenbezogenes Dokumentenmanagementsystem mit der Möglichkeit, alle aktenbezogenen Dokumente der *E-Akte*, *Druck-* und *Briefdateiverwaltung* sowie der *Dokumentenverwaltung* zur gemeinsamen Verwaltung anzuzeigen.

Die *E-Akte* bietet neben dem aktenbezogenen Einscannen der Eingangspost zahlreiche Möglichkeiten, Dokumente in verschiedenen Dateiformaten aktenbezogen zu speichern, zu verfügen und am Bildschirm in Form eines strukturierten Explorerbaums und / oder als Tabelle anzuzeigen.

In der *E-Akte* wie auch im *Postkorb* besteht die Möglichkeit,

- externe Dokumente, z. B. E-Mails, per Drag & Drop aus dem Outlook-Posteingang auf die Oberfläche der *E-Akte* oder des *Postkorbs* zu ziehen. Anschließend wird automatisch der Dokumentenimport aufgerufen und das Dokument kann einer *E-Akte* und einem *Postkorb* zugeordnet werden.
- Aus- und eingehende E-Mails können über die *RA-MICRO Outlook Datenschnittstelle +* in der *E-Akte* gespeichert werden.
- Dokumente aus der Textverarbeitung können vor dem Versand / Druck in der *E-Akte* und im *Postkorb* gespeichert werden.
- Interne Dokumente wie die Telefon- und Aktennotiz werden standardmäßig zur *E-Akte* gespeichert.
- Der Eingang elektronischer Dokumente (z. B. extern gescannte Dokumente, Faxe, E-Mails, WebAkten Dokumente und Gerichtspost sowie beA-Nachrichten) wird über den *Posteingang* organisiert, zur jeweiligen *E-Akte* gespeichert und an die zuständigen Sachbearbeiter zur weiteren Bearbeitung übermittelt.

In der *E-Akte* gespeicherte wie auch im *Posteingang* oder *Postkorb* empfangene *E-Briefe* können per Doppelklick mithilfe der *E-Brief Anzeige* beantwortet werden.



E-Akten und einzelne Dokumente können mit dem *RA-MICRO APP Sender* an mobile Geräte gesendet werden, auf denen der Benutzer die *RA-MICRO APP* verwendet. Mit der im Adressfenster eingerichteten *E-Versand* kann zum Mandanten ein zuvor verabredeter Versandweg definiert werden, der programmweit für die elektronische Übermittlung an den betreffenden Mandanten automatisiert zur Verfügung steht. So können einzelne Dokumente und komplette E-Akten z. B. an die *RA-MICRO Mandant APP* weitergeleitet werden und stehen dem Mandanten dort jederzeit mobil zur Verfügung. Beim Senden an die *RA-MICRO Mandant APP* kann ferner ein Übersendungsschreiben beigelegt und zur Akte gespeichert werden.

Zur Bearbeitung auf Windows Mobilgeräten der neuesten Generation, wie dem Microsoft Surface Pro, können die Dokumente oder die komplette *E-Akte* an die *Lokale E-Akte* gesendet werden und stehen dort - auch ausrichtungsabhängig im Lesemodus der *E-Akte* - z. B. bei einem Gerichtstermin, in der vertrauten E-Akten Ansicht zur Verfügung.

Mit der RA-MICRO Schnittstelle zur *WebAkte* können per Mausklick komplette E-Akten oder auch einzelne Dokumente dem Mandanten, Anwälten und Versicherungen oder im Einzelfall auch der Gegenseite per Internet rund um die Uhr mobil zugänglich gemacht werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, WebAkten von unterwegs zu bearbeiten und zu erweitern. Mit dem WebAkte Abo verknüpft ist die schnelle

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Kommunikation mit Kfz- und Rechtsschutzversicherungen. Für die sichere Datenübertragung sorgt modernste SSL 256-Bit-Verschlüsselung und das deutsche TÜV Süd-zertifizierte Rechenzentrum in Nürnberg. Für die Nutzung der *WebAkte*-Schnittstelle in RA-MICRO ist ein WebAkte-Abonnement erforderlich, das über den *RA-MICRO Online Store* abgeschlossen werden kann. Die in der Folge übermittelten Zugangsdaten der Firma e.Consult AG, werden in RA-MICRO in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *WebAkte* eingetragen und gespeichert.

Die in der *WebAkte* zur Verfügung gestellten Dokumente - Ein- sowie auch Ausgänge - werden in der *E-Akte* im Filter *Ansicht WebAkte* gesammelt dargestellt und ansonsten als Teil der E-Akte Dokumente, gekennzeichnet über den Versandweg-Typ *WebAkte*. Als *WebAkte* ausgewiesene Akten werden in der *E-Akte* mit dem WebAkten Symbol  anstelle des Aktensymbols  angezeigt.

Die Dokumente der *E-Akte* werden in einer Vorschau angezeigt und können - soweit noch nicht ausschließlich als PDF-Datei gespeichert - als Vorlage für weitere Dokumente geöffnet und bearbeitet werden.

Für die weitere Bearbeitung von zur *E-Akte* gespeicherten Dokumenten, stehen im Kontextmenü, das bei Rechtshändermäusen auf der rechten und bei Linkshändermäusen auf der linken Maustaste liegt, im *Explorerbaum* und in der *Tabelle* vielfältige Funktionen zur Verfügung; z. B. Versand per E-Brief / E-Mail und an beA, Verschieben und Kopieren, Verfügungen erstellen und Anlagen hinzufügen.





Für ein schnelles Wiederauffinden von Dokumenten in besonders umfangreichen Akten ist es vorteilhaft, ihnen bereits beim Speichervorgang zusätzlich zur Bemerkung ein Schlagwort oder / und eine farbige Rubrik zur Kategorisierung zuzuordnen. Eine an die Kanzleianforderungen angepasste Farbgebung führt zu einer verbesserten Übersichtlichkeit in der gesamten *E-Akte* und im *Postkorb* sowie letztendlich im Kanzleialltag zu einem schnelleren Auffinden bestimmter Dokumente. Über die Schaltfläche *Datei:dreipunktebutton.ewf.png* können Vorlagen zusätzlich zu den programmseitig gelieferten Vorschlägen im jeweiligen Textfeld bei Vorliegen des Programmrechtes *Standardtexte* selbst erstellt und für die spätere schnelle Auswahl gespeichert werden.



Insbesondere die Bemerkung betreffend ist es empfehlenswert aussagekräftige Bezeichnungen zu finden, da aus der Bemerkung der Dateiname des Dokuments beim elektronischen Versand gebildet wird.

Mit Hilfe der *Volltextsuche* kann gezielten in Textdokumenten gesucht werden. Erweiterte Suchparameter bilden die Dokument-Metadaten wie Schlagwort, Rubrik, Bemerkung, Datum etc. und helfen den Suchbereich weiter einzugrenzen.

Über die Schaltfläche *Aktualisieren* kann die Ansicht der *E-Akte*, z. B. bei geänderten Filtern oder nach dem Speichern von Dokumenten aktualisiert werden.

Damit dem zu bearbeitenden Dokument bzw. den gewünschten Daten in der Vorschau mehr Raum zur Verfügung steht, können der Explorerbaum und die Tabelle, wie auch einzelne Spalten der Tabelle über das Menü *Ansicht* oder durch Auswahl der Funktionen in der Abschlussleiste    ausgeblendet werden. Über die Schaltfläche  kann die Dokumentenvorschau selbst aus- bzw. eingeblendet und gleichzeitig die Tabellenansicht in der Größe angepasst werden.

Beim Aufruf der *E-Akte* wird nach Eingabe einer Akten- oder Adressnummer zunächst der Explorerbaum mit allen Dokumenten zur Akte bzw. zum Mandanten gefüllt. Die Ansicht-Optionen sind so voreingestellt, dass die Dokumente aufgelistet werden, die zum jeweiligen Haupt- bzw. Unterordnerknoten gehören, der im Explorerbaum angeklickt wurde.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Während der Arbeit in der *E-Akte* ist es oftmals notwendig, den *Postkorb* parallel einzusehen, oder umgekehrt. Dies ist möglich über den Aufruf *Postkorb* in der Toolbar der *E-Akte*.



Die Darstellung des in der Vorschau angezeigten Dokuments kann in Ausnahmefällen vom Original abweichen, da es sich hierbei um eine Schnellansicht handelt.

Funktionen in der Menüleiste

Datei

Öffnen

Ruft die markierte Datei in dem ihr zugeordneten Programm auf, z. B. einen *E-Brief* in der *E-Brief Anzeige* oder eine PDF-Datei im *Adobe Reader*.

Beim Öffnen eines verschlüsselten Dokuments (Dateiformat .rmc, .enc und Adobe-Verschlüsselung) wird das Fenster *Dokument entschlüsseln* zur Passwortabfrage angezeigt.

Bei korrekter Eingabe des Passwortes und Bestätigung mit *OK + Schließen* wird das Dokument entschlüsselt zur *E-Akte* gespeichert, so dass für dieses Dokument eine Vorschau angezeigt wird. Ein erneutes Öffnen des Dokuments ist ohne Passworteingabe möglich.

Wird das Fenster *Dokument entschlüsseln* mit *Abbruch + Schließen* beendet, wird die Kennwortabfrage des entsprechenden Programms (z. B. Word oder Adobe Reader) aufgerufen. Die Eingabe des Passwortes wirkt sich in diesem Fall nur einmalig auf die Anzeige des Dokuments aus. Das Dokument wird in der *E-Akte*, im *Postkorb* und im *E-Akte Fenster* weiterhin verschlüsselt dargestellt.

Unterordner anlegen

Zur besseren und übersichtlicheren Strukturierung des Explorerbaums in der *E-Akte* können Unterordner angelegt werden. Diese Auswahl ist nur aktiv, wenn im Explorerbaum eine Akte dargestellt und ein bereits angelegter Unterordner oder ein Dokument markiert ist.

Die Verwendung von Unterordnern in der *E-Akte* kann über die Einstellung *Unterordner verwenden* in den *Einstellungen E-Workflow* für alle RA-MICRO Benutzer deaktiviert werden.

Einfügen/Importieren

Mithilfe dieser Funktion können auf der Festplatte gespeicherte Dateien in eine *E-Akte* importiert und gespeichert bzw. als Anlagen für ein bereits gespeichertes Anlagen definiert werden.

Hauptartikel → *E-Akte Dokumentenimport*

Scannen

Die hier enthaltenen Funktionen *Seite*, *Dokumente* und *Bild* setzen voraus, dass ein Scanner mittels TWAIN-Treiber lokal am Arbeitsplatz installiert ist. Der TWAIN-Treiber wird in den *E-Workflow Einstellungen* im Bereich *Scanner* erkannt und kann benutzerbezogen gespeichert werden.

Hauptartikel → *Einstellungen Scanner*

Seite

Einzelne Seiten werden aktenbezogen eingescannt. Auch wenn der Scanner den Mehrfacheinzug von Seiten unterstützt, wird nur eine Seite eingezogen. Der Speichervorgang wird per *E-Akte Speicherdialog* abgeschlossen. Eingescannt wird in Graustufen bzw. in Schwarz / Weiß.

Dokumente

Mit dieser Funktion wird der Mehrfacheinzug durch den Scanner ausgelöst. Um den Dokumentenstapel den verschiedenen Akten zuordnen zu können, sind schwarze Trennseiten zwischen die nach Akten vorsortierten Dokumente zu legen und die E-Workflow Einstellung *BlackPageScan* zu aktivieren. Die Dokumente werden eingescannt und anschließend einzeln in der Vorschau der *E-Akte* angezeigt. Hier kann im Dokument geblättert und der Scan geprüft werden. Der Speichervorgang wird per *E-Akte Speicherdialog* abgeschlossen. Hiernach wird das Dokument angezeigt, das dem schwarzen Trennblatt folgt usw. Die Trennblätter selbst werden automatisch herausgefiltert und vom Programm gelöscht.

Eingescannt wird in Graustufen bzw. in Schwarz / Weiß.

Bild

Mit dieser Programmfunktion können Bilder einzeln aktenbezogen eingescannt werden.

Eingescannt wird farbig oder in Graustufen bzw. in Schwarz / Weiß.

Importieren

Importieren ist zu nutzen, wenn der Scanner nicht direkt über einen TWAIN-Treiber mit der *E-Akte* verbunden werden kann, sondern das sog. Scan-To-File-Verfahren (Scannen auf Festplatte) verwendet wird. Hierfür ist vorab in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte* im Bereich *Scanner* unter *Dokumente importieren aus Verzeichnis* der Pfad zu dem Ordner festzulegen, in dem die gescannten Dokumente vom Scanner abgelegt werden.

Die weitere Funktionalität gestaltet sich analog *Scannen / Dokumente*

Dokumentenliste

Drucken

Druckt eine Liste der in der *E-Akte* gespeicherten Dokumente nach folgendem Beispiel:

Benutzer	Datum	Verzeichnis	Dateiname
99	27.02.14 15:30	AR\14\02	2600043.RTF

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Excel-Export

Exportiert eine Liste der in der *E-Akte* gespeicherten Dokumente nach Excel nach folgendem Beispiel:

Akte	Rubrik	Datum	Beteiligter	Schlagwort	Bemerkung	SB	DZ	Dateiname	NotVerf	Dokumenter	EPK	DK	Versandweg
1/16		11.02.2016 10:32	"Dr. Hartmut		von Menning AL	LR		ar\13\04\110000900001-0	0	2	-1	18	
1/16		11.02.2016 10:32	"RECHTSSCH		von Menning AL	LR		ar\13\04\110000700001-0	0	2	-1	0	
1/16		11.02.2016 10:32	"RECHTSSCHUTZ UNION Sivon Menning AL			LR		ar\13\04\110000800001-0	0	2	-1	0	#w;\$a;@M1 w
1/16		11.02.2016 10:32	"RECHTSSCHUTZ UNION Sivon Menning AL			LR		ar\13\04\110000600001-0	0	0	-1	18	
1/16		11.02.2016 10:30	"Dr. Hartmut von Menning von Menning AL			LR		ar\13\04\110000500001-0	0	0	-1	18	#;\$;@
1/16		11.02.2016 10:29	"RECHTSSCHUTZ UNION Sivon Menning AL			LR		ar\13\04\110000400001-0	0	0	-1	0	#;\$;@
1/16		11.02.2016 10:29	"RECHTSSCHUTZ UNION Sivon Menning AL			LR		ar\13\04\110000200001-0	0	0	-1	18	
1/16		11.02.2016 10:29	"RECHTSSCHUTZ UNION Sivon Menning AL			LR		ar\13\04\110000300001-0	0	0	-1	0	
1/16		02.02.2016 17:19	von Mennighoff, Dr. Hartr Schreiben ar AL			LR		text\test2.docx	0	0	0	1170	
1/16		02.02.2016 17:19	von Mennighoff, Dr. Hartr Schreiben ar AL			LR		text\test2.docx	0	0	0	1170	
1/16		02.02.2016 16:47	von Mennig		Schreiben ar AL	LR		ar\13\02\040000900001-0	0	0	0	0	
1/16		02.02.2016 16:47	von Mennighoff, Dr. Hartr Schreiben ar AL			LR		ar\13\02\040000900001-0	0	0	0	9	
1/16		02.02.2016 16:47	von Mennig		Schreiben ar AL	LR		ar\13\02\040000700001-0	0	0	0	0	
1/16		02.02.2016 15:42			Akteninfo AL	LR		ar\13\02\040000600001-0	0	0	0	0	
1/16		02.02.2016 16:31			Excel-Arbeit AL	LR		ar\13\02\040000400001-0	0	0	0	2	
1/16		02.02.2016 10:21	von Mennig			LR		ar\13\02\040000200001-0	0	0	0	0	
1/16		23.02.2016 17:40	"Dr. Hartmut E-Brief		Nachbarscha AL	LR		ar\16\04\230000900001-0	0	0	-1	18	
1/16		02.02.2016 16:54	von Menning		SMS vom 04. AL	LR		ar\11\08\170002600001-0	0	0	0	14	
1/16		02.02.2016 16:54	Reutal Anne		SMS vom 04. AL	LR		ar\11\08\170002500001-0	0	0	0	14	
1/16		02.02.2016 16:39	von Menninghaus Dr. Har		SMS vom 04. AL	LR		ar\11\08\170002400001-0	0	0	0	14	
1/16		02.02.2016 16:39	Reutal Annelene		SMS vom 04. AL	LR		ar\11\08\170002300001-0	0	0	0	14	
1/16		02.02.2016 10:09	Meier Gernot		SMS vom 04. AL	LR		ar\11\08\170002200001-0	0	0	0	14	
1/16		02.02.2016 10:09	Reutal Anne		SMS vom 04. AL	LR		ar\11\08\170002100001-0	0	0	0	14	
1/16		02.02.2016 10:06	Meier Gernot		SMS vom 04. AL	LR		ar\11\08\170002000001-0	0	0	0	14	
1/16		02.02.2016 10:05	Reutal Annelene		SMS vom 04. AL	LR		ar\11\08\170001900001-0	0	0	0	14	
1/16		20.02.2016 16:17	Dr. Hartmut von Menning Schreiben ar AL			LR		ar\16\02\200000200001-0	0	0	0	9	

Senden an

beA Ordner (Originalformat), beA Ordner (PDF)

Speichert das bzw. die ausgewählte / n Dokument / e im Original- oder PDF-Format im beA Ordner auf dem RA-MICRO Datenlaufwerk im Ordner `[RA-MICRO Datenlaufwerk]:\ra\beA\[Sachbearbeitername]\exp\[Aktennr. Aktenkurzbezeichnung]` Von hier aus können die Dokumente über den beA Web-Client hochgeladen und von dort aus versendet werden.

E-Akte Kanzlei

Werden Dokumente und Nachrichten in mehreren *E-Akten* benötigt, kann das Dokument über diese Programmfunktion zu einer weiteren *E-Akte* gespeichert werden. Nach Eingabe der Aktennr. werden in der Ziel - *E-Akte* ggf. vorhandene Unterordner angezeigt. Das Dokument wird in den jeweils ausgewählten Ordner der Akte kopiert oder in die Hauptebene, wenn keine Ordnerauswahl erfolgt. Das ursprüngliche Dokument bleibt in der Quell-Akte erhalten.

Datei:sendenaneaktekanzlei.ewf II.png

E-Brief PDF/komprimiert

■ PDF:

Fügt alle Dokumente der Akte dem *E-Brief* als Anlage im PDF-Format hinzu. Je Dokument wird eine PDF-Datei erstellt.

■ Komprimiert - PDF/Originalformat:

Fügt alle Dokumente der Akte dem *E-Brief* als Anlage in komprimierter Form im PDF- oder wahlweise im Originalformat hinzu. Das komprimierte Archiv wird programmseitig in *.zi_ umbenannt, da ZIP-Dateien oftmals von Sicherheitssoftware als unsicher eingestuft werden. Einen entsprechenden Hinweis für den Empfänger fügt das Programm unter dem Anlagenverzeichnis automatisch hinzu:

Folgende Datei ist als Anlage beigefügt: Anlagen.zi_

Inhalt:
 - Müller_Meier.pdf
 - Schreiben an Amtsgericht Pankow_Weißensee (1_Instanzen).rtf
 - Schreiben an Amtsgericht Pankow_Weißensee (1_Instanzen) (1).rtf
 - Scan TIF.pdf

Damit das ZIP-Archiv (komprimierte Dateien) entpackt und die darin enthaltenen Dokumente gelesen werden können, ist die Anlage *.zi_ zu speichern und in *.zip umzubenennen.

Außerdem ist es möglich, PDF-Dateien mittels Verschlüsselung über Adobe als verschlüsselte Anlage zu versenden.

Hauptartikel → [Anlagen verschlüsseln](#)

E-Versand

Übermittelt die E-Akten Dokumente über den Versandweg *E-Versand* an den oder die Mandanten der Akte. Voraussetzungen, die bei Anlage der Mandantenadresse hierfür erfüllt sein müssen:

1. Verwendung des Kennzeichens "M" für Mandant in der Adresse.
2. Auswahl eines der 4 Versandwege (*E-Mail*, *E-Brief*, *WebAkte*, *RA-MICRO MANDANT APP*) im Adressfenster zur Mandantenadresse.

Der Versand per *E-Brief* ist auf ver- oder unverschlüsseltem Weg möglich.

Der Versand per *RA-MICRO Mandant APP* erfolgt immer verschlüsselt. Das Passwort ist dem Mandanten mitzuteilen, damit dieser es in seiner App zum Entschlüsseln der Nachrichten speichern kann.

E-Mandantenpost

☐ E-Mail
 ☐ E-Brief
 ☐ WebAkte
 ☒ RA-MICRO MANDANT APP

Eintrag am 25.10.2017 durch A.Meyer

Der Auswahl in der Adresse entsprechend, werden die Dokumente der Akte versendet.

Beim Empfang von Akten durch den Mandanten in der *RA-MICRO MANDANT APP* sind bestimmte interne Dokumente nicht sichtbar. Hierzu gehören:

- Verfügungen
- Notizen

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

- Als intern über das entsprechende Dokumentenkennzeichen gekennzeichnete Dokumente (ausgenommen Aktenvor-, Zusatz- und Beteiligtenblatt).
- Liste der Dokumentenkennzeichen

RA-MICRO APP

Sendet alle oder die markierten Dokumente der *E-Akte* über den [RA-MICRO APP Sender](#) verschlüsselt an einen *RA-MICRO APP* Benutzer bzw. einen *RA-MICRO MANDANT APP* Benutzer.

JuraTouch

Sendet alle oder die markierten Dokumente der *E-Akte* an die *JuraTouch iPad App*. Der Versand kann per USB-Kabel über iTunes, per WLAN oder per E-Mail erfolgen.



Die JuraTouch App steht nicht mehr zum Download zur Verfügung.

mit E-Mail (Originalformat), mit E-Mail (PDF)

Fügt die E-Akten Dokumente einer E-Mail im Original- oder PDF-Format bei.



Der Versand im Originalformat steht hier zur Verfügung, wenn das gewählte Dokument auch im Original-Format vorliegt.

Vor dem Aufruf des E-Mail Fensters wird eine Auswahl der E-Mail Adressen angezeigt, die zu den Beteiligtenadressen der Akte erfasst wurden. Sind keine E-Mail Adressen zu den Beteiligtenadressen in der Akte erfasst, wird die E-Mail direkt aufgerufen und die Adresse ist manuell einzutragen.

Außerdem ist es möglich, PDF-Dateien mittels Verschlüsselung über Adobe als verschlüsselte Anlage zu versenden.

Hauptartikel → [Anlagen verschlüsseln](#)

Ansicht

Vollbildmodus

Zeigt die *E-Akte* im Vollbildmodus an.



Diese Option sollte nicht aktiviert werden, wenn grundsätzlich die Möglichkeit bestehen soll, die Fenstergröße zu ändern, falls z. B. ein zweiter Monitor genutzt wird.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Aktenvorblatt immer oben

Das Aktenvorblatt wird beim Druck automatisch in der *E-Akte* gespeichert. In der Papierhandakte bildet es zumeist das Deckblatt. Um dies in der *E-Akte* ebenfalls abzubilden, ist *Aktenvorblatt immer oben* zu wählen. Alle weiteren Dokumente werden dahinter in der unter *Ansicht* eingestellten Sortierreihenfolge angezeigt.

Explorerbaum

Beteiligter, Bemerkung, Druckdateinummer

Mit den Optionen *Beteiligter*, *Bemerkung* und *Druckdateinummer* kann bestimmt werden, welche zusätzlichen Metadaten zum Dokument im *Explorerbaum* eingeblendet werden sollen.

Iconspalte

Speicherformat (was), Dokumentenkürzel

Mit diesen Optionen können zur weiteren Information Bildsymbole in Form einer Iconspalte im *Explorerbaum* eingeblendet werden, die Aufschluss über das *Speicherformat (was)* und das *Dokumentenkürzel (DKz)* geben. Voreingestellt ist die Option *Speicherformat (was)*.


Informationen zur Bedeutung der Icons können in der Legende eingesehen werden.



Die Verwendung von Dokumentenkürzeln ist nur möglich, wenn in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte* die Einstellung *Classic Icon Ansicht* nicht aktiv ist.

Schriftgröße auswählen

Ermöglicht zur besseren Lesbarkeit - wie in der *Tabelle* - die individuelle Schriftgrößenanpassung im *Explorerbaum*. Eine gesonderte Änderung von Betriebssystemeinstellungen ist nicht erforderlich.



Tabelle

Tabelle links unten

Hier kann eingestellt werden, dass die *Tabelle* unter dem *Explorerbaum* angezeigt wird.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Tabelle links/ganze Seite


Hier kann eingestellt werden, dass die *Tabelle* links anstelle des *Explorerbaums* angezeigt wird. Die *Tabelle* kann über die Schaltfläche  über die Vorschau gelegt werden.

Tabelle rechts/oben

Hier kann eingestellt werden, dass die *Tabelle* rechts oben angezeigt wird.

Tabelle zeigt nur Ordnerinhalt

In der *Tabelle* werden nur die Dokumente angezeigt, die sich im markierten *Ordner / Unterordner* befinden. Diese Option ist voreingestellt.

Bei abgewählter Option werden alle Dokumente unabhängig vom markierten Ordner in der *Tabelle* aufgeführt.

Tabellenspalten

Über *Tabellenspalten* kann festgelegt werden, welche Spalten in der *Tabelle* angezeigt werden. Diese Einstellungen wirken benutzerbezogen.

<input checked="" type="checkbox"/>	Dokumentenkennzeichen
<input checked="" type="checkbox"/>	Postkorb Status
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktennummer
<input type="checkbox"/>	Aktenkennzeichen
<input checked="" type="checkbox"/>	Rubrik
<input checked="" type="checkbox"/>	Datum
<input type="checkbox"/>	E-Mail
<input checked="" type="checkbox"/>	Beteiligter
<input checked="" type="checkbox"/>	Schlagwort
<input checked="" type="checkbox"/>	Bemerkung
<input type="checkbox"/>	Sachbearbeiter
<input checked="" type="checkbox"/>	Diktatzeichen
<input checked="" type="checkbox"/>	Dateiname
<input type="checkbox"/>	Sofortnachricht
<input checked="" type="checkbox"/>	Versandweg
<input checked="" type="checkbox"/>	Speicherformat

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Schriftgröße auswählen

Ermöglicht zur besseren Lesbarkeit - wie im *Explorerbaum* - die individuelle Schriftgrößenanpassung in der *Tabelle*. Eine gesonderte Änderung von Betriebssystemeinstellungen ist nicht erforderlich.

<input checked="" type="checkbox"/>	8 pt
<input type="checkbox"/>	10 pt
<input type="checkbox"/>	12 pt
<input type="checkbox"/>	14 pt

Sortierung

Über diese benutzerbezogene Einstellung kann die Sortierung der angezeigten Dokumente festgelegt werden.

<input type="checkbox"/>	Dokumentenkennzeichen
<input type="checkbox"/>	Versandweg
<input type="checkbox"/>	Aktennummer
<input type="checkbox"/>	Aktenkennzeichen
<input type="checkbox"/>	Bearbeitungsstatus
<input type="checkbox"/>	Rubrik
<input checked="" type="checkbox"/>	Datum
<input type="checkbox"/>	Zugangsdatum
<input type="checkbox"/>	Empfängerkonto
<input type="checkbox"/>	Beteiligter
<input type="checkbox"/>	Schlagwort
<input type="checkbox"/>	Bemerkung
<input type="checkbox"/>	Sachbearbeiter
<input type="checkbox"/>	Diktatzeichen
<input type="checkbox"/>	Dateiname
<input type="checkbox"/>	Mandant/ Datum
<input type="checkbox"/>	Mandant/ Akten
<input type="checkbox"/>	Sofortnachricht
<input type="checkbox"/>	Verfügungsdatum
<input checked="" type="checkbox"/>	Aufsteigend (A - Z)
<input type="checkbox"/>	Absteigend (Z - A)

E-Akte

Allgemein

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Druckdateien

Hauptartikel → [Druckdateien](#)

Briefdateien

Hauptartikel → [Briefdateien](#)

Dokumente

Hauptartikel → [Dokumente](#)

Alle Dokumente



Zeigt akten- oder adressbezogen alle Dokumente aus der *E-Akte*, der [Druck-](#), [Brief-](#) und [Dokumentenverwaltung](#) an.

Lokale E-Akte

Hauptartikel → [Lokale E-Akte](#)

WebAkte

Hauptartikel → [WebAkte](#)

Einstellungen

Hauptartikel → [E-Workflow Einstellungen](#)

Posteingang

Der [Posteingang](#) öffnet sich.

Postkorb

Der [Postkorb](#) öffnet sich.

Drucken

Hauptartikel → [Drucken](#)

Verfügung

Hauptartikel → [Verfügung](#)

Funktionen in der Toolbar

Aktennummernfeld

Dient der Erfassung der Aktennummer.

Hauptartikel → [Aktencontrol](#)

Mandantenfeld

Dient der Eingabe eines Mandantennamens aus der Aktenkurzbezeichnung bzw. der Adressnummer eines Mandanten, um die in der *E-Akte* gespeicherten Dokumente mandantenbezogen und nach Akten sortiert im *Explorerbaum* und in der *Tabelle* anzuzeigen.



Soll die mandantenbezogene Ansicht auf bestimmte Sachbearbeiter eingeschränkt werden, sind in der Auswahlliste *SB* durch "Ankreuzen" die betreffenden Sachbearbeiter zu wählen.

Hauptartikel → [Aktencontrol](#)

Alter

Grundsätzlich werden alle Dokumente zum Mandanten bzw. zur Akte eingelese. Um die Auswahl zeitlich einzuschränken, kann zwischen den Zeiträumen in dieser Liste gewählt werden. So wird bei der Auswahl *3 14 Tage* die Dokumentenliste auf die Schreiben der letzten 14 Tage eingeschränkt.



Die Auswahlliste kann über die Schaltfläche `Datei:dreipunktebutton.ewf.png` erweitert werden, wenn das Programmrecht *Standardtexte* vorliegt.

Schlagwort

Dient der Einschränkung der Dokumentenanzeige nach dem zum Dokument gespeicherten Schlagwort.

Die Auswahlliste und die dort zur Verfügung stehenden Schlagworte können über die Schaltfläche `Datei:dreipunktebutton.ewf.png` bearbeitet werden, wenn das Programmrecht *Standardtexte* vergeben ist.



Schlagwörter können nur zum Dokument gespeichert werden, wenn dieses in den *Einstellungen* der *E-Akte* auf der Karteikarte *Allgemein* bzw. in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte* so voreingestellt ist.

Rubrik

Dient der Einschränkung der Dokumentenanzeige nach der zum Dokument gespeicherten Rubrik.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Die Auswahlliste und die dort zur Verfügung stehenden Rubriken können über die Schaltfläche **Datei: dreipunktebutton.ewf.png** bearbeitet werden, wenn das Programmrecht *Standardtexte* vorliegt. Eine an die Kanzleianforderungen angepasste Farbgebung führt zu einer verbesserten Übersichtlichkeit in der gesamten *E-Akte* und im *E-Eingangskorb* sowie letztendlich im Kanzleialltag zu einem schnelleren Auffinden bestimmter Dokumente.

The screenshot shows the 'E-Akte' software interface. At the top, there's a menu bar with options like 'Datei', 'Ansicht', 'E-Akte', 'Druckdateien', 'Briefdateien', 'Dokumente', 'Lokale E-Akte', 'WebAkte', 'Einstellungen', 'Postkorb', 'Drucken', and 'Verfügung'. Below the menu, there are search filters for 'Akte: 3003/20', 'Mandant:', 'Alter: Alle', 'Schlagwort:', 'Rubrik:', and 'DKz:'. The main area displays a tree view for '3003/20 - Müller ./ Neumann (3)' with sub-items like '1. Instanz (0)', '2. Instanz (1)', 'Außergerichtlich (0)', 'Mandant (1)', and 'Rechtsschutz (0)'. Two documents are highlighted: '13.03.19 Schriftsatz an das Landgericht Berlin' and '18.06.18 Schreiben an Herrn Müller'. Below the tree view is a table with columns: 'Nr.', 'eEB', 'Datum', 'Akte', 'PK', 'Bemerkung', 'SB', and 'Rubrik'.

Nr.	eEB	Datum	Akte	PK	Bemerkung	SB	Rubrik
1		18.06.18 09:57	3003/20		Schreiben an Herrn Müller	MK	MD Schreiben an Mandant
2		13.03.19 09:23	3003/20		Schriftsatz an das Landgericht Berlin	MK	SG Schriftsätze an Gerichte

Rubriken können nur zum Dokument gespeichert werden, wenn dieses in den Einstellungen der *E-Akte* auf der Karteikarte *Allgemein* bzw. in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte* so voreingestellt ist.

SB

Schränkt die Anzeige der gespeicherten Dokumente nach dem Aktensachbearbeiter ein.

Die Einschränkung nach Aktensachbearbeiter steht nur bei aktenübergreifender (mandantenbezogenen) Anzeige der Dokumente zur Verfügung.

Aktualisieren



Über diese Schaltfläche werden getroffene Änderungen wie z. B. die Auswahl eines anderen Sachbearbeiters, eines Schlagwortes, geänderte Filter, das Einfügen von Dokumenten usw. übernommen und die Ansicht wird aktualisiert.

Suche




Hauptartikel → [Volltextsuche](#)

Programmaufrufe



E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen



Hierüber können direkt aus der *E-Akte* zusätzliche RA-MICRO Programmfunktionen aufgerufen werden, ohne die *E-Akte* zu verlassen. So kann z. B. zwischendurch eine Adresse angelegt / überprüft, eine Akte angelegt / geändert und es können Termine zur Akte eingesehen werden.

Welche Icons hier für den Schnellaufruf anderer Programmfunktionen aus der *E-Akte* zu sehen sind, hängt von der Auswahl ab, die über das Menü *Programmaufrufe* zur Verfügung steht.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Explorerbaum


Mit Rechtsklick / Longtouch können im *Explorerbaum* verschiedene Kontextmenüs aufgerufen werden für

- Mandanten
- Akten
- Dokumente und
- Unterordner



Für die individuelle Auswahl mehrerer Dokumente steht die Tabelle mit eigenem Kontextmenü zur Verfügung.

Kontextmenü für Mandanten




E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Datei einfügen

Ruft den Dokumentenimport auf, um externe Dokumente in die *E-Akte* aufzunehmen.

Kontextmenü für Akten



Dateien einfügen

Ruft den *Dokumentenimport* auf, um externe Dokumente in der *E-Akte* aufzunehmen.

Senden an

beA Ordner (Originalformat), beA Ordner (PDF)

Speichert das ausgewählte Dokument im Original- oder im PDF-Format im beA Ordner unter Datapath\RA\exp\Sachbearbeiter-Name\Aktennummer-Aktenbezeichnung\.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

E-Akte Kanzlei

Wenn Dokumente und Nachrichten zu mehreren E-Akten benötigt werden oder ein Dokument versehentlich zu einer falschen [E-Akte](#) gespeichert wurde, kann über die nachfolgend beschriebene Programmfunktion das betreffende Dokument schnell und einfach zu einer anderen oder zu weiteren E-Akten gespeichert werden. Das Ursprungsdokument bleibt in der Quell-Akte erhalten.

E-Akte Lokal

Hauptartikel → [Lokale E-Akte](#)

E-Versand

Übermittelt die E-Akten Dokumente an die E-Versand. Voraussetzung hierfür ist, dass diese für den Mandanten durch Eingabe der E-Mail-Adresse sowie des Adresskennzeichens M im [Adressfenster](#) aktiviert wurde. RA-MICRO führt dann je nach hinterlegtem Versandweg die automatischen Vorgänge aus, die zur elektronischen Übermittlung der E-Akten Dokumente an die Mandantenadresse per *E-Mail*, [E-Brief](#), [WebAkte](#) oder *RA-MICRO MANDANT APP* erforderlich sind. So erhält der Mandant den für ihn bestimmten Teil der *E-Akte* mit der Option übersandt, diese Dokumente in der [WebAkte](#) oder der *RA-MICRO MANDANT APP* für Apple iPhone / iPad als *E-Akte* zu nutzen.

RA-MICRO APP

Übergibt die markierten Dokumente aus der *E-Akte* an den *RA-MICRO APP Sender* zum verschlüsselten Versand an einen RA-MICRO APP Benutzer.

Hauptartikel → [RA-MICRO APP Sender](#)

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

JuraTouch

Sendet die komplette *E-Akte* an die JuraTouch iPad App. Der Versand kann erfolgen per USB-Kabel über iTunes, per WLAN oder per E-Mail.



Die JuraTouch App steht nicht mehr zum Download zur Verfügung.

E-Brief (Originalformat)

Sendet den kompletten Dokumentenbestand der E-Akten des Mandanten im Originalformat mit dem [E-Brief](#).



Der Versand im Originalformat steht nur zur Verfügung, wenn die Dokumente in dieser Form vorliegen. Dies kann erreicht werden, indem die E-Akte im Original- und im PDF-Format geführt wird.

Hauptartikel → [Einstellungen Anzeige](#)

E-Brief (PDF)

Sendet das gewählte Dokument im PDF-Format an einen [E-Brief](#).

Außerdem ist es möglich, PDF-Dateien mittels Verschlüsselung über Adobe als verschlüsselte Anlage zu versenden.


Hauptartikel → [Anlagen verschlüsseln](#)

Unterordner anlegen

Hauptartikel → [Unterordner anlegen](#)

Kontextmenü für Dokumente

Öffnen



Je nachdem wie das Dokument gespeichert wurde, stehen im Kontextmenü die Möglichkeiten zur Verfügung, um die Datei zu öffnen.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Beim Öffnen eines verschlüsselten Dokuments (Dateiformat .rmc, .enc und Adobe-Verschlüsselung) wird das Fenster *Dokument entschlüsseln* zur Passwortabfrage angezeigt.

Bei korrekter Eingabe des Passwortes und Bestätigung mit *OK + Schließen* wird das Dokument entschlüsselt zur *E-Akte* gespeichert, so dass für dieses Dokument eine Vorschau angezeigt wird. Ein erneutes Öffnen des Dokuments ist ohne Passwordeingabe möglich.

Wird das Fenster *Dokument entschlüsseln* mit *Abbruch + Schließen* beendet, wird die Kennwortabfrage des entsprechenden Programms (z. B. Word oder Adobe Reader) aufgerufen. Die Eingabe des Passwortes wirkt sich in diesem Fall nur einmalig auf die Anzeige des Dokuments aus. Das Dokument wird in der *E-Akte*, im *Postkorb* und im *E-Akte Fenster* weiterhin verschlüsselt dargestellt.

Dokument-Metadaten

Hauptartikel → [Dokument-Metadaten](#)

Drucken

Hauptartikel → [Drucken](#)

Senden an

beA Ordner (Originalformat), beA Ordner (PDF)

Speichert das ausgewählte Dokument im Originalformat im beA Ordner unter Datpath\RA\exp\Sachbearbeiter-Name\Aktennummer-Aktenbezeichnung\.

E-Akte Kanzlei

Wenn Dokumente und Nachrichten zu mehreren E-Akten benötigt werden oder ein Dokument versehentlich zu einer falschen *E-Akte* gespeichert wurde, kann über die nachfolgend beschriebene Programmfunktion das betreffende Dokument schnell und einfach zu einer anderen oder zu weiteren E-Akten gespeichert werden. Das Ursprungsdocument bleibt in der Quell-Akte erhalten.

Senden an E-Akte Kanzlei		?	i
Kopieren in E-Akte:	2/16 ↓	Müller/Meier	
Unterordner:	Korrespondenz mit Gegenseite ▼		
		✓	✗

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

E-Akte Lokal

Hauptartikel → [Lokale E-Akte](#)

E-Versand

Übermittelt die ausgewählten E-Akten Dokumente an den *E-Versand*. Voraussetzung hierfür ist, dass diese für den Mandanten durch Eingabe der E-Mail-Adresse sowie des Adresskennzeichens M im [Adressfenster](#) aktiviert wurde. Das Programm führt, je nach in der Adresse gespeichertem Versandweg, die automatischen Vorgänge aus, die zur elektronischen Übermittlung der E-Akten Dokumente an die Mandantenadresse per *E-Mail*, *E-Brief*, [WebAkte](#) oder *Mandant APP* erforderlich sind. So erhält der Mandant den für ihn bestimmten Teil der *E-Akte* mit der Option übersandt, diese Dokumente in der [WebAkte](#) oder der *Mandant APP* für Apple iPhone / iPad als *E-Akte* zu nutzen.

E-Eingangskorb

Sendet das Dokument an den [E-Eingangskorb](#) des nachfolgend gewählten Benutzers.

Fax(2. Drucker)

Ermöglicht den Telefaxversand, falls es sich bei dem 2. *Drucker* um ein Telefaxgerät handelt und hierfür die Telefaxsoftware auf dem Arbeitsplatz installiert ist.

Go RA App

Sendet die E-Akten Dokumente an den *Go App Sender* zum verschlüsselten E-Mail Versand an einen RA-MICRO Go RA App Benutzer bzw. einen Go Mandant App Benutzer. Weitere Informationen können dem *Go App Sender* entnommen werden.

JuraTouch

Sendet die komplette *E-Akte* an die JuraTouch iPad App. Der Versand kann erfolgen per USB-Kabel über iTunes, per WLAN oder per E-Mail.




Die JuraTouch App steht nicht mehr zum Download zur Verfügung.

Lokales Outlook

Das gewählte Dokument wird nach MS Outlook gesendet. Nach Aufruf der Programmfunktion kann im Outlook-Fenster *Ordner wählen* der Outlook-Ordner bestimmt werden, in dem das Dokument in einem neuen Unterordner angelegt wird, der mit der betreffenden Aktennummer bezeichnet wird. Das gewählte Dokument wird dann an diesen Ordner gesendet.



Die Dokumente stehen nach dem Export zur aktenbezogenen Ansicht in Outlook zur Verfügung und können so auch außerhalb von RA-MICRO eingesehen werden.



Hier kann gewählt werden, in welchen Outlook-Ordner die markierten Dokumente übernommen werden sollen. Bei Bedarf kann auch ein neuer Ordner angelegt werden. Die Dokumente stehen nach dem Export zur aktenbezogenen Ansicht in Outlook zur Verfügung und können so auch außerhalb von RA-MICRO eingesehen werden. Dazu erstellt die *E-Akte* in dem gewählten oder neu angelegten Outlook-Ordner einen neuen Unterordner.

E-Brief (Originalformat)

Sendet den kompletten Dokumentenbestand der E-Akten des Mandanten im Originalformat mit dem [E-Brief](#).



Der Versand im Originalformat steht nur zur Verfügung, wenn die Dokumente noch in dieser Form vorliegen.

E-Brief (PDF)

Sendet das gewählte Dokument im PDF-Format an einen [E-Brief](#).

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Außerdem ist es möglich, PDF-Dateien mittels Verschlüsselung über Adobe als verschlüsselte Anlage zu versenden.

Hauptartikel → [Anlagen verschlüsseln](#)

mit E-Mail (Originalformat), mit E-Mail (PDF)

Fügt die E-Akten Dokumente einer E-Mail im Original- oder PDF-Format bei.



Der Versand im Originalformat steht hier zur Verfügung, da das gewählte Dokument auch im Original-Format vorliegt.

Vor dem Aufruf des E-Mail Fensters eine Auswahl der E-Mail Adressen angezeigt, die zu den Beteiligtenadressen der Akte erfasst wurden. Sind keine E-Mail Adressen zu den Beteiligtenadressen in der Akte erfasst, wird die E-Mail direkt aufgerufen und die Adresse ist manuell einzutragen.

Außerdem ist es möglich, PDF-Dateien mittels Verschlüsselung über Adobe als verschlüsselte Anlage zu versenden.

Hauptartikel → [Anlagen verschlüsseln](#)

mit Kurzbrief

mit Kurzbrief ruft das RA-MICRO Kurzbriefprogramm auf und fügt das Dokument einem Kurzbrief als Anlage bei.

WebAkte

Sendet das markierte Dokument an die [WebAkte](#). Der berechtigte Mandant wird umgehend per E-Mail über das in der [WebAkte](#) eingegangene Dokument informiert, wenn dies in seinen *Benutzerinformationen* in der [WebAkte](#) so festgelegt wurde.

Kfz-Schadenversicherung

Senden an Kfz-Schadenversicherung startet die Übermittlung des gewählten Dokuments an eine in folgendem Dialog zu wählende Kfz-Schadenversicherung.

Hauptartikel → [Senden an Kfz-Schadenversicherung](#)

Rechtsschutzversicherung

Senden an Rechtsschutzversicherung startet die Übermittlung des gewählten Dokuments an eine in folgendem Dialog zu wählende Rechtsschutzversicherung.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Hauptartikel → [Senden an Rechtsschutzversicherung](#)

Dokument(e) löschen

Hauptartikel → [Dokument\(e\) löschen](#)

Neue Verfügung/Notiz zum Dokument

Hauptartikel → [Verfügung](#)

Hauptartikel → [Notiz](#)

Kopieren

Hauptartikel → [Dokument kopieren/verschieben](#)

Verschieben

Hauptartikel → [Dokument kopieren/verschieben](#)

Signatur Prüfen

Prüft die Signatur des markierten Dokuments. Hierzu ist es erforderlich, dass eine Softwarelösung wie OPENLiMit SignCubes auf dem Arbeitsplatz installiert ist.

PDF neu erstellen

Damit kann aus dem markierten Dokument eine PDF-Datei neu erstellt und die alte gelöscht werden, falls die PDF-Datei fehlerhaft oder nicht vorhanden ist.

Verlinktes Dokument in E-Akte speichern

Handelt es sich bei dem markierten Dokument um eine verlinkte Druckdatei, kann es als Endfassung im PDF-Format in der *E-Akte* gespeichert werden.

Aus dem variablen Dokument wird ein fester Speichereintrag, dessen Inhalt nicht ohne Weiteres geändert werden kann.

Hauptartikel → [Druckdateien](#)

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Exportieren

an Dateiordner

Exportiert das gewählte Dokument an den nachfolgend festgelegten Ordner.

an Zip-Datei

Exportiert das gewählte Dokument komprimiert als Zip-Datei an den nachfolgend festgelegten Ordner.

Kontextmenü für Unterordner

Datei einfügen

Ruft den *Dokumentenimport* auf, um externe Dokumente in den Haupt- oder Unterordner einzufügen.

beA Ordner (Originalformat), beA Ordner (PDF)

Speichert das ausgewählte Dokument im Original- und PDF-Format im beA Ordner unter Datapath\RA\exp\Sachbearbeiter-Name\Aktennummer-Aktenbezeichnung\.

E-Akte Kanzlei

Wenn Dokumente und Nachrichten zu mehreren E-Akten benötigt werden oder ein Dokument versehentlich zu einer falschen *E-Akte* gespeichert wurde, kann über die nachfolgend beschriebene Programmfunktion das betreffende Dokument schnell und einfach zu einer anderen oder zu weiteren E-Akten gespeichert werden. Das Ursprungsdocument bleibt in der Quell-Akte erhalten.

Senden an E-Akte Kanzlei		
<div> <div>?</div> <div>i</div> </div>		
Kopieren in E-Akte:	<div>2/16</div> <div>↓</div>	Müller/Meier
Unterordner:	<div>Korrespondenz mit Gegenseite</div> <div>▼</div>	
		<div>✓</div> <div>✗</div>

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

E-Akte Lokal

Hauptartikel → [Lokale E-Akte](#)

E-Versand

Übermittelt die E-Akten Dokumente an die E-Versand. Voraussetzung hierfür ist, dass diese für den Mandanten durch Eingabe der E-Mail-Adresse sowie des Adresskennzeichens M im Adressfenster aktiviert wurde. RA-MICRO führt dann je nach hinterlegtem Versandweg die automatischen Vorgänge aus, die zur elektronischen Übermittlung der E-Akten Dokumente an die Mandantenadresse per *E-Mail*, [E-Brief](#), [WebAkte](#) oder *Go Mandant App* erforderlich sind. So erhält der Mandant den für ihn bestimmten Teil der *E-Akte* mit der Option übersandt, diese Dokumente in der [WebAkte](#) oder der *Go Mandant (GoM) App* für Apple iPhone / iPad als *E-Akte* zu nutzen.

Go RA App

Sendet die E-Akten Dokumente an den *Go App Sender* zum verschlüsselten E-Mail Versand an einen RA-MICRO Go RA App Benutzer bzw. einen Go Mandant App Benutzer. Weitere Informationen können dem *Go App Sender* entnommen werden.

JuraTouch

Sendet den Inhalt des gewählten Unterordners an die *JuraTouch iPad App*.

Der Versand ist möglich per USB-Kabel über iTunes, per WLAN oder per E-Mail.



Die JuraTouch App steht nicht mehr zum Download zur Verfügung.

E-Brief (Originalformat)

Sendet den kompletten Dokumentenbestand der E-Akten des Mandanten im Originalformat mit dem [E-Brief](#).



Der Versand im Originalformat steht nur zur Verfügung, wenn die Dokumente noch in dieser Form vorliegen.

E-Brief (PDF)

Sendet das gewählte Dokument im PDF-Format an einen [E-Brief](#).

mit Kurzbrief


Fügt den Inhalt eines Unterordners dem RA-MICRO Kurzbrief zum Versand bei.

Tabelle

Mit Klick / Touch auf einen Spaltenkopf wird die Liste der Dokumente nach diesem Kriterium in der Tabelle sortiert. Wahlweise kann aufsteigend oder absteigend sortiert werden.

Mit Rechtsklick / Longtouch auf einen Spaltenkopf wird ein Suchmenü aufgerufen, in dem nach einem Eintrag in der jeweiligen Spalte gesucht werden kann.

Suche in Spalte: Datum



Suchrichtung:

☐ Nach oben

☒ Nach unten

✓

✗

Das Suchmenü steht nur zur Verfügung, wenn in den [E-Workflow Einstellungen](#) auf der Karteikarte [E-Akte](#) die Einstellung *Classic Icon Ansicht* abgewählt ist.

Spalte Datum

Diese Spalte zeigt das Erstellungsdatum des Dokuments an.

Spalte Versandweg

Zeigt das Kürzel des Versandwegs an. Der Versandweg kann im *E-Akte Speicherdialog* z. B. unter [Speichern in E-Akte](#) festgelegt werden.

Dort stehen derzeit folgende Kürzel für den Versandweg zur Verfügung:

- d Direkt, per Boten
- e E-Brief
- f Fax
- g Go App
- m E-Mail
- p Post
- w WebAkte



Mit Klick / Touch auf einen hier ausgewiesenen Versandweg ist auch in der [E-Akte](#) selbst eine Änderung möglich.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Spalte DK

Mit Klick / Touch auf einen Spaltenkopf wird die Liste der Dokumente nach diesem Kriterium gleichzeitig in der *Tabelle* und im *Explorerbaum* sortiert. Wahlweise kann aufsteigend oder absteigend sortiert werden.

Mit Rechtsklick / Longtouch wird wie in der Spalte *Datum* ein Suchmenü aufgerufen, in dem nach einem Eintrag in der jeweiligen Spalte gesucht werden kann.

Das Suchmenü steht nur zur Verfügung, wenn in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte* die Einstellung *Classic Icon Ansicht* ausgewählt ist.

Spalte Sofortnachricht

Rechtsklick / Longtouch ruft einen Filter nach der Herkunft der Sofortnachricht auf.

Der Filter steht nur zur Verfügung, wenn in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte* die Einstellung *Classic Icon Ansicht* ausgewählt ist.

Alle auswählen		Alle abwählen		Auswahl umkehren		
<input type="checkbox"/>		Sofortnachricht E-Fach				
<input type="checkbox"/>		Sofortnachricht E-Nachricht				
<input type="checkbox"/>		Sofortnachricht Telefonnotiz				
<input type="checkbox"/>		Unzugeordnet				

Dokumentenstatus

Linksklick / Touch sortiert die Dokumente nach Bearbeitungsstatus. Überfällige Dokumente werden in der Tabelle an erster Position angezeigt.

Rechtsklick / Longtouch ruft eine Filterfunktion nach der Bearbeitungsdringlichkeit auf.

Der Filter steht nur zur Verfügung, wenn in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte* die Einstellung *Classic Icon Ansicht* ausgewählt ist.

Alle auswählen		Alle abwählen		Auswahl umkehren		
<input checked="" type="checkbox"/>		Erledigt				
<input checked="" type="checkbox"/>		In Bearbeitung				
<input checked="" type="checkbox"/>		Überfällig				
<input checked="" type="checkbox"/>		Unzugeordnet				

Spalte: Beteiligter, Bemerkung, Akte, SB, Diktatzeichen, Rubrik, Schlagwort, Dateiname

Mit Klick / Touch auf einen Spaltenkopf wird die Liste der Dokumente nach diesem Kriterium gleichzeitig in der *Tabelle* und im *Explorerbaum* sortiert. Wahlweise kann aufsteigend oder absteigend sortiert werden.
























































E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Mit Rechtsklick / Longtouch auf einen Spaltenkopf wird wie in der Spalte *Datum* ein Suchmenü aufgerufen, in dem nach einem Eintrag in der jeweiligen Spalte gesucht werden kann.

Das Suchmenü steht nur zur Verfügung, wenn in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte* die Einstellung *Classic Icon Ansicht* abgewählt ist.

Spalte Speicherformat

Erklärungen zu den Dokumentsymbolen sind der Legende zu entnehmen.

Von/An/Zuordnung 	Versandweg 	Speicherformat 
<div>Eingang</div> <ul style="list-style-type: none">  von Gegner  von Gericht  von Mandant  von Dritten <div>Ausgang</div> <ul style="list-style-type: none">  an Gegner  an Gericht  an Mandant  an Dritten <div>Zuordnung</div> <ul style="list-style-type: none">  interner Druck  ra-micro Memo-Clip / Notiz  ra-micro Telefonnotiz  erledigte Verfügung  erledigte Verfügung + Notiz  unerledigte Verfügung  unerledigte Verfügung + Notiz 	<div>Eingang</div> <ul style="list-style-type: none">  Eingefügt / Importiert  E-Brief  E-Brief Anhang  E-Mail  ERV  Fax  Lotus Notes  Scanner  SMS  Web-Akte <div>Ausgang</div> <ul style="list-style-type: none">  E-Brief  E-Brief Anhang  E-Mail  ERV  Lotus Notes  ra-micro Programme  Kfz-Schadenversicherung  Web-Akte 	<ul style="list-style-type: none">  Audio  eMessage  Excel  Grafik  HTML Datei  KTV-Dokument  KTV-Dokument + PDF archiviert  KTV Dokument verlinkt  KTV-Dokument + PDF verlinkt  MSG-Datei  PDF-Dokument  Telefonnotiz  Word-Dokument  Word-Dokument + PDF archiviert  Word-Dokument verlinkt  Word-Dokument + PDF verlinkt <div>Briefdateien</div> <ul style="list-style-type: none">  Briefdatei gedruckt  Briefdatei gelesen  Briefdatei neu

Kontextmenü zur Tabelle

Hauptartikel → [Kontextmenü zur Tabelle \(E-Akte\)](#)

Eigenschaften

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Die Dokumenteigenschaften werden hier angezeigt, wenn dies im Menü *Ansicht* unter *Eigenschaften* so festgelegt ist.

Funktionen in der Abschlussleiste

Baum aus- / einblenden



Der *Explorerbaum* kann aus- und wieder eingeblendet werden.

Tabelle aus-/einblenden



Die *Tabelle* kann aus- und wieder eingeblendet werden.

Tabelle einzeilig aus- / einblenden



Lfd. Nr.	Datum	Ve...	DK	EPK	Beteilig...	Bemerkung	SB	E-Mail	DZ	Dateiname
1	18.05.15	180024300010-00-00---b--.pdf

Die *Tabelle* kann einzeilig angezeigt werden. Durch erneuten Klick auf das Symbol wird die vorherige Ansicht wieder eingeblendet. Das Arbeiten mit dem Tablet wird durch diese Ansicht erleichtert.

Lesemodus



Wechselt in den Lesemodus.

Hauptartikel → [Lesemodus](#)

Dokumentenslider

Dient der Navigation zwischen den Seiten eines Dokuments.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Erste Seite des Dokuments




Zeigt das erste Dokument an.


Zurück



Blättert eine Seite zurück, falls möglich.

aktuelle Seite



Zeigt die aktuelle Seite der Dokumentenvorschau an. Bei mehrseitigen Dokumenten kann durch Eingabe der Seite im Format [Seitennummer/Gesamtseitenzahl], z. B. 2 / 6, direkt die gewünschte Seite nach Bestätigung mit  gewählt werden.

Zusätzlich kann mit der Tastenkombination Strg+G eine Maske aufgerufen werden, in welche die gewünschte Seitenzahl eingetragen werden kann.

Seite vor




Blättert eine Seite vor, falls möglich.

Letzte Seite des Dokuments



Zeigt die erste Seite des Dokuments an, falls die aktuell angezeigte Seite nicht die erste Seite ist.

Zoom



Vergrößert bzw. verkleinert die Dokumentenansicht. Dies ist auch durch Links- oder Rechtsklick bzw. Touch / Longtouch auf das Dokument möglich, letzteres bei der Arbeit mit einem Touchscreen.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Drehen



Dreht das Dokument in die angezeigte Richtung. Dies ist vor allem für eingescannte Dokumente oder eingegangene Telefaxdokumente vorgesehen, deren Original beim Scannen oder Faxen nicht korrekt eingelegt war.

OK und Schließen



Schließt das Fenster.