

# E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 24. Juni 2021, 17:19 Uhr (Quelltext anzeigen)

DPeuker (Diskussion | Beiträge)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 28. Juni 2021, 13:04 Uhr (Quelltext anzeigen)

DPeuker (Diskussion | Beiträge)

Zum nächsten Versionsunterschied →

**Zeile 386:**

====Programmaufrufe====

– **[[Datei:programmaufrufeicon.ewf.png|link=]]**

–

– **[[Datei:programmaufrufe.ewf.png|link=]]**

Hierüber können direkt aus&nbsp;der&nbsp;"E-Akte" zusätzliche RA-MICRO Programmfunktionen aufgerufen werden, ohne&nbsp;die&nbsp;"E-Akte" zu verlassen. So kann z.&nbsp;B. zwischendurch eine Adresse angelegt&nbsp;/&nbsp;überprüft, eine Akte angelegt&nbsp;/&nbsp;geändert und es können Termine zur Akte eingesehen werden.

**Zeile 386:**

====Programmaufrufe====

+ **[[Datei:Toolbar-Menü.png|link=]]**

Hierüber können direkt aus&nbsp;der&nbsp;"E-Akte" zusätzliche RA-MICRO Programmfunktionen aufgerufen werden, ohne&nbsp;die&nbsp;"E-Akte" zu verlassen. So kann z.&nbsp;B. zwischendurch eine Adresse angelegt&nbsp;/&nbsp;überprüft, eine Akte angelegt&nbsp;/&nbsp;geändert und es können Termine zur Akte eingesehen werden.

**Zeile 409:**

====<u>Kontextmenü für Mandanten</u>====

– **[[Datei:kontextmenümandant.ewf.png|link=]]**

====<u>Datei einfügen</u>====

**Zeile 407:**

====<u>Kontextmenü für Mandanten</u>====

+ **[[Datei:Kontextmenü Mandanten.png|link=]]**

====<u>Datei einfügen</u>====

**Zeile 417:**

====<u>Kontextmenü für Akten</u>====

– **[[Datei:kontextmenüakten.ewf.png|link=]]**

====<u>Dateien einfügen</u>====

**Zeile 415:**

====<u>Kontextmenü für Akten</u>====

+ **[[Datei:Kontextmenü für Akten.png|link=]]**

====<u>Dateien einfügen</u>====

**Zeile 425:**

====<u>Senden an</u>====

– **====<u>beA Ordner (Originalformat), beA Ordner (PDF)</u>====**

**Zeile 423:**

====<u>Senden an</u>====

+ **[[Datei:Senden an.png|link=]]**

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

<p>Speichert das ausgewählte Dokument im <b>Original-<u>&amp;nbsp;</u>oder</b> im <b><u>&amp;nbsp;</u>PDF-Format</b> im <b><u>&amp;nbsp;</u>beA</b> Ordner unter Datpath\RA\exp\Sachbearbeiter-Name\Aktennummer-Aktenbezeichnung\.</p>	<p>+ [ ]</p> <p>+ =====&lt;u&gt;beA <b>RA-MICRO Postausgang (PDF)</b>, beA Ordner (PDF)&lt;/u&gt;=====</p>
<p>=====&lt;u&gt;E-Akte Kanzlei&lt;/u&gt;=====</p>	<p>+ Speichert das ausgewählte Dokument im <b>PDF-Format zum Versenden</b> im <b>beA Postausgang</b>. Für den manuellen Upload werden <b>PDF-Dokumente</b> im beA Ordner unter Datpath\RA\exp\Sachbearbeiter-Name\Aktennummer-Aktenbezeichnung\ <b>gespeichert</b>.</p> <p>=====&lt;u&gt;E-Akte Kanzlei&lt;/u&gt;=====</p>
<p><b>Zeile 438:</b></p>	<p><b>Zeile 438:</b></p>
<p>Hauptartikel &amp;rarr; [<a href="https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Lokale_E-Akte">https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Lokale_E-Akte</a> Lokale E-Akte]</p> <p>=====&lt;u&gt;<b>E-Versand</b>&lt;/u&gt;=====</p>	<p>Hauptartikel &amp;rarr; [<a href="https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Lokale_E-Akte">https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Lokale_E-Akte</a> Lokale E-Akte]</p> <p>+ =====&lt;u&gt;<b>Postkorb</b>&lt;/u&gt;=====</p>
<p>Übermittelt die E-Akten Dokumente an die <b>E-Versand</b>. Voraussetzung hierfür ist, dass diese für den Mandanten durch Eingabe der E-Mail-Adresse sowie des <b>Adresskennzeichens</b> <b>M</b> im <b>Adressfenster</b> [<a href="https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Adressfenster">https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Adressfenster</a>] aktiviert wurde.</p>	<p>+ Sendet das Dokument an den [<a href="https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Postkorb">https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Postkorb</a> Postkorb] des nachfolgend gewählten Benutzers.</p> <p>+ =====&lt;u&gt;<b>Fax(2.&amp;nbsp;Drucker)</b>&lt;/u&gt;=====</p>
<p>RA-MICRO führt dann je nach hinterlegtem Versandweg die automatischen Vorgänge aus, die zur elektronischen Übermittlung der E-Akten Dokumente an die Mandantenadresse per <b>E-Mail</b>, [<a href="https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Brief">https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Brief</a>], [<a href="https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/WebAkte">https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/WebAkte</a>] oder <b>"RA-MICRO&amp;nbsp;MANDANT&amp;nbsp;APP"</b> erforderlich sind. So erhält der Mandant den für ihn bestimmten Teil der "E-Akte" mit der Option übersandt, diese Dokumente in der [<a href="https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/WebAkte">https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/WebAkte</a> "WebAkte"] oder der <b>"RA-MICRO&amp;nbsp;MANDANT&amp;nbsp;APP"</b> für <b>Apple</b>, <b>iPhone</b> und <b>iPad</b> als <b>"E-Akte"</b> zu nutzen.</p>	<p>+ Ermöglicht den Telefaxversand, falls es sich bei dem <b>Drucker</b> um ein Telefaxgerät handelt und hierfür die <b>Telefaxsoftware</b> auf dem Arbeitsplatz installiert ist.</p>
<p>=====&lt;u&gt;<b>RA-MICRO</b>&amp;nbsp;<b>APP</b>&lt;/u&gt;=====</p>	<p>=====&lt;u&gt;<b>APP Akten</b> Sender&lt;/u&gt;=====</p>

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

<p>- <b>Übergibt die markierten Dokumente aus dem "E-Akte" an den "RA-MICRO APP Sender" zum verschlüsselten Versand an einen RA-MICRO APP Benutzer.</b></p>	<p>+</p>
<p>- <b>Hauptartikel &amp; rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/G o_App_Sender RA-MICRO APP Sender]</b></p>	<p>+</p> <p><b>Sendet die E-Akten Dokumente an [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/App_Akten-Sender App Akten Sender] zum verschlüsselten Versand-</b></p>
<p>- <b>=====&lt;u&gt;JuraTouch&lt;/u&gt;=====</b></p>	<p>+</p> <p><b>=====&lt;u&gt;JuraTouch App&lt;/u&gt;=====</b></p>
<p>- <b>Sendet die komplette "E-Akte" an die JuraTouch iPad App.</b></p>	<p>+</p> <p>Sendet die komplette "E-Akte" an die JuraTouch iPad App.</p>
<p>Der Versand kann erfolgen per USB-Kabel über iTunes, per WLAN oder per E-Mail.</p>	<p>Der Versand kann erfolgen per USB-Kabel über iTunes, per WLAN oder per E-Mail.</p>
<p>- <b>[[Datei:birne.fw.png link=]] Die JuraTouch App steht nicht mehr zum Download zur Verfügung.</b></p>	<p>+</p> <p><b>[[Datei:birne.fw.png link=]] Die JuraTouch App steht nicht mehr zum Download zur Verfügung.</b></p>
<p>- <b>=====&lt;u&gt;E-Brief (Originalformat)&lt;/u&gt;=====</b></p>	<p>+</p> <p><b>Das gewählte Dokument wird nach MS Outlook gesendet. Nach Aufruf der Programmfunktion kann im Outlook-Fenster "Ordner wählen" der Outlook-Ordner bestimmt werden, in dem das Dokument in einem neuen Unterordner angelegt wird, der mit der betreffenden Aktennummer bezeichnet wird. Das gewählte Dokument wird dann an diesen Ordner gesendet.</b></p>
<p>- <b>Sendet den kompletten Dokumentenbestand der E-Akten des Mandanten im Originalformat mit dem [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Brief E-Brief].</b></p>	<p>+</p> <p><b>[[Datei:birne.fw.png link=]] Die Dokumente stehen nach dem Export zur aktenbezogenen Einsicht in Outlook zur Verfügung und können so auch außerhalb von RA-MICRO eingesehen werden.</b></p>
<p>- <b>[[Datei:birne.fw.png link=]] Der Versand im Originalformat steht nur zur Verfügung, wenn die Dokumente in dieser Form vorliegen. Dies kann erreicht werden, indem die E-Akte im Original- und im PDF-Format geführt wird.</b></p>	<p>+</p> <p><b>[[Datei:ordnerauswahl.ewf.png link=]]</b></p>
<p>- <b>Hauptartikel &amp; rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Akte_Anzeige_(Einstellungen)#Dokumente_zus.C3.A4tzlich_zu_PDF_im_Originalformat_speichern Einstellungen Anzeige]</b></p>	<p>+</p>

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

-		+	Hier kann gewählt werden, in welchen Outlook-Ordner die markierten Dokumente übernommen werden sollen. Bei Bedarf kann auch ein neuer Ordner angelegt werden. Die Dokumente stehen nach dem Export zur aktenbezogenen Einsicht in Outlook zur Verfügung und können so auch außerhalb von RA-MICRO eingesehen werden. Dazu erstellt die "E-Akte" in dem gewählten oder neu angelegten Outlook-Ordner einen neuen Unterordner.
-	=====<u>E-Brief (PDF)</u>=====	+	=====<u>E-Brief (PDF) / E-Brief (komprimiert)</u>=====
-	Sendet <b>das gewählte Dokument</b> im PDF-Format an <b>einen</b> [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Brief E-Brief].	+	Sendet <b>ausgewählte Dokumente</b> im PDF Format <b>bzw. komprimiert zur weiteren Bearbeitung</b> an <b>den</b> [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Brief E-Brief].
	Außerdem ist es möglich, PDF-Dateien mittels Verschlüsselung über Adobe als verschlüsselte Anlage zu versenden.		Außerdem ist es möglich, PDF-Dateien mittels Verschlüsselung über Adobe als verschlüsselte Anlage zu versenden.
-	Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Anlagen_versch%C3%BCsseln Anlagen verschlüsseln]	+	Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Anlagen_versch%C3%BCsseln Anlagen verschlüsseln]
		+	
		+	=====<u>E-Versand</u>=====
		+	
		+	Übermittelt die E-Akten Dokumente an die E-Versand. Voraussetzung hierfür ist, dass diese für den Mandanten durch Eingabe der E-Mail-Adresse sowie des Adresskennzeichens M im Adressfenster aktiviert wurde.
		+	RA-MICRO führt dann je nach hinterlegtem Versandweg die automatischen Vorgänge aus, die zur elektronischen Übermittlung der E-Akten Dokumente an die Mandantenadresse per "E-Mail", [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Brief E-Brief], [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/WebAkte WebAkte] oder "RA-MICRO MANDANT APP" erforderlich sind. So erhält der Mandant den für ihn bestimmten Teil der "E-Akte" mit der Option übersandt, diese Dokumente in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/WebAkte "WebAkte"] oder der "RA-MICRO MANDANT APP" für Apple iPhone/iPad als "E-Akte" zu nutzen.
		+	
		+	=====<u>RA-MICRO APP</u>=====
		+	



E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

- 
- 
- Ermöglicht den Telefaxversand, falls es sich bei dem 2. &nbsp;"Drucker" um ein Telefaxgerät handelt und hierfür die Telefaxsoftware auf dem Arbeitsplatz installiert ist.
- 
- =====<u>Go&nbsp;RA&nbsp;App</u>=====
- 
- Sendet die E-Akten Dokumente an&nbsp;den&nbsp;"Go&nbsp;App&nbsp;Sender" zum verschlüsselten E-Mail Versand an&nbsp;einen&nbsp;RA-MICRO&nbsp;Go&nbsp;RA&nbsp;App&nbsp;Benutzer bzw. &nbsp;einen&nbsp;Go&nbsp;Mandant&nbsp;App&nbsp;Benutzer.
- Weitere Informationen können dem&nbsp;"Go&nbsp;App&nbsp;Sender" entnommen werden.
- 
- =====<u>JuraTouch</u>=====
- 
- Sendet die komplette&nbsp;"E-Akte" an die JuraTouch&nbsp;iPad&nbsp;App.
- Der Versand kann erfolgen per&nbsp;USB-Kabel über&nbsp;iTunes, per&nbsp;WLAN oder per&nbsp;E-Mail.
- 
- [[Datei:birne.fw.png|link=]]Die&nbsp;JuraTouch&nbsp;App steht nicht mehr zum Download zur Verfügung.
- 
- =====<u>Lokales&nbsp;Outlook</u>=====
- 
- Das gewählte Dokument wird nach&nbsp;MS&nbsp;Outlook gesendet. Nach Aufruf der Programmfunktion kann im&nbsp;Outlook-Fenster&nbsp;"Ordner&nbsp;wählen" der&nbsp;Outlook-Ordner bestimmt werden, in dem das Dokument in einem neuen Unterordner angelegt wird, der mit der betreffenden Aktennummer bezeichnet wird. Das gewählte Dokument wird dann an diesen Ordner gesendet.
- 
- [[Datei:birne.fw.png|link=]] Die Dokumente stehen nach dem Export zur aktenbezogenen Einsicht in&nbsp;Outlook zur Verfügung und können so auch außerhalb von&nbsp;RA-MICRO eingesehen werden.
-

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

- 
- 
- Hier kann gewählt werden, in welchen Outlook-Ordner die markierten Dokumente übernommen werden sollen. Bei Bedarf kann auch ein neuer Ordner angelegt werden. Die Dokumente stehen nach dem Export zur aktenbezogenen Ansicht in Outlook zur Verfügung und können so auch außerhalb von RA-MICRO eingesehen werden. Dazu erstellt die "E-Akte" in dem gewählten oder neu angelegten Outlook-Ordner einen neuen Unterordner.

===== <u>E-Brief&nbsp;(Originalformat)</u> =====

===== <u>E-Brief&nbsp;(Originalformat)</u> =====

Version vom 28. Juni 2021, 13:04 Uhr

Hauptseite > E-Workflow > E-Akte

**E-Akte**



**Kategorie: E-Workflow**

**Support-Hotline: 030 43598 888**

**Support-Internetseite: <https://www.ra-micro.de/support/>**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	
1 Allgemeines .....	11
2 Funktionen in der Menüleiste .....	13
2.1 Datei .....	13
2.1.1 Öffnen .....	13
2.1.2 Unterordner anlegen .....	14
2.1.3 Einfügen/Importieren .....	14
2.1.4 Scannen .....	14
2.1.4.1 Seite .....	14
2.1.4.2 Dokumente .....	14
2.1.4.3 Bild .....	15
2.1.4.4 Importieren .....	15
2.1.5 Dokumentenliste .....	15
2.1.5.1 Drucken .....	15
2.1.5.2 Excel-Export .....	16

## E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

2.1.6 Senden an .....	16
2.1.6.1 beA RA-MICRO Postausgang/beA Ordner (PDF) .....	16
2.1.6.2 E-Akte Kanzlei .....	16
2.1.6.3 E-Brief PDF/komprimiert .....	17
2.1.6.4 E-Versand .....	17
2.1.6.5 RA-MICRO APP .....	18
2.1.6.6 JuraTouch .....	18
2.1.6.7 mit E-Mail (Originalformat), mit E-Mail (PDF) .....	18
2.2 Ansicht .....	19
2.2.1 Vollbildmodus .....	19
2.2.2 Aktenvorblatt immer oben .....	19
2.2.3 Explorerbaum .....	19
2.2.3.1 Beteiligter, Bemerkung, Druckdateinummer .....	19
2.2.3.2 Iconspalte .....	19
2.2.3.2.1 Speicherformat (was), Dokumentenkürzel .....	19
2.2.3.3 Schriftgröße auswählen .....	19
2.2.4 Tabelle .....	20
2.2.4.1 Tabelle links unten .....	20
2.2.4.2 Tabelle links/ganze Seite .....	20
2.2.4.3 Tabelle rechts/oben .....	20
2.2.4.4 Tabelle zeigt nur Ordnerinhalt .....	20
2.2.4.5 Tabellenspalten .....	20
2.2.4.6 Schriftgröße auswählen .....	21
2.2.5 Sortierung .....	21
2.3 E-Akte .....	22
2.4 Druckdateien .....	22
2.5 Briefdateien .....	22
2.6 Dokumente .....	22
2.7 Alle Dokumente .....	22
2.8 Lokale E-Akte .....	23
2.9 WebAkte .....	23
2.10 Einstellungen .....	23
2.11 Posteingang .....	23
2.12 Postkorb .....	23
2.13 Drucken .....	23
2.14 Verfügung .....	23
3 Funktionen in der Toolbar .....	23
3.1 Aktenummernfeld .....	23
3.2 Mandantenfeld .....	23
3.3 PDF E-Akte .....	24
3.4 Alter .....	24
3.5 Schlagwort .....	24
3.6 Rubrik .....	24
3.7 SB .....	26
3.8 Aktualisieren .....	26
3.9 Suche .....	26
3.10 Programmaufrufe .....	26

## E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

4 Funktionen im Bearbeitungsbereich .....	27
4.1 Explorerbaum .....	27
4.1.1 Kontextmenü für Mandanten .....	27
4.1.2 Datei einfügen .....	27
4.1.3 Kontextmenü für Akten .....	28
4.1.3.1 Dateien einfügen .....	28
4.1.4 Senden an .....	29
4.1.4.1 beA RA-MICRO Postausgang (PDF), beA Ordner (PDF) .....	29
4.1.4.2 E-Akte Kanzlei .....	30
4.1.4.3 E-Akte Lokal .....	30
4.1.4.3.1 Postkorb .....	30
4.1.4.3.2 Fax(2. Drucker) .....	30
4.1.4.3.3 APP Akten Sender .....	30
4.1.4.3.4 JuraTouch App .....	30
4.1.4.3.5 Lokales Outlook .....	31
4.1.4.4 E-Brief (PDF) / E-Brief (komprimiert) .....	31
4.1.4.5 E-Versand .....	32
4.1.4.6 RA-MICRO APP .....	32
4.1.4.7 JuraTouch .....	32
4.1.4.8 Unterordner anlegen .....	32
4.1.5 Kontextmenü für Dokumente .....	32
4.1.5.1 Öffnen .....	32
4.1.5.2 Dokument-Metadaten .....	33
4.1.5.3 Drucken .....	33
4.1.5.4 Senden an .....	33
4.1.5.4.1 beA Ordner (Originalformat), beA Ordner (PDF) .....	33
4.1.5.4.2 E-Akte Kanzlei .....	34
4.1.5.4.3 E-Akte Lokal .....	34
4.1.5.4.4 E-Versand .....	34
4.1.5.4.5 E-Brief (Originalformat) .....	34
4.1.5.4.6 E-Brief (PDF) .....	35
4.1.5.4.7 mit E-Mail (Originalformat), mit E-Mail (PDF) .....	35
4.1.5.4.8 mit Kurzbrief .....	35
4.1.5.4.9 WebAkte .....	35
4.1.5.4.10 Kfz-Schadenversicherung .....	35
4.1.5.4.11 Rechtsschutzversicherung .....	36
4.1.5.5 Dokument(e) löschen .....	36
4.1.5.6 Neue Verfügung/Notiz zum Dokument .....	36
4.1.5.7 Kopieren .....	36
4.1.5.8 Verschieben .....	36
4.1.5.9 Signatur Prüfen .....	36
4.1.5.10 PDF neu erstellen .....	36
4.1.5.11 Verlinktes Dokument in E-Akte speichern .....	36
4.1.5.12 Exportieren .....	37
4.1.5.12.1 an Dateiordner .....	37
4.1.5.12.2 an Zip-Datei .....	37
4.1.6 Kontextmenü für Unterordner .....	37
4.1.6.1 Datei einfügen .....	37
4.1.6.2 beA Ordner (Originalformat), beA Ordner (PDF) .....	37

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

4.1.6.3 E-Akte Kanzlei .....	38
4.1.6.4 E-Akte Lokal .....	38
4.1.6.5 E-Versand .....	38
4.1.6.6 Go RA App .....	38
4.1.6.7 JuraTouch .....	38
4.1.6.8 E-Brief (Originalformat) .....	39
4.1.6.8.1 E-Brief (PDF) .....	39
4.1.6.9 mit Kurzbrief .....	39
4.2 Tabelle .....	39
4.2.1 Spalte Datum .....	39
4.2.2 Spalte Versandweg .....	40
4.2.3 Spalte DK .....	40
4.2.4 Spalte Sofortnachricht .....	40
4.2.5 Dokumentenstatus .....	40
4.2.6 Spalte: Beteiligter, Bemerkung, Akte, SB, Diktatzeichen, Rubrik, Schlagwort, Dateiname .....	41
4.2.7 Spalte Speicherformat .....	41
4.3 Kontextmenü zur Tabelle .....	42
4.4 Eigenschaften .....	42
5 Funktionen in der Abschlussleiste .....	43
5.1 Baum aus- / einblenden .....	43
5.2 Tabelle aus-/einblenden .....	43
5.3 Tabelle einzeilig aus- / einblenden .....	43
5.4 Lesemodus .....	43
5.5 Dokumentenslider .....	43
5.6 Erste Seite des Dokuments .....	43
5.7 Zurück .....	44
5.8 aktuelle Seite .....	44
5.9 Seite vor .....	44
5.10 Letzte Seite des Dokuments .....	44
5.11 Zoom .....	44
5.12 Drehen .....	44
5.13 OK und Schließen .....	45

## Allgemeines

Die *E-Akte* stellt geeignete Funktionalitäten für eine medienbruchfreie Verwendung des *RA-MICRO E-Workflows* zur Verfügung. So wird jegliche Post, die die Kanzlei konventionell - d. h. in Papierform - erreicht, durch aktenbezogenes Scannen in ein digitales Dokument gewandelt. Die zeitaufwändige Bereitstellung von Aktenordnern für den zuständigen Aktensachbearbeiter entfällt. Alle Akten sind in elektronischer Form auf den Kanzleirechnern verfügbar.

Der gesamte Mandantenschriftverkehr steht nach Eingabe des Mandantennamens oder der Adressnummer zur Verfügung. Darüber hinaus verfügt die *E-Akte* mit ihren Untermengungen auch über ein umfangreiches, aktenbezogenes Dokumentenmanagementsystem mit der Möglichkeit, alle aktenbezogenen Dokumente der *E-Akte*, *Druck-* und *Briefdateiverwaltung* sowie der *Dokumentenverwaltung* zur gemeinsamen Verwaltung anzuzeigen.

Die *E-Akte* bietet neben dem aktenbezogenen Einscannen der Eingangspost zahlreiche Möglichkeiten, Dokumente in verschiedenen Dateiformaten aktenbezogen zu speichern, zu verfügen und am Bildschirm in Form eines strukturierten Explorerbaums und / oder als Tabelle anzuzeigen.

In der *E-Akte* wie auch im *Postkorb* besteht die Möglichkeit,

- externe Dokumente, z. B. E-Mails, per Drag & Drop aus dem Outlook-Posteingang auf die Oberfläche der *E-Akte* oder des *Postkorbs* zu ziehen. Anschließend wird automatisch der Dokumentenimport aufgerufen und das Dokument kann einer *E-Akte* und einem *Postkorb* zugeordnet werden.
- Aus- und eingehende E-Mails können über die *RA-MICRO Outlook Datenschnittstelle +* in der *E-Akte* gespeichert werden.
- Dokumente aus der Textverarbeitung können vor dem Versand / Druck in der *E-Akte* und im *Postkorb* gespeichert werden.
- Interne Dokumente wie die Telefon- und Aktennotiz werden standardmäßig zur *E-Akte* gespeichert.

## E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

- Der Eingang elektronischer Dokumente (z. B. extern gescannte Dokumente, Faxe, E-Mails, WebAkten Dokumente und Gerichtspost sowie beA-Nachrichten) wird über den *Posteingang* organisiert, zur jeweiligen *E-Akte* gespeichert und an die zuständigen Sachbearbeiter zur weiteren Bearbeitung übermittelt.

In der *E-Akte* gespeicherte wie auch im *Posteingang* oder *Postkorb* empfangene *E-Briefe* können per Doppelklick mithilfe der *E-Brief Anzeige* beantwortet werden.

E-Akten und einzelne Dokumente können mit dem *RA-MICRO APP Sender* an mobile Geräte gesendet werden, auf denen der Benutzer die *RA-MICRO APP* verwendet. Mit der im Adressfenster eingerichteten *E-Versand* kann zum Mandanten ein zuvor verabredeter Versandweg definiert werden, der programmweit für die elektronische Übermittlung an den betreffenden Mandanten automatisiert zur Verfügung steht. So können einzelne Dokumente und komplette E-Akten z. B. an die *RA-MICRO Mandant APP* weitergeleitet werden und stehen dem Mandanten dort jederzeit mobil zur Verfügung. Beim Senden an die *RA-MICRO Mandant APP* kann ferner ein Übersendungsschreiben beigefügt und zur Akte gespeichert werden.

Zur Bearbeitung auf Windows Mobilgeräten der neuesten Generation, wie dem Microsoft Surface Pro, können die Dokumente oder die komplette *E-Akte* an die *Lokale E-Akte* gesendet werden und stehen dort - auch ausrichtungsabhängig im Lesemodus der *E-Akte* - z. B. bei einem Gerichtstermin, in der vertrauten E-Akten Ansicht zur Verfügung.

Mit der RA-MICRO Schnittstelle zur *WebAkte* können per Mausclick komplette E-Akten oder auch einzelne Dokumente dem Mandanten, Anwälten und Versicherungen oder im Einzelfall auch der Gegenseite per Internet rund um die Uhr mobil zugänglich gemacht werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, WebAkten von unterwegs zu bearbeiten und zu erweitern. Mit dem WebAkte Abo verknüpft ist die schnelle Kommunikation mit Kfz- und Rechtsschutzversicherungen. Für die sichere Datenübertragung sorgt modernste SSL 256-Bit-Verschlüsselung und das deutsche TÜV Süd-zertifizierte Rechenzentrum in Nürnberg. Für die Nutzung der *WebAkte*-Schnittstelle in RA-MICRO ist ein WebAkte-Abonnement erforderlich, das über den *RA-MICRO Online Store* abgeschlossen werden kann. Die in der Folge übermittelten Zugangsdaten der Firma e.Consult AG, werden in RA-MICRO in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *WebAkte* eingetragen und gespeichert.

Die in der *WebAkte* zur Verfügung gestellten Dokumente - Ein- sowie auch Ausgänge - werden in der *E-Akte* im Filter *Ansicht WebAkte* gesammelt dargestellt und ansonsten als Teil der E-Akte Dokumente, gekennzeichnet über den Versandweg-Typ *WebAkte*. Als *WebAkte* ausgewiesene Akten werden in der *E-Akte* mit dem WebAkten Symbol  anstelle des Aktensymbols  angezeigt.

Die Dokumente der *E-Akte* werden in einer Vorschau angezeigt und können - soweit noch nicht ausschließlich als PDF-Datei gespeichert - als Vorlage für weitere Dokumente geöffnet und bearbeitet werden.

Für die weitere Bearbeitung von zur *E-Akte* gespeicherten Dokumenten, stehen im Kontextmenü, das bei Rechtshändermäusen auf der rechten und bei Linkshändermäusen auf der linken Maustaste liegt, im *Explorerbaum* und in der *Tabelle* vielfältige Funktionen zur Verfügung; z. B. Versand per E-Brief / E-Mail und an beA, Verschieben und Kopieren, Verfügungen erstellen und Anlagen hinzufügen.

## E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Für ein schnelles Wiederauffinden von Dokumenten in besonders umfangreichen Akten ist es vorteilhaft, ihnen bereits beim Speichervorgang zusätzlich zur Bemerkung ein Schlagwort oder / und eine farbige Rubrik zur Kategorisierung zuzuordnen. Eine an die Kanzleianforderungen angepasste Farbgebung führt zu einer verbesserten Übersichtlichkeit in der gesamten *E-Akte* und im *Postkorb* sowie letztendlich im Kanzleialltag zu einem schnelleren Auffinden bestimmter Dokumente. Über die Schaltfläche  können Vorlagen zusätzlich zu den programmseitig gelieferten Vorschlägen im jeweiligen Textfeld bei Vorliegen des Programmrechtes *Standardtexte* selbst erstellt und für die spätere schnelle Auswahl gespeichert werden.



Insbesondere die Bemerkung betreffend ist es empfehlenswert aussagekräftige Bezeichnungen zu finden, da aus der Bemerkung der Dateiname des Dokuments beim elektronischen Versand gebildet wird.

Mit Hilfe der *Volltextsuche* kann gezielt in Textdokumenten gesucht werden. Erweiterte Suchparameter bilden die Dokument-Metadaten wie Schlagwort, Rubrik, Bemerkung, Datum etc. und helfen den Suchbereich weiter einzugrenzen.

Über die Schaltfläche *Aktualisieren* kann die Ansicht der *E-Akte*, z. B. bei geänderten Filtern oder nach dem Speichern von Dokumenten aktualisiert werden.

Damit dem zu bearbeitenden Dokument bzw. den gewünschten Daten in der Vorschau mehr Raum zur Verfügung steht, können der Explorerbaum und die Tabelle, wie auch einzelne Spalten der Tabelle über das Menü *Ansicht* oder durch Auswahl der Funktionen in der Abschlussleiste  ausgeblendet werden. Über die Schaltfläche  kann die Dokumentenvorschau selbst aus- bzw. eingeblendet und gleichzeitig die Tabellenansicht in der Größe angepasst werden.

Beim Aufruf der *E-Akte* wird nach Eingabe einer Akten- oder Adressnummer zunächst der Explorerbaum mit allen Dokumenten zur Akte bzw. zum Mandanten gefüllt. Die Ansicht-Optionen sind so voreingestellt, dass die Dokumente aufgelistet werden, die zum jeweiligen Haupt- bzw. Unterordnerknoten gehören, der im Explorerbaum angeklickt wurde.

Während der Arbeit in der *E-Akte* ist es oftmals notwendig, den *Postkorb* parallel einzusehen, oder umgekehrt. Dies ist möglich über den Aufruf *Postkorb* in der Toolbar der *E-Akte*.



Die Darstellung des in der Vorschau angezeigten Dokuments kann in Ausnahmefällen vom Original abweichen, da es sich hierbei um eine Schnellansicht handelt.

## Funktionen in der Menüleiste

---

### Datei

---

#### Öffnen

---

Ruft die markierte Datei in dem ihr zugeordneten Programm auf, z. B. einen *E-Brief* in der *E-Brief Anzeige* oder eine PDF-Datei im *Adobe Reader*.

Beim Öffnen eines verschlüsselten Dokuments (Dateiformat .rnc, .enc und Adobe-Verschlüsselung) wird das Fenster *Dokument entschlüsseln* zur Passwortabfrage angezeigt.

Bei korrekter Eingabe des Passwortes und Bestätigung mit *OK + Schließen* wird das Dokument entschlüsselt zur *E-Akte* gespeichert, so dass für dieses Dokument eine Vorschau angezeigt wird. Ein erneutes Öffnen des

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Dokuments ist ohne Passworteingabe möglich.

Wird das Fenster *Dokument entschlüsseln* mit *Abbruch + Schließen* beendet, wird die Kennwortabfrage des entsprechenden Programms (z. B. Microsoft Word (kurz MS Word) oder Adobe Reader) aufgerufen. Die Eingabe des Passwortes wirkt sich in diesem Fall nur einmalig auf die Anzeige des Dokuments aus. Das Dokument wird in der *E-Akte*, im *Postkorb* und im *E-Akte Fenster* weiterhin verschlüsselt dargestellt.

## **Unterordner anlegen**

---

Zur besseren und übersichtlicheren Strukturierung des Explorerbaums in der *E-Akte* können Unterordner angelegt werden. Diese Auswahl ist nur aktiv, wenn im Explorerbaum eine Akte dargestellt und ein bereits angelegter Unterordner oder ein Dokument markiert ist.

Die Verwendung von Unterordnern in der *E-Akte* kann über die Einstellung *Unterordner verwenden* in den *Einstellungen E-Workflow* für alle RA-MICRO Benutzer deaktiviert werden.

## **Einfügen/Importieren**

---

Mithilfe dieser Funktion können auf der Festplatte gespeicherte Dateien in eine *E-Akte* importiert und gespeichert bzw. als Anlagen für ein bereits gespeichertes Anlagen definiert werden.

Hauptartikel → [E-Akte Dokumentenimport](#)

## **Scannen**

---

Die hier enthaltenen Funktionen *Seite*, *Dokumente* und *Bild* setzen voraus, dass ein Scanner mittels TWAIN-Treiber lokal am Arbeitsplatz installiert ist. Der TWAIN-Treiber wird in den *E-Workflow Einstellungen* im Bereich *Scanner* erkannt und kann benutzerbezogen gespeichert werden.

Hauptartikel → [Einstellungen Scanner](#)

## **Seite**

---

Einzelne Seiten werden aktenbezogen eingescannt. Auch wenn der Scanner den Mehrfacheinzug von Seiten unterstützt, wird nur eine Seite eingezogen. Der Speichervorgang wird per *E-Akte Speicherdialog* abgeschlossen. Eingescannt wird in Graustufen bzw. in Schwarz / Weiß.

## **Dokumente**

---

Mit dieser Funktion wird der Mehrfacheinzug durch den Scanner ausgelöst. Um den Dokumentenstapel den verschiedenen Akten zuordnen zu können, sind schwarze Trennseiten zwischen die nach Akten vorsortierten Dokumente zu legen und die E-Workflow Einstellung *BlackPageScan* zu aktivieren. Die Dokumente werden eingescannt und anschließend einzeln in der Vorschau der *E-Akte* angezeigt. Hier kann im Dokument geblättert und der Scan geprüft werden. Der Speichervorgang wird per *E-Akte Speicherdialog* abgeschlossen. Hiernach wird das Dokument angezeigt, das dem schwarzen Trennblatt folgt usw. Die Trennblätter selbst werden automatisch herausgefiltert und vom Programm gelöscht.

Eingescannt wird in Graustufen bzw. in Schwarz / Weiß.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

## **Bild**

---

Mit dieser Programmfunktion können Bilder einzeln aktenbezogen eingescannt werden.

Eingescannt wird farbig oder in Graustufen bzw. in Schwarz / Weiß.

## **Importieren**

---

Importieren ist zu nutzen, wenn der Scanner nicht direkt über einen TWAIN-Treiber mit der *E-Akte* verbunden werden kann, sondern das sog. Scan-To-File-Verfahren (Scannen auf Festplatte) verwendet wird. Hierfür ist vorab in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte* im Bereich *Scanner* unter *Dokumente importieren aus Verzeichnis* der Pfad zu dem Ordner festzulegen, in dem die gescannten Dokumente vom Scanner abgelegt werden.

Die weitere Funktionalität gestaltet sich analog *Scannen / Dokumente*

## **Dokumentenliste**

---

## **Drucken**

---

Druckt eine Liste der in der *E-Akte* gespeicherten Dokumente nach folgendem Beispiel:

Benutzer	Datum	Verzeichnis	Dateiname
99	27.02.14 15:30	AR\1402	2600043.RTF

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

## Excel-Export

Exportiert eine Liste der in der *E-Akte* gespeicherten Dokumente nach Excel nach folgendem Beispiel:

Akte	Rubrik	Datum	Beteiligter	Schlagwort	Bemerkung	SB	DZ	Dateiname	NotVerf	Dokumenter	EPK	DK	Versandweg
1/16		11.02.2016 10:32	"Dr. Hartmut		von Menning	AL	LR	ar\13\04\110000900001-0		0	2	-1	18
1/16		11.02.2016 10:32	"RECHTSSCH		von Menning	AL	LR	ar\13\04\110000700001-0		0	2	-1	0
1/16		11.02.2016 10:32	"RECHTSSCHUTZ UNION Sivon Menning			AL	LR	ar\13\04\110000800001-0		0	2	-1	0 #w;\$a;@M1 w
1/16		11.02.2016 10:32	"RECHTSSCHUTZ UNION Sivon Menning			AL	LR	ar\13\04\110000600001-0		0	0	-1	18
1/16		11.02.2016 10:30	"Dr. Hartmut von Menning			AL	LR	ar\13\04\110000500001-0		0	0	-1	18 #;\$;@
1/16		11.02.2016 10:29	"RECHTSSCHUTZ UNION Sivon Menning			AL	LR	ar\13\04\110000400001-0		0	0	-1	0 #;\$;@
1/16		11.02.2016 10:29	"RECHTSSCHUTZ UNION Sivon Menning			AL	LR	ar\13\04\110000200001-0		0	0	-1	18
1/16		11.02.2016 10:29	"RECHTSSCHUTZ UNION Sivon Menning			AL	LR	ar\13\04\110000300001-0		0	0	-1	0
1/16		02.02.2016 17:19	von Mennighoff, Dr. Hartr	Schreiben ar		AL	LR	text\test2.docx		0	0	0	1170
1/16		02.02.2016 17:19	von Mennighoff, Dr. Hartr	Schreiben ar		AL	LR	text\test2.docx		0	0	0	1170
1/16		02.02.2016 16:47	von Menning	Schreiben ar		AL	LR	ar\13\02\040000900001-0		0	0	0	0
1/16		02.02.2016 16:47	von Mennighoff, Dr. Hartr	Schreiben ar		AL	LR	ar\13\02\040000900001-0		0	0	0	9
1/16		02.02.2016 16:47	von Menning	Schreiben ar		AL	LR	ar\13\02\040000700001-0		0	0	0	0
1/16		02.02.2016 15:42		Akteninfo		AL	LR	ar\13\02\040000600001-0		0	0	0	0
1/16		02.02.2016 16:31		Excel-Arbeit		AL	LR	ar\13\02\040000400001-0		0	0	0	2
1/16		02.02.2016 10:21	von Menning			AL	LR	ar\13\02\040000200001-0		0	0	0	0
1/16		23.02.2016 17:40	"Dr. Hartmut E-Brief		Nachbarscha	AL	LR	ar\16\04\230000900001-0		0	0	-1	18
1/16		02.02.2016 16:54	von Menning		SMS vom 04.	AL	LR	ar\11\08\170002600001-0		0	0	0	14
1/16		02.02.2016 16:54	Reutal Anne		SMS vom 04.	AL	LR	ar\11\08\170002500001-0		0	0	0	14
1/16		02.02.2016 16:39	von Menninghaus Dr. Hartr		SMS vom 04.	AL	LR	ar\11\08\170002400001-0		0	0	0	14
1/16		02.02.2016 16:39	Reutal Annelene		SMS vom 04.	AL	LR	ar\11\08\170002300001-0		0	0	0	14
1/16		02.02.2016 10:09	Meier Gernot		SMS vom 04.	AL	LR	ar\11\08\170002200001-0		0	0	0	14
1/16		02.02.2016 10:09	Reutal Anne		SMS vom 04.	AL	LR	ar\11\08\170002100001-0		0	0	0	14
1/16		02.02.2016 10:05	Meier Gernot		SMS vom 04.	AL	LR	ar\11\08\170002000001-0		0	0	0	14
1/16		02.02.2016 10:05	Reutal Annelene		SMS vom 04.	AL	LR	ar\11\08\170001900001-0		0	0	0	14
1/16		20.02.2016 16:17	Dr. Hartmut von Menning		Schreiben ar	AL	LR	ar\16\02\200002000001-0		0	0	0	9

## Senden an

### beA RA-MICRO Postausgang/beA Ordner (PDF)

Speichert das bzw. die ausgewählte / n Dokument / e e im PDF-Format in den beA RA-MICRO Postausgang oder in den beA Ordner auf dem RA-MICRO Datenlaufwerk im Ordner `[RA-MICRO Datenlaufwerk]:\ra\beA\ [Sachbearbeitername]\exp[Aktennr. Aktenkurzbezeichnung]` Von hier aus können die Dokumente über den beA Web-Client hochgeladen und von dort aus versendet werden.

## E-Akte Kanzlei

Werden Dokumente und Nachrichten in mehreren *E-Akten* benötigt, kann das Dokument über diese Programmfunktion zu einer weiteren *E-Akte* gespeichert werden. Nach Eingabe der Aktennr. werden in der Ziel - *E-Akte* ggf. vorhandene Unterordner angezeigt. Das Dokument wird in den jeweils ausgewählten Ordner der Akte kopiert oder in die Hauptebene, wenn keine Ordnerauswahl erfolgt. Das ursprüngliche Dokument bleibt in der Quell-Akte erhalten.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

## E-Brief PDF/komprimiert

### ■ PDF:

Fügt alle Dokumente der Akte dem *E-Brief* als Anlage im PDF-Format hinzu. Je Dokument wird eine PDF-Datei erstellt.

### ■ Komprimiert - PDF/Originalformat:

Fügt alle Dokumente der Akte dem *E-Brief* als Anlage in komprimierter Form im PDF- oder wahlweise im Originalformat hinzu. Das komprimierte Archiv wird programmseitig in \*.zi\_ umbenannt, da ZIP-Dateien oftmals von Sicherheitssoftware als unsicher eingestuft werden. Einen entsprechenden Hinweis für den Empfänger fügt das Programm unter dem Anlagenverzeichnis automatisch hinzu:

Folgende Datei ist als Anlage beigefügt: Anlagen.zi\_

Inhalt:  
 - Müller\_Meier.pdf  
 - Schreiben an Amtsgericht Pankow\_Weißensee (1\_Instanz).rtf  
 - Schreiben an Amtsgericht Pankow\_Weißensee (1\_Instanz) (1).rtf  
 - Scan TIF.pdf

Damit das ZIP-Archiv (komprimierte Dateien) entpackt und die darin enthaltenen Dokumente gelesen werden können, ist die Anlage \*.zi\_ zu speichern und in \*.zip umzubenennen.

Außerdem ist es möglich, PDF-Dateien mittels Verschlüsselung über Adobe als verschlüsselte Anlage zu versenden.

Hauptartikel → [Anlagen verschlüsseln](#)

## E-Versand

Übermittelt die E-Akten Dokumente über den Versandweg *E-Versand* an den oder die Mandanten der Akte. Voraussetzungen, die bei Anlage der Mandantenadresse hierfür erfüllt sein müssen:

1. Verwendung des Kennzeichens "M" für Mandant in der Adresse.
2. Auswahl eines der 4 Versandwege (*E-Mail*, *E-Brief*, *WebAkte*, *RA-MICRO MANDANT APP*) im Adressfenster zur Mandantenadresse.

Der Versand per *E-Brief* ist auf ver- oder unverschlüsseltem Weg möglich.

Der Versand per *RA-MICRO Mandant APP* erfolgt immer verschlüsselt. Das Passwort ist dem Mandanten

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

mitzuteilen, damit dieser es in seiner App zum Entschlüsseln der Nachrichten speichern kann.

**E-Mandantenpost**

E-Mail   
  E-Brief   
  WebAkte   
  RA-MICRO MANDANT APP

Eintrag am 25.10.2017 durch A. Meyer

Der Auswahl in der Adresse entsprechend, werden die Dokumente der Akte versendet.

Beim Empfang von Akten durch den Mandanten in der *RA-MICRO MANDANT APP* sind bestimmte interne Dokumente nicht sichtbar. Hierzu gehören:

- Verfügungen
- Notizen
- Als intern über das entsprechende Dokumentenkennzeichen gekennzeichnete Dokumente (ausgenommen Aktenvor-, Zusatz- und Beteiligtenblatt).
- Liste der Dokumentenkennzeichen

## RA-MICRO APP

Sendet alle oder die markierten Dokumente der *E-Akte* über den *RA-MICRO APP Sender* verschlüsselt an einen *RA-MICRO APP* Benutzer bzw. einen *RA-MICRO MANDANT APP* Benutzer.

## JuraTouch

Sendet alle oder die markierten Dokumente der *E-Akte* an die *JuraTouch iPad App*. Der Versand kann per USB-Kabel über iTunes, per WLAN oder per E-Mail erfolgen.



Die JuraTouch App steht nicht mehr zum Download zur Verfügung.

## mit E-Mail (Originalformat), mit E-Mail (PDF)

Fügt die E-Akten Dokumente einer E-Mail im Original- oder PDF-Format bei.



Der Versand im Originalformat steht hier zur Verfügung, wenn das gewählte Dokument auch im Original-Format vorliegt.

Vor dem Aufruf des E-Mail Fensters wird eine Auswahl der E-Mail Adressen angezeigt, die zu den Beteiligtenadressen der Akte erfasst wurden. Sind keine E-Mail Adressen zu den Beteiligtenadressen in der Akte erfasst, wird die E-Mail direkt aufgerufen und die Adresse ist manuell einzutragen.

Außerdem ist es möglich, PDF-Dateien mittels Verschlüsselung über Adobe als verschlüsselte Anlage zu versenden.

Hauptartikel → [Anlagen verschlüsseln](#)

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

## Ansicht

---

### Vollbildmodus

---

Zeigt die *E-Akte* im Vollbildmodus an.



Diese Option sollte nicht aktiviert werden, wenn grundsätzlich die Möglichkeit bestehen soll, die Fenstergröße zu ändern, falls z. B. ein zweiter Monitor genutzt wird.

### Aktenvorblatt immer oben

---

Das Aktenvorblatt wird beim Druck automatisch in der *E-Akte* gespeichert. In der Papierhandakte bildet es zumeist das Deckblatt. Um dies in der *E-Akte* ebenfalls abzubilden, ist *Aktenvorblatt immer oben* zu wählen. Alle weiteren Dokumente werden dahinter in der unter *Ansicht* eingestellten Sortierreihenfolge angezeigt.

### Explorerbaum

---

#### Beteiligter, Bemerkung, Druckdateinummer

---

Mit den Optionen *Beteiligter*, *Bemerkung* und *Druckdateinummer* kann bestimmt werden, welche zusätzlichen Metadaten zum Dokument im *Explorerbaum* eingeblendet werden sollen.

### Iconspalte

---

#### Speicherformat (was), Dokumentenkürzel

---

Mit diesen Optionen können zur weiteren Information Bildsymbole in Form einer Iconspalte im *Explorerbaum* eingeblendet werden, die Aufschluss über das *Speicherformat (was)* und das *Dokumentenkürzel (DKz)* geben. Voreingestellt ist die Option *Speicherformat (was)*.

Informationen zur Bedeutung der Icons können in der Legende eingesehen werden.




Die Verwendung von Dokumentenkürzeln ist nur möglich, wenn in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte* die Einstellung *Classic Icon Ansicht* nicht aktiv ist.

### Schriftgröße auswählen

---

Ermöglicht zur besseren Lesbarkeit - wie in der *Tabelle* - die individuelle Schriftgrößenanpassung im *Explorerbaum*. Eine gesonderte Änderung von Betriebssystemeinstellungen ist nicht erforderlich.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen



## **Tabelle**

---

### **Tabelle links unten**

---

Hier kann eingestellt werden, dass die *Tabelle* unter dem *Explorerbaum* angezeigt wird.

### **Tabelle links/ganze Seite**

---

Hier kann eingestellt werden, dass die *Tabelle* links anstelle des *Explorerbaums* angezeigt wird. Die *Tabelle* kann über die Schaltfläche  über die Vorschau gelegt werden.

### **Tabelle rechts/oben**

---

Hier kann eingestellt werden, dass die *Tabelle* rechts oben angezeigt wird.

### **Tabelle zeigt nur Ordnerinhalt**

---

In der *Tabelle* werden nur die Dokumente angezeigt, die sich im markierten *Ordner / Unterordner* befinden. Diese Option ist voreingestellt.

Bei abgewählter Option werden alle Dokumente unabhängig vom markierten Ordner in der *Tabelle* aufgeführt.

### **Tabellenspalten**

---

Über *Tabellenspalten* kann festgelegt werden, welche Spalten in der *Tabelle* angezeigt werden. Diese Einstellungen wirken benutzerbezogen.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

- Dokumentenkennzeichen
- Postkorb Status
- Aktennummer
- Aktenkennzeichen
- Rubrik
- Datum
- E-Mail
- Beteiligter
- Schlagwort
- Bemerkung
- Sachbearbeiter
- Diktatzeichen
- Dateiname
- Sofortnachricht
- Versandweg
- Speicherformat

## **Schriftgröße auswählen**

---

Ermöglicht zur besseren Lesbarkeit - wie im *Explorerbaum* - die individuelle Schriftgrößenanpassung in der *Tabelle*. Eine gesonderte Änderung von Betriebssystemeinstellungen ist nicht erforderlich.

- 8 pt
- 10 pt
- 12 pt
- 14 pt

## **Sortierung**

---

Über diese benutzerbezogene Einstellung kann die Sortierung der angezeigten Dokumente festgelegt werden.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

	Dokumentenkennezeichen
	Versandweg
	Aktennummer
	Aktenkennezeichen
	Bearbeitungsstatus
	Rubrik
<input checked="" type="checkbox"/>	Datum
	Zugangsdatum
	Empfängerkonto
	Beteiligter
	Schlagwort
	Bemerkung
	Sachbearbeiter
	Diktatzeichen
	Dateiname
	Mandant/ Datum
	Mandant/ Akten
	Sofortnachricht
	Verfügungsdatum
<input checked="" type="checkbox"/>	Aufsteigend (A - Z)
	Absteigend (Z - A)

## E-Akte

---

[Allgemein](#)

## Druckdateien

---

Hauptartikel → [Druckdateien](#)

## Briefdateien

---

Hauptartikel → [Briefdateien](#)

## Dokumente

---

Hauptartikel → [Dokumente](#)

## Alle Dokumente

---



E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Zeigt akten- oder adressbezogen alle Dokumente aus der *E-Akte*, der [Druck-](#), [Brief-](#) und [Dokumentenverwaltung](#) an.

---

## Lokale E-Akte

Hauptartikel → [Lokale E-Akte](#)

---

## WebAkte

Hauptartikel → [WebAkte](#)

---

## Einstellungen

Hauptartikel → [E-Workflow Einstellungen](#)

---

## Posteingang

Der [Posteingang](#) öffnet sich.

---

## Postkorb

Der [Postkorb](#) öffnet sich.

---

## Drucken

Hauptartikel → [Drucken](#)

---

## Verfügung

Hauptartikel → [Verfügung](#)

---

## Funktionen in der Toolbar

---

### Aktennummernfeld

Dient der Erfassung der Aktennummer.

Hauptartikel → [Aktencontrol](#)

---

### Mandantenfeld

Dient der Eingabe eines Mandantennamens aus der Aktenkurzbezeichnung bzw. der Adressnummer eines Mandanten, um die in der *E-Akte* gespeicherten Dokumente mandantenbezogen und nach Akten sortiert im *Explorerbaum* und in der *Tabelle* anzuzeigen.



Soll die mandantenbezogene Ansicht auf bestimmte Sachbearbeiter eingeschränkt werden, sind in der Auswahlliste *SB* durch "Ankreuzen" die betreffenden Sachbearbeiter zu wählen.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Hauptartikel → [Aktencontrol](#)

## PDF E-Akte

---

Über  wird die Funktion PDF E-Akte geöffnet.

Im Hauptartikel [PDF E-Akte](#) ist die Funktionsweise nachzulesen.

## Alter

---

Grundsätzlich werden alle Dokumente zum Mandanten bzw. zur Akte eingelezen. Um die Auswahl zeitlich einzuschränken, kann zwischen den Zeiträumen in dieser Liste gewählt werden. So wird bei der Auswahl *3 14 Tage* die Dokumentenliste auf die Schreiben der letzten 14 Tage eingeschränkt.



Die Auswahlliste kann über die Schaltfläche  erweitert werden, wenn das Programmrecht *Standardtexte* vorliegt.

## Schlagwort

---

Dient der selektierten Anzeige von Dokumenten zu einem gespeicherten Schlagwort.

Die Auswahlliste und die dort zur Verfügung stehenden Schlagworte können über die Schaltfläche  bearbeitet werden, wenn das Programmrecht *Standardtexte* vergeben ist.



Schlagwörter können nur zum Dokument gespeichert werden, wenn dieses in den *Einstellungen E-Workflow* auf der Karteikarte *E-Akte* Unterkarteikarte *Speichern* so voreingestellt ist.

## Rubrik

---

Die E-Akte wird durch die Verwendung von Rubriken übersichtlicher geordnet. Dokumente erhalten zur Bemerkung noch eine weitere Bezeichnung und können zusätzlich durch eine Farbe gekennzeichnet werden. Daraus ergibt sich eine weitere Sortierweise der E-Akte für Baum und Tree. Zudem ist ein besseres Auffinden einzelner Dokumente in der E-Akte und im [Postkorb](#) möglich.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

The screenshot shows the 'E-Akte' software interface. At the top, there's a menu bar with options like 'Datei', 'Ansicht', 'E-Akte', 'Druckdateien', 'Briefdateien', 'Dokumente', 'Lokale E-Akte', 'Webakte', 'Postkorb', 'Drucken', and 'Verfuegung'. Below the menu, there's a search bar and a list of documents. The main part of the interface is a table with columns: 'eEB', 'Datum', 'Akte', 'DKz', 'PK', 'Beteiligter', 'Bemerkung', 'SB', and 'Rubrik'. The table contains 18 rows of document entries. On the right side, there's a preview area showing a document page.

eEB	Datum	Akte	DKz	PK	Beteiligter	Bemerkung	SB	Rubrik
1	24.06.21 11:58	1/21		X		Zusatzblatt Hinweise zur Date	RR	
2	24.06.21 11:58	1/21				Zusatzblatt Vollmacht textzB	RR	
3	24.06.21 11:58					Zusatzblatt Haftungsbegrenzs	RR	
4	24.06.21 11:58	1/21				Zusatzblatt Beteiligtenblatt t	RR	
5	24.06.21 11:57	1/21				Aktenvorblatt	RR	AI Alternemes
6	24.06.21 10:34	1/21			Dr. Jürgen Maaß	Schreiben an Dr. Jürgen Maa	RR	D Dr. Jürgen Maaß
7	24.06.21 10:34	1/21	aG1		Dr. Jürgen Maaß	Schreiben an Dr. Jürgen Maa	RR	D
8	24.06.21 10:33	1/21			Dr. Jürgen Maaß	Schreiben an Dr. Jürgen Maa	RR	D
9	24.06.21 10:29	1/21			Dr. Jürgen Maaß	Schreiben an Dr. Jürgen Maa	RR	D
10	24.06.21 10:29	1/21	aG1		Dr. Jürgen Maaß	Schreiben an Dr. Jürgen Maa	RR	D
11	24.06.21 10:28	1/21			Dr. Jürgen Maaß	Schreiben an Dr. Jürgen Maa	RR	D
12	24.06.21 10:28	1/21	aG1		Dr. Jürgen Maaß	Schreiben an Dr. Jürgen Maa	RR	D
13	24.06.21 10:27	1/21			Dr. Jürgen Maaß	Schreiben an Dr. Jürgen Maa	RR	D
14	24.06.21 10:26	1/21			Dr. Jürgen Maaß	Schreiben an Dr. Jürgen Maa	RR	D
15	24.06.21 10:21	1/21			Dr. Jürgen Maaß	Schreiben an Dr. Jürgen Maa	RR	D
16	24.06.21 10:19			X	RA-MICRO Online Store <ven	Zusammenfassung.pdf	RR	AI Alternemes
17	24.06.21 10:19			X	RA-MICRO Online Store <ven	2021_2_1.pdf	RR	
18	24.06.21 10:19			X	RA-MICRO Online Store <ven	RA-MICRO Online Store <vi	RR	

Die Auswahlliste und die dort zur Verfügung stehenden Rubriken können über die Schaltfläche ... bearbeitet werden, wenn das Programmrecht *Standardtexte* vorliegt.

The screenshot shows a dialog box titled 'Auswahlliste bearbeiten'. It has a toolbar with icons for navigation and selection, and a table of rubrics. The table has columns for 'Kennz', 'Beschreibung', and 'Farbe'. The rubrics listed are: ST (Stammdaten), DD (Druckdateien), TE (Texte), TN (Telefonnotizen), AN (Aktennotizen), AK (Aktenkonto), FA (Rechnung / Mahnung), ZV (Zwangsvollstreckung), EN (Entwürfe), ES (Entscheidungen), and LI (Literatur). The 'Farbe' column shows yellow for ST and orange for DD.

Kennz	Beschreibung	Farbe
ST	Stammdaten	Yellow
DD	Druckdateien	Orange
TE	Texte	
TN	Telefonnotizen	
AN	Aktennotizen	
AK	Aktenkonto	
FA	Rechnung / Mahnung	
ZV	Zwangsvollstreckung	
EN	Entwürfe	
ES	Entscheidungen	
LI	Literatur	

Rubriken können nur zum Dokument gespeichert werden, wenn dieses in den *Einstellungen E-Workflow* auf der Karteikarte *E-Akte* Unterkarteikarte *Speichern* so voreingestellt ist.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

## SB

---

Schränkt die Anzeige der gespeicherten Dokumente nach dem Aktensachbearbeiter ein.



Die Einschränkung nach Aktensachbearbeiter steht nur bei aktenübergreifender (mandantenbezogenen) Anzeige der Dokumente zur Verfügung.

## Aktualisieren

---



Über diese Schaltfläche werden getroffene Änderungen wie z. B. die Auswahl eines anderen Sachbearbeiters, eines Schlagwortes, geänderte Filter, das Einfügen von Dokumenten usw. übernommen und die Ansicht wird aktualisiert.

## Suche

---



Hauptartikel → [Volltextsuche](#)

## Programmaufrufe

---

- Alle Programm-Symbole in Toolbar anzeigen
-  Akteninfo
-  Aktenkonto anzeigen
-  Forderungskonto anzeigen
-  Adressfenster
-  Akte anlegen
-  Akte ändern
-  Termine zur Akte
-  E-Brief
-  Posteingang
-  E-Akte Fenster
-  E-Nachricht

Hierüber können direkt aus der *E-Akte* zusätzliche RA-MICRO Programmfunktionen aufgerufen werden, ohne die *E-Akte* zu verlassen. So kann z. B. zwischendurch eine Adresse angelegt / überprüft, eine Akte angelegt / geändert und es können Termine zur Akte eingesehen werden.

Welche Icons hier für den Schnellaufruf anderer Programmfunktionen aus der *E-Akte* zu sehen sind, hängt von der Auswahl ab, die über das Menü *Programmaufrufe* zur Verfügung steht.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

## Funktionen im Bearbeitungsbereich

---

### Explorerbaum

---

Mit Rechtsklick / Longtouch können im *Explorerbaum* verschiedene Kontextmenüs aufgerufen werden für


- Mandanten
- Akten
- Dokumente und
- Unterordner



Für die individuelle Auswahl mehrerer Dokumente steht die Tabelle mit eigenem Kontextmenü zur Verfügung.

### Kontextmenü für Mandanten

---



### Datei einfügen


---

Ruft den Dokumentenimport auf, um externe Dokumente in die *E-Akte* aufzunehmen.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

## **Kontextmenü für Akten**

---




## **Dateien einfügen**

---

Ruft den *Dokumentenimport* auf, um externe Dokumente in der *E-Akte* aufzunehmen.

## Senden an



### beA RA-MICRO Postausgang (PDF), beA Ordner (PDF)

Speichert das ausgewählte Dokument im PDF-Format zum Versenden im beA Postausgang. Für den manuellen Upload werden PDF-Dokumente im beA Ordner unter Datpath\RA\exp\Sachbearbeiter-Name\Aktennummer-Aktenbezeichnung\ gespeichert.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

## E-Akte Kanzlei

---

Wenn Dokumente und Nachrichten zu mehreren E-Akten benötigt werden oder ein Dokument versehentlich zu einer falschen [E-Akte](#) gespeichert wurde, kann über die nachfolgend beschriebene Programmfunktion das betreffende Dokument schnell und einfach zu einer anderen oder zu weiteren E-Akten gespeichert werden. Das Ursprungsdokument bleibt in der Quell-Akte erhalten.

Senden an E-Akte Kanzlei

Kopieren in E-Akte: 2/16 Müller/Meier

Unterordner: Korrespondenz mit Gegenseite

## E-Akte Lokal

---

Hauptartikel → [Lokale E-Akte](#)

## Postkorb

---

Sendet das Dokument an den [Postkorb](#) des nachfolgend gewählten Benutzers.

## Fax(2. Drucker)

---

Ermöglicht den Telefaxversand, falls es sich bei dem 2. *Drucker* um ein Telefaxgerät handelt und hierfür die Telefaxsoftware auf dem Arbeitsplatz installiert ist.

## APP Akten Sender

---

Sendet die E-Akten Dokumente an [App Akten Sender](#) zum verschlüsselten Versand-

## JuraTouch App

---

Sendet die komplette *E-Akte* an die JuraTouch iPad App. Der Versand kann erfolgen per USB-Kabel über iTunes, per WLAN oder per E-Mail.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen



Die JuraTouch App steht nicht mehr zum Download zur Verfügung.


## Lokales Outlook

---

Das gewählte Dokument wird nach MS Outlook gesendet. Nach Aufruf der Programmfunktion kann im Outlook-Fenster *Ordner wählen* der Outlook-Ordner bestimmt werden, in dem das Dokument in einem neuen Unterordner angelegt wird, der mit der betreffenden Aktennummer bezeichnet wird. Das gewählte Dokument wird dann an diesen Ordner gesendet.



Die Dokumente stehen nach dem Export zur aktenbezogenen Ansicht in Outlook zur Verfügung und können so auch außerhalb von RA-MICRO eingesehen werden.



Hier kann gewählt werden, in welchen Outlook-Ordner die markierten Dokumente übernommen werden sollen. Bei Bedarf kann auch ein neuer Ordner angelegt werden. Die Dokumente stehen nach dem Export zur aktenbezogenen Ansicht in Outlook zur Verfügung und können so auch außerhalb von RA-MICRO eingesehen werden. Dazu erstellt die *E-Akte* in dem gewählten oder neu angelegten Outlook-Ordner einen neuen Unterordner.

## E-Brief (PDF) / E-Brief (komprimiert)

---

Sendet ausgewählte Dokumente im PDF Format bzw. komprimiert zur weiteren Bearbeitung an den [E-Brief](#).

Außerdem ist es möglich, PDF-Dateien mittels Verschlüsselung über Adobe als verschlüsselte Anlage zu versenden.

Hauptartikel → [Anlagen verschlüsseln](#)

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

## **E-Versand**

---

Übermittelt die E-Akten Dokumente an die E-Versand. Voraussetzung hierfür ist, dass diese für den Mandanten durch Eingabe der E-Mail-Adresse sowie des Adresskennzeichens M im [Adressfenster](#) aktiviert wurde. RA-MICRO führt dann je nach hinterlegtem Versandweg die automatischen Vorgänge aus, die zur elektronischen Übermittlung der E-Akten Dokumente an die Mandantenadresse per *E-Mail*, *E-Brief*, *WebAkte* oder *RA-MICRO MANDANT APP* erforderlich sind. So erhält der Mandant den für ihn bestimmten Teil der *E-Akte* mit der Option übersandt, diese Dokumente in der *WebAkte* oder der *RA-MICRO MANDANT APP* für Apple iPhone / iPad als *E-Akte* zu nutzen.

## **RA-MICRO APP**

---

Übergibt die markierten Dokumente aus der *E-Akte* an den *RA-MICRO APP Sender* zum verschlüsselten Versand an einen RA-MICRO APP Benutzer.

Hauptartikel → [RA-MICRO APP Sender](#)

## **JuraTouch**

---

Sendet die komplette *E-Akte* an die JuraTouch iPad App. Der Versand kann erfolgen per USB-Kabel über iTunes, per WLAN oder per E-Mail.



Die JuraTouch App steht nicht mehr zum Download zur Verfügung.

## **Unterordner anlegen**

---


Hauptartikel → [Unterordner anlegen](#)

## **Kontextmenü für Dokumente**

---

### **Öffnen**

---



Je nachdem wie das Dokument gespeichert wurde, stehen im Kontextmenü die Möglichkeiten zur Verfügung, um die Datei zu öffnen.

## E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Beim Öffnen eines verschlüsselten Dokuments (Dateiformat .rmc, .enc und Adobe-Verschlüsselung) wird das Fenster *Dokument entschlüsseln* zur Passwortabfrage angezeigt.

Bei korrekter Eingabe des Passwortes und Bestätigung mit *OK + Schließen* wird das Dokument entschlüsselt zur *E-Akte* gespeichert, so dass für dieses Dokument eine Vorschau angezeigt wird. Ein erneutes Öffnen des Dokuments ist ohne Passwordeingabe möglich.

Wird das Fenster *Dokument entschlüsseln* mit *Abbruch + Schließen* beendet, wird die Kennwortabfrage des entsprechenden Programms (z. B. MS Word oder Adobe Reader) aufgerufen. Die Eingabe des Passwortes wirkt sich in diesem Fall nur einmalig auf die Anzeige des Dokuments aus. Das Dokument wird in der *E-Akte*, im *Postkorb* und im [E-Akte Fenster](#) weiterhin verschlüsselt dargestellt.

## **Dokument-Metadaten**

---

Hauptartikel → [Dokument-Metadaten](#)

## **Drucken**

---

Hauptartikel → [Drucken](#)

## **Senden an**

---

## **beA Ordner (Originalformat), beA Ordner (PDF)**

---

Speichert das ausgewählte Dokument im Originalformat im beA Ordner unter `Datpath\RA\exp\Sachbearbeiter-Name\Aktenummer-Aktenbezeichnung\`.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

## E-Akte Kanzlei

Wenn Dokumente und Nachrichten zu mehreren E-Akten benötigt werden oder ein Dokument versehentlich zu einer falschen *E-Akte* gespeichert wurde, kann über die nachfolgend beschriebene Programmfunktion das betreffende Dokument schnell und einfach zu einer anderen oder zu weiteren E-Akten gespeichert werden. Das Ursprungsdokument bleibt in der Quell-Akte erhalten.

Senden an E-Akte Kanzlei

Kopieren in E-Akte: 2/16 ↓ Müller/Meier

Unterordner: Korrespondenz mit Gegenseite

## E-Akte Lokal

Hauptartikel → [Lokale E-Akte](#)

## E-Versand

Übermittelt die ausgewählten E-Akten Dokumente an den *E-Versand*. Voraussetzung hierfür ist, dass diese für den Mandanten durch Eingabe der E-Mail-Adresse sowie des Adresskennzeichens M im *Adressfenster* aktiviert wurde. Das Programm führt, je nach in der Adresse gespeichertem Versandweg, die automatischen Vorgänge aus, die zur elektronischen Übermittlung der E-Akten Dokumente an die Mandantenadresse per *E-Mail*, *E-Brief*, *WebAkte* oder *Mandant APP* erforderlich sind. So erhält der Mandant den für ihn bestimmten Teil der *E-Akte* mit der Option übersandt, diese Dokumente in der *WebAkte* oder der *Mandant APP* für Apple iPhone / iPad als *E-Akte* zu nutzen.

## E-Brief (Originalformat)

Sendet den kompletten Dokumentenbestand der E-Akten des Mandanten im Originalformat mit dem *E-Brief*.



Der Versand im Originalformat steht nur zur Verfügung, wenn die Dokumente noch in dieser Form vorliegen.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

## **E-Brief (PDF)**

---

Sendet das gewählte Dokument im PDF-Format an einen [E-Brief](#).

Außerdem ist es möglich, PDF-Dateien mittels Verschlüsselung über Adobe als verschlüsselte Anlage zu versenden.

Hauptartikel → [Anlagen verschlüsseln](#)

## **mit E-Mail (Originalformat), mit E-Mail (PDF)**

---

Fügt die E-Akten Dokumente einer E-Mail im Original- oder PDF-Format bei.



Der Versand im Originalformat steht hier zur Verfügung, da das gewählte Dokument auch im Original-Format vorliegt.

Vor dem Aufruf des E-Mail Fensters eine Auswahl der E-Mail Adressen angezeigt, die zu den Beteiligtenadressen der Akte erfasst wurden. Sind keine E-Mail-Adressen zu den Beteiligtenadressen in der Akte erfasst, wird die E-Mail direkt aufgerufen und die Adresse ist manuell einzutragen.

Außerdem ist es möglich, PDF-Dateien mittels Verschlüsselung über Adobe als verschlüsselte Anlage zu versenden.

Hauptartikel → [Anlagen verschlüsseln](#)

## **mit Kurzbrief**

---

*mit Kurzbrief* ruft das RA-MICRO Kurzbriefprogramm auf und fügt das Dokument einem Kurzbrief als Anlage bei.

## **WebAkte**

---

Sendet das markierte Dokument an die [WebAkte](#). Der berechtigte Mandant wird umgehend per E-Mail über das in der [WebAkte](#) eingegangene Dokument informiert, wenn dies in seinen *Benutzerinformationen* in der [WebAkte](#) so festgelegt wurde.

## **Kfz-Schadenversicherung**

---

*Senden an Kfz-Schadenversicherung* startet die Übermittlung des gewählten Dokuments an eine in folgendem Dialog zu wählende Kfz-Schadenversicherung.

Hauptartikel → [Senden an Kfz-Schadenversicherung](#)

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

## **Rechtsschutzversicherung**

---

*Senden an Rechtsschutzversicherung* startet die Übermittlung des gewählten Dokuments an eine in folgendem Dialog zu wählende Rechtsschutzversicherung.

Hauptartikel → [Senden an Rechtsschutzversicherung](#)

## **Dokument(e) löschen**

---

Hauptartikel → [Dokument\(e\) löschen](#)

## **Neue Verfügung/Notiz zum Dokument**

---

Hauptartikel → [Verfügung](#)

Hauptartikel → [Notiz](#)

## **Kopieren**

---

Hauptartikel → [Dokument kopieren/verschieben](#)

## **Verschieben**

---

Hauptartikel → [Dokument kopieren/verschieben](#)

## **Signatur Prüfen**

---

Prüft die Signatur des markierten Dokuments. Hierzu ist es erforderlich, dass eine Softwarelösung wie OPENLiMit SignCubes auf dem Arbeitsplatz installiert ist.

## **PDF neu erstellen**

---

Damit kann aus dem markierten Dokument eine PDF-Datei neu erstellt und die alte gelöscht werden, falls die PDF-Datei fehlerhaft oder nicht vorhanden ist.

## **Verlinktes Dokument in E-Akte speichern**

---

Handelt es sich bei dem markierten Dokument um eine verlinkte Druckdatei, kann es als Endfassung im PDF-Format in der *E-Akte* gespeichert werden.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Aus dem variablen Dokument wird ein fester Speichereintrag, dessen Inhalt nicht ohne Weiteres geändert werden kann.

Hauptartikel → [Druckdateien](#)

## **Exportieren**

---

### **an Dateiordner**

---

Exportiert das gewählte Dokument an den nachfolgend festgelegten Ordner.

### **an Zip-Datei**

---

Exportiert das gewählte Dokument komprimiert als Zip-Datei an den nachfolgend festgelegten Ordner.

## **Kontextmenü für Unterordner**

---

### **Datei einfügen**

---

Ruft den *Dokumentenimport* auf, um externe Dokumente in den Haupt- oder Unterordner einzufügen.

## **beA Ordner (Originalformat), beA Ordner (PDF)**

---

Speichert das ausgewählte Dokument im Original- und PDF-Format im beA Ordner unter Datpath\RA\exp\Sachbearbeiter-Name\Aktenummer-Aktenbezeichnung\.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

## E-Akte Kanzlei

---

Wenn Dokumente und Nachrichten zu mehreren E-Akten benötigt werden oder ein Dokument versehentlich zu einer falschen *E-Akte* gespeichert wurde, kann über die nachfolgend beschriebene Programmfunktion das betreffende Dokument schnell und einfach zu einer anderen oder zu weiteren E-Akten gespeichert werden. Das Ursprungsdokument bleibt in der Quell-Akte erhalten.

Senden an E-Akte Kanzlei

Kopieren in E-Akte: 2/16 Müller/Meier

Unterordner: Korrespondenz mit Gegenseite

## E-Akte Lokal

---

Hauptartikel → [Lokale E-Akte](#)

## E-Versand

---

Übermittelt die E-Akten Dokumente an die E-Versand. Voraussetzung hierfür ist, dass diese für den Mandanten durch Eingabe der E-Mail-Adresse sowie des Adresskennzeichens M im Adressfenster aktiviert wurde. RA-MICRO führt dann je nach hinterlegtem Versandweg die automatischen Vorgänge aus, die zur elektronischen Übermittlung der E-Akten Dokumente an die Mandantenadresse per *E-Mail*, *E-Brief*, *WebAkte* oder *Go Mandant App* erforderlich sind. So erhält der Mandant den für ihn bestimmten Teil der *E-Akte* mit der Option übersandt, diese Dokumente in der *WebAkte* oder der *Go Mandant (GoM) App* für Apple iPhone / iPad als *E-Akte* zu nutzen.

## Go RA App

---

Sendet die E-Akten Dokumente an den *Go App Sender* zum verschlüsselten E-Mail Versand an einen RA-MICRO Go RA App Benutzer bzw. einen Go Mandant App Benutzer. Weitere Informationen können dem *Go App Sender* entnommen werden.

## JuraTouch

---

Sendet den Inhalt des gewählten Unterordners an die *JuraTouch iPad App*.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Der Versand ist möglich per USB-Kabel über iTunes, per WLAN oder per E-Mail.



Die JuraTouch App steht nicht mehr zum Download zur Verfügung.

## **E-Brief (Originalformat)**

---

Sendet den kompletten Dokumentenbestand der E-Akten des Mandanten im Originalformat mit dem [E-Brief](#).



Der Versand im Originalformat steht nur zur Verfügung, wenn die Dokumente noch in dieser Form vorliegen.

## **E-Brief (PDF)**

---

Sendet das gewählte Dokument im PDF-Format an einen [E-Brief](#).

## **mit Kurzbrief**

---

Fügt den Inhalt eines Unterordners dem RA-MICRO Kurzbrief zum Versand bei.

## **Tabelle**

---

Mit Klick / Touch auf einen Spaltenkopf wird die Liste der Dokumente nach diesem Kriterium in der Tabelle sortiert. Wahlweise kann aufsteigend oder absteigend sortiert werden.

Mit Rechtsklick / Longtouch auf einen Spaltenkopf wird ein Suchmenü aufgerufen, in dem nach einem Eintrag in der jeweiligen Spalte gesucht werden kann.

Suche in Spalte: Datum

Q

Suchrichtung:

Nach oben

Nach unten

✓
✗

Das Suchmenü steht nur zur Verfügung, wenn in den [E-Workflow Einstellungen](#) auf der Karteikarte [E-Akte](#) die Einstellung *Classic Icon Ansicht* abgewählt ist.

## **Spalte Datum**

---

Diese Spalte zeigt das Erstellungsdatum des Dokuments an.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

## Spalte Versandweg

Zeigt das Kürzel des Versandwegs an. Der Versandweg kann im *E-Akte Speicherdialog* z. B. unter [Speichern in E-Akte](#) festgelegt werden.

Dort stehen derzeit folgende Kürzel für den Versandweg zur Verfügung:

- d Direkt, per Boten
- e E-Brief
- f Fax
- g Go App
- m E-Mail
- p Post
- w WebAkte



Mit Klick / Touch auf einen hier ausgewiesenen Versandweg ist auch in der [E-Akte](#) selbst eine Änderung möglich.

## Spalte DK

Mit Klick / Touch auf einen Spaltenkopf wird die Liste der Dokumente nach diesem Kriterium gleichzeitig in der *Tabelle* und im *Explorerbaum* sortiert. Wahlweise kann aufsteigend oder absteigend sortiert werden.


Mit Rechtsklick / Longtouch wird wie in der Spalte *Datum* ein Suchmenü aufgerufen, in dem nach einem Eintrag in der jeweiligen Spalte gesucht werden kann.

Das Suchmenü steht nur zur Verfügung, wenn in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte* die Einstellung *Classic Icon Ansicht* ausgewählt ist.

## Spalte Sofortnachricht

Rechtsklick / Longtouch ruft einen Filter nach der Herkunft der Sofortnachricht auf.

Der Filter steht nur zur Verfügung, wenn in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte* die Einstellung *Classic Icon Ansicht* ausgewählt ist.




## Dokumentenstatus

Linksklick / Touch sortiert die Dokumente nach Bearbeitungsstatus. Überfällige Dokumente werden in der Tabelle an erster Position angezeigt.

Rechtsklick / Longtouch ruft eine Filterfunktion nach der Bearbeitungsdringlichkeit auf.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Der Filter steht nur zur Verfügung, wenn in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte* die Einstellung *Classic Icon Ansicht* abgewählt ist.



**Spalte: Beteiligter, Bemerkung, Akte, SB, Diktatzeichen, Rubrik, Schlagwort, Dateiname**

---

Mit Klick / Touch auf einen Spaltenkopf wird die Liste der Dokumente nach diesem Kriterium gleichzeitig in der *Tabelle* und im *Explorerbaum* sortiert. Wahlweise kann aufsteigend oder absteigend sortiert werden.

Mit Rechtsklick / Longtouch auf einen Spaltenkopf wird wie in der Spalte *Datum* ein Suchmenü aufgerufen, in dem nach einem Eintrag in der jeweiligen Spalte gesucht werden kann.

Das Suchmenü steht nur zur Verfügung, wenn in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte* die Einstellung *Classic Icon Ansicht* abgewählt ist.

**Spalte Speicherformat**

---

Erklärungen zu den Dokumentsymbolen sind der Legende zu entnehmen.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Von/An/Zuordnung 	Versandweg 	Speicherformat 																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Eingang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>von Gegner</td></tr> <tr><td></td><td>von Gericht</td></tr> <tr><td></td><td>von Mandant</td></tr> <tr><td></td><td>von Dritten</td></tr> </tbody> <thead> <tr> <th colspan="2">Ausgang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>an Gegner</td></tr> <tr><td></td><td>an Gericht</td></tr> <tr><td></td><td>an Mandant</td></tr> <tr><td></td><td>an Dritten</td></tr> </tbody> <thead> <tr> <th colspan="2">Zuordnung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>interner Druck</td></tr> <tr><td></td><td>ra-micro Memo-Clip / Notiz</td></tr> <tr><td></td><td>ra-micro Telefonnotiz</td></tr> <tr><td></td><td>erledigte Verfügung</td></tr> <tr><td></td><td>erledigte Verfügung + Notiz</td></tr> <tr><td></td><td>unerledigte Verfügung</td></tr> <tr><td></td><td>unerledigte Verfügung + Notiz</td></tr> </tbody> </table>	Eingang			von Gegner		von Gericht		von Mandant		von Dritten	Ausgang			an Gegner		an Gericht		an Mandant		an Dritten	Zuordnung			interner Druck		ra-micro Memo-Clip / Notiz		ra-micro Telefonnotiz		erledigte Verfügung		erledigte Verfügung + Notiz		unerledigte Verfügung		unerledigte Verfügung + Notiz	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Eingang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>Eingefügt / Importiert</td></tr> <tr><td></td><td>E-Brief</td></tr> <tr><td></td><td>E-Brief Anhang</td></tr> <tr><td></td><td>E-Mail</td></tr> <tr><td></td><td>ERV</td></tr> <tr><td></td><td>Fax</td></tr> <tr><td></td><td>Lotus Notes</td></tr> <tr><td></td><td>Scanner</td></tr> <tr><td></td><td>SMS</td></tr> <tr><td></td><td>Web-Akte</td></tr> </tbody> <thead> <tr> <th colspan="2">Ausgang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>E-Brief</td></tr> <tr><td></td><td>E-Brief Anhang</td></tr> <tr><td></td><td>E-Mail</td></tr> <tr><td></td><td>ERV</td></tr> <tr><td></td><td>Lotus Notes</td></tr> <tr><td></td><td>ra-micro Programme</td></tr> <tr><td></td><td>Kfz-Schadenversicherung</td></tr> <tr><td></td><td>Web-Akte</td></tr> </tbody> </table>	Eingang			Eingefügt / Importiert		E-Brief		E-Brief Anhang		E-Mail		ERV		Fax		Lotus Notes		Scanner		SMS		Web-Akte	Ausgang			E-Brief		E-Brief Anhang		E-Mail		ERV		Lotus Notes		ra-micro Programme		Kfz-Schadenversicherung		Web-Akte	<table border="1"> <tbody> <tr><td></td><td>Audio</td></tr> <tr><td></td><td>eMessage</td></tr> <tr><td></td><td>Excel</td></tr> <tr><td></td><td>Grafik</td></tr> <tr><td></td><td>HTML Datei</td></tr> <tr><td></td><td>KTV-Dokument</td></tr> <tr><td></td><td>KTV-Dokument + PDF archiviert</td></tr> <tr><td></td><td>KTV Dokument verlinkt</td></tr> <tr><td></td><td>KTV-Dokument + PDF verlinkt</td></tr> <tr><td></td><td>MSG-Datei</td></tr> <tr><td></td><td>PDF-Dokument</td></tr> <tr><td></td><td>Telefonnotiz</td></tr> <tr><td></td><td>Word-Dokument</td></tr> <tr><td></td><td>Word-Dokument + PDF archiviert</td></tr> <tr><td></td><td>Word-Dokument verlinkt</td></tr> <tr><td></td><td>Word-Dokument + PDF verlinkt</td></tr> </tbody> <thead> <tr> <th colspan="2">Briefdateien</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>Briefdatei gedruckt</td></tr> <tr><td></td><td>Briefdatei gelesen</td></tr> <tr><td></td><td>Briefdatei neu</td></tr> </tbody> </table>		Audio		eMessage		Excel		Grafik		HTML Datei		KTV-Dokument		KTV-Dokument + PDF archiviert		KTV Dokument verlinkt		KTV-Dokument + PDF verlinkt		MSG-Datei		PDF-Dokument		Telefonnotiz		Word-Dokument		Word-Dokument + PDF archiviert		Word-Dokument verlinkt		Word-Dokument + PDF verlinkt	Briefdateien			Briefdatei gedruckt		Briefdatei gelesen		Briefdatei neu
Eingang																																																																																																																						
	von Gegner																																																																																																																					
	von Gericht																																																																																																																					
	von Mandant																																																																																																																					
	von Dritten																																																																																																																					
Ausgang																																																																																																																						
	an Gegner																																																																																																																					
	an Gericht																																																																																																																					
	an Mandant																																																																																																																					
	an Dritten																																																																																																																					
Zuordnung																																																																																																																						
	interner Druck																																																																																																																					
	ra-micro Memo-Clip / Notiz																																																																																																																					
	ra-micro Telefonnotiz																																																																																																																					
	erledigte Verfügung																																																																																																																					
	erledigte Verfügung + Notiz																																																																																																																					
	unerledigte Verfügung																																																																																																																					
	unerledigte Verfügung + Notiz																																																																																																																					
Eingang																																																																																																																						
	Eingefügt / Importiert																																																																																																																					
	E-Brief																																																																																																																					
	E-Brief Anhang																																																																																																																					
	E-Mail																																																																																																																					
	ERV																																																																																																																					
	Fax																																																																																																																					
	Lotus Notes																																																																																																																					
	Scanner																																																																																																																					
	SMS																																																																																																																					
	Web-Akte																																																																																																																					
Ausgang																																																																																																																						
	E-Brief																																																																																																																					
	E-Brief Anhang																																																																																																																					
	E-Mail																																																																																																																					
	ERV																																																																																																																					
	Lotus Notes																																																																																																																					
	ra-micro Programme																																																																																																																					
	Kfz-Schadenversicherung																																																																																																																					
	Web-Akte																																																																																																																					
	Audio																																																																																																																					
	eMessage																																																																																																																					
	Excel																																																																																																																					
	Grafik																																																																																																																					
	HTML Datei																																																																																																																					
	KTV-Dokument																																																																																																																					
	KTV-Dokument + PDF archiviert																																																																																																																					
	KTV Dokument verlinkt																																																																																																																					
	KTV-Dokument + PDF verlinkt																																																																																																																					
	MSG-Datei																																																																																																																					
	PDF-Dokument																																																																																																																					
	Telefonnotiz																																																																																																																					
	Word-Dokument																																																																																																																					
	Word-Dokument + PDF archiviert																																																																																																																					
	Word-Dokument verlinkt																																																																																																																					
	Word-Dokument + PDF verlinkt																																																																																																																					
Briefdateien																																																																																																																						
	Briefdatei gedruckt																																																																																																																					
	Briefdatei gelesen																																																																																																																					
	Briefdatei neu																																																																																																																					

## Kontextmenü zur Tabelle

Hauptartikel → [Kontextmenü zur Tabelle \(E-Akte\)](#)

## Eigenschaften

Die Dokumenteigenschaften werden hier angezeigt, wenn dies im Menü *Ansicht* unter *Eigenschaften* so festgelegt ist.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

## Funktionen in der Abschlussleiste

### Baum aus- / einblenden



Der *Explorerbaum* kann aus- und wieder eingeblendet werden.

### Tabelle aus-/einblenden



Die *Tabelle* kann aus- und wieder eingeblendet werden.

### Tabelle einzeilig aus- / einblenden



Lfd. Nr.	Datum	Ve...	DK	EPK	Beteilig...	Bemerkung	SB	E-Mail	DZ	Dateiname
1	18.05.15				<info@ra-...	Ihre Produkt-Bestellung im Online Store am 18.05.2015.	8	lizenzverwaltung	CF	180004300010-00-80---b--.pdf

Die *Tabelle* kann einzeilig angezeigt werden. Durch erneuten Klick auf das Symbol wird die vorherige Ansicht wieder eingeblendet. Das Arbeiten mit dem Tablet wird durch diese Ansicht erleichtert.

### Lesemodus



Wechselt in den Lesemodus.

Hauptartikel → [Lesemodus](#)

### Dokumentenslider

Dient der Navigation zwischen den Seiten eines Dokuments.

### Erste Seite des Dokuments



E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Zeigt das erste Dokument an.

## Zurück

---



Blättert eine Seite zurück, falls möglich.

## aktuelle Seite

---

1 / 1

Zeigt die aktuelle Seite der Dokumentenvorschau an. Bei mehrseitigen Dokumenten kann durch Eingabe der Seite im Format [Seitennummer / Gesamtseitenzahl], z. B. 2 / 6, direkt die gewünschte Seite nach Bestätigung mit  gewählt werden.

Zusätzlich kann mit der Tastenkombination Strg+G eine Maske aufgerufen werden, in welche die gewünschte Seitenzahl eingetragen werden kann.

## Seite vor

---



Blättert eine Seite vor, falls möglich.

## Letzte Seite des Dokuments

---



Zeigt die erste Seite des Dokuments an, falls die aktuell angezeigte Seite nicht die erste Seite ist.

## Zoom

---



Vergrößert bzw. verkleinert die Dokumentenansicht. Dies ist auch durch Links- oder Rechtsklick bzw. Touch / Longtouch auf das Dokument möglich, letzteres bei der Arbeit mit einem Touchscreen.

## Drehen

---



Dreht das Dokument in die angezeigte Richtung. Dies ist vor allem für eingescannte Dokumente oder eingegangene Telefaxdokumente vorgesehen, deren Original beim Scannen oder Faxen nicht korrekt eingelegt war.

E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

## OK und Schließen

---



Schließt das Fenster.