

# E-Brief: Unterschied zwischen den Versionen

**Version vom 6. Juni 2019, 17:45 Uhr (Quelltext anzeigen)**

AGörllich (Diskussion | Beiträge)  
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

**Zeile 7:**

- | Video = <http://www.ra-micro-doku.de/etv/clip.pl?id=804>
- | Kategorie = E-Workflow
- | Support-Hotline = 030 **43598 888**
- | Support Formular = <https://www.ra-micro.de/support/>
- | Tastenkombination = [[Datei:TK\_E\_Brief.png|link=]]

**Zeile 21:**

- rect 58 41 139 64 [[E-Brief#Nachricht|Hauptartikel → Karteikarte Nachricht]]
- rect 4 62 1530 174 [[E-Brief#Nachricht|Hauptartikel → Karteikarte Nachricht]]
- rect 6 183 147 238 [[E-Brief#Senden|Sendet den E-Brief nach Fertigstellung an den Postausgang.Im **Postausgang** wird der E-Brief je nach Voreinstellung dann entweder automatisch oder manuell versandt. Weitere Informationen stehen im **Postausgang** unter Einstellungen zur Verfügung.]]
- rect 10 236 149 263 [[E-Brief#Zur\_Genehmigung|Hier wird der Sachbearbeiter festgelegt, dem der E-Brief zur Genehmigung vorgelegt werden muss. Das geschieht im Genehmigungsordner des **Postausganges**. Der E-Brief kann im zentralen **Postausgang** vom zuständigen Sachbearbeiter genehmigt oder nochmals bearbeitet werden. Zur besseren Übersichtlichkeit wird der gewählte Sachbearbeiter im E-Brief hinter dem Absender in der Zeile Von: dargestellt.]]
- rect 149 183 226 211 [[E-Brief#Von:|Hier stehen alle in den E-Mail Konten aktivierten Konten zur Verfügung. Eine Änderung in der Konten-Aktivierung ist erst nach einem Neustart von RA-MICRO wirksam.]]
- rect 149 211 228 234 [[E-Brief#An:|Hier gewählte Benutzer werden zum internen Versand in die Zeile An: übernommen. Die Nachricht wird über **den Postausgang** versandt und im Empfänger-Postkorb empfangen.]]
- rect 155 236 226 267 [[E-Brief#CC:|Ein Cc-Versand, d. h. der Versand einer Kopie der Urfassung an einen E-Mail-Empfänger, ist möglich, wenn im Feld An: nur eine E-Mail-Adresse vorhanden ist.]]
- rect 156 268 1516 294 [[E-Brief#Betreff:|Bei aktenbezogenen Nachrichten wird automatisch die Aktenkurzbezeichnung als Betreff vorgeschlagen. Wurden Gebühren- und Kostenrechnungen an den E-Brief als Anlage übermittelt, bildet der E-Brief den Betreff

**Version vom 6. Juni 2019, 18:54 Uhr (Quelltext anzeigen)**

AGörllich (Diskussion | Beiträge)  
 K (Änderungen von AGörllich (Diskussion) wurden auf die letzte Version von Si.Wi zurückgesetzt)  
 Zum nächsten Versionsunterschied →

**Zeile 7:**

- | Video = <http://www.ra-micro-doku.de/etv/clip.pl?id=804>
- | Kategorie = E-Workflow
- + | Support-Hotline = 030/**43598888**
- | Support Formular = <https://www.ra-micro.de/support/>
- | Tastenkombination = [[Datei:TK\_E\_Brief.png|link=]]

**Zeile 21:**

- rect 58 41 139 64 [[E-Brief#Nachricht|Hauptartikel → Karteikarte Nachricht]]
- rect 4 62 1530 174 [[E-Brief#Nachricht|Hauptartikel → Karteikarte Nachricht]]
- + rect 6 183 147 238 [[E-Brief#Senden|Sendet den E-Brief nach Fertigstellung an den Postausgang **des E-Ausgangsfaches**.Im **E-Ausgangsfach** wird der E-Brief je nach Voreinstellung dann entweder automatisch oder manuell versandt. Weitere Informationen stehen im **E-Ausgangsfach** unter Einstellungen zur Verfügung.]]
- + rect 10 236 149 263 [[E-Brief#Zur\_Genehmigung|Hier wird der Sachbearbeiter festgelegt, dem der E-Brief zur Genehmigung vorgelegt werden muss. Das geschieht im Genehmigungsordner des **E-Ausgangsfaches**. Der E-Brief kann im zentralen **E-Ausgangsfach** vom zuständigen Sachbearbeiter genehmigt oder nochmals bearbeitet werden. Zur besseren Übersichtlichkeit wird der gewählte Sachbearbeiter im E-Brief hinter dem Absender in der Zeile Von: dargestellt.]]
- rect 149 183 226 211 [[E-Brief#Von:|Hier stehen alle in den E-Mail Konten aktivierten Konten zur Verfügung. Eine Änderung in der Konten-Aktivierung ist erst nach einem Neustart von RA-MICRO wirksam.]]
- + rect 149 211 228 234 [[E-Brief#An:|Hier gewählte Benutzer werden zum internen Versand in die Zeile An: übernommen. Die Nachricht wird über **das E-Ausgangsfach** versandt und im Empfänger-Postkorb empfangen.]]
- rect 155 236 226 267 [[E-Brief#CC:|Ein Cc-Versand, d. h. der Versand einer Kopie der Urfassung an einen E-Mail-Empfänger, ist möglich, wenn im Feld An: nur eine E-Mail-Adresse vorhanden ist.]]
- rect 156 268 1516 294 [[E-Brief#Betreff:|Bei aktenbezogenen Nachrichten wird automatisch die Aktenkurzbezeichnung als Betreff vorgeschlagen. Wurden Gebühren- und Kostenrechnungen an den E-Brief als Anlage übermittelt, bildet der E-Brief den Betreff

## E-Brief: Unterschied zwischen den Versionen

aus der Rechnungsnummer. Häufig genutzte Betreffzeilen können als Vorlage durch Klick auf Speichern gespeichert werden. Vorhandene Vorlagen können geöffnet und durch Klick übernommen werden. Die bevorzugte Betreffzeile kann durch einen grünen Stern favorisiert werden. Der markierte Betreff wird anschließend immer als Betreff vorgeschlagen, sobald eine Akte oder ein Empfänger gewählt wurde. Gespeicherte Betreffvorschläge können durch bloße Eingabe der Anfangsbuchstaben gewählt werden. Der E-Brief vervollständigt die Betreffzeile automatisch. Der Betreff kann Platzhalter enthalten, die nicht benutzerbezogen sind, z. B. den Platzhalter { \$AZABSENDER }. Platzhalter werden im E-Brief automatisch ersetzt, sofern die jeweilige Information in der zuvor gewählten Akte vorhanden ist.]]

aus der Rechnungsnummer. Häufig genutzte Betreffzeilen können als Vorlage durch Klick auf Speichern gespeichert werden. Vorhandene Vorlagen können geöffnet und durch Klick übernommen werden. Die bevorzugte Betreffzeile kann durch einen grünen Stern favorisiert werden. Der markierte Betreff wird anschließend immer als Betreff vorgeschlagen, sobald eine Akte oder ein Empfänger gewählt wurde. Gespeicherte Betreffvorschläge können durch bloße Eingabe der Anfangsbuchstaben gewählt werden. Der E-Brief vervollständigt die Betreffzeile automatisch. Der Betreff kann Platzhalter enthalten, die nicht benutzerbezogen sind, z. B. den Platzhalter { \$AZABSENDER }. Platzhalter werden im E-Brief automatisch ersetzt, sofern die jeweilige Information in der zuvor gewählten Akte vorhanden ist.]]

### Zeile 37:

Der&nbsp;"E-Brief" ersetzt die klassische E-Mail und ist mit zahlreichen Sonderfunktionen speziell für die Anwaltskanzlei ausgestattet. Er kann aus dem Programmbereich&nbsp;"E-Workflow", dem&nbsp;"Info&nbsp;Desk" sowie über die Tastenkombination&nbsp;AltGr&nbsp;+&nbsp; aufgerufen werden.  
<br />

### Zeile 37:

Der&nbsp;"E-Brief" ersetzt die klassische E-Mail und ist mit zahlreichen Sonderfunktionen speziell für die Anwaltskanzlei ausgestattet. Er kann aus dem Programmbereich&nbsp;"E-Workflow", dem&nbsp;"Info&nbsp;Desk" sowie über die Tastenkombination&nbsp;AltGr&nbsp;+&nbsp; aufgerufen werden.  
<br />

Der&nbsp;"E-Brief" ermöglicht den verschlüsselten Versand von Anlagen bei der elektronischen Kommunikation mit Mandanten&nbsp;/&nbsp;Dritten. Zur Entschlüsselung der Anlagen kann der&nbsp;RA-MICRO&nbsp;E-Brief-Decrypter unter&nbsp;[https://www.ra-micro.de/ www.ra-micro.de] auch von Mandanten oder Dritten kostenlos heruntergeladen werden.<br />

Der&nbsp;"E-Brief" ermöglicht den verschlüsselten Versand von Anlagen bei der elektronischen Kommunikation mit Mandanten&nbsp;/&nbsp;Dritten. Zur Entschlüsselung der Anlagen kann der RA-MICRO&nbsp;E-Brief-Decrypter unter&nbsp;[https://www.ra-micro.de/ www.ra-micro.de] auch von Mandanten oder Dritten kostenlos heruntergeladen werden.<br />

Im&nbsp;"E-Brief" steht die automatische Verschlüsselung von Anlagen zur Verfügung, wenn im Adressfenster zu dieser E-Mail Adresse der E-Versand mit der Option&nbsp;E-Brief aktiviert wurde. Dort kann zwischen Kennwort- und Standardverschlüsselung gewählt werden.<br />

Im&nbsp;"E-Brief" steht die automatische Verschlüsselung von Anlagen zur Verfügung, wenn im Adressfenster zu dieser E-Mail Adresse der E-Versand mit der Option E-Brief aktiviert wurde. Dort kann zwischen Kennwort- und Standardverschlüsselung gewählt werden.<br />

Häufig wird der&nbsp;"E-Brief" als Übersendungsanschreiben von RA-MICRO&nbsp;Dokumenten wie Schriftsätzen, Rechnungen&nbsp;usw. genutzt. Der&nbsp;"E-Brief" selbst oder die beigefügten Anlagen können optional signiert werden.

Häufig wird der "E-Brief" als Übersendungsanschreiben von RA-MICRO&nbsp;Dokumenten wie Schriftsätzen, Rechnungen usw. genutzt. Der "E-Brief" selbst oder die beigefügten Anlagen können optional signiert werden.

Beim&nbsp;E-Brief-Versand an ein Gericht kann gewählt werden, welche Anlagen signiert und welche unsigniert versandt werden. Die Anlagenauswahl ist beim Versand von Gerichtskorrespondenz über die nachfolgend hervorgehobene Schaltfläche im&nbsp;"E-Brief" zu erreichen.<br />

Beim E-Brief-Versand an ein Gericht kann gewählt werden, welche Anlagen signiert und welche unsigniert versandt werden. Die Anlagenauswahl ist beim Versand von Gerichtskorrespondenz über die nachfolgend hervorgehobene Schaltfläche im "E-Brief" zu erreichen.<br />

[[Datei:E-Workflow\_EBrief\_Anlagen.png|none|link=]]<br />

[[Datei:E-Workflow\_EBrief\_Anlagen.png|none|link=]]<br />

Die technische Übertragungsform des&nbsp;E-Briefes kann bei einheitlicher Bedienoberfläche unterschiedlich sein:<br />

Die technische Übertragungsform des E-Briefes kann bei einheitlicher Bedienoberfläche unterschiedlich sein:<br />

Zur Übertragung werden <br />

Zur Übertragung werden <br />

### Zeile 60:

### Zeile 60:

## E-Brief: Unterschied zwischen den Versionen

<p>Weitere Briefköpfe können auf Grundlage der mitgelieferten Musterbriefköpfe gestaltet und im angegebenen Verzeichnis "ra\standard" abgelegt werden. Die Briefkopfdateien müssen das Namensformat "Textbk.email[Nr].html" bzw. "TextbkohneAdresse.email[Nr].html" und die Endung ".html" aufweisen. &lt;br /&gt;</p>	<p>Weitere Briefköpfe können auf Grundlage der mitgelieferten Musterbriefköpfe gestaltet und im angegebenen Verzeichnis "ra\standard" abgelegt werden. Die Briefkopfdateien müssen das Namensformat "Textbk.email[Nr].html" bzw. "TextbkohneAdresse.email[Nr].html" und die Endung ".html" aufweisen. &lt;br /&gt;</p>
<p>- <b>[[Datei:birne.fw.png link=]]</b>Rechtsschutzversicherungen, die bereits an das E-Briefsystem angeschlossen sind, werden automatisch erkannt und die Übermittlung der Nachricht erfolgt direkt in das EDV-System der Versicherung. Für den Spezialfall der teilstrukturierten Deckungsanfrage sind zusätzliche Angaben zum Rechtsschutzfall möglich, wodurch die Bearbeitung bei der Versicherung erleichtert und beschleunigt wird. Die Anbindung weiterer Versicherungen und die Abwicklung von Kfz-Schäden sind geplant. &lt;br /&gt;</p>	<p>+ <b>[[Datei:birne.fw.png link=]]</b>Rechtsschutzversicherungen, die bereits an das E-Briefsystem angeschlossen sind, werden automatisch erkannt und die Übermittlung der Nachricht erfolgt direkt in das EDV-System der Versicherung. Für den Spezialfall der teilstrukturierten Deckungsanfrage sind zusätzliche Angaben zum Rechtsschutzfall möglich, wodurch die Bearbeitung bei der Versicherung erleichtert und beschleunigt wird. Die Anbindung weiterer Versicherungen und die Abwicklung von Kfz-Schäden sind geplant. &lt;br /&gt;</p>
<p>Welche Versicherungen über (E-RVS) im Bereich Rechtsschutz erreichbar sind, ist <a href="https://www.ra-micro.de/e-rechtsschutz-unterstuetzte-versicherungen/">[https://www.ra-micro.de/e-rechtsschutz-unterstuetzte-versicherungen/ hier]</a> einsehbar. &lt;br /&gt;</p>	<p>Welche Versicherungen über (E-RVS) im Bereich Rechtsschutz erreichbar sind, ist <a href="https://www.ra-micro.de/e-rechtsschutz-unterstuetzte-versicherungen/">[https://www.ra-micro.de/e-rechtsschutz-unterstuetzte-versicherungen/ hier]</a> einsehbar. &lt;br /&gt;</p>
<p>- <b>[[Datei:birne.fw.png link=]]</b>Auf welchem Weg der Versand erfolgt - ob verschlüsselt oder signiert, an Gerichte via EGVP oder an (E-RVS) Versicherungen - ist am unteren Rand des Programmfensters in der Statusleiste zu sehen: <b>[[Datei:E-Workflow_EBrief_status.png none link=]]</b> &lt;br /&gt;</p>	<p>+ <b>[[Datei:birne.fw.png link=]]</b>Auf welchem Weg der Versand erfolgt - ob verschlüsselt oder signiert, an Gerichte via EGVP oder an (E-RVS) Versicherungen - ist am unteren Rand des Programmfensters in der Statusleiste zu sehen: <b>[[Datei:E-Workflow_EBrief_status.png none link=]]</b> &lt;br /&gt;</p>
<p>- Der externe Versand des E-Briefes kann direkt an Aktenbeteiligte erfolgen. Voraussetzung ist, dass für den jeweiligen Empfänger eine E-Mail-Adresse im Adressfenster hinterlegt ist. Alternativ kann ein Empfänger wie in einer normalen E-Mail direkt über seine E-Mail-Adresse angeschrieben werden, ohne auf eine Akte Bezug nehmen zu müssen. &lt;br /&gt;</p>	<p>+ Der externe Versand des E-Briefes kann direkt an Aktenbeteiligte erfolgen. Voraussetzung ist, dass für den jeweiligen Empfänger eine E-Mail-Adresse im Adressfenster hinterlegt ist. Alternativ kann ein Empfänger wie in einer normalen E-Mail direkt über seine E-Mail-Adresse angeschrieben werden, ohne auf eine Akte Bezug nehmen zu müssen. &lt;br /&gt;</p>
<p>Außerdem ist der Versand an interne und externe Postkörbe sowie über die Schaltfläche <b>[[Datei:E-Workflow_EBrief_an.png link=]]</b> an RA-MICRO Benutzer möglich: &lt;br /&gt;</p>	<p>Außerdem ist der Versand an interne und externe Postkörbe sowie über die Schaltfläche <b>[[Datei:E-Workflow_EBrief_an.png link=]]</b> an RA-MICRO Benutzer möglich: &lt;br /&gt;</p>
<p><b>Zeile 72:</b></p>	<p><b>Zeile 72:</b></p>
<p>Über das Menü <b>[[Datei:E-Workflow_EBrief_datei.png link=]]</b> kann der "E-Brief" vor dem eigentlichen Versand als Entwurf gespeichert und wieder geladen, zur Weiterbearbeitung in den "E-Eingangskorb" eines Benutzers gespeichert und/oder in der zugeordneten "E-Akte" gespeichert werden. &lt;br /&gt;</p>	<p>Über das Menü <b>[[Datei:E-Workflow_EBrief_datei.png link=]]</b> kann der "E-Brief" vor dem eigentlichen Versand als Entwurf gespeichert und wieder geladen, zur Weiterbearbeitung in den "E-Eingangskorb" eines Benutzers gespeichert und/oder in der zugeordneten "E-Akte" gespeichert werden. &lt;br /&gt;</p>
<p>- <b>[[Datei:birne.fw.png link=]]</b> "E-Briefe" an mehrere Empfänger sind einzeln personalisierbar: An den Empfänger angepasste E-Briefe werden nicht im Textfenster Allgemein bearbeitet. &lt;br /&gt;</p>	<p>+ <b>[[Datei:birne.fw.png link=]]</b> "E-Briefe" an mehrere Empfänger sind einzeln personalisierbar: An den Empfänger angepasste E-Briefe werden nicht im Textfenster Allgemein bearbeitet. &lt;br /&gt;</p>

E-Brief: Unterschied zwischen den Versionen

Sie können über das Symbol  in einem gesonderten Textfenster hinzugefügt werden. So erhält der gegnerische Anwalt z.B. die Urfassung, wohingegen der Mandant dasselbe Schreiben samt zusätzlicher Erläuterungen erhält.

Sie können über das Symbol  in einem gesonderten Textfenster hinzugefügt werden. So erhält der gegnerische Anwalt z.B. die Urfassung, wohingegen der Mandant dasselbe Schreiben samt zusätzlicher Erläuterungen erhält.

**Zeile 84:**

====<u>An E-Korb intern</u>====

**Zeile 84:**

====<u>An E-Korb intern</u>====

– Statt einen E-Brief gleich zu versenden, kann dieser vorerst zur <https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte> gespeichert und optional einem <https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Postkorb> übergeben werden. Der "E-Brief" kann zu einem späteren Zeitpunkt über das Kontextmenü in der <https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte> mit "Öffnen" über die "E-Brief Anzeige" versandt/bearbeitet werden. Er gelangt nicht in den <https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Ausgangsfach> **Postausgang**.

+

– Statt einen E-Brief gleich zu versenden, kann dieser vorerst zur <https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte> gespeichert und optional einem <https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Postkorb> übergeben werden. Der "E-Brief" kann zu einem späteren Zeitpunkt über das Kontextmenü in der <https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte> mit "Öffnen" über die "E-Brief Anzeige" versandt/bearbeitet werden. Er gelangt nicht in den **Postausgang des E-Ausgangsfaches**.

– "An E-Korb intern" dient der kanzeleiinternen Nutzung des "E-Briefs", z.B. für den Fall, dass ein Entwurf zunächst an einen Sachbearbeiter gesendet wird, der diesen dann nach einer weiteren Überarbeitung als "E-Brief" versendet.

+

– "An E-Korb intern" dient der kanzeleiinternen Nutzung des "E-Briefs", z.B. für den Fall, dass ein Entwurf zunächst an einen Sachbearbeiter gesendet wird, der diesen dann nach einer weiteren Überarbeitung als "E-Brief" versendet.

Hierzu setzen wir voraus, dass in den <https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte> (Einstellungen) Einstellungen] der "E-Akte" das Originalformat als Speicherformat für E-Mails gewählt wurde.

Hierzu setzen wir voraus, dass in den <https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte> (Einstellungen) Einstellungen] der "E-Akte" das Originalformat als Speicherformat für E-Mails gewählt wurde.

**Zeile 92:**

====<u>Entwurf speichern</u>====

**Zeile 92:**

====<u>Entwurf speichern</u>====

– Speichert den aktuellen Stand des E-Briefes als Entwurf für eine spätere Bearbeitung.

+

– Speichert den aktuellen Stand des E-Briefes als Entwurf für eine spätere Bearbeitung.

Hauptartikel & rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Speichern\\_in\\_E-Akte](https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Speichern_in_E-Akte) Speichern in E-Akte]

Hauptartikel & rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Speichern\\_in\\_E-Akte](https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Speichern_in_E-Akte) Speichern in E-Akte]

**Zeile 98:**

====<u>Entwurf laden</u>====

**Zeile 98:**

====<u>Entwurf laden</u>====

– Speichert den aktuellen Stand des E-Briefes als Entwurf für eine spätere Bearbeitung.

+

– Speichert den aktuellen Stand des E-Briefes als Entwurf für eine spätere Bearbeitung.

====<u>Desktop Button erstellen</u>====

====<u>Desktop Button erstellen</u>====

E-Brief: Unterschied zwischen den Versionen

<p>– Legt einen Desktop-Button des "E-Briefes" an. So kann der "E-Brief" auch außerhalb von RA-MICRO genutzt werden.</p>	+	<p>Legt einen Desktop-Button des "E-Briefes" an. So kann der "E-Brief" auch außerhalb von RA-MICRO genutzt werden.</p>
<pre>=====Schließen=====</pre>		<pre>=====Schließen=====</pre>
<p><b>Zeile 130:</b></p>		<p><b>Zeile 130:</b></p>
<pre>===Senden===</pre>		<pre>===Senden===</pre>
<p>– Sendet den "E-Brief" nach Fertigstellung an den <b>Postausgang</b> [<a href="https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Ausgangsfach-Postausgang">https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Ausgangsfach-Postausgang</a>].</p>	+	<p>Sendet den "E-Brief" nach Fertigstellung an den <b>Postausgang des</b> [<a href="https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Ausgangsfach-E-Ausgangsfaches">https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Ausgangsfach-E-Ausgangsfaches</a>].</p>
<pre></pre>		<pre></pre>
<p>– Im [<a href="https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Ausgangsfach-Postausgang">https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Ausgangsfach-Postausgang</a>] wird der "E-Brief" je nach Voreinstellung dann entweder automatisch oder manuell versandt. Weitere Informationen stehen im [<a href="https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Ausgangsfach-Postausgang">https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Ausgangsfach-Postausgang</a>] unter "Einstellungen" zur Verfügung.</p>	+	<p>Im [<a href="https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Ausgangsfach-E-Ausgangsfaches">https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Ausgangsfach-E-Ausgangsfaches</a>] wird der "E-Brief" je nach Voreinstellung dann entweder automatisch oder manuell versandt. Weitere Informationen stehen im [<a href="https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Ausgangsfach-E-Ausgangsfaches">https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Ausgangsfach-E-Ausgangsfaches</a>] unter "Einstellungen" zur Verfügung.</p>
<pre></pre>		<pre></pre>
<pre>===Zur Genehmigung===</pre>		<pre>===Zur Genehmigung===</pre>
<pre></pre>		<pre></pre>
<p>– Hier wird der Sachbearbeiter festgelegt, dem der "E-Brief" zur Genehmigung vorgelegt werden muss. Das geschieht im Genehmigungsordner des [<a href="https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Ausgangsfach-Postausganges">https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Ausgangsfach-Postausganges</a>].</p>	+	<p>Hier wird der Sachbearbeiter festgelegt, dem der E-Brief zur Genehmigung vorgelegt werden muss. Das geschieht im Genehmigungsordner des [<a href="https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Ausgangsfach-E-Ausgangsfaches">https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Ausgangsfach-E-Ausgangsfaches</a>].</p>
<pre></pre>		<pre></pre>
<p>– Der "E-Brief" kann im zentralen [<a href="https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Ausgangsfach-Postausgang">https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Ausgangsfach-Postausgang</a>] vom zuständigen Sachbearbeiter genehmigt oder nochmals bearbeitet werden. Zur besseren Übersichtlichkeit wird der gewählte Sachbearbeiter im "E-Brief" hinter dem Absender in der Zeile "Von:" dargestellt:</p>	+	<p>Der "E-Brief" kann im zentralen [<a href="https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Ausgangsfach-E-Ausgangsfaches">https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Ausgangsfach-E-Ausgangsfaches</a>] vom zuständigen Sachbearbeiter genehmigt oder nochmals bearbeitet werden. Zur besseren Übersichtlichkeit wird der gewählte Sachbearbeiter im "E-Brief" hinter dem Absender in der Zeile "Von:" dargestellt:</p>
<pre>[[Datei:ebrief.absender.ewf.png link=]]</pre>		<pre>[[Datei:ebrief.absender.ewf.png link=]]</pre>
<pre></pre>		<pre></pre>
<p>– Zum Speichern in den Genehmigungsordner wird im "E-Brief" die Schaltfläche <a href="#">[[Datei:ebrief.senden.ewf.png link=]]</a> durch den Button <a href="#">[[Datei:ebrief.speichern.ewf.png link=]]</a> ersetzt.</p>	+	<p>Zum Speichern in den Genehmigungsordner wird im "E-Brief" die Schaltfläche <a href="#">[[Datei:ebrief.senden.ewf.png link=]]</a> durch den Button <a href="#">[[Datei:ebrief.speichern.ewf.png link=]]</a> ersetzt.</p>
<pre></pre>		<pre></pre>
<pre>[[Datei:birne.fw.png link=]] Der "E-Brief" merkt sich den Genehmigungsordner und schlägt diesen beim nächsten Aufruf wieder vor.</pre>		<pre>[[Datei:birne.fw.png link=]] Der "E-Brief" merkt sich den Genehmigungsordner und schlägt diesen beim nächsten Aufruf wieder vor.</pre>

E-Brief: Unterschied zwischen den Versionen

-	So kann dem nicht autorisierten&nbsp;Versand eines&nbsp;E-Briefs mit dem Briefkopf der Kanzlei vorgebeugt werden.	+	So kann dem nicht autorisierten&nbsp;Versand eines E-Briefs mit dem Briefkopf der Kanzlei vorgebeugt werden.
	====Von:====		====Von:====
<b>Zeile 154:</b>		<b>Zeile 154:</b>	
	Hier stehen alle in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Mail_Konten E-Mail Konten] aktivierten Konten zur Verfügung.		Hier stehen alle in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Mail_Konten E-Mail Konten] aktivierten Konten zur Verfügung.
-	Eine Änderung in der Konten-Aktivierung ist erst nach einem Neustart von&nbsp;RA-MICRO wirksam.	+	Eine Änderung in der Konten-Aktivierung ist erst nach einem Neustart von RA-MICRO wirksam.
	====An:====		====An:====
<b>Zeile 160:</b>		<b>Zeile 160:</b>	
	[[Datei:ebrief.an.ewf.png link=]]		[[Datei:ebrief.an.ewf.png link=]]
-	Hier gewählte Benutzer werden zum internen&nbsp;Versand in die Zeile&nbsp;"An:" übernommen. Die Nachricht wird über <b>den</b> [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Ausgangsfach <b>Postausgang</b> ] versandt und im Empfänger-Postkorb empfangen.	+	Hier gewählte Benutzer werden zum internen&nbsp;Versand in die Zeile&nbsp;"An:" übernommen. Die Nachricht wird über <b>das</b> [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Ausgangsfach <b>E-Ausgangsfach</b> ] versandt und im Empfänger-Postkorb empfangen.
	====<u>Adressierung</u>====		====<u>Adressierung</u>====
<b>Zeile 166:</b>		<b>Zeile 166:</b>	
	[[Datei:ebrief.an2.ewf.png link=]]		[[Datei:ebrief.an2.ewf.png link=]]
-	Dient, vergleichbar mit anderen E-Mail-Programmen, der Adressierung des&nbsp;E-Briefes.	+	Dient, vergleichbar mit anderen E-Mail-Programmen, der Adressierung des E-Briefes.
-	[[Datei:birne.fw.png link=]] Wurden bereits Nachrichten an E-Mail-Empfänger versandt, werden diese gespeichert. Zur Bereinigung dieser&nbsp;E-Mail-Listen sind z.&nbsp;B. die Anfangsbuchstaben einer&nbsp;E-Mail-Adresse in das Feld&nbsp;"An:" oder auch das nachfolgende Feld&nbsp;"Cc:" einzugeben. Nicht gewünschte Einträge in der angezeigten Liste können durch Druck auf die Taste&nbsp;[[Datei:TK_Entf.png link=]] gelöscht werden. Die Änderung der Adressliste wird allerdings nur gespeichert, wenn die Nachricht anschließend versandt wurde.	+	[[Datei:birne.fw.png link=]] Wurden bereits Nachrichten an E-Mail-Empfänger versandt, werden diese gespeichert. Zur Bereinigung dieser E-Mail-Listen sind z.&nbsp;B. die Anfangsbuchstaben einer E-Mail-Adresse in das Feld&nbsp;"An:" oder auch das nachfolgende Feld&nbsp;"Cc:" einzugeben. Nicht gewünschte Einträge in der angezeigten Liste können durch Druck auf die Taste&nbsp;[[Datei:TK_Entf.png link=]] gelöscht werden. Die Änderung der Adressliste wird allerdings nur gespeichert, wenn die Nachricht anschließend versandt wurde.

## E-Brief: Unterschied zwischen den Versionen

<p>In der abgebildeten Grafik ist z.&amp;nbsp;B. die E-Mail-Adresse des Mandanten&amp;nbsp;M1 zur gewählten Akte 3&amp;nbsp;&amp;nbsp;16 zu sehen. Die E-Mail-Adresse der im Beteiligtenbaum gewählten Beteiligten werden automatisch in diese Adresszeile eingetragen, wenn diese zur jeweiligen Adresse hinterlegt ist.</p>	<p>In der abgebildeten Grafik ist z.&amp;nbsp;B. die E-Mail-Adresse des Mandanten&amp;nbsp;M1 zur gewählten Akte 3&amp;nbsp;&amp;nbsp;16 zu sehen. Die E-Mail-Adresse der im Beteiligtenbaum gewählten Beteiligten werden automatisch in diese Adresszeile eingetragen, wenn diese zur jeweiligen Adresse hinterlegt ist.</p>
<p>– Zusätzlich können auch aktenunabhängige E-Mail-Adressen hinzugefügt werden. Jeder Empfänger bekommt in diesem Fall einen inhaltlich identischen&amp;nbsp;"E-Brief".</p>	<p>+ Zusätzlich können auch aktenunabhängige E-Mail-Adressen hinzugefügt werden. Jeder Empfänger bekommt in diesem Fall einen inhaltlich identischen "E-Brief".</p>
<p>– [[Datei:birne.fw.png link=]] Um zwischen den&amp;nbsp;E-Briefen der Empfänger im Feld&amp;nbsp;"An:" zu wechseln, ist mit dem Mauszeiger auf die gewünschte E-Mail-Adresse zu klicken.</p>	<p>+ [[Datei:birne.fw.png link=]] Um zwischen den E-Briefen der Empfänger im Feld&amp;nbsp;"An:" zu wechseln, ist mit dem Mauszeiger auf die gewünschte E-Mail-Adresse zu klicken.</p>
<p>– Klick&amp;nbsp;auf&amp;nbsp;das&amp;nbsp;Symbol&amp;nbsp;[[Datei:ebrief.plus.ewf.png link=]] bietet die Möglichkeit, die Nachricht für einen einzugebenden Adressaten zu modifizieren. Eine Kopie der Urfassung des&amp;nbsp;E-Briefes wird aufgerufen und kann anschließend geändert werden.</p>	<p>+ Klick&amp;nbsp;auf&amp;nbsp;das&amp;nbsp;Symbol&amp;nbsp;[[Datei:ebrief.plus.ewf.png link=]] bietet die Möglichkeit, die Nachricht für einen einzugebenden Adressaten zu modifizieren. Eine Kopie der Urfassung des E-Briefes wird aufgerufen und kann anschließend geändert werden.</p>
<p>====CC:====</p>	<p>====CC:====</p>
<p><b>Zeile 186:</b></p>	<p><b>Zeile 186:</b></p>
<p>Zusätzlich dürfen die weiteren Optionen</p>	<p>Zusätzlich dürfen die weiteren Optionen</p>
<p>– *Dieser Empfänger bekommt alle anderen&amp;nbsp;E-Briefe als Abschrift und</p>	<p>+ *Dieser Empfänger bekommt alle anderen E-Briefe als Abschrift und</p>
<p>*Diese Nachricht zum Signieren in den Signaturordner speichern</p>	<p>*Diese Nachricht zum Signieren in den Signaturordner speichern</p>
<p>für einen erfolgreichen Cc-Versand bei keinem Empfänger im Feld&amp;nbsp;"An:" gesetzt sein.</p>	<p>für einen erfolgreichen Cc-Versand bei keinem Empfänger im Feld&amp;nbsp;"An:" gesetzt sein.</p>
<p>– [[Datei:birne.fw.png link=]] Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann ein&amp;nbsp;Cc-Versand vorgenommen werden.</p>	<p>+ [[Datei:birne.fw.png link=]] Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann ein Cc-Versand vorgenommen werden.</p>
<p>====Betreff:====</p>	<p>====Betreff:====</p>
<p>– Bei aktenbezogenen Nachrichten wird automatisch die Aktenkurzbezeichnung als Betreff vorgeschlagen. Wurden Gebühren- und Kostenrechnungen an den&amp;nbsp;"E-Brief" als Anlage übermittelt, bildet der&amp;nbsp;"E-Brief" den Betreff aus der Rechnungsnummer.</p>	<p>+ Bei aktenbezogenen Nachrichten wird automatisch die Aktenkurzbezeichnung als Betreff vorgeschlagen. Wurden Gebühren- und Kostenrechnungen an den "E-Brief" als Anlage übermittelt, bildet der "E-Brief" den Betreff aus der Rechnungsnummer.</p>
<p></p>	<p></p>

## E-Brief: Unterschied zwischen den Versionen

Häufig genutzte Betreffzeilen können als Vorlage durch Klick auf "Speichern" gespeichert werden. Vorhandene Vorlagen werden mit `[[Datei:ebrief.pfeilrunter.ewf.png|link=]]` geöffnet und durch `&nbsp;Klick` übernommen. Mit den Pfeiltasten `&nbsp;[[Datei:TK_Arrow_Up.png|link=]]` und `&nbsp;[[Datei:TK_Arrow_Down.png|link=]]` gewählte Betreffzeilen können mit `&nbsp;[[Datei:TK_Entf.png|link=]]` gelöscht werden.

Häufig genutzte Betreffzeilen können als Vorlage durch Klick auf "Speichern" gespeichert werden. Vorhandene Vorlagen werden mit `[[Datei:ebrief.pfeilrunter.ewf.png|link=]]` geöffnet und durch `&nbsp;Klick` übernommen. Mit den Pfeiltasten `&nbsp;[[Datei:TK_Arrow_Up.png|link=]]` und `&nbsp;[[Datei:TK_Arrow_Down.png|link=]]` gewählte Betreffzeilen können mit `&nbsp;[[Datei:TK_Entf.png|link=]]` gelöscht werden.

### Zeile 209:

Hauptartikel & rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Platzhalter#Allgemein Platzhalter]

### Zeile 209:

Hauptartikel & rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Platzhalter#Allgemein Platzhalter]

====<u>Betrefflogiken im &nbsp;E-Brief</u>====

====<u>Betrefflogiken im E-Brief</u>====

Wenn eine der genannten Betrefflogiken in den &nbsp;E-Brief Betreff aufgenommen werden, so werden diese automatisch

Wenn eine der genannten Betrefflogiken in den E-Brief Betreff aufgenommen werden, so werden diese automatisch

#vom E-Eingangsfach ausgelesen und die Spalten werden entsprechend automatisch gefüllt.

#vom E-Eingangsfach ausgelesen und die Spalten werden entsprechend automatisch gefüllt.

### Zeile 224:

===Anlagen:===

### Zeile 224:

===Anlagen:===

Die &nbsp;Zeile &nbsp;"Anlagen" ist nur sichtbar, wenn Anlagen wie RA-MICRO Dokumente, z.&nbsp;B. Schriftsätze, Gebührenrechnungen&nbsp;usw. an&nbsp;den &nbsp;"E-Brief" übergeben oder wenn sie per Drag&nbsp;&nbsp;Drop oder über &nbsp;Datei bzw. &nbsp;Datei aus [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte E-Akte] dem &nbsp;"E-Brief" beigefügt wurden.

Die &nbsp;Zeile &nbsp;"Anlagen" ist nur sichtbar, wenn Anlagen wie RA-MICRO Dokumente, z.&nbsp;B. Schriftsätze, Gebührenrechnungen&nbsp;usw. an&nbsp;den &nbsp;"E-Brief" übergeben oder wenn sie per Drag&nbsp;&nbsp;Drop oder über &nbsp;Datei bzw. &nbsp;Datei aus [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte E-Akte] dem "E-Brief" beigefügt wurden.

Ist &nbsp;der &nbsp;"E-Brief" eine &nbsp;BeA&nbsp;Nachricht (Absender und Empfänger bestehen aus SAFE-IDs), steht über Klick&nbsp;&nbsp;Touch auf den Button &nbsp;"Anlagen" die Möglichkeit zur Verfügung, Anlagen als Schriftsatz zu kennzeichnen:

Ist &nbsp;der &nbsp;"E-Brief" eine &nbsp;BeA&nbsp;Nachricht (Absender und Empfänger bestehen aus SAFE-IDs), steht über Klick&nbsp;&nbsp;Touch auf den Button &nbsp;"Anlagen" die Möglichkeit zur Verfügung, Anlagen als Schriftsatz zu kennzeichnen:

### Zeile 239:

<br />

### Zeile 239:

<br />

===weiterer &nbsp;E-Brief===

===weiterer E-Brief===

[[Datei:ebrief.plus.ewf.png|link=]]

[[Datei:ebrief.plus.ewf.png|link=]]

### Zeile 245:

Jeder Empfänger im Feld &nbsp;"An:" bekommt standardmäßig eine &nbsp;Kopie des &nbsp;E-Briefes.

### Zeile 245:

Jeder Empfänger im Feld &nbsp;"An:" bekommt standardmäßig eine &nbsp;Kopie des &nbsp;E-Briefes.

E-Brief: Unterschied zwischen den Versionen

-	Soll einem Empfänger ein gesonderter Text gesandt werden, ist er zu wählen, um seine <b>E-Brief</b> Kopie zu bearbeiten.	+	Soll einem Empfänger ein gesonderter Text gesandt werden, ist er zu wählen, um seine E-Brief Kopie zu bearbeiten.
	====<u>weiterer Empfänger:</u>====		====<u>weiterer Empfänger:</u>====
-	Nach Bestätigung der Eingabe mit  wird der neue Empfänger automatisch im Feld "An:" ergänzt und eine Kopie des <b>E-Briefes</b> zur weiteren Bearbeitung erstellt.	+	Nach Bestätigung der Eingabe mit  wird der neue Empfänger automatisch im Feld "An:" ergänzt und eine Kopie des E-Briefes zur weiteren Bearbeitung erstellt.
	===weitere Optionen===		===weitere Optionen===
	<b>Zeile 261:</b>		<b>Zeile 261:</b>
	====<u>Nachricht an diesen Empfänger zum Signieren in den Signaturordner speichern</u>====		====<u>Nachricht an diesen Empfänger zum Signieren in den Signaturordner speichern</u>====
-	Diese Option dient zur Signierung von Anlagen. Bei Aktivierung wird die Nachricht an den angezeigten Empfänger zur Signierung der Anlagen in den zuvor festgelegten <b>Signaturordner des Postausganges</b> gespeichert.	+	Diese Option dient zur Signierung von Anlagen. Bei Aktivierung wird die Nachricht an den angezeigten Empfänger zur Signierung der Anlagen in den zuvor festgelegten <b>Signaturordner des E-Ausgangsfaches</b> gespeichert.
	Diese Option wird bei Nachrichten an Gerichte automatisch vom "E-Brief" vorgeschlagen, da bestimmende Schriftsätze nach herrschender Rechtsmeinung immer zu signieren sind.		Diese Option wird bei Nachrichten an Gerichte automatisch vom "E-Brief" vorgeschlagen, da bestimmende Schriftsätze nach herrschender Rechtsmeinung immer zu signieren sind.
	<b>Zeile 267:</b>		<b>Zeile 267:</b>
	===Bearbeitungsfeld===		===Bearbeitungsfeld===
-	Im Bearbeitungsfeld kann der Text des <b>E-Briefes</b> bearbeitet werden.	+	Im Bearbeitungsfeld kann der Text des E-Briefes bearbeitet werden.
	Abhängig vom gewählten Briefkopf sind Texte, Formatierungen und Platzhalter bereits vorhanden und werden gefüllt, wenn die entsprechenden Felder in der gewählten Akte vorhanden sind. Der Text ist im Bearbeitungsfenster so zu sehen, wie er später beim Empfänger ankommen wird.		Abhängig vom gewählten Briefkopf sind Texte, Formatierungen und Platzhalter bereits vorhanden und werden gefüllt, wenn die entsprechenden Felder in der gewählten Akte vorhanden sind. Der Text ist im Bearbeitungsfenster so zu sehen, wie er später beim Empfänger ankommen wird.
-	Über die Schaltfläche  auf der Registerkarte "Nachricht" können Textbausteine verwendet werden.	+	Über die Schaltfläche  auf der Registerkarte "Nachricht" können Textbausteine verwendet werden.

E-Brief: Unterschied zwischen den Versionen

<p>–</p> <p>Textänderungen können mittels der Symbole  bzw.  in der Symbolleiste des E-Briefes oder der Tastenkombinationen "Strg+Z" bzw. "Strg+Y" rückgängig gemacht bzw. wiederhergestellt werden.</p> <p>==Funktionen in der Statusleiste==</p>	+	<p>Textänderungen können mittels der Symbole  bzw.  in der Symbolleiste des E-Briefes oder der Tastenkombinationen "Strg+Z" bzw. "Strg+Y" rückgängig gemacht bzw. wiederhergestellt werden.</p> <p>==Funktionen in der Statusleiste==</p>
<p><b>Zeile 281:</b></p> <p>Die Statusleiste enthält u.a. Informationen über den Zoom-Faktor. Die Ansicht der Deckungsanfrage und dessen Ausdruck können bei Bedarf vergrößert oder verkleinert werden.</p> <p>Des Weiteren wird über die Größe von mitgelieferten Anlagedateien sowie über den Versandweg wie Signaturordner, EGVP oder direkte Übermittlungen an Versicherungen (E-RVS) informiert. Die Statusleiste weist außerdem auf verschlüsselte/komprimierte Anlagen hin.</p> <p>[[Kategorie:E-Workflow]]</p> <p>[[Kategorie:Info Desk]]</p>	+	<p><b>Zeile 281:</b></p> <p>Die Statusleiste enthält u.a. Informationen über den Zoom-Faktor. Die Ansicht der Deckungsanfrage und dessen Ausdruck können bei Bedarf vergrößert oder verkleinert werden.</p> <p>Des Weiteren wird über die Größe von mitgelieferten Anlagedateien sowie über den Versandweg wie Signaturordner, EGVP oder direkte Übermittlungen an Versicherungen (E-RVS) informiert. Die Statusleiste weist außerdem auf verschlüsselte/komprimierte Anlagen hin.</p> <p>[[Kategorie:E-Workflow]]</p> <p>[[Kategorie:Info Desk]]</p>

Version vom 6. Juni 2019, 18:54 Uhr

Hauptseite > E-Workflow > E-Brief

**E-Brief**



**Video: E-Brief**

**Kategorie: E-Workflow**

**Tastenkombination:** Alt Gr .

**Support-Hotline: 030 43598 888**

**Support-Internetseite: <https://www.ra-micro.de/support/>**


<b>Inhaltsverzeichnis</b>
1 Allgemeines ..... 12

Ausgabe: 03.05.2024 Seite 10 von 21

## E-Brief: Unterschied zwischen den Versionen

2 Funktionen der verschiedenen Karteikarten .....	15
2.1 Datei .....	15
2.1.1 An E-Korb intern .....	15
2.1.2 Entwurf speichern .....	15
2.1.3 Entwurf laden .....	15
2.1.4 Desktop Button erstellen .....	16
2.1.5 Schließen .....	16
2.2 Nachricht .....	16
2.3 Menüband ausblenden .....	16
2.4 Textformat .....	16
2.5 Optionen .....	16
3 Funktionen im Bearbeitungsbereich .....	16
3.1 Senden .....	16
3.2 Zur Genehmigung .....	16
3.3 Von: .....	17
3.4 An: .....	17
3.4.1 Adressierung .....	17
3.5 CC: .....	18
3.6 Betreff: .....	18
3.6.1 Betrefflogiken im E-Brief .....	19
3.7 Anlagen: .....	19
3.8 weiterer E-Brief .....	20
3.8.1 weiterer Empfänger: .....	20
3.9 weitere Optionen .....	20
3.9.1 Angezeigter Empfänger: .....	20
3.9.2 Nachricht an diesen Empfänger zum Signieren in den Signaturordner speichern .....	20
3.10 Bearbeitungsfeld .....	20
4 Funktionen in der Statusleiste .....	21

## Allgemeines



Der *E-Brief* ersetzt die klassische E-Mail und ist mit zahlreichen Sonderfunktionen speziell für die Anwaltskanzlei ausgestattet. Er kann aus dem Programmbereich *E-Workflow*, dem *Info Desk* sowie über die Tastenkombination AltGr + . aufgerufen werden.


Der *E-Brief* ermöglicht den verschlüsselten Versand von Anlagen bei der elektronischen Kommunikation mit Mandanten / Dritten. Zur Entschlüsselung der Anlagen kann der RA-MICRO E-Brief-Decrypter unter [www.ra-micro.de](http://www.ra-micro.de) auch von Mandanten oder Dritten kostenlos heruntergeladen werden.

Im *E-Brief* steht die automatische Verschlüsselung von Anlagen zur Verfügung, wenn im Adressfenster zu dieser E-Mail Adresse der E-Versand mit der Option E-Brief aktiviert wurde. Dort kann zwischen Kennwort- und Standardverschlüsselung gewählt werden.

Häufig wird der *E-Brief* als Übersendungsanschreiben von RA-MICRO Dokumenten wie Schriftsätzen, Rechnungen usw. genutzt. Der *E-Brief* selbst oder die beigefügten Anlagen können optional signiert werden.

Beim E-Brief-Versand an ein Gericht kann gewählt werden, welche Anlagen signiert und welche unsigniert versandt werden. Die Anlagenauswahl ist beim Versand von Gerichtskorrespondenz über die nachfolgend hervorgehobene Schaltfläche im *E-Brief* zu erreichen:

E-Brief: Unterschied zwischen den Versionen



Die technische Übertragungsform des E-Briefes kann bei einheitlicher Bedienoberfläche unterschiedlich sein:  
Zur Übertragung werden

- Mail-Server wie bei einer E-Mail
- oder andere Programme wie der Governikus GmbH & Co. KG
- bzw. Schnittstellen zu Versicherungen (E-RVS) System, Hersteller: RA-MICRO Software AG)

verwendet.



Vor Erstellung eines ersten E-Briefes muss in den E-Mail Konten mindestens ein E-Mail-Konto eingerichtet sein und die mitgelieferte Briefkopfdatei *Textbk.email01.html* an die Kanzleibezeichnung angepasst werden. Bei Verwendung von Briefkopfplatzhaltern, die automatisiert mit den Daten der im Adressfenster unter der Adressnummer 1 hinterlegten Kanzleiadresse gefüllt werden, ist eine Anpassung nicht erforderlich.

Zusätzlich steht die Briefkopf-Datei *textbkohneAdresse.email02.html* ohne Musterbriefkopf zur Verfügung.

Weitere Briefköpfe können auf Grundlage der mitgelieferten Musterbriefköpfe gestaltet und im angegebenen Verzeichnis *| ra | standard* abgelegt werden. Die Briefkopfdateien müssen das Namensformat *Textbk.email[Nr].html* bzw. *TextbkohneAdresse.email[Nr].html* und die Endung *.html* aufweisen.



Rechtsschutzversicherungen, die bereits an das E-Brief System angeschlossen sind, werden automatisch erkannt und die Übermittlung der Nachricht erfolgt direkt in das EDV-System der Versicherung. Für den Spezialfall der teilstrukturierten Deckungsanfrage sind zusätzliche Angaben zum Rechtsschutzfall möglich, wodurch die Bearbeitung bei der Versicherung erleichtert und beschleunigt wird. Die Anbindung weiterer Versicherungen und die Abwicklung von Kfz-Schäden sind geplant.

Welche Versicherungen über (E-RVS) im Bereich Rechtsschutz erreichbar sind, ist [hier](#) einsehbar.




Auf welchem Weg der Versand erfolgt - ob verschlüsselt oder signiert, an Gerichte via EGVP oder an (E-RVS) Versicherungen - ist am unteren Rand des Programmfensters in der Statusleiste zu ersehen:

E-Brief: Unterschied zwischen den Versionen



Der externe Versand des E-Briefes kann direkt an Aktenbeteiligte erfolgen. Voraussetzung ist, dass für den jeweiligen Empfänger eine E-Mail-Adresse im Adressfenster hinterlegt ist. Alternativ kann ein Empfänger wie in einer normalen E-Mail direkt über seine E-Mail-Adresse angeschrieben werden, ohne auf eine Akte Bezug nehmen zu müssen.

Außerdem ist der Versand an interne und externe Postkörbe sowie über die Schaltfläche  an RA-MICRO Benutzer möglich:



Über das Menü  kann der *E-Brief* vor dem eigentlichen Versand als Entwurf gespeichert und wieder geladen, zur Weiterbearbeitung in den *E-Eingangskorb* eines Benutzers gespeichert und/oder in der zugeordneten *E-Akte* gespeichert werden.

 *E-Briefe* an mehrere Empfänger sind einzeln personalisierbar: An den Empfänger angepasste E-Briefe werden nicht im Textfenster Allgemein bearbeitet.


Sie können über das Symbol  in einem gesonderten Textfenster hinzugefügt werden. So erhält der gegnerische Anwalt z. B. die Urfassung, wohingegen der Mandant dasselbe Schreiben samt zusätzlicher Erläuterungen erhält.

## Funktionen der verschiedenen Karteikarten

---

### Datei

---



### An E-Korb intern

---

Statt einen E-Brief gleich zu versenden, kann dieser vorerst zur [E-Akte](#) gespeichert und optional einem [Postkorb](#) übergeben werden. Der *E-Brief* kann zu einem späteren Zeitpunkt über das Kontextmenü in der [E-Akte](#) mit *Öffnen* über die *E-Brief Anzeige* versandt/bearbeitet werden. Er gelangt nicht in den Postausgang des [E-Ausgangsfaches](#).

An *E-Korb intern* dient der kanzleiinternen Nutzung des *E-Briefs*, z. B. für den Fall, dass ein Entwurf zunächst an einen Sachbearbeiter gesendet wird, der diesen dann nach einer weiteren Überarbeitung als *E-Brief* versendet.

 Hierzu setzen wir voraus, dass in den [Einstellungen](#) der *E-Akte* das Originalformat als Speicherformat für E-Mails gewählt wurde.

### Entwurf speichern

---

Speichert den aktuellen Stand des E-Briefes als Entwurf für eine spätere Bearbeitung.

Hauptartikel → [Speichern in E-Akte](#)

### Entwurf laden

---

Speichert den aktuellen Stand des E-Briefes als Entwurf für eine spätere Bearbeitung.

E-Brief: Unterschied zwischen den Versionen

## Desktop Button erstellen

---

Legt einen Desktop Button des *E-Briefes* an. So kann der *E-Brief* auch außerhalb von RA-MICRO genutzt werden.

## Schließen

---

Schließt die Maske *E-Brief*.

## Nachricht

---

Hauptartikel → [Karteikarte Nachricht](#)

## Menüband ausblenden

---



Löst das Menüband, d. h., blendet es aus. Über das Symbol kann es wieder eingeblendet werden.

## Textformat

---

Hauptartikel → [Karteikarte Textformat](#)

## Optionen

---

Hauptartikel → [Karteikarte Optionen](#)

## Funktionen im Bearbeitungsbereich

---

### Senden

---

Sendet den *E-Brief* nach Fertigstellung an den Postausgang des [E-Ausgangsfaches](#).

Im [E-Ausgangsfach](#) wird der *E-Brief* je nach Voreinstellung dann entweder automatisch oder manuell versandt. Weitere Informationen stehen im [E-Ausgangsfach](#) unter *Einstellungen* zur Verfügung.

### Zur Genehmigung

---

Hier wird der Sachbearbeiter festgelegt, dem der E-Brief zur Genehmigung vorgelegt werden muss. Das geschieht im Genehmigungsordner des [E-Ausgangsfaches](#).

Der *E-Brief* kann im zentralen [E-Ausgangsfach](#) vom zuständigen Sachbearbeiter genehmigt oder nochmals bearbeitet werden. Zur besseren Übersichtlichkeit wird der gewählte Sachbearbeiter im *E-Brief* hinter dem Absender in der Zeile *Von:* dargestellt:

"Ludwig Recht" <LRecht@gmail.com> **zur Genehmigung an: SR (Sabrina Sidrig)**

E-Brief: Unterschied zwischen den Versionen

Zum Speichern in den Genehmigungsordner wird im *E-Brief* die Schaltfläche



durch

den Button



ersetzt.



Der E-Brief "merkt" sich den Genehmigungsordner und schlägt diesen beim nächsten Aufruf wieder vor.

So kann dem nicht autorisierten Versand eines E-Briefs mit dem Briefkopf der Kanzlei vorgebeugt werden.


Von:



Hier stehen alle in den [E-Mail Konten](#) aktivierten Konten zur Verfügung.

Eine Änderung in der Konten-Aktivierung ist erst nach einem Neustart von RA-MICRO wirksam.

An:



Hier gewählte Benutzer werden zum internen Versand in die Zeile *An:* übernommen. Die Nachricht wird über das [E-Ausgangsfach](#) versandt und im Empfänger-Postkorb empfangen.

## Adressierung



## E-Brief: Unterschied zwischen den Versionen

Dient, vergleichbar mit anderen E-Mail-Programmen, der Adressierung des E-Briefes.



Wurden bereits Nachrichten an E-Mail-Empfänger versandt, werden diese gespeichert. Zur Bereinigung dieser E-Mail-Listen sind z. B. die Anfangsbuchstaben einer E-Mail-Adresse in das Feld *An:* oder auch das nachfolgende Feld *Cc:* einzugeben. Nicht gewünschte Einträge in der angezeigten Liste können durch Druck auf die Taste **Entf** gelöscht werden. Die Änderung der Adressliste wird allerdings nur gespeichert, wenn die Nachricht anschließend versandt wurde.

In der abgebildeten Grafik ist z. B. die E-Mail-Adresse des Mandanten M1 zur gewählten Akte 3 / 16 zu sehen. Die E-Mail-Adresse der im Beteiligtenbaum gewählten Beteiligten werden automatisch in diese Adresszeile eingetragen, wenn diese zur jeweiligen Adresse hinterlegt ist.

Zusätzlich können auch aktenunabhängige E-Mail-Adressen hinzugefügt werden. Jeder Empfänger bekommt in diesem Fall einen inhaltlich identischen *E-Brief*.



Um zwischen den E-Briefen der Empfänger im Feld *An:* zu wechseln, ist mit dem Mauszeiger auf die gewünschte E-Mail-Adresse zu klicken.

Klick auf das Symbol  bietet die Möglichkeit, die Nachricht für einen einzugebenden Adressaten zu modifizieren. Eine Kopie der Urfassung des E-Briefes wird aufgerufen und kann anschließend geändert werden.

## CC:

---

Ein Cc-Versand, d. h. der Versand einer Kopie der Urfassung an einen E-Mail-Empfänger, ist möglich, wenn:

- im Feld *An:* nur eine E-Mail-Adresse vorhanden ist.

Zusätzlich dürfen die weiteren Optionen

- Dieser Empfänger bekommt alle anderen E-Briefe als Abschrift und
- Diese Nachricht zum Signieren in den Signaturordner speichern

für einen erfolgreichen Cc-Versand bei keinem Empfänger im Feld *An:* gesetzt sein.



Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann ein Cc-Versand vorgenommen werden.

## Betreff:

---

Bei aktenbezogenen Nachrichten wird automatisch die Aktenkurzbezeichnung als Betreff vorgeschlagen. Wurden Gebühren- und Kostenrechnungen an den *E-Brief* als Anlage übermittelt, bildet der *E-Brief* den Betreff aus der Rechnungsnummer.

Häufig genutzte Betreffzeilen können als Vorlage durch Klick auf *Speichern* gespeichert werden. Vorhandene Vorlagen werden mit ▼ geöffnet und durch Klick übernommen. Mit den Pfeiltasten  und  gewählte Betreffzeilen können mit **Entf** gelöscht werden.

Die bevorzugte Betreffzeile kann durch einen grünen Stern favorisiert werden. Der markierte Betreff wird anschließend immer als Betreff vorgeschlagen, sobald eine Akte oder ein Empfänger gewählt wurde.

E-Brief: Unterschied zwischen den Versionen

Gespeicherte Betreffvorschläge können durch bloße Eingabe der Anfangsbuchstaben gewählt werden. Der *E-Brief* vervollständigt die Betreffzeile automatisch.

Der Betreff kann Platzhalter enthalten, die nicht benutzerbezogen sind, z. B. den Platzhalter {\$AZABSENDER}. Platzhalter werden im *E-Brief* automatisch ersetzt, sofern die jeweilige Information in der zuvor gewählten Akte vorhanden ist.



Betreffplatzhalter, die nicht benutzerbezogen sind, müssen in der Betreffzeile in geschweifte Klammern {} gesetzt werden.

Hauptartikel → [Platzhalter](#)

## **Betrefflogiken im E-Brief**

Wenn eine der genannten Betrefflogiken in den E-Brief Betreff aufgenommen werden, so werden diese automatisch

1. vom E-Eingangsfach ausgelesen und die Spalten werden entsprechend automatisch gefüllt.
2. beim direkten Speichern in die E-Akte berücksichtigt.


„Ihre Aktennummer: <AktenNr>“, „Unsere Aktennummer: <AktenNr>“, „Ihr Sachbearbeiter: <SB>“, „Unser Sachbearbeiter: <SB>“

Eine oder eine Kombination aus diesen Betreff-Feldern werden als EWF-Nachricht erkannt. Beispiel: Ihre Aktennummer: 12345/17 Unser Sachbearbeiter: KT

## **Anlagen:**

Die Zeile *Anlagen* ist nur sichtbar, wenn Anlagen wie RA-MICRO Dokumente, z. B. Schriftsätze, Gebührenrechnungen usw. an den *E-Brief* übergeben oder wenn sie per Drag & Drop oder über Datei bzw. Datei aus [E-Akte](#) dem *E-Brief* beigefügt wurden.

Ist der *E-Brief* eine beA Nachricht (Absender und Empfänger bestehen aus SAFE-IDs), steht über Klick / Touch auf den Button *Anlagen* die Möglichkeit zur Verfügung, Anlagen als Schriftsatz zu kennzeichnen:







E-Brief: Unterschied zwischen den Versionen

Grün markierte Anlagen sind als Schriftsatz gekennzeichnet. Nicht grün markierte Dateien gelten als Anlagen zum Schriftsatz.

**7/23 Schmidt J. Müller Grundstücksvertrag vom 01.01.2023 7/23 1 C 1/23**

Abs.: T. Wimmer

Empf.: Amtsgericht Berlin (beA) via beA

Anlagen:    

## weiterer E-Brief

---



Jeder Empfänger im Feld *An:* bekommt standardmäßig eine Kopie des E-Briefes.

Soll einem Empfänger ein gesonderter Text gesandt werden, ist er zu wählen, um seine E-Brief Kopie zu bearbeiten.

### weiterer Empfänger:

---

Nach Bestätigung der Eingabe mit  wird der neue Empfänger automatisch im Feld *An:* ergänzt und eine Kopie des E-Briefes zur weiteren Bearbeitung erstellt.

## weitere Optionen

---

 Hier klicken für weitere Optionen

### Angezeigter Empfänger:

---

Bei mehreren Empfängern kann gewählt werden, welche Nachricht zur Bearbeitung angezeigt werden soll.

### Nachricht an diesen Empfänger zum Signieren in den Signaturordner speichern

---

Diese Option dient zur Signierung von Anlagen. Bei Aktivierung wird die Nachricht an den angezeigten Empfänger zur Signierung der Anlagen in den zuvor festgelegten Signaturordner des E-Ausgangsfaches gespeichert.



Diese Option wird bei Nachrichten an Gerichte automatisch vom *E-Brief* vorgeschlagen, da bestimmte Schriftsätze nach herrschender Rechtsmeinung immer zu signieren sind.

## Bearbeitungsfeld

---

Im Bearbeitungsfeld kann der Text des E-Briefes bearbeitet werden.

## E-Brief: Unterschied zwischen den Versionen

Abhängig vom gewählten Briefkopf sind Texte, Formatierungen und Platzhalter bereits vorhanden und werden gefüllt, wenn die entsprechenden Felder in der gewählten Akte vorhanden sind. Der Text ist im Bearbeitungsfenster so zu sehen, wie er später beim Empfänger ankommen wird.

Über die Schaltfläche



Textbaustein

auf der Registerkarte *Nachricht* können Textbausteine verwendet werden.

Textänderungen können mittels der Symbole  bzw.  in der Symbolleiste des E-Briefes oder der Tastenkombinationen *Strg + Z* bzw. *Strg + Y* rückgängig gemacht bzw. wiederhergestellt werden.

## Funktionen in der Statusleiste



Die Statusleiste enthält u. a. Informationen über den Zoom-Faktor. Die Ansicht der Deckungsanfrage und dessen Ausdruck können bei Bedarf vergrößert oder verkleinert werden.

Des Weiteren wird über die Größe von mitgelieferten Anlagedateien sowie über den Versandweg wie Signaturordner, EGVP oder direkte Übermittlungen an Versicherungen (E-RVS) informiert. Die Statusleiste weist außerdem auf verschlüsselte / komprimierte Anlagen hin.