

E-Brief: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 8. März 2017, 16:26 Uhr (Quelltext anzeigen)

JSchülzky (Diskussion | Beiträge)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 8. März 2017, 18:15 Uhr (Quelltext anzeigen)

PZerbe (Diskussion | Beiträge)

K (Formatierungsanpassungen)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 55:

verwendet.

[[Datei:birne.fw.png|boarder|caption]]Vor Erstellung eines ersten E-Briefes muss in den E-Mail Konten mindestens ein E-Mail-Konto eingerichtet sein und die mitgelieferte Briefkopfdatei "Textbk.email01.html" an die Kanzleibezeichnung angepasst werden. Bei Verwendung von Briefkopfplatzhaltern, die automatisiert mit den Daten der im Adressfenster unter der Adressnummer 1 hinterlegten Kanzleiadresse gefüllt werden, ist eine Anpassung nicht erforderlich.

Zusätzlich steht die Briefkopf-Datei "textbkohneAdresse.email02.html" ohne Musterbriefkopf zur Verfügung.

Weitere Briefköpfe können auf Grundlage der mitgelieferten Musterbriefköpfe gestaltet und im angegebenen Verzeichnis "ra\standard" abgelegt werden. Die Briefkopfdateien müssen das Namensformat "Textbk.email[Nr].html" bzw. "TextbkohneAdresse.email[Nr].html" und die Endung ".html" aufweisen.

[[Datei:birne.fw.png|boarder|caption]]
Rechtsschutzversicherungen, die bereits an das E-Brief System angeschlossen sind, werden automatisch erkannt und die Übermittlung der Nachricht erfolgt direkt in das EDV-System der Versicherung. Für den Spezialfall der teilstrukturierten Deckungsanfrage sind zusätzliche Angaben zum Rechtsschutzfall möglich, wodurch die Bearbeitung bei der Versicherung erleichtert und beschleunigt wird. Die Anbindung weiterer Versicherungen und die Abwicklung von Kfz-Schäden sind geplant.

Welche Versicherungen über (RMO VS) im Bereich Rechtsschutz erreichbar sind, ist [https://www.ra-micro.de/e-rechtsschutz-unterstuetzte-versicherungen/ hier] einsehbar.

[[Datei:birne.fw.png|boarder|caption]]Auf welchem Weg der Versand erfolgt - ob verschlüsselt oder signiert, an Gerichte via EGVP oder an (RMO VS) Versicherungen - ist am unteren Rand des Programmfensters in der Statusleiste zu ersehen: [[Datei:E-Workflow_EBrief_status.png|none]]

Zeile 55:

verwendet.

[[Datei:birne.fw.png]]Vor Erstellung eines ersten E-Briefes muss in den E-Mail Konten mindestens ein E-Mail-Konto eingerichtet sein und die mitgelieferte Briefkopfdatei "Textbk.email01.html" an die Kanzleibezeichnung angepasst werden. Bei Verwendung von Briefkopfplatzhaltern, die automatisiert mit den Daten der im Adressfenster unter der Adressnummer 1 hinterlegten Kanzleiadresse gefüllt werden, ist eine Anpassung nicht erforderlich.

Zusätzlich steht die Briefkopf-Datei "textbkohneAdresse.email02.html" ohne Musterbriefkopf zur Verfügung.

Weitere Briefköpfe können auf Grundlage der mitgelieferten Musterbriefköpfe gestaltet und im angegebenen Verzeichnis "ra\standard" abgelegt werden. Die Briefkopfdateien müssen das Namensformat "Textbk.email[Nr].html" bzw. "TextbkohneAdresse.email[Nr].html" und die Endung ".html" aufweisen.

[[Datei:birne.fw.png]]Rechtsschutzversicherungen, die bereits an das E-Brief System angeschlossen sind, werden automatisch erkannt und die Übermittlung der Nachricht erfolgt direkt in das EDV-System der Versicherung. Für den Spezialfall der teilstrukturierten Deckungsanfrage sind zusätzliche Angaben zum Rechtsschutzfall möglich, wodurch die Bearbeitung bei der Versicherung erleichtert und beschleunigt wird. Die Anbindung weiterer Versicherungen und die Abwicklung von Kfz-Schäden sind geplant.

Welche Versicherungen über (RMO VS) im Bereich Rechtsschutz erreichbar sind, ist [https://www.ra-micro.de/e-rechtsschutz-unterstuetzte-versicherungen/ hier] einsehbar.

[[Datei:birne.fw.png]]Auf welchem Weg der Versand erfolgt - ob verschlüsselt oder signiert, an Gerichte via EGVP oder an (RMO VS) Versicherungen - ist am unteren Rand des Programmfensters in der Statusleiste zu ersehen: [[Datei:E-Workflow_EBrief_status.png|none]]

E-Brief: Unterschied zwischen den Versionen

| | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|--|
| | | Der externe Versand des E-Briefes kann direkt an Aktenbeteiligte erfolgen. Voraussetzung ist, dass für den jeweiligen Empfänger eine E-Mail-Adresse im Adressfenster hinterlegt ist. Alternativ kann ein Empfänger wie in einer normalen E-Mail direkt über seine E-Mail-Adresse angeschrieben werden, ohne auf eine Akte Bezug nehmen zu müssen. | | Der externe Versand des E-Briefes kann direkt an Aktenbeteiligte erfolgen. Voraussetzung ist, dass für den jeweiligen Empfänger eine E-Mail-Adresse im Adressfenster hinterlegt ist. Alternativ kann ein Empfänger wie in einer normalen E-Mail direkt über seine E-Mail-Adresse angeschrieben werden, ohne auf eine Akte Bezug nehmen zu müssen. | |
| | | | | | |
| - | | Außerdem ist der Versand an interne und externe Postkörbe sowie über die Schaltfläche [[Datei:E-Workflow_EBrief_an.png boarder caption]] an RA-MICRO Benutzer möglich: | + | Außerdem ist der Versand an interne und externe Postkörbe sowie über die Schaltfläche [[Datei:E-Workflow_EBrief_an.png]] an RA-MICRO Benutzer möglich: | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | [[Datei:E-Workflow_EBrief_Empfänger.png none]] | | [[Datei:E-Workflow_EBrief_Empfänger.png none]] | |
| - | | Über das Menü [[Datei:E-Workflow_EBrief_datei.png boarder caption]] kann der "E-Brief" vor dem eigentlichen Versand als Entwurf gespeichert und wieder geladen, zur Weiterbearbeitung in den E-Postkorb eines Benutzers gespeichert und/oder in der zugeordneten E-Akte gespeichert werden. | + | Über das Menü [[Datei:E-Workflow_EBrief_datei.png]] kann der "E-Brief" vor dem eigentlichen Versand als Entwurf gespeichert und wieder geladen, zur Weiterbearbeitung in den "E-Eingangskorb" eines Benutzers gespeichert und/oder in der zugeordneten "E-Akte" gespeichert werden. | |
| | | | | | |
| - | | [[Datei:birne.fw.png boarder caption]] E-Briefe an mehrere Empfänger sind einzeln personalisierbar: An den Empfänger angepasste E-Briefe werden nicht im Textfenster Allgemein bearbeitet. | + | [[Datei:birne.fw.png]] "E-Briefe" an mehrere Empfänger sind einzeln personalisierbar: An den Empfänger angepasste E-Briefe werden nicht im Textfenster Allgemein bearbeitet. | |
| | | | | | |
| - | | Sie können über das Symbol [[Datei:E-Workflow_EBrief_plus.png boarder caption]] in einem gesonderten Textfenster hinzugefügt werden. So erhält der gegnerische Anwalt z. B. die Urfassung, wohingegen der Mandant dasselbe Schreiben samt zusätzlicher Erläuterungen erhält. | + | Sie können über das Symbol [[Datei:E-Workflow_EBrief_plus.png]] in einem gesonderten Textfenster hinzugefügt werden. So erhält der gegnerische Anwalt z. B. die Urfassung, wohingegen der Mandant dasselbe Schreiben samt zusätzlicher Erläuterungen erhält. | |
| | | | | | |
| | | ==Funktionen der verschiedenen Karteikarten== | | ==Funktionen der verschiedenen Karteikarten== | |
| Zeile 81: | | | | | |
| | | [[Datei:E-Workflow_EBrief_symbolmenue.png none]] | | [[Datei:E-Workflow_EBrief_symbolmenue.png none]] | |
| | | ====An E-Korb intern==== | | ====An E-Korb intern==== | |
| - | | Statt einen E-Brief gleich zu versenden, kann dieser vorerst zur [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte E-Akte] gespeichert und optional einem [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangskorb E-Eingangskorb] übergeben werden. Der E-Brief kann zu einem späteren Zeitpunkt über das Kontextmenü in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte E-Akte] mit "Öffnen" über die "E-Brief Anzeige" versandt/bearbeitet werden. Er gelangt nicht in den Postausgang des [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Ausgangsfach E-Ausgangsfaches]. | + | Statt einen E-Brief gleich zu versenden, kann dieser vorerst zur [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte E-Akte] gespeichert und optional einem [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangskorb E-Eingangskorb] übergeben werden. Der "E-Brief" kann zu einem späteren Zeitpunkt über das Kontextmenü in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte E-Akte] mit "Öffnen" über die "E-Brief Anzeige" versandt/bearbeitet werden. Er gelangt nicht in den Postausgang des [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Ausgangsfach E-Ausgangsfaches]. | |
| | | | | | |

E-Brief: Unterschied zwischen den Versionen

"An E-Korb intern" dient der kanzeleinternen Nutzung des "E-Briefs", z. B. für den Fall, dass ein Entwurf zunächst an einen Sachbearbeiter gesendet wird, der diesen dann nach einer weiteren Überarbeitung als "E-Brief" versendet.

"An E-Korb intern" dient der kanzeleinternen Nutzung des "E-Briefs", z. B. für den Fall, dass ein Entwurf zunächst an einen Sachbearbeiter gesendet wird, der diesen dann nach einer weiteren Überarbeitung als "E-Brief" versendet.

Zeile 119:

====Senden====

– Sendet den E-Brief nach Fertigstellung an den Postausgang des [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Ausgangsfach E-Ausgangsfaches].

– Im [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Ausgangsfach E-Ausgangsfach] wird der E-Brief je nach Voreinstellung dann entweder automatisch oder manuell versandt. Weitere Informationen stehen im [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Ausgangsfach E-Ausgangsfach] unter Einstellungen zur Verfügung.

====Zur Genehmigung====

Hier wird der Sachbearbeiter festgelegt, dem der E-Brief zur Genehmigung vorgelegt werden muss. Das geschieht im Genehmigungsordner des [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Ausgangsfach E-Ausgangsfaches].

– Der E-Brief kann im zentralen [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Ausgangsfach E-Ausgangsfach] vom zuständigen Sachbearbeiter genehmigt oder nochmals bearbeitet werden. Zur besseren Übersichtlichkeit wird der gewählte Sachbearbeiter im E-Brief hinter dem Absender in der Zeile Von: dargestellt:

[[Datei:ebrief.absender.ewf.png]]

– Zum Speichern in den Genehmigungsordner wird im E-Brief die Schaltfläche [[Datei:ebrief.senden.ewf.png]] durch den Button [[Datei:ebrief.speichern.ewf.png]] ersetzt.

Zeile 162:

Zusätzlich können auch aktenunabhängige E-Mail-Adressen hinzugefügt werden. Jeder Empfänger bekommt in diesem Fall einen inhaltlich identischen "E-Brief".

Zeile 119:

====Senden====

+ Sendet den "E-Brief" nach Fertigstellung an den Postausgang des [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Ausgangsfach E-Ausgangsfaches].

+ Im [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Ausgangsfach E-Ausgangsfach] wird der "E-Brief" je nach Voreinstellung dann entweder automatisch oder manuell versandt. Weitere Informationen stehen im [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Ausgangsfach E-Ausgangsfach] unter "Einstellungen" zur Verfügung.

====Zur Genehmigung====

Hier wird der Sachbearbeiter festgelegt, dem der E-Brief zur Genehmigung vorgelegt werden muss. Das geschieht im Genehmigungsordner des [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Ausgangsfach E-Ausgangsfaches].

+ Der "E-Brief" kann im zentralen [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Ausgangsfach E-Ausgangsfach] vom zuständigen Sachbearbeiter genehmigt oder nochmals bearbeitet werden. Zur besseren Übersichtlichkeit wird der gewählte Sachbearbeiter im "E-Brief" hinter dem Absender in der Zeile "Von:" dargestellt:

[[Datei:ebrief.absender.ewf.png]]

+ Zum Speichern in den Genehmigungsordner wird im "E-Brief" die Schaltfläche [[Datei:ebrief.senden.ewf.png]] durch den Button [[Datei:ebrief.speichern.ewf.png]] ersetzt.

Zeile 162:

Zusätzlich können auch aktenunabhängige E-Mail-Adressen hinzugefügt werden. Jeder Empfänger bekommt in diesem Fall einen inhaltlich identischen "E-Brief".

E-Brief: Unterschied zwischen den Versionen

- **[[Datei:birne.fw.png]]** Um zwischen den E-Briefen der Empfänger im Feld An: zu wechseln, ist mit dem Mauszeiger auf die gewünschte E-Mail-Adresse zu klicken.

Klick auf das Symbol **[[Datei:ebrief.plus.ewf.png]]** bietet die Möglichkeit, die Nachricht für einen einzugebenden Adressaten zu modifizieren. Eine Kopie der Urfassung des E-Briefes wird aufgerufen und kann anschließend geändert werden.

Zeile 187:

Die bevorzugte Betreffzeile kann durch einen grünen Stern favorisiert werden. Der markierte Betreff wird anschließend immer als Betreff vorgeschlagen, sobald eine Akte oder ein Empfänger gewählt wurde.

- Gespeicherte Betreffvorschläge können durch bloße Eingabe der Anfangsbuchstaben gewählt werden. Der E-Brief vervollständigt die Betreffzeile automatisch.

Der Betreff kann Platzhalter enthalten, die nicht benutzerbezogen sind, z. B. den Platzhalter{\$AZABSENDER}. Platzhalter werden im "E-Brief" automatisch ersetzt, sofern die jeweilige Information in der zuvor gewählten Akte vorhanden ist.

Zeile 196:

===Anlagen:===

- Die Zeile "Anlagen" ist nur sichtbar, wenn Anlagen wie RA-MICRO Dokumente, z. B. Schriftsätze, Gebührenrechnungen usw. an den "E-Brief" übergeben oder wenn sie per Drag & Drop oder über Datei bzw. Datei aus [<https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte-E-Akte>] dem E-Brief beigefügt wurden.

===weiterer E-Brief===

Zeile 217:

Diese Option dient zur Signierung von Anlagen. Bei Aktivierung wird die Nachricht an den angezeigten Empfänger zur Signierung der Anlagen in den zuvor festgelegten Signaturordner des E-Ausgangsfaches gespeichert.

- **[[Datei:birne.fw.png]]** Diese Option wird bei Nachrichten an Gerichte automatisch vom E-Brief vorgeschlagen, da bestimmende Schriftsätze nach herrschender Rechtsmeinung immer zu signieren sind.

===Bearbeitungsfeld===

Zeile 224:

+

- [[Datei:birne.fw.png]]** Um zwischen den E-Briefen der Empfänger im Feld "An:" zu wechseln, ist mit dem Mauszeiger auf die gewünschte E-Mail-Adresse zu klicken.

Klick auf das Symbol **[[Datei:ebrief.plus.ewf.png]]** bietet die Möglichkeit, die Nachricht für einen einzugebenden Adressaten zu modifizieren. Eine Kopie der Urfassung des E-Briefes wird aufgerufen und kann anschließend geändert werden.

Zeile 187:

Die bevorzugte Betreffzeile kann durch einen grünen Stern favorisiert werden. Der markierte Betreff wird anschließend immer als Betreff vorgeschlagen, sobald eine Akte oder ein Empfänger gewählt wurde.

+

- Gespeicherte Betreffvorschläge können durch bloße Eingabe der Anfangsbuchstaben gewählt werden. Der "E-Brief" vervollständigt die Betreffzeile automatisch.

Der Betreff kann Platzhalter enthalten, die nicht benutzerbezogen sind, z. B. den Platzhalter{\$AZABSENDER}. Platzhalter werden im "E-Brief" automatisch ersetzt, sofern die jeweilige Information in der zuvor gewählten Akte vorhanden ist.

Zeile 196:

===Anlagen:===

+

- Die Zeile "Anlagen" ist nur sichtbar, wenn Anlagen wie RA-MICRO Dokumente, z. B. Schriftsätze, Gebührenrechnungen usw. an den "E-Brief" übergeben oder wenn sie per Drag & Drop oder über Datei bzw. Datei aus [<https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte-E-Akte>] dem "E-Brief" beigefügt wurden.

===weiterer E-Brief===

Zeile 217:

Diese Option dient zur Signierung von Anlagen. Bei Aktivierung wird die Nachricht an den angezeigten Empfänger zur Signierung der Anlagen in den zuvor festgelegten Signaturordner des E-Ausgangsfaches gespeichert.

+

- [[Datei:birne.fw.png]]** Diese Option wird bei Nachrichten an Gerichte automatisch vom "E-Brief" vorgeschlagen, da bestimmende Schriftsätze nach herrschender Rechtsmeinung immer zu signieren sind.

===Bearbeitungsfeld===

Zeile 224:


E-Brief: Unterschied zwischen den Versionen

| | |
|---|---|
| Abhängig vom gewählten Briefkopf sind Texte, Formatierungen und Platzhalter bereits vorhanden und werden gefüllt, wenn die entsprechenden Felder in der gewählten Akte vorhanden sind. Der Text ist im Bearbeitungsfenster so zu sehen, wie er später beim Empfänger ankommen wird. | Abhängig vom gewählten Briefkopf sind Texte, Formatierungen und Platzhalter bereits vorhanden und werden gefüllt, wenn die entsprechenden Felder in der gewählten Akte vorhanden sind. Der Text ist im Bearbeitungsfenster so zu sehen, wie er später beim Empfänger ankommen wird. |
| Über die Schaltfläche [[Datei:E-Workflow_EBrief_Textbausteinbutton.png none]] auf der Registerkarte Nachricht können Textbausteine verwendet werden. | Über die Schaltfläche [[Datei:E-Workflow_EBrief_Textbausteinbutton.png none]] auf der Registerkarte "Nachricht" können Textbausteine verwendet werden. |
| Textänderungen können mittels der Symbole [[Datei:ebrief.rückgängig.ewf.png]] bzw. [[Datei:ebrief.wiederherstellen.ewf.png]] in der Symbolleiste des E-Briefes oder der Tastenkombinationen "Strg + Z" bzw. "Strg + Y" rückgängig gemacht bzw. wiederhergestellt werden. | Textänderungen können mittels der Symbole [[Datei:ebrief.rückgängig.ewf.png]] bzw. [[Datei:ebrief.wiederherstellen.ewf.png]] in der Symbolleiste des E-Briefes oder der Tastenkombinationen "Strg + Z" bzw. "Strg + Y" rückgängig gemacht bzw. wiederhergestellt werden. |

Version vom 8. März 2017, 18:15 Uhr

Hauptseite > E-Workflow > E-Brief

E-Brief



Video: E-Brief

Kategorie: E-Workflow

Tastenkombination: Alt Gr .

Support-Hotline: 030 43598 888

Support-Internetseite: <https://www.ra-micro.de/support/>

| Inhaltsverzeichnis | |
|---|----|
| 1 Allgemeines | 6 |
| 2 Funktionen der verschiedenen Karteikarten | 10 |
| 2.1 Datei | 10 |
| 2.1.1 An E-Korb intern | 10 |
| 2.1.2 Entwurf speichern | 10 |
| 2.1.3 Entwurf laden | 10 |
| 2.1.4 Desktop Button erstellen | 11 |
| 2.1.5 Schließen | 11 |

E-Brief: Unterschied zwischen den Versionen

| | |
|---|----|
| 2.2 Nachricht | 11 |
| 2.3 Menüband ausblenden | 11 |
| 2.4 Textformat | 11 |
| 2.5 Optionen | 11 |
| 3 Funktionen im Bearbeitungsbereich | 11 |
| 3.1 Senden | 11 |
| 3.2 Zur Genehmigung | 11 |
| 3.3 Von: | 12 |
| 3.4 An: | 12 |
| 3.4.1 Adressierung | 13 |
| 3.5 CC: | 13 |
| 3.6 Betreff: | 13 |
| 3.7 Anlagen: | 14 |
| 3.8 weiterer E-Brief | 14 |
| 3.8.1 weiterer Empfänger: | 14 |
| 3.9 weitere Optionen | 14 |
| 3.9.1 Angezeigter Empfänger: | 14 |
| 3.9.2 Nachricht an diesen Empfänger zum Signieren in den Signaturordner speichern | 15 |
| 3.10 Bearbeitungsfeld | 15 |
| 4 Funktionen in der Statusleiste | 15 |

Allgemeines

E-Brief (AltGr + J)

Menüband: Datei, Nachricht, Textformat, Optionen

Werkzeuge: an Postkorb intern, an Postkorb extern, Deckungs-Anfrage, Rotzettel, Mandanten/Auftraggeber (1), M1: Schmidt, Hans (1039), Signaturordner, Gegner (1), Behörden/Serichte (1), vOffice Besucher-Einladung, Briefkopf, Textbaustein, Grußformel, E-Brief Vorschau, Datei, Datei aus E-Akte, Grafik, Schrift, Drucken

Vorlagen: SW01 Schmidt J. Müller

Senden

Von: Kanzlei Dr. Recht und Partner <eworkflowwebinar@gmail.com>
An: Hans Schmidt <hans.schmidt@t-online.de>;
Cc:
Betreff: Schmidt J. Müller Grundstücksvertrag vom 01.01.2023

Zur Genehmigung

Angezeigter Empfänger: Hans Schmidt <hans.schmidt@t-online.de>
beA Sendungspriorität: <Keine Priorität>
☐ Nachricht an diesen Empfänger zum Signieren in den Signaturordner speichern
☐ beA eEB anfordern
☐ beA Vertraulichkeitsstufe: "persönlich/vertraulich"

RA-MICRO

Cube
Washingtonplatz 3
10557 Berlin
Tel: +49 (0)30 435 98 - 500
E-Mail: info@ra-micro.de

14.03.2023, 16:02
7/23

Statusleiste: Zoom: 100%, Keine Anlagen, Signaturordner EGV E-RSV beA

E-Brief: Unterschied zwischen den Versionen

Der *E-Brief* ersetzt die klassische E-Mail und ist mit zahlreichen Sonderfunktionen speziell für die Anwaltskanzlei ausgestattet. Er kann aus dem Programmbereich *E-Workflow*, dem *Info Desk* sowie über die Tastenkombination AltGr + . aufgerufen werden.


Der *E-Brief* ermöglicht den verschlüsselten Versand von Anlagen bei der elektronischen Kommunikation mit Mandanten/Dritten. Zur Entschlüsselung der Anlagen kann der RA-MICRO E-Brief-Decrypter unter www.ra-micro.de auch von Mandanten oder Dritten kostenlos heruntergeladen werden.

Im *E-Brief* steht die Verschlüsselungsfunktion auf der Registerkarte *Optionen* zur Verfügung.

Häufig wird der *E-Brief* als Übersendungsanschreiben von RA-MICRO Dokumenten wie Schriftsätzen, Rechnungen usw. genutzt. Der *E-Brief* selbst oder die beigefügten Anlagen können optional signiert werden.

Beim E-Brief-Versand an ein Gericht kann gewählt werden, welche Anlagen signiert und welche unsigniert versandt werden. Die Anlagenauswahl ist beim Versand von Gerichtskorrespondenz über die nachfolgend hervorgehobene Schaltfläche im *E-Brief* zu erreichen:

E-Brief: Unterschied zwischen den Versionen



Die technische Übertragungsform des E-Briefes kann bei einheitlicher Bedienoberfläche unterschiedlich sein:

Zur Übertragung werden

- Mail-Server wie bei einer E-Mail
- oder andere Programme wie der EGVP-Client (Governikus GmbH & Co. KG)
- bzw. Schnittstellen zu Versicherungen (RMO VS) System, Hersteller: RA-MICRO GmbH & Co. KGaA)

verwendet.



Vor Erstellung eines ersten E-Briefes muss in den E-Mail Konten mindestens ein E-Mail-Konto eingerichtet sein und die mitgelieferte Briefkopfdatei *Textbk.email01.html* an die Kanzleibezeichnung angepasst werden. Bei Verwendung von Briefkopfplatzhaltern, die automatisiert mit den Daten der im Adressfenster unter der Adressnummer 1 hinterlegten Kanzleiadresse gefüllt werden, ist eine Anpassung nicht erforderlich.

Zusätzlich steht die Briefkopf-Datei *textbkohneAdresse.email02.html* ohne Musterbriefkopf zur Verfügung.

Weitere Briefköpfe können auf Grundlage der mitgelieferten Musterbriefköpfe gestaltet und im angegebenen Verzeichnis *lralstandard* abgelegt werden. Die Briefkopfdateien müssen das Namensformat *Textbk.email[Nr].html* bzw. *TextbkohneAdresse.email[Nr].html* und die Endung *.html* aufweisen.



Rechtsschutzversicherungen, die bereits an das E-Brief System angeschlossen sind, werden automatisch erkannt und die Übermittlung der Nachricht erfolgt direkt in das EDV-System der Versicherung. Für den Spezialfall der teilstrukturierten Deckungsanfrage sind zusätzliche Angaben zum Rechtsschutzfall möglich, wodurch die Bearbeitung bei der Versicherung erleichtert und beschleunigt wird. Die Anbindung weiterer Versicherungen und die Abwicklung von Kfz-Schäden sind geplant.

Welche Versicherungen über (RMO VS) im Bereich Rechtsschutz erreichbar sind, ist [hier](#) einsehbar.



Auf welchem Weg der Versand erfolgt - ob verschlüsselt oder signiert, an Gerichte via EGVP oder an (RMO VS) Versicherungen - ist am unteren Rand des Programmfensters in der Statusleiste zu sehen:

E-Brief: Unterschied zwischen den Versionen


Signaturordner

EGVP

RMO VS

Der externe Versand des E-Briefes kann direkt an Aktenbeteiligte erfolgen. Voraussetzung ist, dass für den jeweiligen Empfänger eine E-Mail-Adresse im Adressfenster hinterlegt ist. Alternativ kann ein Empfänger wie in einer normalen E-Mail direkt über seine E-Mail-Adresse angeschrieben werden, ohne auf eine Akte Bezug nehmen zu müssen.


Außerdem ist der Versand an interne und externe Postkörbe sowie über die Schaltfläche An: an RA-MICRO Benutzer möglich:



Senden

Von:

An:


Wählen Sie RA-MICRO Benutzer als Empfänger

Alle anwählen

Alle abwählen

| Benutzername | Benutzernummer |
|---|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesine Merkle | 1 |
| <input type="checkbox"/> HeinzHellmich | 2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Annelene Reutal | 3 |
| <input type="checkbox"/> EmilieMeierlink | 4 |

Über das Menü Datei kann der *E-Brief* vor dem eigentlichen Versand als Entwurf gespeichert und wieder geladen, zur Weiterbearbeitung in den *E-Eingangskorb* eines Benutzers gespeichert und/oder in der zugeordneten *E-Akte* gespeichert werden.




E-Briefe an mehrere Empfänger sind einzeln personalisierbar: An den Empfänger angepasste E-Briefe werden nicht im Textfenster Allgemein bearbeitet.

Sie können über das Symbol + in einem gesonderten Textfenster hinzugefügt werden. So erhält der gegnerische Anwalt z. B. die Urfassung, wohingegen der Mandant dasselbe Schreiben samt zusätzlicher Erläuterungen erhält.

Funktionen der verschiedenen Karteikarten

Datei



An E-Korb intern

Statt einen E-Brief gleich zu versenden, kann dieser vorerst zur [E-Akte](#) gespeichert und optional einem [E-Eingangskorb](#) übergeben werden. Der *E-Brief* kann zu einem späteren Zeitpunkt über das Kontextmenü in der [E-Akte](#) mit *Öffnen* über die *E-Brief Anzeige* versandt/bearbeitet werden. Er gelangt nicht in den Postausgang des [E-Ausgangsfaches](#).

An *E-Korb intern* dient der kanzleiinternen Nutzung des *E-Briefs*, z. B. für den Fall, dass ein Entwurf zunächst an einen Sachbearbeiter gesendet wird, der diesen dann nach einer weiteren Überarbeitung als *E-Brief* versendet.



Hierzu setzen wir voraus, dass in den [Einstellungen](#) der *E-Akte* das Originalformat als Speicherformat für E-Mails gewählt wurde.

Entwurf speichern

Speichert den aktuellen Stand des E-Briefes als Entwurf für eine spätere Bearbeitung.

Hauptartikel → [Speichern in E-Akte](#)

Entwurf laden

Speichert den aktuellen Stand des E-Briefes als Entwurf für eine spätere Bearbeitung.

E-Brief: Unterschied zwischen den Versionen

Desktop Button erstellen

Legt einen Desktop Button des *E-Briefes* an. So kann der *E-Brief* auch außerhalb von RA-MICRO genutzt werden.

Schließen

Schließt die Maske *E-Brief*.

Nachricht

Hauptartikel → [Karteikarte Nachricht](#)

Menüband ausblenden



Löst das Menüband, d. h., blendet es aus. Über das Symbol kann es wieder eingeblendet werden.

Textformat

Hauptartikel → [Karteikarte Textformat](#)

Optionen

Hauptartikel → [Karteikarte Optionen](#)

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Senden

Sendet den *E-Brief* nach Fertigstellung an den Postausgang des [E-Ausgangsfaches](#).

Im [E-Ausgangsfach](#) wird der *E-Brief* je nach Voreinstellung dann entweder automatisch oder manuell versandt. Weitere Informationen stehen im [E-Ausgangsfach](#) unter *Einstellungen* zur Verfügung.

Zur Genehmigung

Hier wird der Sachbearbeiter festgelegt, dem der E-Brief zur Genehmigung vorgelegt werden muss. Das geschieht im Genehmigungsordner des [E-Ausgangsfaches](#).

Der *E-Brief* kann im zentralen [E-Ausgangsfach](#) vom zuständigen Sachbearbeiter genehmigt oder nochmals bearbeitet werden. Zur besseren Übersichtlichkeit wird der gewählte Sachbearbeiter im *E-Brief* hinter dem Absender in der Zeile *Von:* dargestellt:

Von: "Ludwig Recht" <LRecht@gmail.com> **zur Genehmigung an: SR (Sabrina Sidrig)**

E-Brief: Unterschied zwischen den Versionen

Zum Speichern in den Genehmigungsordner wird im *E-Brief* die Schaltfläche



durch

den Button




ersetzt.



Der E-Brief "merkt" sich den Genehmigungsordner und schlägt diesen beim nächsten Aufruf wieder vor.

So kann dem nicht autorisierten Versand eines E-Briefs mit dem Briefkopf der Kanzlei vorgebeugt werden.


Von:



Hier stehen alle in den [E-Mail Konten](#) aktivierten Konten zur Verfügung.

Eine Änderung in der Konten-Aktivierung ist erst nach einem Neustart von RA-MICRO wirksam.

An:



Hier gewählte Benutzer werden zum internen Versand in die Zeile *An:* übernommen. Die Nachricht wird über das [E-Ausgangsfach](#) versandt und im Empfänger-Postkorb empfangen.

Adressierung

| | |
|-----|--|
| An: | "Dr. Hartmut von Menninghoff" <mail@menninghoff.de>; GesineMerkle@gmail.com; |
|-----|--|

Dient, vergleichbar mit anderen E-Mail-Programmen, der Adressierung des E-Briefes.




Wurden bereits Nachrichten an E-Mail-Empfänger versandt, werden diese gespeichert. Zur Bereinigung dieser E-Mail-Listen sind z. B. die Anfangsbuchstaben einer E-Mail-Adresse in das Feld *An:* oder auch das nachfolgende Feld *Cc:* einzugeben. Nicht gewünschte Einträge in der angezeigten Liste können durch Druck auf die Taste [Datei:entf.ewf.png](#) gelöscht werden. Die Änderung der Adressliste wird allerdings nur gespeichert, wenn die Nachricht anschließend versandt wurde.

In der abgebildeten Grafik ist z. B. die E-Mail-Adresse des Mandanten M1 zur gewählten Akte 3/16 zu sehen. Die E-Mail-Adresse der im Beteiligtenbaum gewählten Beteiligten werden automatisch in diese Adresszeile eingetragen, wenn diese zur jeweiligen Adresse hinterlegt ist.

Zusätzlich können auch aktenunabhängige E-Mail-Adressen hinzugefügt werden. Jeder Empfänger bekommt in diesem Fall einen inhaltlich identischen *E-Brief*.



Um zwischen den E-Briefen der Empfänger im Feld *An:* zu wechseln, ist mit dem Mauszeiger auf die gewünschte E-Mail-Adresse zu klicken.

Klick auf das Symbol  bietet die Möglichkeit, die Nachricht für einen einzugebenden Adressaten zu modifizieren. Eine Kopie der Urfassung des E-Briefes wird aufgerufen und kann anschließend geändert werden.

CC:

Ein Cc-Versand, d. h. der Versand einer Kopie der Urfassung an einen E-Mail-Empfänger, ist möglich, wenn:

- im Feld *An:* nur eine E-Mail-Adresse vorhanden ist.

Zusätzlich dürfen die weiteren Optionen

- Dieser Empfänger bekommt alle anderen E-Briefe als Abschrift und
- Diese Nachricht zum Signieren in den Signaturordner speichern

für einen erfolgreichen Cc-Versand bei keinem Empfänger im Feld *An:* gesetzt sein.




Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann ein Cc-Versand vorgenommen werden.

Betreff:

Bei aktenbezogenen Nachrichten wird automatisch die Aktenkurzbezeichnung als Betreff vorgeschlagen. Wurden Gebühren- und Kostenrechnungen an den *E-Brief* als Anlage übermittelt, bildet der *E-Brief* den Betreff aus der Rechnungsnummer.

E-Brief: Unterschied zwischen den Versionen

Häufig genutzte Betreffzeilen können als Vorlage durch Klick auf *Speichern* gespeichert werden. Vorhandene Vorlagen werden mit  geöffnet und durch Klick übernommen. Mit den Pfeiltasten [Datei:ebrief.pfeilhoch.ewf.png](#) und [Datei:ebrief.pfeilrunter2.ewf.png](#) gewählte Betreffzeilen können mit [Datei:entf.ewf.png](#) gelöscht werden.

Die bevorzugte Betreffzeile kann durch einen grünen Stern favorisiert werden. Der markierte Betreff wird anschließend immer als Betreff vorgeschlagen, sobald eine Akte oder ein Empfänger gewählt wurde.

Gespeicherte Betreffvorschläge können durch bloße Eingabe der Anfangsbuchstaben gewählt werden. Der *E-Brief* vervollständigt die Betreffzeile automatisch.

Der Betreff kann Platzhalter enthalten, die nicht benutzerbezogen sind, z. B. den Platzhalter `{ $AZABSENDER }`. Platzhalter werden im *E-Brief* automatisch ersetzt, sofern die jeweilige Information in der zuvor gewählten Akte vorhanden ist.



Betreffplatzhalter, die nicht benutzerbezogen sind, müssen in der Betreffzeile in geschweifte Klammern `{ }` gesetzt werden.

Hauptartikel → [Platzhalter](#)

Anlagen:

Die Zeile *Anlagen* ist nur sichtbar, wenn Anlagen wie RA-MICRO Dokumente, z. B. Schriftsätze, Gebührenrechnungen usw. an den *E-Brief* übergeben oder wenn sie per Drag & Drop oder über Datei bzw. Datei aus [E-Akte](#) dem *E-Brief* beigefügt wurden.

weiterer E-Brief



Jeder Empfänger im Feld *An:* bekommt standardmäßig eine Kopie des E-Briefes.

Soll einem Empfänger ein gesonderter Text gesandt werden, ist er zu wählen, um seine E-Brief Kopie zu bearbeiten.

weiterer Empfänger:

Nach Bestätigung der Eingabe mit [Datei:enter.ewf.png](#) wird der neue Empfänger automatisch im Feld *An:* ergänzt und eine Kopie des E-Briefes zur weiteren Bearbeitung erstellt.

weitere Optionen



Hier klicken für weitere Optionen

Angezeigter Empfänger:

Bei mehreren Empfängern kann gewählt werden, welche Nachricht zur Bearbeitung angezeigt werden soll.

Nachricht an diesen Empfänger zum Signieren in den Signaturordner speichern

Diese Option dient zur Signierung von Anlagen. Bei Aktivierung wird die Nachricht an den angezeigten Empfänger zur Signierung der Anlagen in den zuvor festgelegten Signaturordner des E-Ausgangsfaches gespeichert.



Diese Option wird bei Nachrichten an Gerichte automatisch vom *E-Brief* vorgeschlagen, da bestimmende Schriftsätze nach herrschender Rechtsmeinung immer zu signieren sind.

Bearbeitungsfeld

Im Bearbeitungsfeld kann der Text des E-Briefes bearbeitet werden.



Abhängig vom gewählten Briefkopf sind Texte, Formatierungen und Platzhalter bereits vorhanden und werden gefüllt, wenn die entsprechenden Felder in der gewählten Akte vorhanden sind. Der Text ist im Bearbeitungsfenster so zu sehen, wie er später beim Empfänger ankommen wird.

Über die Schaltfläche




Textbaustein

auf der Registerkarte *Nachricht* können Textbausteine verwendet werden.

Textänderungen können mittels der Symbole  bzw.  in der Symbolleiste des E-Briefes oder der Tastenkombinationen *Strg + Z* bzw. *Strg + Y* rückgängig gemacht bzw. wiederhergestellt werden.

Funktionen in der Statusleiste



Die Statusleiste enthält u. a. Informationen über den Zoom-Faktor. Die Ansicht der Deckungsanfrage und dessen Ausdruck können bei Bedarf vergrößert oder verkleinert werden.

Des Weiteren wird über die Größe von mitgelieferten Anlagedateien sowie über den Versandweg wie Signaturordner, EGVP oder direkte Übermittlungen an Versicherungen (RMO VS) informiert. Die Statusleiste weist außerdem auf verschlüsselte/komprimierte Anlagen hin.