

Einstellungen Allgemein: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 22. Juli 2019, 11:11 Uhr (Quelltext anzeigen)

ARuschitzka (Diskussion | Beiträge)

(→Tresor verwenden)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 19. August 2019, 13:34 Uhr (Quelltext anzeigen)

ARuschitzka (Diskussion | Beiträge)

(→Allgemeines)

Zum nächsten Versionsunterschied →

(56 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– [[Hauptseite]] > [[Category:Kanzlei|Kanzlei]] > [[Einstellungen Allgemein]]

==Allgemeines==

Zeile 5:

Datei:allgemeine_einstellungen_neu.png|link=

rect 197 74 833 120 [[Einrichtung_Telefon-Assistent#Allgemeines|Telefon-Assistent aktivieren und einrichten]]

rect 204 111 848 167
[[Einstellungen_Allgemein#Mahnstatus_im_Aktennummernfeld|Mahnstatus im Aktennummernfeld anzeigen]]

Zeile 12:

rect 202 420 846 467
[[Einstellungen_Allgemein#Bedienelemente_mit_Schrift|Bedienelemente mit Schrift anstelle eines Icons darstellen]]

rect 202 467 851 516
[[Einstellungen_Allgemein#Aktennummernfeld_mit_SB. 2C_Referat_und_Aktenkennzeichen|Aktennummer mit Aktensachbearbeiter-Kürzel, Referat und Aktenkennzeichen im Aktennummernfeld anzeigen]]

Zeile 1:

+ [[Hauptseite]] > [[Category:Kanzlei|Kanzlei]] > [[Allgemeine Einstellungen]] > [[Einstellungen Allgemein]]

==Allgemeines==

Zeile 5:

Datei:allgemeine_einstellungen_neu.png|link=

+ rect 698 32 890 66 [[Einstellungen_E-Mail-Konten|Aufruf der E-Mail-Kontenverwaltung]]

+ rect 179 37 261 66 [[Einstellungen_Drucken|Einstellungen zum Bereich Drucken]]

+ rect 98 37 179 64 [[Einstellungen_Chiffren|Chiffren zum Schutz einzelner Programmfunktionen eintragen]]

+ rect 364 34 526 64
[[Einstellungen_Laufende_Nummern|Laufende Nummern in RA-MICRO ändern]]

rect 197 74 833 120 [[Einrichtung_Telefon-Assistent#Allgemeines|Telefon-Assistent aktivieren und einrichten]]

rect 204 111 848 167
[[Einstellungen_Allgemein#Mahnstatus_im_Aktennummernfeld|Mahnstatus im Aktennummernfeld anzeigen]]

Zeile 16:

rect 202 420 846 467
[[Einstellungen_Allgemein#Bedienelemente_mit_Schrift|Bedienelemente mit Schrift anstelle eines Icons darstellen]]

rect 202 467 851 516
[[Einstellungen_Allgemein#Aktennummernfeld_mit_SB. 2C_Referat_und_Aktenkennzeichen|Aktennummer mit Aktensachbearbeiter-Kürzel, Referat und Aktenkennzeichen im Aktennummernfeld anzeigen]]

+ rect 199 610 851 664
[[Einstellungen_Allgemein#Vorschlagspasswort_f.C3.BCr_E-Versand|Vorschlag eines Passworts im Adressfenster bei Auswahl des verschlüsselten Versands]]

Einstellungen Allgemein: Unterschied zwischen den Versionen

	rect 204 659 853 715 [[Einstellungen_Allgemein#Steuerbezeichnung Auswahl der Bezeichnung für den Steuersatz]]
+	rect 204 713 853 762 [[Einstellungen_Allgemein#Umsatzsteuersatz Umsatzsteuersatz eintragen]]
+	rect 204 760 853 814 [[Einstellungen_Allgemein#Steuernummer_der_Kanzlei Steuernummer der Kanzlei eintragen]]
+	rect 202 811 848 865 [[Einstellungen_Allgemein#USt-Nummer der Kanzlei Umsatzsteuer-Identifikationsnummer der Kanzlei eintragen]]
+	rect 204 865 848 915 [[Einstellungen_Allgemein#Format_Datum Datumsformat auswählen]]
+	rect 204 915 846 964 [[Einstellungen_Allgemein#Abk.C3.BCrzung f.C3.BCr Euro Auswahl des Währungskennzeichens]]
+	rect 204 961 848 1015 [[Einstellungen_Allgemein#Letzte Aktennummer vorschlagen Zuletzt verwendete Aktennummer vorschlagen]]
+	rect 204 1015 846 1065 [[Einstellungen_Allgemein#Aktenstandort verwenden Aktenstandort für die Papierhandakte verwenden]]
+	rect 204 1062 843 1116 [[Einstellungen_Allgemein#Aktensachstand verwenden Aktensachstand verwenden]]
+	rect 204 1116 846 1163 [[Einstellungen_Allgemein#Benutzerstatistik verwenden An- und Abmeldezeiten in der Benutzerstatistik erfassen]]
	rect 202 516 851 570 [[Einstellungen_Allgemein#Tresor_verwenden Tresor verwenden]]
	rect 202 570 851 612 [[Einstellungen_Allgemein#Bevorzugter_E-Versand Vorschlag zur E-Versand-Option im Adressfenster]]
+	rect 204 1163 848 1212 [[Einstellungen_Allgemein#Soziet.C3.A4tsabrechnung verwenden Umsatzanteile prozentual für einzelne Sozien bei Aktenanlage zuordnen]]
+	rect 204 1210 843 1259 [[Einstellungen_Allgemein#Versand_E-Nachricht an E-Nachrichten an den Postkorb oder an die E-Nachricht Übersicht senden]]
+	rect 204 1259 851 1310 [[Einstellungen_Allgemein#Aktenretent bei E-Versand drucken Aktenretent bei Nutzung des E-Versands drucken]]
+	rect 204 1310 851 1364 [[Einstellungen_Allgemein#GoBD Hinweise anzeigen GoBD Hinweise anzeigen bei Anwenderaktionen, die entgegen der Grundsätze laufen könnten]]

Einstellungen Allgemein: Unterschied zwischen den Versionen

		rect 204 1360 846 1421 [[Einstellungen_Allgemein#Vollst. C3.
	+	A4ndige_Aktenbezeichnungen_in_Listen_anzeigen Vollständige Aktenbezeichnung (80 Zeichen) in Programmlisten anzeigen]]
	+	rect 4 34 82 58 [[Einstellungen_Allgemein Allgemeine Einstellungen]]
	+	rect 82 32 155 60 [[Einstellungen_Chiffren Chiffren zum Schutz einzelner Programmfunktionen eintragen]]
	+	rect 666 1436 915 1473 [[Einstellungen_Allgemein#Funktionen in der_Abschlussleiste Speichert bzw. schließt die Einstellungen]]
	+	rect 261 34 369 66 [[Einstellungen_Proxyserver Zugangsdaten für einen HTTP-Proxyserver eintragen]]
	+	rect 521 34 696 71 [[Einstellungen_Programmstart-Programmende Einstellungen zum Starten von RA-MICRO Programmteilen beim Programmstart bzw. -ende sowie zum Login-Fenster]]
	+	desc none
Zeile 99:		Zeile 125:
Hauptartikel → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Versand_(Word) E-Versand in der RA-MICRO Word-Schnittstelle]		Hauptartikel → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Versand_(Word) E-Versand in der RA-MICRO Word-Schnittstelle]
	+	
	+	===Vorschlagspasswort für E-Versand===
	+	Wird der elektronische Versand z. B. mittels E-Brief genutzt, wird ein in der jeweiligen [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Adressfenster Empfängeradresse] gespeichertes Passwort für die Verschlüsselung von Anhängen verwendet. An dieser Stelle kann ein Passwort eingetragen werden, das als Vorschlag bei Auswahl einer verschlüsselten Versandart in die Adresse übernommen wird.
	+	Das Passwort soll mindestens aus 6 Zeichen bestehen.
	+	
	+	Hauptartikel → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/RA-MICRO_Krypt Verschlüsselung mit RA-MICRO Krypt]
	+	
	+	Hauptartikel → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Versand E-Versand allgemein]

Einstellungen Allgemein: Unterschied zwischen den Versionen

+	
+	Hauptartikel → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Versand_(Word)_E-Versand_in_der_RA-MICRO_Word-Schnittstelle]
+	
+	===Steuerbezeichnung===
+	Mit dieser Einstellung wird zentral für alle RA-MICRO Benutzer festgelegt, ob programmweit einheitlich die Bezeichnung "Mehrwertsteuersatz" oder "Umsatzsteuersatz" genutzt wird (bspw. bei Rechnungserstellung im Bereich [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kategorie:Geb%C3%BChren_Gebühren] oder [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kategorie:Zwangsvollstreckung_Zwangsvollstreckung]).
+	
+	===Umsatzsteuersatz===
+	Sämtliche Programmfunktionen, in denen eine Berechnung der Umsatzsteuer vorgenommen wird, berücksichtigen den hier gespeicherten Wert. Bei gesetzlichen Änderungen des Umsatzsteuersatzes ist er an dieser Stelle zentral für alle Programmfunktionen und RA-MICRO Benutzer änderbar.
+	
+	===Steuernummer der Kanzlei===
+	Hier wird die Steuernummer, unter der die Kanzlei für steuerliche Zwecke beim zuständigen Finanzamt gemeldet ist, für alle RA-MICRO Benutzer und Programme gespeichert.
+	Mit Hilfe des [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Briefkopfdesigners] bzw. in [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Briefkopf_bearbeiten_(Word)_Allgemeines_Microsoft_Word] verwendeten Briefkopfdateien, kann die hier eingetragene Steuernummer über den jeweiligen Platzhalter in den Kanzlei-Briefkopf aufgenommen werden. Sollte sich die Steuernummer ändern, entfällt somit die Nachbearbeitung der verwendeten Briefköpfe, da nur diese Einstellung anzupassen ist.
+	
+	
+	[[Datei:birne.fw.png link=]] Diese Einstellung steht in Wechselwirkung mit der nachfolgend beschriebenen Einstellung "USt-Nummer der Kanzlei". Sie schließen sich gegenseitig aus.
+	
+	===USt-Nummer der Kanzlei===

Einstellungen Allgemein: Unterschied zwischen den Versionen

+	Hier wird zentral (als Alternative zur Einstellung "Steuernummer der Kanzlei") die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (UStID-Nr.) der Kanzlei gespeichert.
+	Mit Hilfe des [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Briefk%C3%B6pfe Briefkopfdesigners] bzw. in [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Briefkopf bearbeiten (Word)#Allgemeines "Microsoft Word" verwendeten Briefkopfdateien], kann die hier eingetragene UStID-Nr. über den jeweiligen Platzhalter in den Kanzlei-Briefkopf aufgenommen werden. Sollte sich die UStID-Nr. ändern, entfällt somit die Nachbearbeitung der verwendeten Briefköpfe, da nur diese Einstellung anzupassen ist.
+	
+	
+	[[Datei:birne.fw.png link=]] Diese Einstellung steht in Wechselwirkung mit der zuvor beschriebenen Einstellung "Steuernummer der Kanzlei". Sie schließen sich gegenseitig aus.
+	
+	===Format Datum===
+	Die hier zu treffende Auswahl für das Format wirkt sich aus, sobald das Datum über einen der RA-MICRO Frist- bzw. Datums-Platzhalter (z. B. im Direktdruck, in der RA-MICRO Word-Schnittstelle oder Kanzlei-Textverarbeitung) ersetzt wird.
+	
+	===Abkürzung für Euro===
+	Mit dieser Einstellung wird für alle RA-MICRO Programme, in denen die Währungsbezeichnung "Euro" eine Rolle spielt, einheitlich festgelegt, ob die Abkürzung EUR oder das Sonderzeichen € verwendet wird.
+	
+	===Letzte Aktennummer vorschlagen===
+	Bei aktiver Einstellung wird im Aktennummernfeld grundsätzlich die im Programm zuletzt verwendete Aktennummer vorgeschlagen. Der Vorschlag erfolgt nach dem Start der jeweiligen Programmfunktion und kann bei Bedarf geändert werden.
+	
+	
+	[[Datei:birne.fw.png link=]] Einen Mehrwert bietet diese Einstellung u. a. dann, wenn mehrere Vorgänge in unterschiedlichen RA-MICRO Programmen zur selben Akte hintereinander bearbeitet werden (z. B. Erstellung von Schriftsätzen/Rechnungen/ZV-Maßnahmen und im Nachgang Termine/Fristen eintragen).

Einstellungen Allgemein: Unterschied zwischen den Versionen

+	
+	===Aktenstandort verwenden===
+	Um Papierhandakten schneller zu finden, wird diese Funktion aktiviert. In den Programmteilen [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Akte_anlegen] und [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Akte_%C3%A4ndern_Akte_ändern] im Modul [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kategorie:Akten] kann daraufhin der Standort der Akte vermerkt und in der laufenden Bearbeitung aktualisiert werden.
+	
+	
+	[[Datei:auswahl_aktensachstand.png link=]]
+	
+	
+	[[Datei:birne.fw.png link=]] Um den des Standort mehrerer Akten schnell zu erfassen oder zu ändern, steht ergänzend die Programmfunktion [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Aktenstandort_Aktenstandort] zur Verfügung.
+	
+	===Aktensachstand verwenden===
+	Bei aktiver Einstellung ist es in den Programmteilen [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Akte_anlegen] und [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Akte_%C3%A4ndern_Akte_ändern] im Modul [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kategorie:Akten] im Bereich der Aktenstammdaten möglich, den Sachstand zur Akte zu vermerken. Er wird daraufhin in verschiedenen anderen Programmfunktionen (z. B. [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Akteninfo] , [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Aktenregister] , [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Mandatssaldenliste#Sachstand] , [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Foko_Saldenliste]) informativ neben dem Aktennummernfeld angezeigt und gibt so einen schnellen ersten Überblick zur Akte.
+	
+	===Benutzerstatistik verwenden===
+	[[Datei:benutzerstatistik.png mini Benutzerstatistik link=]]
+	Ist die Einstellung aktiv, werden die An- und Abmeldezeiten der RA-MICRO Benutzer beim Start bzw. Beenden des RA-MICRO Hauptmenüs erfasst. Diese Daten werden im Programmteil [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Benutzerstatistik_(Benutzerverwaltung)_Benutzerstatistik] ausgewertet.
+	

Einstellungen Allgemein: Unterschied zwischen den Versionen

+	
+	Die erfassten An- und Abmeldedaten werden in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Benutzerstatistik (Benutzerverwaltung) Benutzerstatistik] für den ausgewählten Zeitraum in übersichtlicher Tabellenform tages- oder monatsweise je Benutzer angezeigt. Die Gesamtdauer der Anmeldezeiten wird für jeden Tag einzeln und für den gesamten angezeigten Zeitraum berechnet. Damit eignet sich die Benutzerstatistik insbesondere zum Zwecke der Arbeitszeiterfassung.
+	
+	
+	===Sozietätsabrechnung verwenden===
+	
+	[[Datei:birne.fw.png link=]] ""Achtung"", die Aktivierung dieser Einstellung kann nicht rückgängig gemacht werden!
+	
+	
+	Um einzelnen Sachbearbeitern aktenbezogen einen prozentualen Umsatzanteil zuzuordnen, z. B. für Sozien in einer Sozietät, kann diese Einstellung aktiviert werden. Hiernach wird bei Aktenanlage die Eingabemaske zur Erfassung der Umsatzanteile automatisch aufgerufen. Innerhalb dieser werden die Anteile der beteiligten Sozien den entsprechenden Sachbearbeitern zugeordnet.
+	
+	
+	Eine nachträgliche Änderung der Anteile ist im Bereich [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kategorie:FIBU Finanzbuchhaltung] > [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Auswertungen Auswertungen] > [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Umsatzanteile_Soz. Umsatzanteile Sozien] möglich.
+	
+	===Versand E-Nachricht an===
+	Mit der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Nachricht E-Nachricht] können im RA-MICRO Netzwerk elektronische Nachrichten versendet werden, ohne dafür ein separates E-Mail Programm einzusetzen. Unmittelbar aus RA-MICRO heraus sind somit die Vorteile einer einfachen E-Mail nutzbar und der alltägliche innerbetriebliche Kommunikationsfluss ist im Rahmen des "RA-MICRO E-Workflows" einheitlich organisierbar.
+	

Einstellungen Allgemein: Unterschied zwischen den Versionen

+	Kanzleiinterne Nachrichten werden zur weiteren Bearbeitung an den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Postkorb Postkorb] der ausgewählten Benutzer übermittelt oder wahlweise in der "E-Nachricht Übersicht" angezeigt.
+	
+	====Postkorb====
+	Die "E-Nachricht" wird als Dokument in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Postkorb Postkorb] des oder der ausgewählten RA-MICRO Benutzers gespeichert. Zusätzlich kann sie als [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Nachricht#Als Sofortnachricht anzeigen Sofortnachricht] (der Empfänger erhält bei geöffnetem RA-MICRO Hauptmenü eine Slider-Meldung nach Eingang der Nachricht) gesendet und [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Nachricht#E-Akte zur E-Akte gespeichert] werden.
+	
+	====E-Nachricht Übersicht====
+	Alternativ zum Versand einer "E-Nachricht" an den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Postkorb Postkorb], ist der Versand an die "E-Nachricht Übersicht" auswählbar. Somit wird dem Empfänger die Nachricht innerhalb desselben Programmteils, der "E-Nachricht", zugestellt. Auch in diesem Fall kann die Priorität der Nachricht u. a. durch den Versand als Elnachricht erhöht werden.
+	
+	===Aktenretent bei E-Versand drucken===
+	Wird ein mit RA-MICRO erstelltes Dokument über den "E-Versand" an den Empfänger verschickt, ist hier festlegbar, ob automatisch eine Kopie für die Aktenführung in Papierform (sog. Aktenretent) gedruckt werden soll oder nicht. Ein extra Ausdruck entfällt in der Regel, sofern die Akte als [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Akte E-Akte] geführt wird.
+	
+	
+	Hauptartikel → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Versand E-Versand allgemein]
+	
+	Hauptartikel → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Versand_(Word) E-Versand in der RA-MICRO Word-Schnittstelle]
+	
+	===GoBD Hinweise anzeigen===

Einstellungen Allgemein: Unterschied zwischen den Versionen

		Bei Verwendung bestimmter Programmfunktionen sind die Anforderungen der GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff) einzuhalten. Die
+		RA-MICRO Programmabläufe sind grundsätzlich an die GoBD ausgerichtet. Unterstützend kann durch das Aktivieren dieser Einstellung eine Hinweismeldung angezeigt werden, um auf Aktionen des Anwenders aufmerksam zu machen, durch welche die Anforderungen der GoBD nicht mehr erfüllt sein könnten.
+		
+		""Beispiel:"" Übergabe einer Gebührenrechnung an ein Textverarbeitungsprogramm, nachdem sie in den Rechnungsordner gespeichert wurde. Hier würde eine nachträgliche Änderung der Gebührenrechnung durch den Anwender die Anforderungen der GoBD an eine Rechnung möglicherweise nicht mehr erfüllen.
+		
+		===Vollständige Aktenbezeichnungen in Listen anzeigen===
+		Die Einstellung gilt für Programmteile, die Aktenlisten anzeigen (z. B. [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Aktenregister]). Ist sie aktiv, wird die 80 Zeichen lange Aktenbezeichnung vollständig angezeigt. Anderenfalls werden, um horizontal Platz in der Tabelle /Liste einzusparen, bis zu 30 Zeichen der Aktenkurz- und 50 Zeichen der Aktenlang- und die vollständige Aktenbezeichnung im Tooltip angezeigt.
==Funktionen in der Abschlussleiste==		
==Funktionen in der Abschlussleiste==		
==OK und Schließen==		
==OK und Schließen==		
[[Datei:Z_Ok_4.png link=]] 	+	[[Datei:Z_Ok_4.png link=]]
	+	
Die geänderten Einstellungen werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen.		Die geänderten Einstellungen werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen.
===Abbruch und Schließen===		===Abbruch und Schließen===
[[Datei:Z_Schließen_4.png link=]] 	+	[[Datei:Z_Schließen_4.png link=]]
	+	

Einstellungen Allgemein: Unterschied zwischen den Versionen

Die Einstellungen werden ohne Speicherung der Änderungen geschlossen.

[[Category:Kanzlei]]

Die Einstellungen werden ohne Speicherung der Änderungen geschlossen.

[[Category:Kanzlei]]

Version vom 19. August 2019, 13:34 Uhr

Hauptseite > Kanzlei > Allgemeine Einstellungen > Einstellungen Allgemein

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines	11
2 Einstellungen	13
2.1 Telefon-Assistent aktivieren	13
2.2 Mahnstatus im Aktennummernfeld	13
2.3 Anzeigedauer der Slider-Meldung	14
2.4 Transparenz der Slider-Meldung	14
2.5 Slider-Testmeldung	14
2.6 RA-MICRO Programmpfad	14
2.7 RA-MICRO Datenpfad	14
2.8 Bedienelemente mit Schrift	14
2.9 Aktennummernfeld mit SB, Referat und Aktenkennzeichen	15
2.10 Tresor verwenden	15
2.11 Bevorzugter E-Versand	15
2.12 Vorschlagspasswort für E-Versand	15
2.13 Steuerbezeichnung	15
2.14 Umsatzsteuersatz	16
2.15 Steuernummer der Kanzlei	16
2.16 USt-Nummer der Kanzlei	16
2.17 Format Datum	16
2.18 Abkürzung für Euro	16
2.19 Letzte Aktennummer vorschlagen	17
2.20 Aktenstandort verwenden	17
2.21 Aktensachstand verwenden	17
2.22 Benutzerstatistik verwenden	17
2.23 Sozietätsabrechnung verwenden	18
2.24 Versand E-Nachricht an	18
2.24.1 Postkorb	18
2.24.2 E-Nachricht Übersicht	19
2.25 Aktenretent bei E-Versand drucken	19
2.26 GoBD Hinweise anzeigen	19
2.27 Vollständige Aktenbezeichnungen in Listen anzeigen	19
3 Funktionen in der Abschlussleiste	19
3.1 OK und Schließen	19
3.2 Abbruch und Schließen	20

Einstellungen Allgemein: Unterschied zwischen den Versionen

Allgemeines

Einstellungen Allgemein: Unterschied zwischen den Versionen

Allgemeine Einstellungen

1 Allgemein
2 Chiffren
3 Drucken
4 Proxyserver
5 Laufende Nummern
6 Programmstart/-ende
7 E-Mail-Kontenverwaltung

1.01 Telefon-Assistent aktivieren
☒

1.02 Mahnstatus in Aktennummernfeld
☒

1.03 Anzeigedauer der Slider-Meldung

5
[10 Sekunden]
30

1.04 Transparenz der Slider-Meldung

0
[0 %]
60

1.05 Slider-Testmeldung

Anzeigen

1.06 RA-MICRO Programmpfad

c:\ra\winexe

1.07 RA-MICRO Datenpfad

D:\RA
RAe Test 1/80

1.08 Bedienelemente mit Schrift
☒

1.09 Aktennummernfeld mit SB, Referat und Aktenkennzeichen
☒

1.10 Tresor verwenden

☒ Windows Desktop-PC
☐ Windows Universal App

1.11 Bevorzugter E-Versand

☐ E-Mail
☐ E-Brief
☒ keine

1.12 Vorschlagspasswort E-Versand

1.13 Steuerbezeichnung

☐ Mehrwertsteuersatz
☒ Umsatzsteuersatz

1.14 Umsatzsteuersatz

19,00 %

1.15 Steuernummer der Kanzlei

123/456/7890

1.16 USt-Nummer der Kanzlei

1.17 Format Datum

01.01.2000

1.18 Abkürzung für Euro

☐ €
☒ EUR

1.19 Letzte Aktennummer vorschlagen
☒

1.20 Aktenstandort verwenden
☒

1.21 Aktensachstand verwenden
☒

1.22 Benutzerstatistik verwenden
☒

1.23 Sozietätsabrechnung verwenden
☒

1.25 Versand E-Nachricht an

☒ Postkorb
☐ E-Nachricht Übersicht

Einstellungen Allgemein: Unterschied zwischen den Versionen

1.26 Aktenretent bei E-Versand drucken

☒

i

1.27 GoBD Hinweise anzeigen

☒

i

1.30 Vollständige Aktenbezeichnungen in Listen anzeigen

☒

i

Zentral

Lokal

☒

☒

Einstellungen

Telefon-Assistent aktivieren

Der [Telefon-Assistent](#) ist die Schnittstelle zwischen RA-MICRO und der Telefonanlage der Kanzlei und ist hier de- bzw. aktivierbar.

- Hauptartikel → [Progammbeschreibung Telefon-Assistent](#)
- Hauptartikel → [Einrichtungshinweise für den Telefon-Assistenten](#)

Mahnstatus im Aktennummernfeld

Das Aktennummernfeld wird im ganzen Programm mit einer mahnstufenabhängigen Hintergrundfarbe eingefärbt. Ergänzend wird die jeweilige Mahnstufe im Tooltip angezeigt:

Akte:

8/13FR01N

8/13 FR01N Meier Grundstückskaufvertrag

Mahnstufe 3

Sind zur Akte mehrere Rechnungen mit unterschiedlichen Mahnstufen vorhanden, richtet sich die Einfärbung nach der höchsten Mahnstufe.

Mahnstufe n	Farbe
0	<div>23/17AR06</div>
1	<div>14/11Ww06</div>
2	<div>27/15RU01</div>
3, 4	<div>8/13FR01N</div>
5 - 9	<div>4/19Ww06</div>

Mit dieser Funktion ist der Mahnstatus der Sache an jeder Stelle im Programm somit auf den ersten Blick ersichtlich und dient als Erinnerung für die Bearbeitung der noch offenen Forderungen gegenüber dem jeweiligen Kostenschuldner.

Anzeigedauer der Slider-Meldung

Programmhinweise in Form von Slider-Meldungen werden am unteren rechten Bildschirmrand eingeblendet und nach der hier festlegbaren Anzeigedauer automatisch ausgeblendet.



Unabhängig davon können Slider-Meldungen mit einem einfachen Mausklick ausgeblendet werden.

Transparenz der Slider-Meldung

Die Transparenz der Slider-Meldung ist hier prozentual einstellbar.



Je höher der Prozentwert Transparenz ausgewählt wird, desto deutlicher ist der Bildschirmhintergrund erkennbar. Jedoch wird hierdurch die Lesbarkeit der Meldung beeinträchtigt.

Slider-Testmeldung

Die Schaltfläche *Anzeigen* ermöglicht den Aufruf einer Beispiel Slider-Meldung, um die Lesbarkeit mit der festgelegten Anzeigedauer und Transparenz vor dem Speichern der Einstellung zu überprüfen.

RA-MICRO Programmpfad

Der bei Installation festgelegte RA-MICRO Programmpfad (in der Regel c:\ra\winexe) wird zu Informationszwecken angezeigt. Hier werden alle Programmdateien von RA-MICRO ausgeführt. Je nach Installation und Systemumgebung kann der Programmpfad mit dem Datenpfad identisch sein oder vom Programmpfad des Betriebssystems abweichen (z. B. bei RA-MICRO Installation auf einem Terminalserver und lokaler Installation des Betriebssystems).

RA-MICRO Datenpfad

Wird in einem Netzwerk mit mehreren Arbeitsplätzen gearbeitet, greifen alle Arbeitsplätze auf diesen Datenpfad und damit auf die dort gespeicherten gemeinsamen RA-MICRO Daten zu (z. B. Akten, Adressen usw.).

Das hier ausgewählte Datenlaufwerk wird auch im Login-Fenster vorgeschlagen und kann aus der Auswahlliste nicht entfernt werden.

Das Ändern des Datenpfades und damit der Wechsel in einen anderen RA-MICRO Datenbestand kann erforderlich werden, wenn in der Kanzlei bspw. mit unterschiedlichen Lizenzen gearbeitet wird. In diesen Fällen hat der Vor-Ort-Partner mehrere Datenbestände auf unterschiedlichen Laufwerken eingerichtet.

Bedienelemente mit Schrift

Die Bedienschnittflächen im Programm (z. B. Speichern, OK, Abbruch usw.) werden durch Aktivierung der Einstellung mit Text betitelt anstelle eines grafischen Symbols (Icon). Damit ist die barrierefreie Nutzung des Programms auch sehbehinderten Anwendern, die Zusatzsoftware einsetzen, möglich, um sich grafische Programmoberflächen vorlesen zu lassen.

Aktennummernfeld mit SB, Referat und Aktenkennzeichen

Im Aktennummernfeld werden hinter der eingegebenen Aktennummer programmweit das Sachbearbeiter-Kürzel, die Referatsnummer und das Aktenkennzeichen angezeigt (z. B. 151/16AB06H), was die schnellere Zuordnung der Sache zum kanzleiinternen Aufgabenbereich zulässt.

Ist die Einstellung nicht aktiv, wird das Aktenzeichen im Aktennummernfeld ohne weitere Angaben angezeigt (z. B. 151/16).

Tresor verwenden

Mit dieser Einstellung kann festgelegt werden, ob im RA-MICRO der [RA-MICRO Desktop Tresor](#) verwendet werden soll oder die *Windows Universal App* aus dem Microsoft Store ([externer Link zum Microsoft Store](#)). Letztere bietet u. a. die Möglichkeit, Daten nur an einer bestimmten GPS-Position anzeigen zu lassen (z. B. vor einem Safe oder einem Bankautomaten].

Bereits vorhandene *RA-MICRO Tresore* können von der *Windows Universal App* nicht weiterverwendet werden.

Bevorzugter E-Versand

Die ausgewählte Versandart für den elektronischen Versand aus RA-MICRO heraus wird für neu angelegte Adressen als Vorschlag in das [Adressfenster](#) übernommen, sobald hier eine E-Mailadresse im gültigen Format eingetragen wird.

Hauptartikel → [E-Versand allgemein](#)

Hauptartikel → [E-Versand in der RA-MICRO Word-Schnittstelle](#)

Vorschlagspasswort für E-Versand

Wird der elektronische Versand z. B. mittels E-Brief genutzt, wird ein in der jeweiligen [Empfängeradresse](#) gespeichertes Passwort für die Verschlüsselung von Anhängen verwendet. An dieser Stelle kann ein Passwort eingetragen werden, das als Vorschlag bei Auswahl einer verschlüsselten Versandart in die Adresse übernommen wird. Das Passwort soll mindestens aus 6 Zeichen bestehen.

Hauptartikel → [Verschlüsselung mit RA-MICRO Krypt](#)

Hauptartikel → [E-Versand allgemein](#)

Hauptartikel → [E-Versand in der RA-MICRO Word-Schnittstelle](#)

Steuerbezeichnung

Mit dieser Einstellung wird zentral für alle RA-MICRO Benutzer festgelegt, ob programmweit einheitlich die Bezeichnung *Mehrwertsteuersatz* oder *Umsatzsteuersatz* genutzt wird (bspw. bei Rechnungserstellung im Bereich [Gebühren](#) oder [Zwangsvollstreckung](#)).

Umsatzsteuersatz

Sämtliche Programmfunktionen, in denen eine Berechnung der Umsatzsteuer vorgenommen wird, berücksichtigen den hier gespeicherten Wert. Bei gesetzlichen Änderungen des Umsatzsteuersatzes ist er an dieser Stelle zentral für alle Programmfunktionen und RA-MICRO Benutzer änderbar.

Steuernummer der Kanzlei

Hier wird die Steuernummer, unter der die Kanzlei für steuerliche Zwecke beim zuständigen Finanzamt gemeldet ist, für alle RA-MICRO Benutzer und Programme gespeichert. Mit Hilfe des [Briefkopfdesigners](#) bzw. in [Microsoft Word verwendeten Briefkopfdaten](#), kann die hier eingetragene Steuernummer über den jeweiligen Platzhalter in den Kanzlei-Briefkopf aufgenommen werden. Sollte sich die Steuernummer ändern, entfällt somit die Nachbearbeitung der verwendeten Briefköpfe, da nur diese Einstellung anzupassen ist.



Diese Einstellung steht in Wechselwirkung mit der nachfolgend beschriebenen Einstellung *USt-Nummer der Kanzlei*. Sie schließen sich gegenseitig aus.

USt-Nummer der Kanzlei

Hier wird zentral (als Alternative zur Einstellung *Steuernummer der Kanzlei*) die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (UStID-Nr.) der Kanzlei gespeichert. Mit Hilfe des [Briefkopfdesigners](#) bzw. in [Microsoft Word verwendeten Briefkopfdaten](#), kann die hier eingetragene UStID-Nr. über den jeweiligen Platzhalter in den Kanzlei-Briefkopf aufgenommen werden. Sollte sich die UStID-Nr. ändern, entfällt somit die Nachbearbeitung der verwendeten Briefköpfe, da nur diese Einstellung anzupassen ist.



Diese Einstellung steht in Wechselwirkung mit der zuvor beschriebenen Einstellung *Steuernummer der Kanzlei*. Sie schließen sich gegenseitig aus.

Format Datum

Die hier zu treffende Auswahl für das Format wirkt sich aus, sobald das Datum über einen der RA-MICRO Frist- bzw. Datums-Platzhalter (z. B. im Direktdruck, in der RA-MICRO Word-Schnittstelle oder Kanzlei-Textverarbeitung) ersetzt wird.

Abkürzung für Euro

Mit dieser Einstellung wird für alle RA-MICRO Programme, in denen die Währungsbezeichnung *Euro* eine Rolle spielt, einheitlich festgelegt, ob die Abkürzung EUR oder das Sonderzeichen € verwendet wird.

Letzte Aktennummer vorschlagen

Bei aktiver Einstellung wird im Aktennummernfeld grundsätzlich die im Programm zuletzt verwendete Aktennummer vorgeschlagen. Der Vorschlag erfolgt nach dem Start der jeweiligen Programmfunktion und kann bei Bedarf geändert werden.



Einen Mehrwert bietet diese Einstellung u. a. dann, wenn mehrere Vorgänge in unterschiedlichen RA-MICRO Programmen zur selben Akte hintereinander bearbeitet werden (z. B. Erstellung von Schriftsätzen /Rechnungen/ZV-Maßnahmen und im Nachgang Termine/Fristen eintragen).

Aktenstandort verwenden

Um Papierhandakten schneller zu finden, wird diese Funktion aktiviert. In den Programmteilen [Akte anlegen](#) und [Akte ändern](#) im Modul [Akten](#) kann daraufhin der Standort der Akte vermerkt und in der laufenden Bearbeitung aktualisiert werden.

Aktenstandort:

0	
1	Vorlage Recht
2	Vorlage Müller
3	Regal Dezernat Recht I
4	Regal Dezernat Recht II
5	Regal Dezernat Recht III
6	Regal Dezernat Müller A-S
7	Regal Dezernat Müller T-Z
8	Archiv



Um den des Standort mehrerer Akten schnell zu erfassen oder zu ändern, steht ergänzend die Programmfunktion [Aktenstandort](#) zur Verfügung.

Aktensachstand verwenden


Bei aktiver Einstellung ist es in den Programmteilen [Akte anlegen](#) und [Akte ändern](#) im Modul [Akten](#) im Bereich der Aktenstammdaten möglich, den Sachstand zur Akte zu vermerken. Er wird daraufhin in verschiedenen anderen Programmfunktionen (z. B. [Akteninfo](#), [Aktenregister](#), [Mandatssaldenliste](#), [Foko Saldenliste](#)) informativ neben dem Aktennummernfeld angezeigt und gibt so einen schnellen ersten Überblick zur Akte.

Benutzerstatistik verwenden

Ist die Einstellung aktiv, werden die An- und Abmeldezeiten der RA-MICRO Benutzer beim Start bzw. Beenden des RA-MICRO Hauptmenüs erfasst. Diese Daten werden im Programmteil [Benutzerstatistik](#) ausgewertet.

Die erfassten An- und Abmeldedaten werden in der [Benutzerstatistik](#) für den ausgewählten Zeitraum in übersichtlicher Tabellenform tage- oder monatsweise je Benutzer angezeigt. Die Gesamtdauer der Anmeldezeiten wird für jeden Tag einzeln und für den gesamten angezeigten Zeitraum berechnet. Damit eignet sich die Benutzerstatistik insbesondere zum Zwecke der Arbeitszeiterfassung.

Einstellungen Allgemein: Unterschied zwischen den Versionen



Benutzerstatistik

Benutzer	Startzeit	Endzeit	Dauer
001 F. Riecht	10.12.18 09:22:59	10.12.18 10:30:48	01 h 07 min
001 F. Riecht	10.12.18 10:27:29	10.12.18 11:50:51	01 h 23 min
001 F. Riecht	10.12.18 11:51:22	10.12.18 18:55:37	07 h 04 min
001 F. Riecht	Summe am	10.12.18	09 h 34 min
001 F. Riecht	11.12.18 08:46:56	11.12.18 18:38:25	09 h 51 min
001 F. Riecht	Summe am	11.12.18	09 h 51 min
001 F. Riecht	12.12.18 09:36:26	12.12.18 10:11:56	01 h 45 min
001 F. Riecht	12.12.18 10:13:44	12.12.18 13:14:19	03 h
001 F. Riecht	12.12.18 13:15:15	12.12.18 18:13:11	04 h 57 min
001 F. Riecht	Summe am	12.12.18	09 h 42 min
001 F. Riecht	13.12.18 09:00:41	13.12.18 09:09:56	09 min
001 F. Riecht	13.12.18 09:14:37	13.12.18 09:33:06	18 min
001 F. Riecht	13.12.18 09:35:59	13.12.18 12:30:27	02 h 54 min
001 F. Riecht	13.12.18 12:44:50	13.12.18 15:01:40	02 h 16 min
001 F. Riecht	13.12.18 15:02:44	13.12.18 15:13:02	10 min
001 F. Riecht	13.12.18 15:14:06	13.12.18 18:28:06	03 h 14 min
001 F. Riecht	Summe am	13.12.18	09 h 01 min
001 F. Riecht	kein Eintrag am	14.12.18	
001 F. Riecht	kein Eintrag am	15.12.18	
001 F. Riecht	kein Eintrag am	16.12.18	

Sozietätsabrechnung verwenden



Achtung, die Aktivierung dieser Einstellung kann nicht rückgängig gemacht werden!

Um einzelnen Sachbearbeitern aktenbezogen einen prozentualen Umsatzanteil zuzuordnen, z. B. für Sozien in einer Sozietät, kann diese Einstellung aktiviert werden. Hiernach wird bei Aktenanlage die Eingabemaske zur Erfassung der Umsatzanteile automatisch aufgerufen. Innerhalb dieser werden die Anteile der beteiligten Sozien den entsprechenden Sachbearbeitern zugeordnet.

Eine nachträgliche Änderung der Anteile ist im Bereich [Finanzbuchhaltung](#) > [Auswertungen](#) > [Umsatzanteile Sozien](#) möglich.

Versand E-Nachricht an

Mit der [E-Nachricht](#) können im RA-MICRO Netzwerk elektronische Nachrichten versendet werden, ohne dafür ein separates E-Mail Programm einzusetzen. Unmittelbar aus RA-MICRO heraus sind somit die Vorteile einer einfachen E-Mail nutzbar und der alltägliche innerbetriebliche Kommunikationsfluss ist im Rahmen des *RA-MICRO E-Workflows* einheitlich organisierbar.

Kanzleiinterne Nachrichten werden zur weiteren Bearbeitung an den [Postkorb](#) der ausgewählten Benutzer übermittelt oder wahlweise in der *E-Nachricht Übersicht* angezeigt.

Postkorb

Die *E-Nachricht* wird als Dokument in den [Postkorb](#) des oder der ausgewählten RA-MICRO Benutzers gespeichert. Zusätzlich kann sie als [Sofortnachricht](#) (der Empfänger erhält bei geöffnetem RA-MICRO Hauptmenü eine Slider-Meldung nach Eingang der Nachricht) gesendet und [zur E-Akte gespeichert](#) werden.

E-Nachricht Übersicht

Alternativ zum Versand einer *E-Nachricht* an den [Postkorb](#), ist der Versand an die *E-Nachricht Übersicht* auswählbar. Somit wird dem Empfänger die Nachricht innerhalb desselben Programmteils, der *E-Nachricht*, zugestellt. Auch in diesem Fall kann die Priorität der Nachricht u. a. durch den Versand als Elnachricht erhöht werden.

Aktenretent bei E-Versand drucken

Wird ein mit RA-MICRO erstelltes Dokument über den *E-Versand* an den Empfänger verschickt, ist hier festlegbar, ob automatisch eine Kopie für die Aktenführung in Papierform (sog. Aktenretent) gedruckt werden soll oder nicht. Ein extra Ausdruck entfällt in der Regel, sofern die Akte als [E-Akte](#) geführt wird.

Hauptartikel → [E-Versand allgemein](#)

Hauptartikel → [E-Versand in der RA-MICRO Word-Schnittstelle](#)

GoBD Hinweise anzeigen

Bei Verwendung bestimmter Programmfunktionen sind die Anforderungen der GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff) einzuhalten. Die RA-MICRO Programmabläufe sind grundsätzlich an die GoBD ausgerichtet. Unterstützend kann durch das Aktivieren dieser Einstellung eine Hinweismeldung angezeigt werden, um auf Aktionen des Anwenders aufmerksam zu machen, durch welche die Anforderungen der GoBD nicht mehr erfüllt sein könnten.

Beispiel: Übergabe einer Gebührenrechnung an ein Textverarbeitungsprogramm, nachdem sie in den Rechnungsordner gespeichert wurde. Hier würde eine nachträgliche Änderung der Gebührenrechnung durch den Anwender die Anforderungen der GoBD an eine Rechnung möglicherweise nicht mehr erfüllen.

Vollständige Aktenbezeichnungen in Listen anzeigen

Die Einstellung gilt für Programmteile, die Aktenlisten anzeigen (z. B. [Aktenregister](#)). Ist sie aktiv, wird die 80 Zeichen lange Aktenbezeichnung vollständig angezeigt. Anderenfalls werden, um horizontal Platz in der Tabelle/Liste einzusparen, bis zu 30 Zeichen der Aktenkurz- und 50 Zeichen der Aktenlang- und die vollständige Aktenbezeichnung im Tooltip angezeigt.

Funktionen in der Abschlussleiste


OK und Schließen



Die geänderten Einstellungen werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

Einstellungen Allgemein: Unterschied zwischen den Versionen

Abbruch und Schließen



Die Einstellungen werden ohne Speicherung der Änderungen geschlossen.