

Einstellungen Duckersteuerung: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 15. August 2019, 11:51 Uhr (Quelltext anzeigen)

[ARuschitzka \(Diskussion | Beiträge\)](#)
(→Allgemeines)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 15. August 2019, 17:07 Uhr (Quelltext anzeigen)

[ARuschitzka \(Diskussion | Beiträge\)](#)
(→Allgemeines)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 19:

```
rect 201 221 810 273
[[Einstellungen_Duckersteuerung#Standardeinstellungen|Standard
einstellungen wiederherstellen]]

rect 653 528 904 563
[[Einstellungen_Duckersteuerung#Funktionen_in_der_Abschlussleis
te|Speichert bzw. schließt die Einstellungen]]

- rect 527 33 691 67 [[Einstellungen_Programmstart-
Programmende|Einstellungen zum Starten von RA-MICRO
Programmteilen beim Programmstart bzw. -ende sowie Login-Date
n verwalten]]

desc bottom-right
```

Zeile 19:

```
rect 201 221 810 273
[[Einstellungen_Duckersteuerung#Standardeinstellungen|Standard
einstellungen wiederherstellen]]

rect 653 528 904 563
[[Einstellungen_Duckersteuerung#Funktionen_in_der_Abschlussleis
te|Speichert bzw. schließt die Einstellungen]]

+ rect 527 33 691 67 [[Einstellungen_Programmstart-
Programmende|Einstellungen zum Starten von RA-MICRO
Programmteilen beim Programmstart bzw. -ende sowie zum Login-
Fenster]]

desc bottom-right
```

Version vom 15. August 2019, 17:07 Uhr

[Hauptseite](#) > [Kanzlei](#) > [Allgemeine Einstellungen](#) > [Einstellungen_Duckersteuerung](#)

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
2 Einstellungen	2
2.1 Drucker	3
2.2 Gitternetzlinien drucken	3
2.3 Druckzeilen unterschiedlich färben	3
2.4 Standardeinstellungen	3
3 Funktionen in der Abschlussleiste	3
3.1 OK und Schließen	3
3.2 Abbruch und Schließen	4

Allgemeines

Allgemeine Einstellungen						
1 Allgemein	2 Chiffren	3 Drucken	4 Proxyserver	5 Laufende Nummern	6 Programmstart/-ende	7 E-Mail-Kontenverwaltung
Schrift		3.23 Drucker	HPOP-X576-04 (3L 1.OG links) ▼			
Schächte		3.24 Gitternetzlinien drucken	<input checked="" type="checkbox"/>			
Briefkopf		3.25 Druckzeilen unterschiedlich färben	<input checked="" type="checkbox"/>			
Druckersteuerung		3.26 Standardeinstellungen	Setzen			
Signet						
Anlagenstempel						
<input checked="" type="checkbox"/> Zentral <input checked="" type="checkbox"/> Lokal			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

In diesem Bereich kann der Drucker gespeichert werden, der standardmäßig in RA-MICRO genutzt oder als Standarddrucker vorgeschlagen werden soll. Außerdem kann das Druckbild von Tabellen und Listen angepasst werden.

Einstellungen

Einstellungen Duckersteuerung: Unterschied zwischen den Versionen

Aktenregister von Akte 1/06 bis 4/19 mit Anlagdatum vom 01.01.2006 bis 07.08.2019
 sortiert nach: Aktennummer
 Ausdruck am 07.08.2019 09:35 durch: [Name]

Akte	Anlagdatum	Kurzbezeichnung	Ablagedatum	Ablagetr.	HS	Instanzen	Archivierungsdatum	Aufbewahrungszeit	Lösch-Sperre
172/06	13.12.2006	Test				I1: I2:		7 Jahre	Nein
16/12	23.04.2012	Test				I1: I2:		6 Jahre	Nein
8/13	16.07.2013	Meier				I1: I2:		7 Jahre	Nein
9/13	16.07.2013	Meier				I1: Amtsgereich t Pankow/ Weißensee,		6 Jahre	Nein
10/13	27.03.2013	Meier/Schultz				I1: Amtsgereich t Pankow/ Weißensee,		7 Jahre	Nein
215/14	16.12.2014	Neumann KV				I1: Amtsgereich t Pankow/ Weißensee, Ac: 12345675		7 Jahre	Nein
3/15	07.01.2015	Meier				I1: Amtsgereich t Pankow/ Weißensee, Ac: 12345675 112		6 Jahre	Nein
4/15	07.01.2015	Meier				I1: Amtsgereich t Pankow/ Weißensee, Ac: 12345675 112		7 Jahre	Nein
6/15	16.02.2015	Fährnich						7 Jahre	Nein
15/15	05.05.2015	Müller GKV						7 Jahre	Nein

Aktenregister von Akte 1/06 bis 4/19 mit Anlagdatum vom 01.01.2006 bis 06.08.2019
 sortiert nach: Aktennummer
 Ausdruck am 06.08.2019 13:16 durch: [Name]

Akte	Anlagdatum	Kurzbezeichnung	Ablagedatum	Ablagetr.	HS	Instanzen	Archivierungsdatum	Aufbewahrungszeit	Lösch-Sperre
172/06	13.12.2006	Test				I1: I2:		7 Jahre	Nein
16/12	23.04.2012	Test				I1: I2:		6 Jahre	Nein
8/13	16.07.2013	Meier				I1: I2:		7 Jahre	Nein
9/13	16.07.2013	Meier				I1: Amtsgereich Pankow/ Weißensee,		6 Jahre	Nein
10/13	27.03.2013	Meier/Schultz				I1: Amtsgereich Pankow/ Weißensee,		7 Jahre	Nein
215/14	16.12.2014	Neumann KV				I1: Amtsgereich Pankow/ Weißensee, Ac: 123456/ 15 1 12		7 Jahre	Nein
3/15	07.01.2015	Meier				I1: Amtsgereich Pankow/ Weißensee, Ac: 123456/ 15 1 12		6 Jahre	Nein
4/15	07.01.2015	Meier				I1: Amtsgereich Pankow/ Weißensee, Ac: 123456/ 15 1 12		7 Jahre	Nein
6/15	16.02.2015	Fährnich						7 Jahre	Nein
15/15	05.05.2015	Müller GKV						7 Jahre	Nein

Vgl. Ausdruck Aktenregister ohne/mit Gitternetzlinien und Zeilenfärbung

Drucker

Der hier ausgewählte Drucker wird in RA-MICRO als Standarddrucker genutzt bzw. in allen Auswahllisten für Drucker grundsätzlich vorgeschlagen.

Der unter dem Betriebssystem als Standard definierte Drucker wird in der Liste in blauer Schriftfarbe angezeigt.

Gitternetzlinien drucken

Werden Listen oder Tabellen ausgedruckt, für die in den jeweiligen Programm-Modulen keine separaten Druckeigenschaften festgelegt werden können (z. B. [Aktenregister](#)), greift das Programm auf diese Einstellung zurück und druckt die Daten als Tabelle mit Gitternetzlinien aus.

Druckzeilen unterschiedlich färben

Ist die Einstellung aktiv, werden die Zeilen in Tabellen und Listen, zu denen es in den jeweiligen Programm-Modul keine separaten Druckeinstellungen gibt (z. B. [Aktenregister](#)), für eine bessere Lesbarkeit abwechselnd in Weiß und in Grau gedruckt.

Standardeinstellungen

Setzt die Einstellung mit einem Klick auf die Standardwerte (Einstellungen sind beide aktiv) zurück.

Funktionen in der Abschlussleiste

OK und Schließen



Die geänderten Einstellungen werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

Einstellungen Duckersteuerung: Unterschied zwischen den Versionen

Abbruch und Schließen



Die Einstellungen werden ohne Speicherung der Änderungen geschlossen.