

Einstellungen Kanzleidaten Sicherung: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 8. Mai 2017, 18:47 Uhr (Quelltext anzeigen) GWachtendorf (Diskussion Beiträge) (→Einstellungen_Kanzleidaten_Sicherung) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	Version vom 15. Juni 2017, 11:49 Uhr (Quelltext anzeigen) GWachtendorf (Diskussion Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 1: <div>==Einstellungen Kanzleidaten Sicherung==</div> <div></div>	Zeile 1: <div>[[Hauptseite]] > [[[:Category:Kanzlei Kanzlei]] > [[Kanzleidaten Sicherung]] > [[Einstellungen Kanzleidaten Sicherung]]</div> <div></div>
Zeile 46: <div>===Abbruch===</div> <div>Die Maske wird geschlossen, ohne die ggf. vorgenommenen Einstellungen zu speichern.</div>	Zeile 48: <div>===Abbruch===</div> <div>Die Maske wird geschlossen, ohne die ggf. vorgenommenen Einstellungen zu speichern.</div> <div></div> <div>[[Category:Kanzlei]]</div>

Version vom 15. Juni 2017, 11:49 Uhr

Hauptseite > Kanzlei > Kanzleidaten Sicherung > Einstellungen Kanzleidaten Sicherung

Inhaltsverzeichnis	
1 Einstellungen Kanzleidaten Sicherung	2
2 Allgemeines	2
3 Funktionen im Bearbeitungsbereich	2
3.1 Methode	2
3.2 Autostart	2
3.2.1 Kein Autostart	2
3.2.2 Täglich um	2
3.2.3 An bestimmten Wochentagen	3
3.2.4 Am Tag eines Monats	3
3.3 Größe vor Kopieren ermitteln	3
3.4 OK	3
3.5 Abbruch	3

Einstellungen Kanzleidaten Sicherung

Allgemeines

Die Datensicherungen können auch automatisch gestartet werden. Dazu ist in den Einstellungen der gewünschte Zeitpunkt der jeweiligen Datensicherung zu wählen. Zum Zeitpunkt der Sicherung dürfen keine weiteren RA-MICRO Benutzer angemeldet sein und keine gestarteten Anwendungen laufen. Sofern ein automatischer Start der Datensicherung eingestellt wurde, wird dieser Zeitpunkt in der Hauptmaske der [Kanzleidaten_Sicherung](#) im Bereich *Job* angezeigt. Fortschrittsbalken informieren über den jeweiligen Bearbeitungsstand.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Methode

In diesem Bereich ist die Methode der Datensicherung zwischen *Zip Format* und *originales Format* zu wählen.

Autostart

Kein Autostart

Es erfolgt beim Start des Computers kein automatischer Start der *Kanzleidaten Sicherung*

Täglich um

Es erfolgt ein täglicher Start zu einer gewünschten Uhrzeit.

An bestimmten Wochentagen

Es erfolgt an bestimmten Wochentagen ein Start zu einer gewünschten Uhrzeit.

Am Tag eines Monats

Es erfolgt ein automatischer Start an bestimmten Monatstagen zu einer bestimmten Uhrzeit.

Größe vor Kopieren ermitteln

Ermittelt den Platz des Zieldatenträgers vor dem Kopieren. Falls die Speicherkapazität des Ziellaufwerks zu klein ist, wird vor dem Start der Datensicherung in einem Programmhinweis informiert.

OK

Die Einstellungen werden für den nächsten automatischen Start gespeichert und in der Hauptmaske der *Kanzleidaten Sicherung* unter *Job* angezeigt.

Abbruch

Die Maske wird geschlossen, ohne die ggf. vorgenommenen Einstellungen zu speichern.