

Einstellungen Laufende Nummern: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 12. August 2019, 14:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

ARuschitzka (Diskussion | Beiträge)
 (→Ablagenummern am Jahresanfang zurücksetzen)
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 19. August 2019, 13:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

ARuschitzka (Diskussion | Beiträge)
 (→Allgemeines)
 Zum nächsten Versionsunterschied →

(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 2:

```


==Allgemeines==
- 
<imagemap>
Datei:ae_lfd_nr.png|link=
- rect 0 27 73 54 [[Einstellungen_Allgemein|Allgemeine Einstellungen]]
- rect 73 28 140 53 [[Einstellungen_Chiffren|Chiffren zum Schutz einzelner Programmfunktionen eintragen]]
- rect 139 28 208 53 [[Einstellungen_Drucken|Einstellungen zum Bereich Drucken]]
- rect 207 28 294 54 [[Einstellungen_Proxyserver|Zugangsdaten für einen HTTP-Proxyserver eintragen]]

- desc bottom-right
    
```

Zeile 2:

```


==Allgemeines==
<imagemap>
Datei:ae_lfd_nr.png|link=
+ rect 1 26 77 55 [[Einstellungen_Allgemein|Allgemeine Einstellungen]]
+ rect 76 26 139 55 [[Einstellungen_Chiffren|Chiffren zum Schutz einzelner Programmfunktionen eintragen]]
+ rect 139 25 209 55 [[Einstellungen_Drucken|Einstellungen zum Bereich Drucken]]
+ rect 208 25 294 54 [[Einstellungen_Proxyserver|Zugangsdaten für einen HTTP-Proxyserver eintragen]]
+ rect 421 27 556 52 [[Einstellungen_Programmstart-Programmende|Einstellungen zum Starten von RA-MICRO Programmteilen beim Programmstart bzw. -ende sowie zum Login-Fenster]]
+ rect 555 25 706 53 [[Einstellungen_E-Mail-Konten|Aufruf der E-Mail-Kontenverwaltung]]
    
```

Einstellungen Laufende Nummern: Unterschied zwischen den Versionen

	<p>rect 167 55 681 94 + [[Einstellungen_Laufende_Nummern#Erste_Aktennummer_d er_Kanzlei_in_RA-MICRO Anzeige der in Auswertung vorgeschlagenen ersten Aktennummer]]</p>
	<p>rect 166 93 682 133 + [[Einstellungen_Laufende_Nummern#Aktennummer Zuletzt im Programm vergeben Aktennummer des jeweiligen Jahrgangs]]</p>
	<p>rect 166 131 681 172 + [[Einstellungen_Laufende_Nummern#Adressnummer Zulet zt im Programm vergebene Adressnummer]]</p>
	<p>rect 166 172 681 212 + [[Einstellungen_Laufende_Nummern#Akten- Ablagenummer RA Akten Zuletzt im Programm vergebene Ablagenummer für RA Akten des jeweiligen Ablagenummernkreises]]</p>
	<p>rect 166 211 682 255 [[/Einstellungen_Laufende_Nummern#Akten- Ablagenummer_Notar_Akten Zuletzt im Programm vergebene Ablagenummer für Notar Akten des jeweiligen Ablagenummernkreises]]</p>
	<p>rect 167 253 678 295 + [[Einstellungen_Laufende_Nummern#Belegnummer_Fibu Zu letzt vergebene Fibu Belegnummer]]</p>
	<p>rect 167 294 679 334 + [[Einstellungen_Laufende_Nummern#Ablagenummern_am_J ahresanfang_zur.C3.BCcksetzen Ablagenummern von RA und Notar Akten am Jahresanfang zurücksetzen]]</p>
	<p>rect 166 334 678 371 + [[Einstellungen_Laufende_Nummern#Supportmeldung Zulet zt vergebene Nummer für Supportmeldungen im jeweiligen Jahrgang]]</p>
	<p>rect 522 462 723 488 + [[Einstellungen_Laufende_Nummern#Supportmeldung Speic hert bzw. schließt die Einstellungen]]</p>
	<p>+</p>
	<p>desc none</p>
<p></imagemap></p>	<p></imagemap></p>
<p>
</p>	<p>
</p>
	<p>+</p>
	<p>Im Bereich der Einstellungen für die laufenden Nummern im Programm sind bspw. die Adress-, Ablage- oder Aktennummern einseh- und bei Bedarf auch änderbar.</p>
<p>==Einstellungen==</p>	<p>==Einstellungen==</p>
<p>Zeile 86:</p>	<p>Zeile 98:</p>
<p>===Supportmeldung===</p>	<p>===Supportmeldung===</p>

Einstellungen Laufende Nummern: Unterschied zwischen den Versionen


-		+	<p>Supportmeldungen, die mit der Programmfunktion [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/RA-MICRO_Supportmeldung_Programmst%C3%B6rung_Supportmeldung_Programmst%C3%B6rung] an den RA-MICRO Fachsupport versendet wurden, werden automatisch in die Supportakte "7000/50" unter einer laufenden Nummer gespeichert. Hier wird die zuletzt vergebene Nummer im aktuellen Jahr angezeigt und kann bei Bedarf geändert werden.</p>
		+	<p>
</p>
		+	<p>
</p>
		+	<p>[[Datei:birne.fw.png link=]] Das Ändern der Nummer ist nur ratsam, sofern die laufende Nummerierung bspw. aufgrund einer technischen Störung unterbrochen wurde. In diesem Fall ist die zuletzt vergebene Nummer anhand der Supportakte in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Akte E-Akte] ermittelbar und kann an dieser Stelle eingetragen werden. Anderenfalls sind durch doppelte Nummernvergabe Kommunikationschwierigkeiten und Verzögerungen bei der Bearbeitung der betroffenen Supportanfragen möglich.</p>
	==Funktionen in der Abschlussleiste==		==Funktionen in der Abschlussleiste==

Version vom 19. August 2019, 13:12 Uhr

Hauptseite > Kanzlei > Allgemeine Einstellungen > Einstellungen Laufende Nummern

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines	4
2 Einstellungen	4
2.1 Erste Aktennummer der Kanzlei in RA-MICRO	4
2.2 Aktennummer	5
2.3 Adressnummer	5
2.4 Akten-Ablagenummer RA Akten	5
2.5 Akten-Ablagenummer Notar Akten	5
2.6 Belegnummer Fibu	6
2.7 Ablagenummern am Jahresanfang zurücksetzen	6
2.8 Supportmeldung	6
3 Funktionen in der Abschlussleiste	6
3.1 OK und Schließen	6
3.2 Abbruch und Schließen	7

Allgemeines



1 Allgemein	2 Chiffren	3 Drucken	4 Proxyserver	5 Laufende Nummern	6 Programmstart/-ende	7 E-Mail-Kontenverwaltung
				5.01 Erste Aktennummer der Kanzlei in RA-MICRO	1/00	
				5.02 Aktennummer	4/19 2019	
				5.03 Adressnummer	1275	
				5.04 Akten-Ablagenummer RA Akten	2 000001 - 100000	
				5.05 Akten-Ablagenummer Notar Akten		
				5.06 Belegnummer FiBu		
				5.07 Ablagenummern am Jahresanfang zurücksetzen	✓	
				5.08 Supportmeldung	2019 8	

Zentral
 Lokal

Im Bereich der Einstellungen für die laufenden Nummern im Programm sind bspw. die Adress-, Ablage- oder Aktennummern einseh- und bei Bedarf auch änderbar.

Einstellungen

Erste Aktennummer der Kanzlei in RA-MICRO

Mit dieser Einstellung wird festgelegt, ab welcher Aktennummer Auswertungen z. B. in der [Mandantssaldenliste](#) oder [Wiedervorlageliste](#) erfolgen können. Die Eingabe erfolgt im Format *Aktennummer /2-stelliger Jahrgang* (bspw. 537/12). So ist es z. B. ohne zusätzliche Aktennummern-Eingabe möglich, Auswertungen auf bestimmte Aufbewahrungsfristen (z. B. 10 Jahre) zu beschränken.



Die kleinste Aktennummer, ab welcher Auswertungen im Programm möglich sind, ist 1/70.

Einstellungen Laufende Nummern: Unterschied zwischen den Versionen

Aktennummer

Hier wird die zuletzt vergebene Aktennummer für den ausgewählten Jahrgang angezeigt bzw. kann sie hier geändert werden. Die höchste Aktennummer, die innerhalb eines Jahrgangs vergeben werden kann, ist: *99999/2-stelliger Jahrgang* (z. B. 99999/19). Die automatische Aktennummern-Vergabe bei [Aktenanlage](#) zählt die laufende Aktennummer hiernach bei der nächsten freien Nummer fortlaufend hoch. Dies ermöglicht die Rückstellung der Aktennummer, sofern bspw. bei [Aktenanlage](#), wegen fehlerhafter manueller Aktennummern-Vergabe durch Vertippen, eine größere Lücke in der fortlaufenden Akten-Nummerierung entstanden ist.

Adressnummer

Die zuletzt vergebene Adressnummer wird angezeigt und kann geändert werden. Ab der hier eingetragenen Nummer wird bei Adressanlage bspw. im [Adressfenster](#) weiter fortlaufend nummeriert.

Die laufende Adressnummer herunterzusetzen bewirkt, dass im jeweiligen Nummernbereich eine oberhalb der hier eingetragenen Adressnummer frei gewordene Nummer als nächste Adressnummer vergeben wird. Bereits mit einer Adresse belegte Nummern werden nicht übersprungen und nicht überschrieben.



Standardmäßig ist die erste freie Adressnummer 1000. Adressnummer 1 ist der Kanzleiadresse vorbehalten.

Hauptartikel → [Adressfenster mit Hinweisen zu den Nummernbereichen der Adressen](#)

Akten-Ablagenummer RA Akten

Die Ablagenummer der zuletzt abgelegten RA Akte des aus der Liste ausgewählten [Nummernkreises](#) wird im Eingabefeld angezeigt und kann geändert werden. Dies ist z. B. dann sinnvoll, wenn die Nummerierung in RA-MICRO an eine bisherige externe Ablagenummerierung anknüpfen soll.

Die Ablagenummer setzt sich aus der Jahreszahl und einer 6-stelligen Ablagenummer zusammen.

Beispiel:

2019000024 für die 24. Ablagenummer des Jahres 2019.



Die laufende Ablagenummer wird bei Ablage bis auf die sechste Stelle der laufenden Nummer mit führenden Nullen aufgefüllt.

Akten-Ablagenummer Notar Akten

Die Ablagenummer der zuletzt abgelegten Notariatsakte wird angezeigt und kann geändert werden. Das Format der Ablagenummer für Notar Akten entspricht dem der Ablagenummer für RA Akten. Wird die Ablagenummer geändert, legt das Programm die nächste Notar Akten mit einer fortlaufenden Ablagenummer ab der hier eingegebenen ab.

Belegnummer Fibu

In diesem Eingabefeld wird die zuletzt vergebene *Belegnummer* für die *Fibu* angezeigt und kann ggf. geändert werden.



In der Fibu II erfolgt die Belegnummernvergabe automatisch.

Hauptartikel → [Belegnummern in der Fibu](#)

Hauptartikel → [Belegnummern in der Fibu II](#)

Ablagenummern am Jahresanfang zurücksetzen

Bei aktiver Einstellung wird die fortlaufende Ablagenummer jeweils für RA und Notar Akten nach dem Jahreswechsel beim ersten Start von RA-MICRO auf Null zurückgesetzt. Damit wird die Aktenablage jahrgangsweise ab 1 fortlaufend immer neu nummeriert und es ist an der Ablagenummer selbst erkennbar, wie viele Akten im laufenden Jahr abgelegt wurden..

Beispiel:

Ablagenr. zurücksetzen	Jahrgang 2018	Folgejahr 2019
...ist aktiv	2018000 351	201900000 1
...ist nicht aktiv	2018000 351	2019000 352

Supportmeldung

Supportmeldungen, die mit der Programmfunktion [Supportmeldung Programmstörung](#) an den RA-MICRO Fachsupport versendet wurden, werden automatisch in die Supportakte *7000/50* unter einer laufenden Nummer gespeichert. Hier wird die zuletzt vergebene Nummer im aktuellen Jahr angezeigt und kann bei Bedarf geändert werden.



Das Ändern der Nummer ist nur ratsam, sofern die laufende Nummerierung bspw. aufgrund einer technischen Störung unterbrochen wurde. In diesem Fall ist die zuletzt vergebene Nummer anhand der Supportakte in der [E-Akte](#) ermittelbar und kann an dieser Stelle eingetragen werden. Anderenfalls sind durch doppelte Nummernvergabe Kommunikationsschwierigkeiten und Verzögerungen bei der Bearbeitung der betroffenen Supportanfragen möglich.

Funktionen in der Abschlussleiste

OK und Schließen



Die geänderten Einstellungen werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

Einstellungen Laufende Nummern: Unterschied zwischen den Versionen

Abbruch und Schließen



Die Einstellungen werden ohne Speicherung der Änderungen geschlossen.