

Einstellungen Outlook EA: Unterschied zwischen den Versionen

Einstellungen Outlook EA: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 14. Dezember 2020, 12:25 Uhr (Quelltext anzeigen) SKunick (Diskussion Beiträge) (→Funktionen im Bearbeitungsbereich) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	Version vom 14. Dezember 2020, 12:32 Uhr (Quelltext anzeigen) SKunick (Diskussion Beiträge) (→Funktionen im Bearbeitungsbereich) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 8: ==Funktionen im Bearbeitungsbereich==	Zeile 8: ==Funktionen im Bearbeitungsbereich==
===Briefköpfe E-Brief===	===Briefköpfe E-Brief===
	+
	Auswahl des Formats dient dazu, dass bevorzugt + Textbausteine in diesem Dateiformat über *-Befehl eingelesen werden, wenn die Dateiendung im *-Befehl nicht mit angegeben wird. +
	Bsp.: Voreinstellung ist .DOCX. Bei Eingabe von "*textbaustein" + Enter wird der Baustein mit diesem Dateinamen und dem voreingestellten Dateiformat ". DOCX" eingelesen.
	+ Soll ein Baustein trotz Voreinstellung ".DOCX" im RTF- + Format eingelesen werden ist beim *-Befehl das Dateiformat zu ergänzen, bsw. "*textbaustein.rtf"
==Funktionen in der Abschlussleiste==	==Funktionen in der Abschlussleiste==

Version vom 14. Dezember 2020, 12:32 Uhr

Hauptseite > RA-MICRO Outlookschnittstellen > Einstellungen Outlook EA


Inhaltsverzeichnis		
1 Allgemeines		
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich	2	
2.1 Briefköpfe E-Brief	2	
2.2 Format		
3 Funktionen in der Abschlussleiste	3	

Ausgabe: 02.05.2024 Seite 1 von 3



Einstellungen Outlook EA: Unterschied zwischen den Versionen

Allgemeines



Zu Beginn der Arbeit mit den in Outlook möglichen *-Befehlen wird empfohlen, die Einstellungen an die Kanzleierfordernisse anzupassen.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Briefköpfe E-Brief

Format

Zur Auswahl stehen *.RTF*, *.DOC* und *.DOCX'*. Die Auswahl des Formats dient dazu, dass bevorzugt Textbausteine in diesem Dateiformat über *-Befehl eingelesen werden, wenn die Dateiendung im *-Befehl nicht mit angegeben wird.

Bsp.: Voreinstellung ist .DOCX. Bei Eingabe von *textbaustein + Enter wird der Baustein mit diesem Dateinamen und dem voreingestellten Dateiformat .DOCX eingelesen.

Ausgabe: 02.05.2024 Seite 2 von 3



Einstellungen Outlook EA: Unterschied zwischen den Versionen

Soll ein Baustein trotz Voreinstellung .DOCX im RTF-Format eingelesen werden ist beim *-Befehl das Dateiformat zu ergänzen, bsw. *textbaustein.rtf

Funktionen in der Abschlussleiste

Ausgabe: 02.05.2024 Seite 3 von 3