

Einstellungen Proxyserver

Hauptseite > Kanzlei > Allgemeine Einstellungen > Einstellungen Proxyserver

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines	1
2 Einstellungen	2
2.1 HTTP-Proxyserver verwenden	2
2.2 Adresse, Port und Benutzerauthentifizierung	2
2.3 Benutzername und Passwort abfragen	2
3 Funktionen in der Abschlussleiste	2
3.1 OK und Schließen	2
3.2 Abbruch und Schließen	2

Allgemeines

The screenshot shows a software window titled 'Allgemeine Einstellungen' with a blue header bar. Below the header is a navigation bar with tabs: '1 Allgemein', '2 Chiffren', '3 Drucken', '4 Proxyserver' (selected), '5 Laufende Nummern', '6 Programmstart/-ende', and '7 E-Mail-Kontenverwaltung'. The main content area is divided into two columns. The left column lists settings: '4.01 HTTP-Proxyserver verwenden' (with a checkmark), '4.02 Adresse', '4.03 Port' (with '0' entered), '4.04 Benutzername', '4.05 Passwort', and '4.06 Benutzername und Passwort abfragen' (with a checkmark). The right column contains input fields corresponding to these settings, with information icons (i) next to the first two. At the bottom, there is a status bar with 'Zentral' (red square) and 'Lokal' (blue square) indicators, and a green checkmark and a black 'X' icon.

Einstellungen Proxyserver

Der Proxy als Netzwerkkomponente dient dazu, die Identität der wahren Kommunikationspartner zu verbergen, das interne Netzwerk zu schützen, Internetadressen zu filtern und ggf. verschiedene Benutzerrechte beim externen Zugriff zu gewährleisten. Wird ein solcher Proxy im Kanzleinetzwerk eingesetzt, ist es in RA-MICRO erforderlich, die Proxy-Adresse (interne Postfachadresse) und ggf. Informationen zur Benutzerauthentifizierung zu kennen, um den Zugriff auf die verschiedenen RA-MICRO Online Dienste zu realisieren und richtig zu adressieren.

Einstellungen

HTTP-Proxyserver verwenden

Diese Einstellung ist zu aktivieren, sofern Online-Zugriffe über einen im Kanzleinetzwerk installierten HTTP-Proxyserver erfolgen sollen.

Adresse, Port und Benutzerauthentifizierung

Die Adresse des Proxyservers und seine Port-Nummer sowie die Daten zur Benutzerauthentifizierung sind zur Anmeldung am Server vom Systemadministrator einzutragen. Diese Daten sind für den automatischen Aufbau der Verbindung zum HTTP-Proxyserver erforderlich.

Benutzername und Passwort abfragen

Mit dieser Einstellung kann entschieden werden, ob beim Zugriff aus dem Programm die Benutzerdaten für den Zugriff auf den Proxyserver abgefragt werden sollen. Sind diese nicht bekannt, können nicht berechtigte Benutzer keine Verbindung zwischen RA-MICRO Online-Diensten und Proxyserver (und damit dem Internet) herstellen.

Funktionen in der Abschlussleiste

OK und Schließen



Die geänderten Einstellungen werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

Abbruch und Schließen



Die Einstellungen werden ohne Speicherung der Änderungen geschlossen.