

Etiketten drucken

Hauptseite > Adressen > Etiketten drucken

Etiketten drucken



Kategorie: Adressen

Support-Hotline: 030 43598 888

Support-Internetseite: <https://www.ra-micro.de/support/>

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines	2
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich	3
2.1 Adressbereich	3
2.2 Adressenliste	3
2.2.1 Adresse	3
2.2.2 Anzahl	3
2.3 Optionen	3
3 Funktionen in der Abschlussleiste	3
3.1 Drucken und Schließen	3
3.2 Abbruch und Schließen	4

Allgemeines

Etiketten drucken

Einzelne Adressnummer
Adressbereich
Adressenliste

Adresse:

Anzahl:

Optionen

Startposition des Ausdrucks: Etikett/en (maximaler Wert: 27)

Für den Druck einzelner Adresse auf einen Etikettenbogen ist die Karteikarte *Einzelne Adressnummer* vorgesehen. Nach Eingabe der Adresse kann in dem darunter liegenden Feld *Anzahl* die Etikettenanzahl angegeben werden, die mit der Adresse bedruckt werden soll. Weitere Informationen stehen mit Klick / Touch auf die Grafik zur Verfügung.



Vor dem Aufruf der eigentlichen Programmfunktion werden die [Druckoptionen \(Etikettendruck\)](#) aufgerufen. Hier können die Einstellungen für den Etikettendruck festgelegt werden.



Bei Verwendung von Laserdruckern sollte auf den Einsatz laserdruckertauglicher Etikettenbögen geachtet werden.

Etiketten drucken

Soweit die Auswahl abgeschlossen wurde, können die Eingaben mit  bestätigt werden. Anschließend wird darüber informiert, wie viele Etikettenbögen zum Ausdruck der Adressen benötigt werden.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Adressbereich

Hauptartikel → [Adressbereich](#)

Adressenliste

Hauptartikel → [Adressenliste](#)

Adresse

Dient der Eingabe der Adresse, die auf Etiketten gedruckt werden soll.

Das Eingabefeld ist mit einer Suchfunktion ausgestattet, sodass für eine vollständige Adresse nur die Anfangsbuchstaben des betreffenden Nachnamens eingegeben und anschließend mit  bestätigt werden müssen.

Nach Auswahl der gewünschten Adresse wird die jeweilige Adressnummer für den Etikettendruck automatisch in das Eingabefeld eingelesen.

Anzahl

An dieser Stelle kann die Anzahl der zu bedruckenden Etiketten eingegeben werden.

Optionen

Hier kann die Startposition für den Druck der Etiketten festgelegt werden. Der Druck beginnt dann erst bei einem bestimmten Etikett. Das ist sinnvoll, weil häufig bereits die ersten Etiketten vom Etikettenbogen verbraucht sind.

Die Etiketten werden zeilenweise von links nach rechts gezählt.

Funktionen in der Abschlussleiste

Drucken und Schließen



Der Etikettendruck startet und die Maske wird geschlossen.

Etiketten drucken

Abbruch und Schließen



Der Vorgang wird abgebrochen und die Maske geschlossen.