

Etiketten drucken (Adressenliste): Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 29. Januar 2018, 13:26 Uhr (Quelltext anzeigen)

DCamacho (Diskussion | Beiträge)
(→ Einzelne Adressnummer)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 50:

```

====Adressbereich====
[ ]
- Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php
  /Etiketten_drucken_(Adressbereich)]Adressbereich]
[ ]
==Funktionen in der Abschlussleiste==
  
```

Version vom 29. Januar 2018, 13:26 Uhr (Quelltext anzeigen)

DCamacho (Diskussion | Beiträge)
(→ Adressbereich)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 50:

```

====Adressbereich====
[ ]
+ Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php
  /Etiketten_drucken_(Adressbereich) Adressbereich]
[ ]
==Funktionen in der Abschlussleiste==
  
```


Version vom 29. Januar 2018, 13:26 Uhr

Hauptseite > Adressen > Etiketten drucken > Etiketten drucken (Adressenliste)

Inhaltsverzeichnis

1 Funktionen im Bearbeitungsbereich	2
1.1 Adresse	3
1.2 Löschen	3
1.3 Ausgewählte Adressen	3
1.4 Startposition des Ausdrucks	3
1.5 Einzelne Adressnummer	3
1.6 Adressbereich	3
2 Funktionen in der Abschlussleiste	3
2.1 Drucken und Schließen	3
2.2 Abbruch und Schließen	4

Funktionen im Bearbeitungsbereich



Für den Ausdruck einer Adressenliste steht die gleichnamige Karteikarte zur Verfügung.

Im Eingabefeld *Adresse:* können die Nummern der Adressen eingegeben werden, die auf die Etikettenbögen gedruckt werden sollen. Die Übernahme der Adressen in die Auswahl erfolgt mit . Soweit alle Adressen eingegeben wurden, kann die Auswahl bestätigt werden. Der Etikettendruck startet. Weitere Informationen stehen mit Klick/Touch auf die Grafik zur Verfügung.

 Bei Verwendung von Laserdruckern sollte auf den Einsatz laserdruckertauglicher Etikettenbögen geachtet werden.

Soweit die Auswahl abgeschlossen wurde, können die Eingaben mit  bestätigt werden. Anschließend wird darüber informiert, wie viele Etikettenbögen zum Ausdruck der Adressen benötigt werden.

Etiketten drucken (Adressenliste): Unterschied zwischen den Versionen

Adresse

An dieser Stelle können die Adressnummern eingegeben werden, die in die Adressliste übernommen werden sollen.



Das Eingabefeld ist mit einer Suchfunktion versehen. Zur Ermittlung des Nachnamens reicht die Eingabe der Anfangsbuchstaben. Bestätigung mit  ruft bei mehreren passenden Adresseinträgen eine Adressauswahl auf, aus der die gewünschte Adresse gewählt werden kann.

Löschen

Hiermit wird die markierte Adresse aus der Liste entfernt. Das gleiche Ergebnis wird z. B. durch Doppelklick auf die betreffende Adresse erzielt.

Ausgewählte Adressen

In der Anzeige *Ausgewählte Adressen*: werden alle Adressen der Adressliste angezeigt, die durch Eingabe in das Feld *Adresse*: ausgewählt wurden.

Startposition des Ausdrucks

In diesem Eingabefeld kann die Startposition für den Druck der Etiketten festgelegt werden. Der Drucker wird dadurch angewiesen, mit dem Druck erst bei einem bestimmten Etikett zu beginnen. Das ist insofern sinnvoll, weil oftmals bereits die ersten Etiketten vom Etikettenbogen verbraucht sind. Die Etiketten werden zeilenweise von links nach rechts gezählt.

Einzelne Adressnummer

Hauptartikel → [Einzelne Adressnummer](#)

Adressbereich

Hauptartikel → [Adressbereich](#)

Funktionen in der Abschlussleiste

Drucken und Schließen



Der Etikettendruck startet und die Maske wird geschlossen.

Etiketten drucken (Adressenliste): Unterschied zwischen den Versionen

Abbruch und Schließen



Der Vorgang wird abgebrochen und die Maske geschlossen.