

Kollisionsvorprüfung (Einstellungen) Kanzleidaten: Unterschied zwischen den Versionen

<p style="text-align: center;">Version vom 31. Januar 2018, 13:45 Uhr (Quelltext anzeigen)</p> <p style="text-align: center; color: #800000;">DCamacho (Diskussion Beiträge)</p> <p style="text-align: center; color: #000080;">← Zum vorherigen Versionsunterschied</p> <p>Zeile 2:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">==Allgemeines==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><imagemap></div> <p>Zeile 11:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">desc none</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"></imagemap></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">-</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">-</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">==Kanzleidaten==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">==Funktionen in der Toolbar==</div>	<p style="text-align: center;">Version vom 31. Januar 2018, 13:45 Uhr (Quelltext anzeigen)</p> <p style="text-align: center; color: #800000;">DCamacho (Diskussion Beiträge)</p> <p style="text-align: center; color: #000080;">Zum nächsten Versionsunterschied →</p> <p>Zeile 2:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">==Allgemeines==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">+</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">+</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">===Kanzleidaten===</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><imagemap></div> <p>Zeile 13:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">desc none</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"></imagemap></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">==Funktionen in der Toolbar==</div>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Version vom 31. Januar 2018, 13:45 Uhr

[Hauptseite](#) > [Adressen](#) > [Adressfenster](#) > [Kollisionsvorprüfung Beteiligtenverzeichnis](#) > [Kollisionsvorprüfung \(Einstellungen\)](#) > [Kollisionsvorprüfung \(Einstellungen\) Kanzleidaten](#)

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines	2
1.1 Kanzleidaten	2
2 Funktionen in der Toolbar	2
2.1 Neu	2
2.2 Bearbeiten	2
2.3 Löschen	2
3 Funktionen im Bearbeitungsbereich	2
3.1 Hauptkanzlei	2
3.2 Standorte	3

Allgemeines

Kanzleidaten



Funktionen in der Toolbar

Neu

Bearbeiten

Löschen

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Hauptkanzlei

Mit Einrichtung der Kollisionsvorprüfung wird die Hauptkanzlei bestimmt. Wie alle anderen Standorte verfügt auch sie über einen SQL-Server. Die abzugleichenden Adressdaten aller Standorte werden über Outlook Com-Addin zeitgesteuert per E-Mail an die Hauptkanzlei gesandt. Nach Abgleich der Daten aller einbezogenen Kanzleien miteinander werden die Änderungen zurück an die Standorte versandt, wo sie automatisch eingepflegt werden.

Kollisionsvorprüfung (Einstellungen) Kanzleidaten: Unterschied zwischen den Versionen



Dadurch, dass lediglich geänderte Datenbestandteile übernommen und bei den jeweiligen Standorten eingelesen werden, lassen sich Übertragungszeiten und Speicherkapazitäten minimieren.

Standorte

Die Kanzleien, die nicht Hauptkanzlei sind, werden Standorte genannt. Jeder Standort verfügt, ebenso wie die Hauptkanzlei, über einen eigenen SQL-Server. Per E-Mail werden die Adressdaten aller Standorte zeitgesteuert an die Hauptkanzlei gesandt. Nach dem dortigen Datenabgleich werden die Änderungen an die einzelnen Standorte zurückgeschickt. Die Kollisionsvorprüfung lässt sich auf einen beliebig erweiterbaren Kreis von Standorten ausdehnen. Lokale Datenpools werden automatisch in die Prüfung einbezogen.