

Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 27. November 2019, 11:14 Uhr (Quelltext anzeigen)

KSteinicke (Diskussion | Beiträge)
(→Allgemeines)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 18. Februar 2020, 10:06 Uhr (Quelltext anzeigen)

AGörllich (Diskussion | Beiträge)
(→Allgemeines)

(17 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 6:

Datei:escape2017.png|

–

rect 15 31 139 109 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Adresse in Kurzform|Fügt Adressdaten in das bestehende Dokument ein.]]

–

rect 180 34 286 104 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Adresse in Langform|Fügt Adressdaten inkl. Telefon und Bankverbindung in das bestehende Dokument ein.]]

–

rect 336 40 440 108 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Anlagenbezug|Mit Anlagenbezug können im Schreiben Anlagen angefügt und durch einen sog. Anlagenstrich im linken Randbereich gekennzeichnet werden.]]

–

rect 480 30 600 112 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Anlagenverzeichnis|Das Anlagenverzeichnis wird am Ende des aktuellen Dokuments ausgegeben.]]

–

rect 643 39 746 104 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Anschr. mit BK|Anschreiben an Aktenbeteiligten oder Adressnummer auf Grundlage eines Briefkopfes BK(Nr).rtf]]

–

rect 30 140 131 213 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Autom. Wiedervorlage|Diese Programmfunktion fügt den Platzhalter <WVauto...> für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition in einen Textbaustein ein.]]

–

rect 179 140 287 211 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Beteiligtenauswahl|Mit der Beteiligtenauswahl können Briefe an einen oder mehrere Aktenbeteiligte erstellt werden.]]

–

rect 338 144 439 218 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Briefdateiverwaltung|Die in den RA-MICRO Programmbereichen außerhalb der Textverarbeitung erstellten Dokumente (wie z. B. Rechnungen aus dem Modul Gebühren, Dokumente aus der Zwangsvollstreckung usw.) können anstelle des Direktdrucks zunächst in der Briefdateiverwaltung zwischengespeichert werden.]]

Zeile 6:

Datei:escape2017.png|

+

rect 33 48 230 188 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Adresse in Kurzform|Fügt Adressdaten in das bestehende Dokument ein.]]

+

rect 297 49 475 188 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Adresse in Langform|Fügt Adressdaten inkl. Telefon und Bankverbindung in das bestehende Dokument ein.]]

+

rect 545 48 724 188 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Anlagenbezug|Mit Anlagenbezug können im Schreiben Anlagen angefügt und durch einen sog. Anlagenstrich im linken Randbereich gekennzeichnet werden.]]

+

rect 788 48 995 188 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Anlagenverzeichnis|Das Anlagenverzeichnis wird am Ende des aktuellen Dokuments ausgegeben.]]

+

rect 1043 48 1249 188 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Anschr. mit BK|Anschreiben an Aktenbeteiligten oder Adressnummer auf Grundlage eines Briefkopfes BK(Nr).rtf]]

+

rect 33 244 230 370 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Autom. Wiedervorlage|Diese Programmfunktion fügt den Platzhalter <WVauto...> für die automatische Wiedervorlage an Cursorposition in einen Textbaustein ein.]]

+

rect 293 244 472 370 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Beteiligtenauswahl|Mit der Beteiligtenauswahl können Briefe an einen oder mehrere Aktenbeteiligte erstellt werden.]]

+

rect 544 244 729 370 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Briefdateiverwaltung|Die in den RA-MICRO Programmbereichen außerhalb der Textverarbeitung erstellten Dokumente (wie z. B. Rechnungen aus dem Modul Gebühren, Dokumente aus der Zwangsvollstreckung usw.) können anstelle des Direktdrucks zunächst in der Briefdateiverwaltung zwischengespeichert werden.]]


Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

-	rect 478 137 600 221 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#DictaNet Player Ruft den DictaNet Player auf. Zur Übergabe des Diktats an die RA-MICRO Datenschnittstelle ist in den DictaNet Optionen die Wahl Diktat-Informationen an gestartete Textverarbeitung übergeben zu treffen.]]	+	rect 788 250 994 368 [[Menü RA-MICRO_Word -Datenschnittstelle#DictaNet. C2.AOPlayer Ruft den DictaNet Player auf. Zur Übergabe des Diktats an die RA-MICRO Datenschnittstelle ist in den DictaNet Optionen die Wahl Diktat-Informationen an gestartete Textverarbeitung übergeben zu treffen.]]
-	rect 637 140 749 210 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Dokument an Ordner Text Speichert den Text im Word-Dokumentfenster im aktuellen Textverzeichnis.]]	+	rect 1045 254 1238 341 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Dokument an Ordner Text Speichert den Text im Word-Dokumentfenster im aktuellen Textverzeichnis.]]
-	rect 24 252 136 323 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Dokumente Die Dokumentenverwaltung ist eine Untermenge der E-Akte, in der nur mit der Textverarbeitung zur Akte erstellte Dokumente (Druck- und Textdateien) - fortlaufend nummeriert als Druckdatei bzw. unter einem individuell vergebenen Namen als zur Akte gespeicherte Textdatei - pro E-Akte verwaltet werden kann.]]	+	rect 41 424 219 545 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Dokumente Die Dokumentenverwaltung ist eine Untermenge der E-Akte, in der nur mit der Textverarbeitung zur Akte erstellte Dokumente (Druck- und Textdateien) - fortlaufend nummeriert als Druckdatei bzw. unter einem individuell vergebenen Namen als zur Akte gespeicherte Textdatei - pro E-Akte verwaltet werden kann.]]
-	rect 188 255 279 319 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Druckdatei laden Öffnen oder Einfügen einer gespeicherten Druckdatei über die Nummer.]]	+	rect 293 426 472 544 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Druckdatei laden Öffnen oder Einfügen einer gespeicherten Druckdatei über die Nummer.]]
-	rect 343 255 431 326 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Druckdatei speichern Die Programmfunktion Druckdatei speichern kommt zum Einsatz, wenn zahlreiche Schreiben zügig nacheinander erstellt, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden sollen.]]	+	rect 545 421 735 536 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Druckdatei speichern Die Programmfunktion Druckdatei speichern kommt zum Einsatz, wenn zahlreiche Schreiben zügig nacheinander erstellt, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden sollen.]]
-	rect 485 249 600 325 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Druckdateiverwaltung Die Druckdateiverwaltung ist eine Untermenge der E-Akte und gibt eine Übersicht über alle Druckdateien.]]	+	rect 796 426 998 545 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Druckdateiverwaltung Die Druckdateiverwaltung ist eine Untermenge der E-Akte und gibt eine Übersicht über alle Druckdateien.]]
-	rect 652 257 738 322 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Drucken Mithilfe der Programmfunktion Drucken können die Einstellungen für den Druck eines Schreibens festgelegt, Anlagen zu diesem Schreiben aus verschiedenen Quellen gewählt und für den Druck angefügt sowie Vorgaben für den elektronischen Versand festgelegt werden.]]	+	rect 1051 418 1238 542 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Drucken Mithilfe der Programmfunktion Drucken können die Einstellungen für den Druck eines Schreibens festgelegt, Anlagen zu diesem Schreiben aus verschiedenen Quellen gewählt und für den Druck angefügt sowie Vorgaben für den elektronischen Versand festgelegt werden.]]
-	rect 31 358 129 431 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#E-Akte Startet die E-Akte zur elektronischen Akteneinsicht.]]	+	rect 49 589 209 708 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#E-Akte Startet die E-Akte zur elektronischen Akteneinsicht.]]
-	rect 201 362 281 434 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#E-Brief Anschieben per E-Mail im HTML Format mit Briefkopf Textbk.email.htm(I).]]	+	rect 298 590 469 715 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#E-Brief Anschieben per E-Mail im HTML Format mit Briefkopf Textbk.email.htm(I).]]
-	rect 338 362 442 430 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#E-Mail Mithilfe dieser Programmfunktion kann ein Dokument als E-Mail - wahlweise als eingebetteter Text oder als angefügte Datei im Textformat oder als PDF-Datei - versandt werden.]]	+	rect 545 593 729 716 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#E-Mail Mithilfe dieser Programmfunktion kann ein Dokument als E-Mail - wahlweise als eingebetteter Text oder als angefügte Datei im Textformat oder als PDF-Datei - versandt werden.]]
-	rect 496 361 586 431 [[Menü RA-MICRO_Word -Datenschnittstelle#Fax / 2. Drucker Hiermit wird das Dokument auf das unter Einstellungen eingestellte Faxgerät übertragen bzw. auf einen zweiten Drucker gedruckt.]]	+	rect 796 598 987 719 [[Menü RA-MICRO_Word -Datenschnittstelle#Fax / 2. Drucker Hiermit wird das Dokument auf das unter Einstellungen eingestellte Faxgerät übertragen bzw. auf einen zweiten Drucker gedruckt.]]
-	rect 650 366 740 425 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Frist-Platzhalter Diese Programmfunktion fügt den Platzhalter ^Frist(Zahl), z. B. ^Frist10, an Cursorposition ein.]]	+	rect 1061 597 1243 710 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Frist-Platzhalter Diese Programmfunktion fügt den Platzhalter ^Frist(Zahl), z. B. ^Frist10, an Cursorposition ein.]]
	desc none		desc none


Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 35:		Zeile 35:	
Datei:escape2017a.png]		Datei:escape2017a.png]	
rect 39 39 121 108 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Grußformel Die Maske Grußformel einfügen enthält eine Liste aller verfügbaren Grußformeln zum Einfügen in den aktuellen Schriftsatz.]]	+	rect 54 67 223 201 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Grußformel Die Maske Grußformel einfügen enthält eine Liste aller verfügbaren Grußformeln zum Einfügen in den aktuellen Schriftsatz.]]	
rect 197 41 266 111 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Kurzbrief Die Programmfunktion Kurzbrief ermöglicht das schnelle menügesteuerte Erstellen eines Standardschreibens.]]	+	rect 308 67 463 188 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Kurzbrief Die Programmfunktion Kurzbrief ermöglicht das schnelle menügesteuerte Erstellen eines Standardschreibens.]]	
rect 332 46 434 107 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Massensendung Diese Programmfunktion fasst die bisherigen Programmfunktionen der internen Schnittstelle Auftraggeberrundschreiben und Serienbrief zusammen und dient der zeitsparenden Erstellung von Massensendungen.]]	+	rect 565 70 718 193 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Massensendung Diese Programmfunktion fasst die bisherigen Programmfunktionen der internen Schnittstelle Auftraggeberrundschreiben und Serienbrief zusammen und dient der zeitsparenden Erstellung von Massensendungen.]]	
rect 495 42 588 107 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Senden an E-Akte Über diese Programmfunktion können in MS Word erstellte Dokumente in die E-Akte gespeichert werden.]]	+	rect 809 67 979 195 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Senden an E-Akte Über diese Programmfunktion können in MS Word erstellte Dokumente in die E-Akte gespeichert werden.]]	
rect 656 47 740 106 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Textbausteine Mit der Textbausteinverwaltung können Textbausteine zu verschiedenen Themengebieten in einen bereits vorhandenen Text eingefügt werden.]]	+	rect 1072 62 1228 195 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Textbausteine Mit der Textbausteinverwaltung können Textbausteine zu verschiedenen Themengebieten in einen bereits vorhandenen Text eingefügt werden.]]	
rect 33 151 125 212 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Übersendungszettel Die Programmfunktion Übersendungszettel ermöglicht das schnelle Erstellen eines kurzen Begleitschreibens.]]	+	rect 56 242 207 373 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Übersendungszettel Die Programmfunktion Übersendungszettel ermöglicht das schnelle Erstellen eines kurzen Begleitschreibens.]]	
rect 325 151 444 215 [[Menü_RA-MICRO_Word-Datenschnittstelle#MS.C2.A0WORD_Rechtschreibpr.C3.BCfung Ruft die Microsoft Word-eigene Rechtschreibprüfung auf.]]	+	rect 321 242 461 367 [[WebAkte#Allgemein Senden an WebAkte]]	
rect 470 149 606 211 [[Menü_RA-MICRO_Word-Datenschnittstelle#MS.C2.A0WORD_Trennhilfe_automatisch Hierüber wird die Microsoft Word-eigene automatische Trennhilfe gestartet.]]	+	rect 533 239 753 375 [[Menü_RA-MICRO_Word-Datenschnittstelle#MS.C2.A0WORD_Rechtschreibpr.C3.BCfung Ruft die Microsoft Word-eigene Rechtschreibprüfung auf.]]	
rect 633 153 756 214 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#WORD_Trennhilfe_manuell Hierüber wird die manuelle Trennhilfe von Microsoft Word aufgerufen.]]	+	rect 780 238 1011 375 [[Menü_RA-MICRO_Word-Datenschnittstelle#MS.C2.A0WORD_Trennhilfe_automatisch Hierüber wird die Microsoft Word-eigene automatische Trennhilfe gestartet.]]	
		rect 1043 239 1258 380 [[Menü_RA-MICRO_Word-Datenschnittstelle#MS.C2.A0WORD_Trennhilfe_manuell Hierüber wird die manuelle Trennhilfe von Microsoft Word aufgerufen.]]	
desc bottom-left	+	desc none	
</imagemap>		</imagemap>	
Zeile 52:		Zeile 53:	

Allgemeines



Teil 2 der Funktionsübersicht



Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

Das Menü *RA-MICRO Word-Schnittstelle* bietet eine Übersicht aller wichtigen - in Microsoft Word (kurz MS Word) verfügbaren - RA-MICRO Programmfunktionen. Wir empfehlen allen MS Word-Benutzern, sich anhand dieser Funktionsübersicht mit den vielfältigen Leistungsmöglichkeiten der *RA-MICRO Word-Schnittstelle* zur Verbesserung der Produktivität vertraut zu machen.



Als Textformat empfehlen wir RTF. In diesem Format werden standardmäßig auch alle von RA-MICRO mitgelieferten Textbausteine erstellt.

Die Funktionsübersicht kann mit Klick / Touch auf das Menü
werden.



oder über die Taste **Esc** aufgerufen

Von hier aus können die Programmfunktionen entweder mit Mausklick oder Fingertouch aufgerufen werden.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Adresse in Kurzform

Hauptartikel → [Adresse in Kurzform](#)

Fügt Adressdaten in das bestehende Dokument ein.

Adresse in Langform

Hauptartikel → [Adresse in Langform](#)

Fügt Adressdaten inkl. Telefon und Bankverbindung in das bestehende Dokument ein.

Anlagenbezug

Hauptartikel → [Anlagenbezug einfügen](#)

Mit *Anlagenbezug* können im Schreiben Anlagen angefügt und durch einen sog. Anlagenstrich im linken Randbereich gekennzeichnet werden.

Anlagenverzeichnis

Hauptartikel → [Anlagenverzeichnis bearbeiten \(Word\)](#)

Das Anlagenverzeichnis wird am Ende des aktuellen Dokuments ausgegeben. Eine Bearbeitung des Anlagenverzeichnisses ist über die Funktion [Anlagenverzeichnis bearbeiten](#) über das Kontextmenü möglich, wenn die Einstellung *Keine RA-MICRO Funktionen im Kontext-Menü* in den *Einstellungen Textverarbeitung MS-Word* auf der Karteikarte Support-Info gesetzt ist.

Anschr. mit BK

Hauptartikel → [Anschieben mit Briefkopf](#)

Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

Anschreiben an Aktenbeteiligten oder Adressnummer auf Grundlage eines Briefkopfes *BK[Nr].rtf*

Autom. Wiedervorlage

Hauptartikel → [Automatische Wiedervorlage \(Word\)](#)

Diese Programmfunktion fügt den Platzhalter *<WVauto...>* für die *automatische Wiedervorlage* an Cursorposition in einen Textbaustein ein.

Beteiligtenauswahl

Hauptartikel → [Beteiligtenauswahl](#)

Mit der Beteiligtenauswahl können Briefe an einen oder mehrere Aktenbeteiligte erstellt werden.

Briefdateiverwaltung

Ruft die [Briefdateiverwaltung](#) auf.

Die in den RA-MICRO Programmbereichen außerhalb der Textverarbeitung erstellten Dokumente (wie z. B. Rechnungen aus dem Modul *Gebühren*, Dokumente aus der *Zwangsvollstreckung* usw.) können anstelle des Direktdrucks zunächst in der *Briefdateiverwaltung* zwischengespeichert werden. Quasi als "To-Do-Liste" zeigt sie Dokumente an, die einer Nachbearbeitung in der Textverarbeitung bedürfen. Die Briefdateien werden in Bezug auf die zuletzt gewählte E-Akte zu dem gewählten Benutzer angezeigt.

DictaNet Player

Ruft den DictaNet Player auf. Zur Übergabe des Diktats an die *RA-MICRO Datenschnittstelle* ist in den *DictaNet Optionen* die Wahl *Diktat-Informationen an gestartete Textverarbeitung übergeben* zu treffen.

Dokument an Ordner Text

Ruft die Eingabemaske *RA-MICRO-Datei speichern unter* auf. Dort können die Textdateien im gewünschten Format **.DOCX*, **.DOC*, **.RTF* gespeichert werden.

Standardmäßig wird als Speicherort das *Textverzeichnis* vorgeschlagen, das in den Einstellungen Textverarbeitung MS Word auf der Karteikarte [Allgemein](#) voreingestellt ist.

Im Anschluss an den Speichervorgang wird die Programmfunktion [Akteninfo und Dokumentverwaltung speichern](#) aufgerufen.

Dokumente

Startet die [Dokumentenverwaltung](#).

Die *Dokumentenverwaltung* ist eine Untermenge der [E-Akte](#), in der nur mit der *Textverarbeitung* zur Akte erstellte Dokumente (Druck- und Textdateien) - fortlaufend nummeriert als *Druckdatei* bzw. unter einem individuell vergebenen Namen als zur Akte gespeicherte Textdatei - pro E-Akte verwaltet werden kann.

Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

Die dort gespeicherten Dokumente können beliebig geändert, überschrieben und zusätzlich auch in die *E-Akte* verlinkt werden. Die *Dokumentenverwaltung* ist insofern einer Art "Entwurfsverwaltung" gleichzusetzen.

Druckdatei laden

Hauptartikel → [Druckdatei laden](#)

Öffnen oder Einfügen einer gespeicherten Druckdatei über die Nummer.

Druckdatei speichern

Hauptartikel → [Druckdatei speichern](#)

Die Programmfunktion *Druckdatei speichern* kommt zum Einsatz, wenn zahlreiche Schreiben zügig nacheinander erstellt, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden sollen.

Druckdateiverwaltung

Die *Druckdateiverwaltung* ist eine Untermenge der *E-Akte* und gibt eine Übersicht über alle Druckdateien. Druckdateien können benutzerbezogen mit oder ohne Jahrgang unter einer laufenden Nummer gespeichert werden.

Die *Druckdateiverwaltung* ist ein seit Jahrzehnten praxisbewährtes und eingeführtes System zur Identifizierung von Schriftsätzen der Kanzlei und ein Entwurfssystem für Schriftsätze. Fortlaufend nummerierte Schriftsätze können unter ihrer Nummer beliebig oft in der *Textverarbeitung* geändert, als Entwurf in der *Druckdateiverwaltung* und als verlinkte PDF-Datei in der *E-Akte* gespeichert werden.

Fortlaufend nummerierte Schriftsätze können unter ihrer Nummer beliebig oft in der Textverarbeitung geändert, als Entwurf in der Druckdateiverwaltung und als verlinkte PDF-Datei in der *E-Akte* gespeichert werden.

In der *RA-MICRO Word-Schnittstelle + (extern)* gibt es dafür die Programmfunktion *Druckdatei speichern*. Über *RA-MICRO Drucken* besteht ebenfalls die Möglichkeit, Dokumente als Druckdateien zu speichern.



Für diese Ansicht der *E-Akte* setzen wir voraus, dass in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte* die Einstellung *Classic Icon Ansicht* nicht gesetzt ist.

Drucken

Hauptartikel → [RA-MICRO Drucken](#)

Mithilfe der Programmfunktion *Drucken* können die Einstellungen für den Druck eines Schreibens festgelegt, Anlagen zu diesem Schreiben aus verschiedenen Quellen gewählt und für den Druck angefügt sowie Vorgaben für den elektronischen Versand festgelegt werden.

E-Akte

Startet die *E-Akte* zur elektronischen Akteneinsicht.

E-Brief

Hauptartikel → [Anschieben mit RA-MICRO E-Brief](#)

Anschieben per E-Mail im HTML Format mit Briefkopf *Textbk.email.htm()*.

E-Mail

Hauptartikel → [Senden an E-Mail Empfänger](#)

Mithilfe dieser Programmfunktion kann ein Dokument als E-Mail - wahlweise als eingebetteter Text oder als angefügte Datei im Textformat oder als PDF-Datei - versandt werden.

Fax / 2. Drucker

Hiermit wird das Dokument auf das unter [Einstellungen](#) eingestellte Faxgerät übertragen bzw. auf einen zweiten Drucker gedruckt.

Frist-Platzhalter

Hauptartikel → [Fristplatzhalter](#)

Diese Programmfunktion fügt den Platzhalter *^Frist[Zahl]*, z. B. *^Frist10*, an Cursorposition ein. Die Frist wird beim Druck aktualisiert und ist beschränkt auf 9999 Tage.

Grußformel

Hauptartikel → [Grußformel](#)

Die Maske *Grußformel einfügen* enthält eine Liste aller verfügbaren Grußformeln zum Einfügen in den aktuellen Schriftsatz. Änderungen an der Grußformelauswahl sind nur bei Vorliegen des Programmrechtes *Standardtexte* möglich.

Kurzbrief

Hauptartikel → [Kurzbrief Word](#)

Die Programmfunktion *Kurzbrief* ermöglicht das schnelle menügesteuerte Erstellen eines Standardschreibens.

Massensendung

Hauptartikel → [Massensendung](#);

Diese Programmfunktion fasst die bisherigen Programmfunktionen der internen Schnittstelle *Auftraggeberrundschreiben* und *Serienbrief* zusammen und dient der zeitsparenden Erstellung von Massensendungen.

Senden an E-Akte

Hauptartikel → [Senden an E-Akte \(Word\)](#)

Über diese Programmfunktion können in MS Word erstellte Dokumente in die *E-Akte* gespeichert werden.

Textbausteine

Hauptartikel → [Textbausteine](#)

Mit der *Textbausteinverwaltung* können Textbausteine zu verschiedenen Themengebieten in einen bereits vorhandenen Text eingefügt werden.

Übersendungszettel

Hauptartikel → [Übersendungszettel](#)

Die Programmfunktion *Übersendungszettel* ermöglicht das schnelle Erstellen eines kurzen Begleitschreibens.

MS WORD Rechtschreibprüfung

Ruft die MS Word-eigene Rechtschreibprüfung auf.

MS WORD Trennhilfe automatisch

Hierüber wird die MS Word-eigene automatische Trennhilfe gestartet.

MS WORD Trennhilfe manuell

Hierüber wird die manuelle Trennhilfe von MS Word aufgerufen.