

Postkorb: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 20. August 2018, 14:54 Uhr (Quelltext anzeigen)

ARuschitzka (Diskussion | Beiträge)

(Die Seite wurde neu angelegt: „Hauptseite > E-Workflow > Postkorb“ { {Infobox_4 | Bild = | Icon = Menüicon_E_Eingangskorb. png|link= | Bildunterschrift =...“})

Version vom 14. August 2019, 09:03 Uhr (Quelltext anzeigen)

ARuschitzka (Diskussion | Beiträge)

(→Allgemeines)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 15:

	<div> <div> Datei:e-eingangskorb.ewf.png </div> </div>
–	<div> <div> rect 2 27 52 47 [[E-Eingangskorb#Datei Datei]] </div> </div>
–	<div> <div> rect 54 27 112 45 [[E-Eingangskorb#Ansicht Ansicht]] </div> </div>
–	<div> <div> rect 110 27 148 45 [[E-Eingangskorb#E-Akte Öffnet die E-Akte.]] </div> </div>
–	<div> <div> rect 148 25 215 45 [[E-Eingangskorb#Druckdateien Hauptartikel → Druckdateien]] </div> </div>
–	<div> <div> rect 215 25 278 47 [[E-Eingangskorb#Briefdateien Hauptartikel → Briefdateien]] </div> </div>
–	<div> <div> rect 280 23 334 45 [[E-Eingangskorb#Dokumente_2 Hauptartikel → Dokumente]] </div> </div>
–	<div> <div> rect 336 23 354 45 [[E-Eingangskorb#Alle_Dokumente Wechselt in die E-Akte und führt alle aktenbezogenen Dokumente aus der E-Akte, der Druck-, Brief- und Dokumentenverwaltung zur gemeinsamen Verwaltung im Explorerbaum und in der Tabelle zusammen.]] </div> </div>
–	<div> <div> rect 354 25 424 45 [[E-Eingangskorb#Einstellungen Hauptartikel → E-Akte Einstellungen]] </div> </div>
–	<div> <div> rect 426 25 462 47 [[E-Eingangskorb#E-Fach Der Posteingang öffnet sich.]] </div> </div>
–	<div> <div> rect 460 23 509 47 [[E-Eingangskorb#Drucken_2 Hauptartikel → Drucken]] </div> </div>
–	<div> <div> rect 509 23 567 51 [[E-Eingangskorb#Verf.C3.BCgung Hauptartikel → Verfügung]] </div> </div>
–	<div> <div> rect 2 45 170 69 [[E-Eingangskorb#E-Korb Dient der Auswahl der anzuzeigenden Postkörbe.]] </div> </div>
–	<div> <div> rect 170 45 200 70 [[E-Eingangskorb#Aktualisieren Aktualisiert den Postkorb.]] </div> </div>
–	<div> <div> rect 199 45 229 69 [[E-Eingangskorb#Suche Hauptartikel → Volltextsuche]] </div> </div>
–	<div> <div> rect 231 45 251 67 [[E-Eingangskorb#PDF_Leseexemplar_f.C3.BCr_den_E-Eingangskorb Erstellt ein PDF-Leseexemplar für den gewählten Postkorb.]] </div> </div>

Zeile 15:

	<div> <div> Datei:e-eingangskorb.ewf.png </div> </div>
+	<div> <div> rect 2 27 52 47 [[Postkorb#Datei Datei]] </div> </div>
+	<div> <div> rect 54 27 112 45 [[Postkorb#Ansicht Ansicht]] </div> </div>
+	<div> <div> rect 110 27 148 45 [[Postkorb#E-Akte Öffnet die E-Akte.]] </div> </div>
+	<div> <div> rect 148 25 215 45 [[Postkorb#Druckdateien Hauptartikel → Druckdateien]] </div> </div>
+	<div> <div> rect 215 25 278 47 [[Postkorb#Briefdateien Hauptartikel → Briefdateien]] </div> </div>
+	<div> <div> rect 280 23 334 45 [[Postkorb#Dokumente_2 Hauptartikel → Dokumente]] </div> </div>
+	<div> <div> rect 336 23 354 45 [[Postkorb#Alle_Dokumente Wechselt in die E-Akte und führt alle aktenbezogenen Dokumente aus der E-Akte, der Druck-, Brief- und Dokumentenverwaltung zur gemeinsamen Verwaltung im Explorerbaum und in der Tabelle zusammen.]] </div> </div>
+	<div> <div> rect 354 25 424 45 [[Postkorb#Einstellungen Hauptartikel → E-Akte Einstellungen]] </div> </div>
+	<div> <div> rect 426 25 462 47 [[Postkorb#E-Fach Der Posteingang öffnet sich.]] </div> </div>
+	<div> <div> rect 460 23 509 47 [[Postkorb#Drucken_2 Hauptartikel → Drucken]] </div> </div>
+	<div> <div> rect 509 23 567 51 [[Postkorb#Verf.C3.BCgung Hauptartikel → Verfügung]] </div> </div>
+	<div> <div> rect 2 45 170 69 [[Postkorb#E-Korb Dient der Auswahl der anzuzeigenden Postkörbe.]] </div> </div>
+	<div> <div> rect 170 45 200 70 [[Postkorb#Aktualisieren Aktualisiert den Postkorb.]] </div> </div>
+	<div> <div> rect 199 45 229 69 [[Postkorb#Suche Hauptartikel → Volltextsuche]] </div> </div>
+	<div> <div> rect 231 45 251 67 [[Postkorb#PDF_Leseexemplar_f.C3.BCr_den_E-Eingangskorb Erstellt ein PDF-Leseexemplar für den gewählten Postkorb.]] </div> </div>

Postkorb: Unterschied zwischen den Versionen

-	rect 251 45 276 69 [[E-Eingangskorb #PDF_Leseexemplar_f.C3.BCr_die_E-Akte Erstellt ein PDF-Leseexemplar zur gewählten Akte.]]	+	rect 251 45 276 69 [[Postkorb #PDF_Leseexemplar_f.C3.BCr_die_E-Akte Erstellt ein PDF-Leseexemplar zur gewählten Akte.]]
-	rect 276 45 292 69 [[E-Eingangskorb #SClip_Aufnahme Über diese Schaltfläche wird der SCLip Recorder aufgerufen, mit dem eine Sprachanweisung an den markierten E-Eingangskorb erteilt werden kann. Nach dem Speichern der Sprachnachricht wird diese in der Tabellenspalte und der Dokumentenvorschau durch ein Lautsprechersymbol ausgewiesen.]]	+	rect 276 45 292 69 [[Postkorb #SClip_Aufnahme Über diese Schaltfläche wird der SCLip Recorder aufgerufen, mit dem eine Sprachanweisung an den markierten E-Eingangskorb erteilt werden kann. Nach dem Speichern der Sprachnachricht wird diese in der Tabellenspalte und der Dokumentenvorschau durch ein Lautsprechersymbol ausgewiesen.]]
-	rect 292 47 321 69 [[E-Eingangskorb #Programmaufrufe Hierüber können direkt über den Postkorb zusätzliche RA-MICRO Programmfunktionen aufgerufen werden, ohne den Postkorb zu verlassen.]]	+	rect 292 47 321 69 [[Postkorb #Programmaufrufe Hierüber können direkt über den Postkorb zusätzliche RA-MICRO Programmfunktionen aufgerufen werden, ohne den Postkorb zu verlassen.]]
-	rect 4 70 440 359 [[E-Eingangskorb #Explorerbaum_2 Explorerbaum]]	+	rect 4 70 440 359 [[Postkorb #Explorerbaum_2 Explorerbaum]]
-	rect 4 366 437 415 [[E-Eingangskorb #Tabelle_2 Tabelle]]	+	rect 4 366 437 415 [[Postkorb #Tabelle_2 Tabelle]]
-	rect 18 776 128 805 [[E-Eingangskorb #Dokumentenzahl Zeigt an, wie viele Dokumente sich im gewählten Postkorb befinden.]]	+	rect 18 776 128 805 [[Postkorb #Dokumentenzahl Zeigt an, wie viele Dokumente sich im gewählten Postkorb befinden.]]
-	rect 159 773 269 805 [[E-Eingangskorb #Dokument_verf.C3.BCgen Verfügt das markierte Dokument.]]	+	rect 159 773 269 805 [[Postkorb #Dokument_verf.C3.BCgen Verfügt das markierte Dokument.]]
-	rect 271 774 374 805 [[E-Eingangskorb #Dokument_entfernen Entfernt das markierte Dokument nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage aus dem aktuellen Postkorb.]]	+	rect 271 774 374 805 [[Postkorb #Dokument_entfernen Entfernt das markierte Dokument nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage aus dem aktuellen Postkorb.]]
-	rect 375 774 484 803 [[E-Eingangskorb #Dokument_.l.C3.B6schen Löscht das markierte Dokument aus der E-Akte.]]	+	rect 375 774 484 803 [[Postkorb #Dokument_.l.C3.B6schen Löscht das markierte Dokument aus der E-Akte.]]
-	rect 671 776 726 805 [[E-Eingangskorb #Lesemodus_2 Wechselt in den Lesemodus.]]	+	rect 671 776 726 805 [[Postkorb #Lesemodus_2 Wechselt in den Lesemodus.]]
-	rect 726 774 866 805 [[E-Eingangskorb #Dokumentenslider Dient der Navigation zwischen den Seiten eines Dokuments.]]	+	rect 726 774 866 805 [[Postkorb #Dokumentenslider Dient der Navigation zwischen den Seiten eines Dokuments.]]
-	rect 872 774 917 803 [[E-Eingangskorb #Erste_Seite_des_Dokuments Zeigt das erste Dokument an.]]	+	rect 872 774 917 803 [[Postkorb #Erste_Seite_des_Dokuments Zeigt das erste Dokument an.]]
-	rect 922 774 967 803 [[E-Eingangskorb #Zur.C3.BCck Blättert eine Seite zurück, falls möglich.]]	+	rect 922 774 967 803 [[Postkorb #Zur.C3.BCck Blättert eine Seite zurück, falls möglich.]]
-	rect 969 774 1031 803 [[E-Eingangskorb #aktuelle_Seite Zeigt die aktuelle Seite der Dokumentenvorschau an.]]	+	rect 969 774 1031 803 [[Postkorb #aktuelle_Seite Zeigt die aktuelle Seite der Dokumentenvorschau an.]]
-	rect 1031 776 1070 803 [[E-Eingangskorb #Seite_vor Blättert eine Seite vor, falls möglich.]]	+	rect 1031 776 1070 803 [[Postkorb #Seite_vor Blättert eine Seite vor, falls möglich.]]
-	rect 1072 776 1123 805 [[E-Eingangskorb #Letzte_Seite_des_Dokuments Zeigt die erste Seite des Dokuments an, falls die aktuell angezeigte Seite nicht die erste Seite ist.]]	+	rect 1072 776 1123 805 [[Postkorb #Letzte_Seite_des_Dokuments Zeigt die erste Seite des Dokuments an, falls die aktuell angezeigte Seite nicht die erste Seite ist.]]
-	rect 1123 774 1276 803 [[E-Eingangskorb #Zoom Vergrößert bzw. verkleinert die Dokumentenansicht.]]	+	rect 1123 774 1276 803 [[Postkorb #Zoom Vergrößert bzw. verkleinert die Dokumentenansicht.]]
-	rect 1280 776 1379 805 [[E-Eingangskorb #Drehen Dreht das Dokument in die angezeigte Richtung.]]	+	rect 1280 776 1379 805 [[Postkorb #Drehen Dreht das Dokument in die angezeigte Richtung.]]
-	rect 1379 774 1442 805 [[E-Eingangskorb #OK_.2B_Schlie.C3.9Fen Schließt das Fenster.]]	+	rect 1379 774 1442 805 [[Postkorb #OK_.2B_Schlie.C3.9Fen Schließt das Fenster.]]

Postkorb: Unterschied zwischen den Versionen

desc none

desc none

Version vom 14. August 2019, 09:03 Uhr

Hauptseite > E-Workflow > Postkorb

Postkorb



Kategorie: E-Workflow

Support-Hotline: 030 43598 888

Support-Internetseite: <https://www.ra-micro.de/support/>

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines	6
2 Funktionen in der Menüleiste	7
2.1 Datei	7
2.1.1 Öffnen	7
2.1.2 Einfügen / Importieren	7
2.1.3 Drucken	7
2.1.3.1 Verfügungsliste drucken, Postkorbliste drucken	7
2.1.4 Senden an	7
2.1.4.1 beA Ordner (PDF)	7
2.1.4.2 E-Akte Kanzlei	7
2.1.4.3 E-Brief	7
2.1.4.4 E-Mandantenpost	8
2.1.4.5 Go RA App	8
2.1.4.6 JuraTouch	8
2.1.4.7 mit E-Mail (Originalformat), mit E-Mail (PDF)	8
2.1.5 Weiterleiten an Postkorb	8
2.1.6 Erledigt/aus Postkorb entfernen	8
2.1.7 Scannen	9
2.1.7.1 Seite	9
2.1.7.2 Dokumente	9
2.1.7.3 Bild	9
2.1.7.4 Importieren	9
2.2 Ansicht	9
2.2.1 Vollbildmodus	9


Postkorb: Unterschied zwischen den Versionen

2.2.2 Explorerbaum	9
2.2.2.1 Schriftgröße auswählen	9
2.2.3 Tabelle	10
2.2.3.1 Tabellenspalten	10
2.2.3.2 Schriftgröße auswählen	10
2.3 E-Akte	11
2.4 Druckdateien	11
2.5 Briefdateien	11
2.6 Dokumente	11
2.7 Alle Dokumente	11
2.8 Einstellungen	11
2.9 Posteingang	11
2.10 Drucken	11
2.11 Verfügung	11
3 Funktionen in der Toolbar	11
3.1 Postkorb	11
3.2 Aktualisieren	12
3.3 Suche	12
3.4 PDF Postkorb	12
3.5 PDF E-Akte	12
3.6 Programmaufrufe	12
4 Funktionen im Bearbeitungsbereich	13
4.1 Explorerbaum	13
4.1.1 Kontextmenü des Explorerbaums	13
4.1.1.1 Postkorb ausblenden	13
4.1.1.2 Öffnen	13
4.1.1.3 Einfügen / Importieren	13
4.1.1.4 Drucken	14
4.1.1.4.1 Verfügungsliste drucken, Postkorbliste drucken	14
4.1.1.5 Senden an	14
4.1.1.5.1 beA Ordner (PDF)	14
4.1.1.5.2 E-Akte Kanzlei	14
4.1.1.5.3 E-Brief	14
4.1.1.5.4 E-Mandantenpost	15
4.1.1.5.5 RA-MICRO APP Sender	15
4.1.1.5.6 JuraTouch	15
4.1.1.5.7 mit E-Mail (Originalformat), mit E-Mail (PDF)	15
4.1.1.6 Weiterleiten an Postkorb	15
4.1.1.7 Erledigt/aus Postkorb entfernen	16
4.1.1.8 Scannen	16
4.1.1.8.1 Seite	16
4.1.1.8.2 Dokumente	16
4.1.1.8.3 Bild	16
4.1.1.8.4 Importieren	16
4.2 Tabelle	16
4.2.1 Spalte Datum	17
4.2.2 Spalte Versandweg	17
4.2.3 Spalte DKz	17
4.2.4 Spalte Sofortnachricht	18

Postkorb: Unterschied zwischen den Versionen

4.2.5 Dokumentenstatus	18
4.2.6 Spalte: Beteiligter, Bemerkung, Akte, SB, Diktatzeichen, Rubrik, Schlagwort, Dateiname	18
4.2.7 Spalte Speicherformat	18
4.3 Kontextmenü zur Tabelle	19
4.3.1 Öffnen	19
4.3.2 Drucken	19
4.3.2.1 Dokument	19
4.3.2.2 Liste	20
4.3.2.2.1 Postkorbliste, Verfügungsliste	20
4.3.3 Löschen in E-Akte	20
4.3.4 Senden an	20
4.3.4.1 beA Ordner (Originalformat), beA Ordner (PDF)	20
4.3.4.2 E-Akte Kanzlei	20
4.3.4.3 E-Akte Lokal	21
4.3.4.4 E-Mandantenpost	21
4.3.4.5 Postkorb	21
4.3.4.6 Fax(2. Drucker)	21
4.3.4.7 APP Sender	21
4.3.4.8 JuraTouch	21
4.3.4.9 Lokales Outlook	22
4.3.4.10 E-Brief (Originalformat)	22
4.3.4.11 E-Brief (PDF)	22
4.3.4.12 mit E-Mail (Originalformat), mit E-Mail (PDF)	23
4.3.4.13 mit Kurzbrief	23
4.3.4.14 WebAkte	23
4.3.4.15 Kfz-Schadenversicherung	23
4.3.4.16 Rechtsschutzversicherung	23
4.3.5 Verschieben	23
4.3.6 Weiterleiten	24
4.3.7 Dokument-Metadaten	24
4.3.8 Lesemodus	24
4.3.9 Notiz	24
4.3.10 Verfügung	24
4.3.11 Wiedervorlage	24
5 Funktionen in der Abschlussleiste	24
5.1 Dokumentenzahl	24
5.2 Dokument verfügen	24
5.3 Dokument entfernen	24
5.4 Dokument löschen	24
5.5 Lesemodus	25
5.6 Dokumentenslider	25
5.7 Erste Seite des Dokuments	25
5.8 Zurück	25
5.9 aktuelle Seite	25
5.10 Seite vor	25
5.11 Letzte Seite des Dokuments	25
5.12 Zoom	26
5.13 Drehen	26
5.14 OK und Schließen	26

Allgemeines



Der *Postkorb* ermöglicht das Bearbeiten und Zuweisen von Arbeitsanweisungen an einzelne oder mehrere Postkörbe.

Im *Postkorb* können Dokumente, die an den *Zentralen Postkorb* oder die *Benutzer Postkörbe* weitergeleitet wurden, bearbeitet werden. Hierzu ist jeder Benutzer mit dem Programmrecht *Posteingang / Postkorb* befugt.



Im Rahmen des *E-Workflows* werden Posteingänge, die bereits eine Aktennummer haben (z. B. RMO Dokumente), automatisch in den *Postkorb* des zuständigen Aktensachbearbeiters weitergeleitet (automatische Weiterleitung), ohne im *Posteingang* angezeigt zu werden.

Wie in der *E-Akte* besteht auch im *Postkorb* die Möglichkeit, Daten, z. B. E-Mails, per Drag & Drop auf die Oberfläche des *Postkorbs* zu ziehen. Anschließend wird der Dokumentenimport automatisch aufgerufen und das Dokument kann einer Akte und einem *Postkorb* zugeordnet werden. Während der Bearbeitung eines Postkorbs ist es oftmals notwendig, die *E-Akte* zum betreffenden Posteingang einzusehen. Dies ist möglich über die Schaltfläche *E-Akte* im *Postkorb*. Darüber startet die *E-Akte* als separates Fenster, der *Postkorb* bleibt geöffnet. Somit entfällt das Öffnen und Schließen der jeweiligen Programmfunktion, um zwischen beiden zu wechseln.

Im Vorschaufenster wird das Dokument angezeigt, das in der Tabelle markiert wurde. Über Rechtsklick / Longtouch können Kontextmenüs für die Postkörbe und die Tabelleneinträge aufgerufen werden.

Postkorb: Unterschied zwischen den Versionen

Funktionen in der Menüleiste

Datei

Öffnen

Öffnet das Dokument. Ggf. stehen mehrere Dokumentformate zur Verfügung.

Einfügen / Importieren

Mithilfe dieses Menüeintrags können auf der Festplatte gespeicherte Dateien in die [E-Akte](#) importiert und gespeichert werden.

Hauptartikel → [E-Akte Dokumentenimport](#)

Drucken

Verfügungsliste drucken, Postkorbliste drucken

Je nach Auswahl kann hier die Verfügungs- oder die Postkorbliste gedruckt werden.

Senden an

beA Ordner (PDF)

Speichert das ausgewählte Dokument im PDF-Format im beA Ordner unter Datpath\RA\exp\Sachbearbeiter-Name\Aktennummer-Aktenbezeichnung\.

E-Akte Kanzlei

Werden Dokumente und Nachrichten in mehreren E-Akten benötigt, kann das Dokument über diese Programmfunktion zu einer weiteren [E-Akte](#) gespeichert werden. Das Ursprungsdocument bleibt in der Quell-Akte erhalten.

Datei: [sendenaneaktekanzlei.ewf II.png](#)

E-Brief

Sendet die gewählten Postkorb-Dokumente als Anlage an einen [E-Brief](#).

Postkorb: Unterschied zwischen den Versionen

E-Mandantenpost

Übermittelt die Postkorb-Dokumente an die E-Mandantenpost. Voraussetzung hierfür ist, dass diese für den Mandanten durch Eingabe der E-Mail Adresse sowie des Adresskennzeichens M im Adressfenster aktiviert wurde.

RA-MICRO führt je nach gespeichertem Versandweg die automatischen Vorgänge aus, die zur elektronischen Übermittlung der E-Akten Dokumente an die Mandantenadresse per *E-Mail*, *E-Brief*, *WebAkte* oder *Mandant APP* erforderlich sind. So erhält der Mandant den für ihn bestimmten Teil der *E-Akte* mit der Option übersandt, diese Dokumente in der '*WebAkte* oder der *Mandant APP* für Apple iPhone/iPad als *E-Akte* zu nutzen.

Go RA App

Sendet die E-Akten Dokumente an den *APP Sender* zum verschlüsselten E-Mail Versand an einen *RA-MICRO APP* Benutzer bzw. einen *Mandant APP* Benutzer.

JuraTouch

Sendet die gewählten E-Eingangskorb Dokumente an die JuraTouch iPad App. Der Versand kann erfolgen per USB-Kabel über iTunes, per WLAN oder per E-Mail.



Die JuraTouch App steht nicht mehr zum Download zur Verfügung.

mit E-Mail (Originalformat), mit E-Mail (PDF)

Fügt die Postkorb-Dokumente einer E-Mail im Original- oder PDF-Format bei. Vor dem Aufruf des E-Mail Fensters wird eine Maske zur Auswahl der E-Mail Empfänger aufgerufen, wenn zu den Beteiligtenadressen eine E-Mail Adresse erfasst wurde. Anderenfalls wird eine E-Mail Nachricht aufgerufen, in der die Adresse manuell einzutragen ist.



Der Versand im Originalformat steht hier zur Verfügung, da das gewählte Dokument auch im Originalformat vorliegt.

Weiterleiten an Postkorb

Leitet die gewählten Postkorb-Dokumente an den anschließend ausgewählten *Postkorb* weiter.

Erledigt/aus Postkorb entfernen

Entfernt die ausgewählten Dokumente aus dem *Postkorb*. Unerledigte Verfügungen werden durch das Entfernen auf "Erledigt" gesetzt.

Postkorb: Unterschied zwischen den Versionen

Scannen

Seite

Hier besteht die Möglichkeit, einzelne Seiten aktenbezogen einzuscannen. Ein Speichern der eingescannten Seiten erfolgt im *Speichern-Dialog* der *E-Akte*.

Dokumente

Um die Dokumente den verschiedenen Akten zuordnen zu können, sollten schwarze Trennseiten zwischen Dokumente verschiedener Akten gelegt werden, anschließend die Programmfunktion *Scannen, Dokumente* aufrufen und die nach Akten vorsortierten Dokumente mit den Trennseiten in den Scanner eingelegt und der Scanvorgang gestartet werden. Die Dokumente werden eingescannt und anschließend einzeln in die Scan-Vorschau der *E-Akte* eingelesen. Dort können sie geprüft und anschließend über den *E-Akten Speicherdialog* zu den einzelnen Akten gespeichert werden.

Bild

Mit dieser Programmfunktion können Bilder aktenbezogen eingescannt werden.

Importieren

Importieren ist zu nutzen, wenn nicht direkt in die *E-Akte* eingescannt, sondern das Scan-to-File-Verfahren (Scannen auf Festplatte) verwendet wird. Hierzu ist vorab in den *Einstellungen E-Workflow* auf der Karteikarte *E-Akte* im Bereich *Scanner* unter *Dokumente importieren aus Verzeichnis* der Pfad zu demjenigen Ordner festzulegen, in dem die gescannten Dokumente abzulegen sind.

Ansicht

Vollbildmodus

Zeigt das Programmfenster *Postkorb* im Vollbildmodus an.



Diese Option sollte nicht aktiviert werden, wenn grundsätzlich die Möglichkeit bestehen soll, die Fenstergröße zu variieren oder falls ein zweiter Monitor genutzt wird.

Explorerbaum

Schriftgröße auswählen

Ermöglicht zur besseren Lesbarkeit - wie in der *Tabelle* - die individuelle Schriftgrößenanpassung im *Explorerbaum*. Eine gesonderte Änderung von Betriebssystemeinstellungen ist nicht erforderlich.

Postkorb: Unterschied zwischen den Versionen

<input checked="" type="checkbox"/>	8 pt
<input type="checkbox"/>	10 pt
<input type="checkbox"/>	12 pt
<input type="checkbox"/>	14 pt

Tabelle

Tabellenspalten

Über *Tabellenspalten* kann festgelegt werden, welche Spalten in der *Tabelle* angezeigt werden. Diese Ansicht ist an Verwalterrechte gebunden, um unerwartete Änderungen am Layout der *Tabelle* zu verhindern und eine einheitliche Arbeitsweise aller Sachbearbeiter zu gewährleisten.

<input checked="" type="checkbox"/>	Dokumentenkennzeichen
<input checked="" type="checkbox"/>	E-Postkorb Status
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktennummer
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktenkennzeichen
<input checked="" type="checkbox"/>	Rubrik
<input checked="" type="checkbox"/>	Datum
<input checked="" type="checkbox"/>	E-Mail
<input checked="" type="checkbox"/>	Beteiligter
<input checked="" type="checkbox"/>	Schlagwort
<input checked="" type="checkbox"/>	Bemerkung
<input checked="" type="checkbox"/>	Sachbearbeiter
<input checked="" type="checkbox"/>	Diktatzeichen
<input checked="" type="checkbox"/>	Dateiname
<input checked="" type="checkbox"/>	Sofortnachricht
<input checked="" type="checkbox"/>	Versandweg
<input checked="" type="checkbox"/>	Speicherformat

Schriftgröße auswählen

Ermöglicht zur besseren Lesbarkeit - wie im *Explorerbaum* - die individuelle Schriftgrößenanpassung in der *Tabelle*. Eine gesonderte Änderung von Betriebssystemeinstellungen ist nicht erforderlich.

<input checked="" type="checkbox"/>	8 pt
<input type="checkbox"/>	10 pt
<input type="checkbox"/>	12 pt
<input type="checkbox"/>	14 pt

Postkorb: Unterschied zwischen den Versionen

E-Akte

Öffnet die [E-Akte](#).

Druckdateien

Hauptartikel → [Druckdateien](#)

Briefdateien

Hauptartikel → [Briefdateien](#)

Dokumente

Hauptartikel → [Dokumente](#)

Alle Dokumente



Wechselt in die [E-Akte](#) und führt alle aktenbezogenen Dokumente aus der [E-Akte](#), der [Druck-](#), [Brief-](#) und [Dokumentenverwaltung](#) zur gemeinsamen Verwaltung im *Explorerbaum* und in der *Tabelle* zusammen.

Einstellungen

Hauptartikel → [Einstellungen E-Workflow](#)

Posteingang

Das [Posteingang](#) öffnet sich.

Drucken

Hauptartikel → [Drucken](#)

Verfügung

Hauptartikel → [Verfügung](#)

Funktionen in der Toolbar

Postkorb

Dient der Auswahl der anzuzeigenden Postkörbe.

Postkorb: Unterschied zwischen den Versionen

Aktualisieren



Aktualisiert den *Postkorb*.

Suche



Hauptartikel → [Volltextsuche](#)

PDF Postkorb

Erstellt ein PDF-Leseexemplar für den gewählten *Postkorb*. Dieses kann im jeweilig verwendeten PDF-Reader angezeigt oder per E-Mail unverschlüsselt bzw. verschlüsselt gesendet werden.

Die PDF-Datei wird nach dem Schließen bzw. Senden gelöscht.

PDF E-Akte

Erstellt ein PDF-Leseexemplar zur ausgewählten Akte. Dieses kann im jeweilig verwendeten PDF-Reader angezeigt oder per E-Mail unverschlüsselt bzw. verschlüsselt gesendet werden.

Die PDF-Datei wird nach dem Schließen bzw. Senden gelöscht.

Programmaufrufe



- ☒ Alle
- ☒ Akteninfo
- ☒ Aktenkonto anzeigen
- ☒ Forderungskonto anzeigen
- ☒ Adressfenster
- ☒ Akte anlegen
- ☒ Akte ändern
- ☒ Termine zur Akte
- ☒ E-Akte Fenster
- ☒ E-Nachricht

Postkorb: Unterschied zwischen den Versionen

Hierüber können direkt über den *Postkorb* zusätzliche RA-MICRO Programmfunktionen aufgerufen werden, ohne den *Postkorb* zu verlassen. So kann z. B. zwischendurch eine Adresse angelegt / überprüft, eine Akte angelegt / geändert und es können Termine zur Akte eingesehen werden.

Welche Icons hier für den Schnellauf Ruf anderer Programmfunktionen zu sehen sind, hängt von der Auswahl ab, die über das Menü *Programmaufrufe* zur Verfügung steht.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Explorerbaum

Listet die Postkörbe der einzelnen Benutzer auf. In seinem *Postkorb* kann der jeweilige Benutzer die Dokumente einsehen, die zu seiner Benutzernummer hierin gespeichert wurden und diese bearbeiten.


Die Aktenordner sind, je nach Einstellung, chronologisch oder nach Aktennummer sortiert. Der Ordner, der die aktuellsten Dokumente enthält, wird an erster Position angezeigt bzw. der Ordner zur ältesten Aktennummer. Im *Zentralen Postkorb* sind die Dokumente zu finden, die nicht zu einem Benutzer, sondern zum *Zentralen Postkorb* gespeichert wurden.

Kontextmenü des Explorerbaums

Mit Rechtsklick / Longtouch können im *Explorerbaum* verschiedene Kontextmenüs aufgerufen werden.

Postkorb ausblenden

Blendet den markierten *Postkorb* zur Erhöhung der Übersicht bei einer Vielzahl von Postkörben aus. Der *Postkorb* des aktuellen Benutzers kann nicht ausgeblendet werden.

Ein Einblenden aller Postkörbe ist über Rechtsklick / Longtouch auf den Haupteintrag  **E-Eingangskorb** möglich.

Öffnen

Öffnet das Dokument. Ggf. stehen Original- oder PDF-Format zum Dokument zur Verfügung.

Einfügen / Importieren

Mithilfe dieses Menüeintrags können auf der Festplatte gespeicherte Dateien in die *E-Akte* importiert und gespeichert werden.

Hauptartikel → *E-Akte Dokumentenimport*

Postkorb: Unterschied zwischen den Versionen

Drucken

Verfügungsliste drucken, Postkorbliste drucken

Je nach Auswahl kann hier die Verfügungs- oder die Postkorbliste gedruckt werden.

Senden an

beA Ordner (PDF)

Speichert das ausgewählte Dokument im PDF-Format im beA Ordner unter Datpath\RA\exp\Sachbearbeiter-Name\Aktennummer-Aktenbezeichnung\.

E-Akte Kanzlei

Wenn Dokumente und Nachrichten zu mehreren E-Akten benötigt werden oder ein Dokument versehentlich zu einer falschen *E-Akte* gespeichert wurde, kann über die nachfolgend beschriebene Programmfunktion das betreffende Dokument schnell und einfach zu einer anderen oder zu weiteren E-Akten gespeichert werden. Das Ursprungsdocument bleibt in der Quell-Akte erhalten.

Senden an E-Akte Kanzlei		—	□	×
		?	i	
Kopieren in E-Akte:	2/16 ↓	Müller/Meier		
Unterordner:	Korrespondenz mit Gegenseite ▼			
		✓	✗	

E-Brief

Sendet die gewählten Postkorb-Dokumente als Anlage an einen *E-Brief*.

Postkorb: Unterschied zwischen den Versionen

E-Mandantenpost

Übermittelt die Postkorb-Dokumente an die E-Mandantenpost. Voraussetzung hierfür ist, dass diese für den Mandanten durch Eingabe der E-Mail Adresse sowie des Adresskennzeichens M im Adressfenster aktiviert wurde.

RA-MICRO führt dann je nach gespeichertem Versandweg die automatischen Vorgänge aus, die zur elektronischen Übermittlung der E-Akten Dokumente an die Mandantenadresse per *E-Mail*, *E-Brief*, *WebAkte* oder *Mandant APP* erforderlich sind. So erhält der Mandant den für ihn bestimmten Teil der *E-Akte* mit der Option übersandt, diese Dokumente in der *WebAkte* oder der *Mandant APP* für Apple iPhone / iPad als *E-Akte* zu nutzen.

RA-MICRO APP Sender

Sendet die E-Akten Dokumente an den *APP Sender* zum verschlüsselten Versand an einen *RA-MICRO APP* Benutzer bzw. einen *Mandant APP* Benutzer.

JuraTouch

Sendet die gewählten Postkorb-Dokumente an die JuraTouch iPad App. Der Versand kann erfolgen per USB-Kabel über iTunes, per WLAN oder per E-Mail.



Die JuraTouch App steht nicht mehr zum Download zur Verfügung.

mit E-Mail (Originalformat), mit E-Mail (PDF)

Fügt die E-Eingangskorb Dokumente einer E-Mail im Originalformat bei. Vor dem Aufruf des E-Mail-Fensters wird eine Maske zur Auswahl der E-Mail-Empfänger aufgerufen, wenn zu den Beteiligtenadressen eine E-Mail-Adresse erfasst wurde. Anderenfalls wird eine E-Mail-Nachricht aufgerufen, in der die Adresse manuell einzutragen ist.



Der Versand im Originalformat steht hier zur Verfügung, da das gewählte Dokument auch im Original-Format vorliegt.

Weiterleiten an Postkorb

Leitet die gewählten Postkorb-Dokumente an den anschließend gewählten *Postkorb* weiter.

Postkorb: Unterschied zwischen den Versionen

Erledigt/aus Postkorb entfernen

Entfernt die ausgewählten Dokumente aus dem *Postkorb*. Unerledigte Verfügungen werden durch das Entfernen auf "Erledigt" gesetzt.

Scannen

Seite

Hier besteht die Möglichkeit, einzelne Seiten aktenbezogen einzuscannen. Ein Speichern der eingescannten Seiten erfolgt im *Speichern-Dialog* der *E-Akte*.

Dokumente

Um die Dokumente den verschiedenen Akten zuordnen zu können, sollten schwarze Trennseiten zwischen Dokumente verschiedener Akten gelegt werden, anschließend die Programmfunktion *Scannen, Dokumente* aufgerufen und die nach Akten vorsortierten Dokumente mit den Trennseiten in den Scanner eingelegt und der Scanvorgang gestartet werden. Die Dokumente werden eingescannt und anschließend einzeln in die Scan-Vorschau der *E-Akte* eingelesen. Dort können sie geprüft und anschließend über den *E-Akten Speicherdialog* zu den einzelnen Akten gespeichert werden.

Bild

Mit dieser Programmfunktion können Bilder aktenbezogen eingescannt werden.

Importieren

Importieren ist zu nutzen, wenn nicht direkt in die *E-Akte* eingescannt, sondern das Scan-to-File-Verfahren (Scannen auf Festplatte) verwendet wird. Hierzu ist vorab in den *Einstellungen E-Workflow* auf der Karteikarte *E-Akte* im Bereich *Scanner* unter *Dokumente importieren aus Verzeichnis* der Pfad zu demjenigen Ordner festzulegen, in dem die gescannten Dokumente abzulegen sind.

Tabelle

Mit Klick/Touch auf einen Spaltenkopf wird die Liste der Dokumente nach diesem Kriterium in der Tabelle sortiert. Wahlweise kann aufsteigend oder absteigend sortiert werden.

Mit Rechtsklick/Longtouch auf einen Spaltenkopf wird ein Suchmenü aufgerufen, in dem nach einem Eintrag in der jeweiligen Spalte gesucht werden kann.

Postkorb: Unterschied zwischen den Versionen

Suche in Spalte: Datum

Suchrichtung:

☐ Nach oben

☒ Nach unten

✓
✗

Das Suchmenü steht nur zur Verfügung, wenn in den [Einstellungen E-Workflow](#) auf der Karteikarte *E-Akte* die Einstellung *Classic Icon Ansicht* abgewählt ist.

Spalte Datum

Diese Spalte zeigt das Erstellungsdatum des Dokuments an.

Spalte Versandweg

Zeigt das Kürzel des Versandwegs an. Der Versandweg kann im *E-Akte Speicherdialog* z. B. unter [Speichern in E-Akte](#) festgelegt werden.

Dort stehen derzeit folgende Kürzel für den Versandweg zur Verfügung:

- d Direkt, per Boten
- e E-Brief
- f Fax
- g Go App
- m E-Mail
- p Post
- w WebAkte



Mit Klick / Touch auf einen hier ausgewiesenen Versandweg ist auch in der *E-Akte* selbst eine Änderung möglich.

Spalte DKz

Mit Klick / Touch auf einen Spaltenkopf wird die Liste der Dokumente nach diesem Kriterium gleichzeitig in der *Tabelle* und im *Explorerbaum* sortiert. Wahlweise kann aufsteigend oder absteigend sortiert werden.

Mit Rechtsklick / Longtouch wird wie in der Spalte *Datum* ein Suchmenü aufgerufen, in dem nach einem Eintrag in der jeweiligen Spalte gesucht werden kann.


Das Suchmenü steht nur zur Verfügung, wenn in den *Einstellungen E-Workflow* auf der Karteikarte *E-Akte* die Einstellung *Classic Icon Ansicht* abgewählt ist.

Postkorb: Unterschied zwischen den Versionen

Spalte Sofortnachricht

Rechtsklick / Longtouch ruft einen Filter nach der Herkunft der Sofortnachricht auf.

Der Filter steht nur zur Verfügung, wenn in den *Einstellungen E-Workflow* auf der Karteikarte *E-Akte* die Einstellung *Classic Icon Ansicht* ausgewählt ist.




Dokumentenstatus

Linksklick / Touch sortiert die Dokumente nach Bearbeitungsstatus. Überfällige Dokumente werden in der Tabelle an erster Position angezeigt.

Rechtsklick / Longtouch ruft eine Filterfunktion nach der Bearbeitungsdringlichkeit auf.

Der Filter steht nur zur Verfügung, wenn in den *Einstellungen E-Workflow* auf der Karteikarte *E-Akte* die Einstellung *Classic Icon Ansicht* ausgewählt ist.



Spalte: Beteiligter, Bemerkung, Akte, SB, Diktatzeichen, Rubrik, Schlagwort, Dateiname

Mit Klick / Touch auf einen Spaltenkopf wird die Liste der Dokumente nach diesem Kriterium gleichzeitig in der *Tabelle* und im *Explorerbaum* sortiert. Wahlweise kann aufsteigend oder absteigend sortiert werden.
























































Mit Rechtsklick / Longtouch auf einen Spaltenkopf wird wie in der Spalte *Datum* ein Suchmenü aufgerufen, in dem nach einem Eintrag in der jeweiligen Spalte gesucht werden kann.

Das Suchmenü steht nur zur Verfügung, wenn in den *Einstellungen E-Workflow* auf der Karteikarte *E-Akte* die Einstellung *Classic Icon Ansicht* ausgewählt ist.

Spalte Speicherformat

Erklärungen zu den Dokumentsymbolen sind der Legende zu entnehmen.

Postkorb: Unterschied zwischen den Versionen

Von/An/Zuordnung 	Versandweg 	Speicherformat 
<div data-bbox="213 371 625 577"> Eingang <ul style="list-style-type: none">  von Gegner  von Gericht  von Mandant  von Dritten </div> <div data-bbox="213 824 625 1008"> Ausgang <ul style="list-style-type: none">  an Gegner  an Gericht  an Mandant  an Dritten </div> <div data-bbox="213 1048 625 1382"> Zuordnung <ul style="list-style-type: none">  interner Druck  ra-micro Memo-Clip / Notiz  ra-micro Telefonnotiz  erledigte Verfügung  erledigte Verfügung + Notiz  unerledigte Verfügung  unerledigte Verfügung + Notiz </div>	<div data-bbox="657 371 1023 784"> Eingang <ul style="list-style-type: none">  Eingefügt / Importiert  E-Brief  E-Brief Anhang  E-Mail  ERV  Fax  Lotus Notes  Scanner  SMS  Web-Akte </div> <div data-bbox="657 824 1023 1153"> Ausgang <ul style="list-style-type: none">  E-Brief  E-Brief Anhang  E-Mail  ERV  Lotus Notes  ra-micro Programme  Kfz-Schadenversicherung  Web-Akte </div>	<div data-bbox="1054 371 1474 1153"> <ul style="list-style-type: none">  Audio  eMessage  Excel  Grafik  HTML Datei  KTV-Dokument  KTV-Dokument + PDF archiviert  KTV Dokument verlinkt  KTV-Dokument + PDF verlinkt  MSG-Datei  PDF-Dokument  Telefonnotiz  Word-Dokument  Word-Dokument + PDF archiviert  Word-Dokument verlinkt  Word-Dokument + PDF verlinkt </div> <div data-bbox="1054 1171 1474 1382"> Briefdateien <ul style="list-style-type: none">  Briefdatei gedruckt  Briefdatei gelesen  Briefdatei neu </div>

Kontextmenü zur Tabelle

Öffnen

Öffnet das markierte Dokument.

Drucken

Hauptartikel → [Drucken](#)

Dokument

Druckt das gewählte Dokument.

Postkorb: Unterschied zwischen den Versionen

Liste

Postkorbliste, Verfügungsliste

Je nach Auswahl kann hier die Verfügungs- oder die Postkorbliste gedruckt werden.

Löschen in E-Akte

Löscht das Dokument komplett aus der *E-Akte* und gleichzeitig aus dem *Postkorb*.

Diese Programmfunktion ist nur aktiviert, wenn das Modulrecht *Dokumente* und *E-Akten löschen* in der *Rechteverwaltung* der *Benutzerverwaltung* unter *E-Workflow* gesetzt und zu dem Dokument keine Verfügung vorhanden ist.

Senden an

beA Ordner (Originalformat), beA Ordner (PDF)

Speichert das ausgewählte Dokument im Original- oder PDF-Format im beA Ordner unter Datpath\RA\exp\Sachbearbeiter-Name\Aktennummer-Aktenbezeichnung\.

E-Akte Kanzlei

Wenn Dokumente und Nachrichten zu mehreren E-Akten benötigt werden oder ein Dokument versehentlich zu einer falschen *E-Akte* gespeichert wurde, kann über die nachfolgend beschriebene Programmfunktion das betreffende Dokument schnell und einfach zu einer anderen oder zu weiteren E-Akten gespeichert werden. Das Ursprungsdokument bleibt in der Quell-Akte erhalten.

Senden an E-Akte Kanzlei		
<div><div>?</div><div>i</div></div>		
Kopieren in E-Akte:	<div>2/16</div> ↓	Müller/Meier
Unterordner:	<div>Korrespondenz mit Gegenseite</div> ▼	
	✓	✗

Postkorb: Unterschied zwischen den Versionen

E-Akte Lokal

Hauptartikel → [Lokale E-Akte](#)

E-Mandantenpost

Übermittelt die Postkorb-Dokumente an die E-Mandantenpost. Voraussetzung hierfür ist, dass diese für den Mandanten durch Eingabe der E-Mail Adresse sowie des Adresskennzeichens M im Adressfenster aktiviert wurde.

RA-MICRO führt dann je nach hinterlegtem Versandweg die automatischen Vorgänge aus, die zur elektronischen Übermittlung der E-Akten Dokumente an die Mandantenadresse per *E-Mail*, *E-Brief*, *WebAkte* oder *Mandant APP* erforderlich sind. So erhält der Mandant den für ihn bestimmten Teil der *E-Akte* mit der Option übersandt, diese Dokumente in der *WebAkte* oder der *Mandant APP* für Apple iPhone / iPad als *E-Akte* zu nutzen.

Postkorb

Sendet das Dokument an den *Postkorb* des nachfolgend gewählten Benutzers.

Fax(2. Drucker)

Ermöglicht den Faxversand, falls es sich bei dem 2. *Drucker* um ein Faxgerät handelt und hierfür die Faxsoftware auf dem Arbeitsplatz installiert ist.

APP Sender

Sendet die E-Akten Dokumente an den *APP Sender* zum verschlüsselten Versand an einen *RA-MICRO APP* Benutzer bzw. einen *Mandant APP* Benutzer.

JuraTouch

Sendet die komplette *E-Akte* an die JuraTouch iPad App. Der Versand kann erfolgen per USB-Kabel über iTunes, per WLAN oder per E-Mail.




Die JuraTouch App steht nicht mehr zum Download zur Verfügung.

Lokales Outlook

Das gewählte Dokument wird nach Microsoft Outlook gesendet. Nach Aufruf der Programmfunktion kann im Outlook-Fenster *Ordner wählen* der Outlook-Ordner bestimmt werden, in dem das Dokument in einem neuen Unterordner angelegt wird, der mit der betreffenden Aktennummer bezeichnet wird. Das gewählte Dokument wird dann an diesen Ordner gesendet.



Die Dokumente stehen nach dem Export zur aktenbezogenen Einsicht in Outlook zur Verfügung und können so auch außerhalb von RA-MICRO eingesehen werden.



Hier kann gewählt werden, in welchen Outlook-Ordner die markierten Dokumente übernommen werden sollen. Bei Bedarf kann auch ein neuer Ordner angelegt werden. Die Dokumente stehen nach dem Export zur aktenbezogenen Einsicht in Outlook zur Verfügung und können so auch außerhalb von RA-MICRO eingesehen werden. Dazu erstellt die *E-Akte* in dem gewählten oder neu angelegten Outlook-Ordner einen neuen Unterordner.

E-Brief (Originalformat)

Sendet den kompletten Dokumentenbestand der E-Akten des Mandanten im Originalformat mit dem *E-Brief*.



Der Versand im Originalformat steht nur zur Verfügung, wenn die Dokumente auch in dieser Form vorliegen.

E-Brief (PDF)

Fügt die E-Akten Dokumente einer E-Mail im PDF-Format bei.

Postkorb: Unterschied zwischen den Versionen

Vor dem Aufruf des E-Mail-Fensters wird eine Maske zur Auswahl der E-Mail-Empfänger aufgerufen, wenn zu den Beteiligtenadressen eine E-Mail-Adresse erfasst wurde.

Anderenfalls wird eine E-Mail-Nachricht aufgerufen, in der die Adresse manuell einzutragen ist.

mit E-Mail (Originalformat), mit E-Mail (PDF)

Fügt die E-Akten Dokumente einer E-Mail im Original- oder PDF-Format bei. Vor dem Aufruf des E-Mail-Fensters wird eine Maske zur Auswahl der E-Mail-Empfänger aufgerufen, wenn zu den Beteiligtenadressen eine E-Mail-Adresse erfasst wurde. Anderenfalls wird eine E-Mail-Nachricht aufgerufen, in der die Adresse manuell einzutragen ist.



Der Versand im Originalformat steht hier zur Verfügung, da das gewählte Dokument auch im Original-Format vorliegt.

mit Kurzbrief

mit Kurzbrief ruft das RA-MICRO Kurzbriefprogramm auf und fügt das Dokument einem Kurzbrief als Anlage bei.

WebAkte

Sendet das markierte Dokument an die *WebAkte*. Der berechtigte Mandant wird umgehend per E-Mail über das in der *WebAkte* eingegangene Dokument informiert, wenn dies in seinen *Benutzerinformationen* in der *WebAkte* so festgelegt wurde.

Kfz-Schadenversicherung

Senden an Kfz-Schadenversicherung startet die Übermittlung des gewählten Dokuments an eine in folgendem Dialog zu wählende Kfz-Schadenversicherung.

Hauptartikel → [Senden an Kfz-Schadenversicherung](#)

Rechtsschutzversicherung

Senden an Rechtsschutzversicherung startet die Übermittlung des gewählten Dokuments an eine in folgendem Dialog zu wählende Rechtsschutzversicherung.

Hauptartikel → [Senden an Rechtsschutzversicherung](#)

Verschieben

Hauptartikel → [Dokument kopieren/verschieben](#)

Postkorb: Unterschied zwischen den Versionen

Weiterleiten

Leitet das Dokument ohne Verfügung an den *Postkorb* eines anderen Benutzers weiter.

Dokument-Metadaten

Hauptartikel → [Dokument-Metadaten](#)

Lesemodus

Wechselt in den Lesemodus.

Hauptartikel → [Lesemodus](#)

Notiz

Hauptartikel → [Notiz](#)

Verfügung

Hauptartikel → [Verfügung](#)

Wiedervorlage

Ermöglicht die Anlage einer Wiedervorlage zum gewählten Dokument.

Funktionen in der Abschlussleiste

Dokumentenzahl

Zeigt an, wie viele Dokumente sich im gewählten *Postkorb* befinden.

Dokument verfügen

Verfügt das markierte Dokument.

Dokument entfernen

Entfernt das markierte Dokument nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage aus dem aktuellen *Postkorb*.

Dokument löschen

Löscht das markierte Dokument aus der *E-Akte*.

Postkorb: Unterschied zwischen den Versionen

Lesemodus



Wechselt in den Lesemodus.

Hauptartikel → [Lesemodus](#)

Dokumentenslider

Dient der Navigation zwischen den Seiten eines Dokuments.

Erste Seite des Dokuments




Zeigt das erste Dokument an.

Zurück



Blättert eine Seite zurück, falls möglich.

aktuelle Seite



Zeigt die aktuelle Seite der Dokumentenvorschau an. Bei mehrseitigen Dokumenten kann durch Eingabe der Seite im Format [Seitennummer/Gesamtseitenzahl], z. B. 2/6, direkt die gewünschte Seite nach Bestätigung mit **Datei:enter.ewf.png** gewählt werden.

Zusätzlich kann mit der Tastenkombination Strg+G eine Maske aufgerufen werden, in welche die gewünschte Seitenzahl eingetragen werden kann.

Seite vor



Blättert eine Seite vor, falls möglich.

Letzte Seite des Dokuments



Postkorb: Unterschied zwischen den Versionen

Zeigt die erste Seite des Dokuments an, falls die aktuell angezeigte Seite nicht die erste Seite ist.

Zoom



Vergrößert bzw. verkleinert die Dokumentenansicht. Dies ist auch durch Links- oder Rechtsklick bzw. Touch / Longtouch auf das Dokument möglich, letzteres bei der Arbeit mit einem Touchscreen.

Drehen



Dreht das Dokument in die angezeigte Richtung. Dies ist vor allem für eingescannte Dokumente oder eingegangene Faxdokumente vorgesehen, deren Original beim Scannen oder Faxen nicht korrekt eingelegt war.

OK und Schließen



Schließt das Fenster.