

# RA-MICRO Drucken (Word): Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 29. September 2022, 16:27 Uhr (Quelltext anzeigen)	Version vom 29. September 2022, 16:28 Uhr (Quelltext anzeigen)
TKasimir (Diskussion   Beiträge) (→Funktionen im Bearbeitungsbereich) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	TKasimir (Diskussion   Beiträge) (→Drucker + Kombinationen) Zum nächsten Versionsunterschied →
<b>Zeile 145:</b>	<b>Zeile 145:</b>
Auswahl einer Grußformel für den Druck des Kurzbriefs.	Auswahl einer Grußformel für den Druck des Kurzbriefs.
- ==Drucker + Kombinationen==	+ ==<u>Drucker + Kombinationen</u>==
===Original - Druck===	===Original - Druck===
Das aktive Dokument wird, unter Berücksichtigung der im Bereich [[RA-MICRO_Drucken_(Word)#Exemplare_.2B_Aufdruck Exemplare + Aufdruck]] getroffenen Einstellungen, als Original auf den hier eingestellten Drucker ausgedruckt. Vorgeschlagen wird der Drucker der zum gewählten Druckschema gespeichert wurde. Wird dieser hier geändert, gilt diese Änderung nur für den aktuellen Ausdruck, solange sie nicht zum [[RA-MICRO_Drucken_(Word)#Schema aktiven Druckschema]] gespeichert wird.	Das aktive Dokument wird, unter Berücksichtigung der im Bereich [[RA-MICRO_Drucken_(Word)#Exemplare_.2B_Aufdruck Exemplare + Aufdruck]] getroffenen Einstellungen, als Original auf den hier eingestellten Drucker ausgedruckt. Vorgeschlagen wird der Drucker der zum gewählten Druckschema gespeichert wurde. Wird dieser hier geändert, gilt diese Änderung nur für den aktuellen Ausdruck, solange sie nicht zum [[RA-MICRO_Drucken_(Word)#Schema aktiven Druckschema]] gespeichert wird.

## Version vom 29. September 2022, 16:28 Uhr

Hauptseite > Schriftverkehr > Word > RA-MICRO Drucken (Word)

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines .....	3
2 Funktionen in der Toolbar .....	3
2.1 Einstellungen .....	3
2.1.1 Word Schnittstelle .....	4
2.1.2 Zeichnungen und Textfelder beim Original ausblenden .....	4
2.1.3 Zeichnungen und Textfelder bei Abschriften ausblenden .....	4
2.2 Extras .....	4
2.2.1 Druckschema löschen .....	4
2.2.2 Druckschema umbenennen .....	4
3 Funktionen im Bearbeitungsbereich .....	5
3.1 Schema .....	5
3.2 Neu .....	5
3.3 Druckschema Speichern .....	5
3.4 Exemplare + Aufdruck .....	5
3.5 benutzerdefinierter Aufdruck .....	5
3.6 Letzte Abschrift .....	6
3.7 Aufdruck Letzte Abschrift .....	6
3.8 Entwurf .....	6

## RA-MICRO Drucken (Word): Unterschied zwischen den Versionen

3.9 Druckbereich .....	6
3.10 Zoomdruck .....	6
3.11 Anlagen .....	6
3.12 Kurzbrief Mdt. ....	6
3.13 Grußformel .....	7
3.14 Drucker + Kombinationen .....	7
3.15 Original - Druck .....	7
3.16 Original - 1. Seite / Folgeseiten .....	7
3.17 Original - Fax .....	7
3.18 Original - Signet .....	7
3.19 Abschriften / Entwurf - Druckerauswahl .....	7
3.20 Abschriften / Entwurf - 1. Seite / Folgeseiten .....	8
3.21 Abschriften / Entwurf - Signet .....	8
3.22 Letzte Abschrift - Druckerauswahl .....	8
3.23 Letzte Abschrift - 1. Seite / Folgeseiten .....	8
3.24 Letzte Abschrift - Signet .....	8
3.25 Letzte Abschrift - Markierung .....	9
3.26 Duplex für Originale, Abschriften und Entwürfe .....	9
3.27 Zustellanschreiben Anwalt zu Anwalt .....	9
3.28 Dokument speichern .....	10
3.28.1 E-Akte .....	10
3.28.2 Druckdateinummer .....	11
3.28.3 Ordner/Dateiname .....	11
3.29 Akte .....	11
3.30 Dokumentenkennzeichen .....	11
3.31 Dokumentenkennzeichen / Weg .....	12
3.32 Auswahlliste Dokumentenkennzeichen .....	12
3.33 Beteiligter .....	12
3.34 Bemerkung / Schlagwort / Rubrik .....	12
3.35 Versandweg .....	13
3.36 Unterordner .....	13
3.37 Dokumenten Status .....	13
3.38 Senden an Postkorb .....	13
3.38.1 Sofortnachricht .....	13
3.39 Senden an WebAkte .....	13
3.40 Verfügung .....	14
3.41 Notiz .....	14
3.42 Wiedervorlage .....	15
4 Funktionen in der Abschlussleiste .....	15
4.1 SClip .....	15
4.2 Rotzettel .....	15
4.3 E-Versand .....	16
4.4 OK + Schließen .....	16
4.5 Abbruch + Schließen .....	16

## Allgemeines

Mithilfe dieser Programmfunktion kann bei mehrfachem Ausdrucken eines Schreibens und unter Verwendung des Briefkopfplatzhalters *Abschrift* die Anzahl der Exemplare angegeben werden, die einen der zur Auswahl stehenden Aufdrucke erhalten sollen (*Original, Beglaubigte Abschrift, Entwurf usw.*).

Um *RA-MICRO Drucken* aufzurufen, kann auch die Tastenkombination *AltGr+#* verwendet werden. Hierfür ist in den *Einstellungen der RA-MICRO Word Schnittstelle + (extern)* auf der Karteikarte *Allgemein* die Einstellung *Tastaturkürzel mit AltGr nutzen* zu aktivieren und Word neu zu starten.

*RA-MICRO Drucken* ist ferner über das *Menüband von Word* auf der Hauptregisterkarte *RA-MICRO* in der Gruppe *Drucken*, sowie über das Kontextmenü im Dokumentfenster und über die *Funktionsübersicht* aufrufbar.

Oft genutzte Einstellungen zum Drucken können auch als *Druckschema* gespeichert werden. Sie gelten zentral für alle Benutzer der Kanzlei und können nur durch Benutzer mit Verwalterrecht geändert werden. Zusätzlich kann jeder Benutzer mit dem Druckschema *Individuell* ein lokales Druckschema speichern. Das Verwalterrecht ist zur Einrichtung dieses Druckschemas nicht erforderlich.

## Funktionen in der Toolbar

### Einstellungen

#### Einstellungen ▾

##### Word-Schnittstelle

Zeichnungen und Textfelder beim Original ausblenden

Zeichnungen und Textfelder bei Abschriften ausblenden

## Word Schnittstelle

---

Ruft die [Einstellungen Textverarbeitung MS Word](#) auf.

## Zeichnungen und Textfelder beim Original ausblenden

---

Sind Zeichnungen und Textfelder im Dokument enthalten, können diese für den Ausdruck ausgeblendet werden.

Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn mit vorgedrucktem Briefpapier gearbeitet wird.

## Zeichnungen und Textfelder bei Abschriften ausblenden

---

Zeichnungen und nicht verankerte Textfelder können für den Ausdruck von Abschriften (*Beglaubigte Abschrift, Abschrift, Kopie und Entwurf*) ausgeblendet werden.

## Extras

---

Extras ▾

Druckschema löschen

Druckschema umbenennen

## Druckschema löschen


---

Ein selbst angelegtes Druckschema kann zentral für alle Benutzer im Drucken-Dialog ausgewählt und, nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage, gelöscht werden. Hierfür ist das Verwalterrecht notwendig. Das Verwalterrecht kann dem jeweiligen Benutzer in der [Benutzerverwaltung](#) gegeben werden.

Die von RA-MICRO ausgelieferten Druckschemata *Individuell, Original Schriftsatz und Entwurf* sind nicht lösbar.

## Druckschema umbenennen

---



Druckschema umbenennen

?

i

Neue Bezeichnung:

Druckschema 7

✓

✗

## RA-MICRO Drucken (Word): Unterschied zwischen den Versionen

Die Bezeichnung eines selbst angelegten Druckschemas kann zentral für alle Benutzer geändert werden. Hierfür ist das Verwalterrecht notwendig. Das Verwalterrecht kann dem jeweiligen Benutzer in der [Benutzerverwaltung](#) gegeben werden.

Die von RA-MICRO ausgelieferten Druckschemata *Individuell*, *Original Schriftsatz* und *Entwurf* können nicht umbenannt werden.

## Funktionen im Bearbeitungsbereich

---

### Schema

Hier kann ein Druckschema ausgewählt werden. Alle zum Druckschema gespeicherten Einstellungen (Anzahl Ausdrücke, Aufdrucke, Speicheroptionen etc.) werden sodann im Programmfenster angezeigt.

### Neu

---

Verfügt ein Benutzer über das Verwalterrecht, kann ein neues Druckschema angelegt werden. Hierfür werden in der Programm-Maske die zum neuen Druckschema gelten sollenden Einstellungen getroffen, dann auf den Button *Neu* geklickt und die Bezeichnung des Druckschemas in die leere Zeile eingetragen. Die Bezeichnung für das neue Druckschema darf zuvor nicht für ein anderes Druckschema verwendet worden sein. Mit der [Speicherdiskette](#) wird das neue Druckschema gespeichert.

### Druckschema Speichern

---

Speichert ein neu angelegtes Druckschema oder speichert Änderungen zu einem ausgewählten Druckschema.

### Exemplare + Aufdruck

---

In diesem Feld kann die gewünschte Anzahl an Ausdrucken angegeben werden, die auf dem Drucker für Originale, Abschriften und Entwürfe ausgegeben werden soll. Ein Klick in das Feld erhöht die eingegebene Zahl jeweils um 1.



Enthält der Briefkopf BK(Nr.).rtf den [Abschrift-Platzhalter](#), wird dieser beim Ausdruck mit Original, Beglaubigte Abschrift, Abschrift gefüllt, wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist.

### benutzerdefinierter Aufdruck

---

Hier kann ein benutzerdefinierter Text für den Aufdruck eingegeben oder eine Auswahlliste der verfügbaren Aufdrucke geöffnet werden. Voraussetzung ist auch hier das Vorhandensein des [Abschrift-Platzhalters](#) im verwendeten Briefkopf BK(Nr.).rtf.



Bei der Eingabe eines benutzerdefinierten Aufdrucks ist zu beachten, dass dieser, wenn ein Druckschema geladen wurde, nur zu diesem Druckschema gespeichert wird. Wurde statt eines zentralen Druckschemas ein individuelles gewählt, wird der benutzerdefinierte Eintrag nur lokal (benutzerbezogen) gespeichert.

## Letzte Abschrift

---

In diesem Feld kann die gewünschte Anzahl an Ausdrucken angegeben werden, die auf dem Drucker für die letzte Abschrift ausgegeben werden soll. Ein Klick in das Feld erhöht die eingegebene Zahl jeweils um 1.

Enthält der Briefkopf BK(Nr.).rtf den [Abschrift-Platzhalter](#), kann aus der Liste der Eintrag gewählt oder Freitext eingegeben werden, mit dem der Platzhalter gefüllt werden soll.

## Aufdruck Letzte Abschrift

---

Hier kann ein Freitext eingegeben oder ein Aufdrucktext aus einer Liste der verfügbaren Aufdrucke ausgewählt werden.



Bei der Eingabe eines benutzerdefinierten Aufdrucks ist zu beachten, dass dieser, wenn ein Druckschema geladen wurde, nur zu diesem Druckschema gespeichert wird. Wurde statt eines zentralen Druckschemas ein individuelles gewählt, wird der benutzerdefinierte Eintrag nur lokal (benutzerbezogen) gespeichert.

## Entwurf

---

In diesem Feld ist anzugeben, wie viele Exemplare mit dem Aufdruck *Entwurf* auf dem Drucker für Abschriften und Entwürfe gedruckt werden sollen. Ein Klick in das Feld erhöht die eingegebene Zahl jeweils um 1.

## Druckbereich

---

Standardmäßig werden alle Seiten des Dokuments gedruckt. Als Druckbereich werden hierfür alle Seiten des aktiven Dokuments vorgeschlagen.

Um nur bestimmte Seiten zu drucken, kann der Seitenbereich eingeschränkt werden (z. B. Seite 3-4 oder 2-2 eines 5-seitigen Dokuments).

## Zoomdruck

---

Mithilfe dieser Optionen kann das aktive Dokument, sowohl die Originale, als auch die Abschriften, um Papier einzusparen, im Entwurfsmodus gedruckt werden. Der Druck wird hierbei so weit verkleinert, dass jeweils 1/2 oder 1/4 DIN-A4-Seite anstelle einer vollständigen DIN-A4-Seite benötigt werden.

## Anlagen

---

Hauptartikel → [Anlagen](#)

## Kurzbrief Mdt.

---

Für die Übermittlung einer Abschrift an den Mandanten kann ein Kurzbrief gedruckt werden.



Bei Auswahl eines Kurzbrieftextes wird automatisch die Anzahl der Abschriften entsprechend der Anzahl der vorhandenen Auftraggeber zur Akte hochgesetzt.

## Grußformel

---

Auswahl einer Grußformel für den Druck des Kurzbriefs.

## Drucker + Kombinationen

---

### Original - Druck

---

Das aktive Dokument wird, unter Berücksichtigung der im Bereich [Exemplare + Aufdruck](#) getroffenen Einstellungen, als Original auf den hier eingestellten Drucker ausgedruckt. Vorgeschlagen wird der Drucker der zum gewählten Druckschema gespeichert wurde. Wird dieser hier geändert, gilt diese Änderung nur für den aktuellen Ausdruck, solange sie nicht zum [aktiven Druckschema](#) gespeichert wird.

### Original - 1. Seite / Folgeseiten

---

Hier kann der Druckerschacht für die 1. Seite und die Folgeseiten des Originals festgelegt werden. Vorgeschlagen werden die Standardschächte des Druckers. Wird die Schachtauswahl hier geändert, gilt diese Änderung nur für den aktuellen Ausdruck, solange sie nicht zum [aktiven Druckschema](#) gespeichert wird. Für Folgeseiten wird bspw. bei Verwendung von vorgedrucktem Briefpapier ein anderer Schacht ausgewählt, als für die erste Seite.

Wurden in den *Allgemeinen Druckereinstellungen* Druckkombinationen eingerichtet, werden diese anstelle der Schächte angezeigt, die der Drucker zur Verfügung stellt.

### Original - Fax

---

Alternativ oder zusätzlich zum Ausdruck kann das Original auch direkt an eine Faxsoftware übergeben werden. Die Einstellungen, auf welchen Faxtreiber hier zugegriffen werden soll, können in den [Einstellungen Textverarbeitung MS Word](#) für den jeweiligen RA-MICRO Benutzer getroffen werden.

Zusätzlich wird, bei Vorhandensein des [Abschrift-Platzhalters](#) im verwendeten Briefkopf BK[Nr.].rtf, der Aufdruck *Original* durch – *vorab per Fax* ergänzt.

### Original - Signet

---

Bei Auswahl *Signet* wird auf den rechten, oberen Blattrand des Originals ein Signet gedruckt. Es dient dem schnelleren Auffinden der eigenen Originale in umfangreichen Akten.

Änderungen und Einstellungen zum Signet sind in den *Einstellungen Textverarbeitung MS Word* im Bereich *Drucken 1*, Schaltfläche *Anlagenstempel*, auf der Karteikarte [Signet](#) möglich oder in den *Allgemeinen Einstellungen*, im Bereich *3 Drucken, Signet*.

### Abschriften / Entwurf - Druckerauswahl

---

Das aktive Dokument wird, unter Berücksichtigung der im Bereich [Exemplare + Aufdruck](#) getroffenen Einstellungen, als Abschrift bzw. Entwurf auf den hier eingestellten Drucker ausgedruckt. Vorgeschlagen wird der Drucker der zum gewählten Druckschema gespeichert wurde. Wird dieser hier geändert, gilt diese Änderung nur für den aktuellen Ausdruck, solange sie nicht zum [aktiven Druckschema](#) gespeichert wird.

## Abschriften / Entwurf - 1. Seite / Folgeseiten

---

Hier kann der Druckerschacht für die 1. Seite und die Folgeseiten der Abschriften bzw. Entwürfe festgelegt werden. Vorgeschlagen werden die Standardschächte des Druckers. Wird die Schachtauswahl hier geändert, gilt diese Änderung nur für den aktuellen Ausdruck, solange sie nicht zum aktiven [Druckschema](#) gespeichert wird.

Für Folgeseiten wird bspw. bei Verwendung von vorgedrucktem Briefpapier ein anderer Schacht ausgewählt, als für die erste Seite.

Wurden in den *Allgemeinen Druckereinstellungen* Druckkombinationen eingerichtet, werden diese anstelle der Schächte angezeigt, die der Drucker zur Verfügung stellt.

## Abschriften / Entwurf - Signet

---

Bei Auswahl *Signet* wird auf den rechten, oberen Blattrand der Abschriften bzw. Entwürfe ein Signet gedruckt. Es dient dem schnelleren Auffinden der eigenen Abschriften und Entwürfe in umfangreichen Akten.

Änderungen und Einstellungen zum Signet sind in den *Einstellungen Textverarbeitung MS Word* im Bereich *Drucken 1*, Schaltfläche *Anlagenstempel*, auf der Karteikarte [Signet](#) möglich oder in den *Allgemeinen Einstellungen*, im Bereich *3 Drucken, Signet*.

## Letzte Abschrift - Druckerauswahl

---

Das aktive Dokument wird, unter Berücksichtigung der im Bereich [Exemplare + Aufdruck](#) getroffenen Einstellungen, als letzte Abschrift (z. B. für die Papierhandakte) auf den hier eingestellten Drucker ausgedruckt. Vorgeschlagen wird der Drucker der zum gewählten Druckschema gespeichert wurde. Wird dieser hier geändert, gilt diese Änderung nur für den aktuellen Ausdruck, solange sie nicht zum aktiven [Druckschema](#) gespeichert wird.

## Letzte Abschrift - 1. Seite / Folgeseiten

---

Hier kann der Druckerschacht für die 1. Seite und die Folgeseiten der letzten Abschrift festgelegt werden. Vorgeschlagen werden die Standardschächte des Druckers. Wird die Schachtauswahl hier geändert, gilt diese Änderung nur für den aktuellen Ausdruck, solange sie nicht zum aktiven [Druckschema](#) gespeichert wird.

Für Folgeseiten wird bspw. bei Verwendung von vorgedrucktem Briefpapier ein anderer Schacht ausgewählt als für die erste Seite.

Wurden in den *Allgemeinen Druckereinstellungen* Druckkombinationen eingerichtet, werden diese anstelle der Schächte angezeigt, die der Drucker zur Verfügung stellt.

## Letzte Abschrift - Signet

---

Bei Auswahl *Signet* wird auf den rechten, oberen Blattrand der letzten Abschrift ein Signet gedruckt. Es dient dem schnelleren Auffinden der eigenen Abschriften in umfangreichen Akten.



## RA-MICRO Drucken (Word): Unterschied zwischen den Versionen

Änderungen und Einstellungen zum Signet sind in den *Einstellungen Textverarbeitung MS Word* im Bereich *Drucken 1*, Schaltfläche *Anlagenstempel*, auf der Karteikarte *Signet* möglich oder in den *Allgemeinen Einstellungen*, im Bereich *3 Drucken, Signet*.

Ist diese Einstellung aktiv, schließt das die Verwendung der Markierung der rechten oberen Ecke des aktiven Dokuments aus und andersrum.

### Letzte Abschrift - Markierung

---

Bei Verwendung der Markierung wird auf der letzten Abschrift in der rechten oberen Ecke ein schwarzes Dreieck aufgedruckt. Der Nutzen besteht darin, dass die eigenen Schriftsätze beim Durchblättern der Papierhandakte an der rechten oberen Ecke sehr leicht identifiziert werden können und so eine gewisse optische Strukturierung der Akte entsteht.

Ist diese Einstellung aktiv, schließt das die Verwendung des Signets aus und andersrum.

### Duplex für Originale, Abschriften und Entwürfe

---

*Duplex* (beidseitiger Druck) steht nur dann zur Verfügung, wenn der gewählte Drucker bzw. Druckertreiber grundsätzlich über die Möglichkeit des Duplexdrucks verfügt.

Bei Aktivierung des Duplexdrucks werden alle zusätzlich möglichen Duplexeinstellungen automatisch gesetzt. Duplex ist bei Verwendung unterschiedlicher Druckerschächte für die 1. Seite nicht möglich. Bei gleichen Schächten für die 1. Seite und die Folgeseiten wird alles Duplex gedruckt, wenn für beide Schächte die Einstellung *Duplex* aktiviert ist.

Soll die 1. Seite einseitig gedruckt werden, ist *Duplex* für die 1. Seite zu deaktivieren.

### Zustellanschreiben Anwalt zu Anwalt



---




Das aktive Dokument kann als Abschrift 1- oder 2-fach mit Zustellanschreiben und wahlweise zusätzlich mit Empfangsbekanntnis (EB) an den oder die zur Akte gespeicherten Anwalt bzw. Anwälte gedruckt werden.

**Voraussetzungen** sind:

- In den *Einstellungen Textverarbeitung MS-Word* im Bereich *Drucken 1* werden entsprechende Standardtexte ausgewählt und weitere Einstellungen getroffen
- Zur Akte sind beteiligte Anwälte als Adresse mit entsprechendem Anredeschlüssel gespeichert.

## Dokument speichern

Speichern			
<input checked="" type="checkbox"/>	 E-Akte	<input checked="" type="checkbox"/> Druckdateinummer	D95\D11476
	 Format	<input type="checkbox"/> Ordner/Dateiname	DOCX
Akte	7/20	Meier ./. Winkelmann	21.10.2021
Kennzeichen	a	M1 Mandant 1	
Beteiligter	Sabine Meier		
Bemerkung	Schreiben an Sabine Meier (Mandant)		
Schlagwort			
Rubrik			
Versandweg			
Unterordner			
Status			
<input type="checkbox"/> Postkorb	099 Jochen Muster		
<input type="checkbox"/> Sofortnachricht	<input type="checkbox"/> WebAkte		

 <b>Verfügung (1)</b>	 <b>Notiz</b>	 <b>Wiedervorlage</b>
--	--	--

Mit dieser Programmfunktion können Dokumente zur E-Akte und/oder in den Postkorb eines RA-MICRO Benutzers gespeichert werden. Die Möglichkeit, dem Dokument ein Schlagwort zur Kategorisierung sowie eine farbige Rubrik zuzuordnen oder mit Unterordnern zu arbeiten, besteht zusätzlich, sofern dies in den *Einstellungen E-Workflow* im Bereich *E-Akte* so festgelegt wurde.

*WebAkte* steht zur Verfügung, wenn ein WebAkte Abo im RMO Store aktiv ist und wenn die im Speicherbereich eingetragene E-Akte einer WebAkte zugeordnet ist. Ferner sind die mit dem WebAkte Abo übermittelten Zugangsdaten in den *Einstellungen E-Workflow* im Bereich *WebAkte zu speichern*.

## E-Akte

Bei Auswahl der Option *E-Akte* wird das aktive Dokument, je nach getroffener Formateausswahl in den *Einstellungen E-Workflow* im Bereich *E-Akte*, im PDF- oder im PDF- und Originalformat zur *E-Akte* gespeichert. Das Dokument ist damit nicht mehr ohne Weiteres überschreibbar (Endfassung).

## Druckdateinummer

Speichert das aktive Dokument standardmäßig je Benutzer als *Druckdatei* unter einer forlaufenden Nummer im in den *Einstellungen Textverarbeitung MS Word* auf der Karteikarte *Allgemein* gewählten Textformat (DOCX, DOC oder RTF). Der Dateiname setzt sich aus *D[Benutzernummer][Ild.Nr.]-[Speicherjahr].[Dateiendung]* zusammen, z. B. D23\793-18.docx.

Die Druckdatei kann akten- und benutzerbezogen in der [Druck-](#) bzw. in der [Dokumentenverwaltung](#) aufgerufen werden. Sie hat den Status eines "Entwurfs", da sie immer wieder geändert und überschrieben werden kann.

Ist zusätzlich zu *Druckdateinummer* die Option *E-Akte* aktiv, wird die Druckdatei zusätzlich in die E-Akte gespeichert und kann somit auch in diesem Programmteil angezeigt werden. Wird eine so gespeicherte Druckdatei wieder in Word aufgerufen, geändert und erneut gedruckt, hierbei dann jedoch die Option *E-Akte* deaktiviert, wird diese letzte Version der Druckdatei, je nach getroffener Formatauswahl in den [Einstellungen E-Workflow](#) im Bereich *E-Akte*, zur *E-Akte* gespeichert und die Verlinkung zur originalen Druckdatei gelöst (Endfassung). Diese ist weiterhin in der Druck- bzw. Dokumentenverwaltung als Entwurf aufrufbar, wird in der *E-Akte* jedoch nicht mehr angezeigt.

## Ordner/Dateiname

Speichert das aktive Dokument als Textdatei in das Textverzeichnis, das in den Einstellungen Textverarbeitung MS Word auf der Karteikarte Allgemein gespeichert wurde in dem ebenfalls hier vorab ausgewählten Textformat (DOCX, DOC oder RTF). In das Eingabefeld ist lediglich der gewünschte Dateiname einzutragen. Den Speicherpfad setzt das Programm selbständig zusammen

## Akte

Ist das Dokument bereits einer Aktennummer zugeordnet, wird diese hier automatisch eingetragen.

Dokumente können auch nachträglich einer Akte zugeordnet werden.





Ohne Eingabe einer Aktennummer ist zwar ein Speichern in der *E-Akte* nicht möglich, das Dokument kann zur weiteren Bearbeitung jedoch auch ohne Aktenbezug an den *Postkorb* übermittelt werden. Nicht aktenbezogene Dokumente werden im *Postkorb* automatisch unter einer Benutzerakte mit der Aktennummer [Benutzernummer] / 50, z. B. 5 / 50 für den Benutzer 5, geführt.

## Dokumentenkennzeichen

Es gibt interne Dokumentenkennzeichen und Dokumentenkennzeichen, die aus der Kombination des Weges des Dokuments an die Kanzlei bzw. von der Kanzlei und dem Korrespondenzkürzel, hier *MI* für den *Mandanten 1*, bestehen. Sie dienen zum schnellen Finden und Gruppieren von Dokumenten in umfangreichen *E-Akten*.

**Beispiele für die Ansicht eines kanzleinternen Dokumentes sowie eines an den 1. Mandanten gerichteten Dokumentes im *Explorerbaum* der *E-Akte*:**

	27.01.16 Aktennotiz
	18.01.16 Auer GmbH


## RA-MICRO Drucken (Word): Unterschied zwischen den Versionen

Ein Sortieren der gespeicherten Dokumente nach dem Dokumentenkennzeichen ermöglicht ein schnelles Finden in einer umfangreichen E-Akte.



Dokumentenkennzeichen stehen nur zur Verfügung, wenn die Einstellung *Classic Icon Ansicht* in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte* nicht gesetzt ist.

## Dokumentenkennzeichen / Weg



Kennzeichnet den Weg des Dokuments als *intern*, *an die Kanzlei (a)* und *von der Kanzlei (v)*.

## Auswahlliste Dokumentenkennzeichen

Ermöglicht zum schnellen Finden in umfangreichen Akten ein Gruppieren der gespeicherten Dokumente nach dem hier festzulegenden Korrespondenzkürzel in Kombination mit dem zuvor gewählten Weg des Dokuments (an die Kanzlei und von der Kanzlei).

Die so gebildeten Dokumentenkennzeichen stehen nur zur Verfügung, wenn die Einstellung *Classic Icon Ansicht* in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte II* nicht gesetzt ist.


## Beteiligter

Als Empfänger wird standardmäßig der Mandant vorgeschlagen. Zur Auswahl stehen zusätzlich alle gespeicherten Aktenbeteiligten.

## Bemerkung / Schlagwort / Rubrik

Als Bemerkung wird die Herkunftsbezeichnung des Dokumentes vorgeschlagen.

Zum schnelleren Auffinden des Dokumentes kann zusätzlich zu Bemerkung und Schlagwort eine farbige Rubrik gewählt und dem Dokument zugeordnet werden.

Über die Schaltfläche  können Vorgaben zusätzlich zu den freien Eingaben im jeweiligen Textfeld selbst erstellt und für die spätere schnelle Auswahl gespeichert werden.

Die Bemerkung wird später, falls das Dokument elektronisch versendet wird, als Dateibezeichnung übernommen.

Wir empfehlen daher, insbesondere die Bemerkung aussagekräftig zu formulieren.

Änderungen können auch später im Kontextmenü der *E-Akte* über die *Dokument Meta-Daten* vorgenommen werden.

## Versandweg

Hier kann hinterlegt werden, wie der Versand des Dokumentes erfolgt - per *E-Brief*, direkt - per Boten etc.

Die Hinterlegung des Versandweges steht nur zur Verfügung, wenn die Einstellung *Classic Icon Ansicht* in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte* nicht gesetzt ist.

## Unterordner

Dient der Wahl des Unterordners, unter dem das Dokument gespeichert werden soll.


Unterordner stehen nur zur Verfügung, wenn diese zur jeweiligen *E-Akte* angelegt wurden und wenn die zugeordnete Einstellung der *E-Akte* unter *Allgemein* bzw. in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte* gesetzt ist.

## Dokumenten Status

Je nach Dokumentenstatus werden die Dokumente in der *E-Akte* bzw. dem *Postkorb* in der Reihenfolge *Überfällig*, *in Bearbeitung* und *Erledigt* aufgelistet.

Überfällige Dokumente stehen an erster Stelle und erhalten auch bei gut ausgelasteten E-Eingangskörben die sofortige Aufmerksamkeit des Bearbeiters.

Der Dokumentenstatus kann per Mausklick / Touch auf das Statussymbol - z. B. im *Postkorb* - geändert werden.

Über die Schaltfläche  besteht die Möglichkeit, den Dokumentenstatus bei vorliegendem Programmrecht *Standardtexte* zu bearbeiten.

## Senden an Postkorb

Übermittelt das Dokument nach Bestätigung an den *Postkorb*.



Bereits hier kann festgelegt werden, ob das Dokument an den *Zentralen Posteingang* oder an den *Postkorb* eines Benutzers gesandt werden soll. Vorgeschlagen wird der *Postkorb* des aktuellen Benutzers.

## Sofortnachricht

Zeigt dem Benutzer den Eingang der Druckdatei in seinen Postkorb durch eine Sofortnachricht an.

Die Sofortnachricht steht nur in Verbindung mit Aktivierung des Postkorbs zur Verfügung.

## Senden an WebAkte

WebAkte steht zur Verfügung, wenn ein WebAkte Abo im RMO Store aktiv ist und wenn die im Speicherbereich eingetragene E-Akte einer WebAkte zugeordnet ist. Ferner sind die mit dem WebAkte Abo übermittelten Zugangsdaten in den Einstellungen E-Workflow im Bereich WebAkte zu speichern.

## RA-MICRO Drucken (Word): Unterschied zwischen den Versionen

Die Kennung muss zusätzlich in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *WebAkte* hinterlegt werden.

## Verfügung

Zu dem zu speichernden Dokument können Verfügungen an mehrere Benutzer-Postkörbe mit unterschiedlichen Verfügungstexten erstellt werden.

**Verfügung zum Dokument**  
Telefonnotiz Anr: M1 T. Müller-Schulz vom 25.11.2020 15:22

Dokument-Anlagen:

Verfügung	Sofort	an Benutzer	von Benutzer	Datum		
300 WV Wiedervorlage 1 Woche		001	001	25.11.20 15:26:02	+	
<a href="#">002_KB_Stellungnahme</a>		004	001	25.11.20 15:25:27		
<a href="#">001_KB_Zur_Kenntrnisnahme</a>		004	001	25.11.20 15:25:18		

Standardempfänger für Verfügungen festlegen:

Verfügungstexte bearbeiten:

Die Option *Senden an Postkorb* im Dialog *Speichern in E-Akte* ist in der Konstellation nicht verfügbar, da die Speicherung des Dokuments über die **Verfügung** definiert wird.

Wurde über die Option *Standardempfänger für Verfügungen festlegen* ein Standardempfänger definiert, wird dieser Standardempfänger immer vorgeschlagen.

Über Verfügungstexte bearbeiten können individuelle Texte hinzugefügt werden. Die Bearbeitung setzt das vorhandene Verwalterrecht in der **Benutzerverwaltung** voraus.

Die Verfügungen können bis zur Speicherung des Dokuments verändert werden.

## Notiz

Wichtige Informationen zum Dokument können per **Notiz** aufgenommen werden.

## RA-MICRO Drucken (Word): Unterschied zwischen den Versionen

Das Einfügen von Screenshots aus der Zwischenablage ist mit der Tastenkombination Strg+v möglich.

Die Notiz kann bis zur Speicherung des Dokuments verändert werden.

## Wiedervorlage

Über diese Funktion wird das Fenster [Wiedervorlagen](#) aufgerufen.

## Funktionen in der Abschlussleiste

### SCLip



Über diese Schaltfläche wird der *SCLip* Recorder aufgerufen, mit dem eine Sprachnachricht aufgenommen werden kann. Diese Sprachnachricht wird nach Speicherung des Dokuments als Anlage in der E-Akte dargestellt. Durch Auswahl eines Benutzers über die Funktion *Senden an Postkorb* kann der SCLip auch in den [Postkorb](#) gespeichert werden.

### Rotzettel



Das gespeicherte Dokument wird als Anlage dem E-Brief mit [E-Rotzettel](#) übergeben und kann mit der Kurzmitteilung an den Postausgang des Postausgangsfachs übermittelt werden.

## E-Versand

---



Das Dokument kann über den [E-Versand](#) elektronisch, bsw. per E-Brief, E-Mail oder beA, versandt werden.

## OK + Schließen


---



Der Druckvorgang wird gestartet und das Fenster geschlossen.

## Abbruch + Schließen

---



Schließt das Druckmenü.