

RA-MICRO Mobil AP Exporter: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 4. September 2019, 10:55 Uhr (Quelltext anzeigen)

ARuschitzka (Diskussion | Beiträge)

(→Dienste Starter)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 23. Oktober 2020, 10:48 Uhr (Quelltext anzeigen)

VBrehme (Diskussion | Beiträge)

(35 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 11:

Zeile 11:

+

==Allgemeines==

–

–

–

–

==Allgemeines==

<imagemap>

–

Datei:mobil_ap_exporter_IV.png|1050px|link=

+

Datei:mobil_ap_exporter_IV.png|link=

rect 2 37 123 72 [[RA-MICRO_Mobil_AP_Exporter#Dienste_Starter|Dienste Starter aufrufen, um die Mobil AP Synchronisation zu starten]]

rect 2 37 123 72 [[RA-MICRO_Mobil_AP_Exporter#Dienste_Starter|Dienste Starter aufrufen, um die Mobil AP Synchronisation zu starten]]

Zeile 24:

rect 0 257 738 288 [[RA-MICRO_Mobil_AP_Exporter#Mobil_AP_Export-Ordner|Der Speicherort des Export-Ordners für den Mobil AP wird informativ angezeigt.]]

rect 827 253 1297 286 [[RA-MICRO_Mobil_AP_Exporter#Arbeitsplatzinstallationsdateien_in_Mobil_AP_Ordner_einf.C3.BCgen|RA-MICRO Arbeitsplatz-Installationsdateien in den Mobil AP Ordner einfügen, um sie für die Einrichtung des mobilen Endgerätes zu nutzen.]]

–

rect 1265 1120 1465 1171 [[RA-MICRO Mobil AP Exporter#Funktionen in der_Abschlussleiste|Speichert bzw. schließt die Einstellungen]]

rect 827 284 1022 321 [[RA-MICRO_Mobil_AP_Exporter#Mobil_AP_Export_aktiv|Datenexport vom Basis RA-MICRO zum Mobil AP aktivieren]]

Zeile 21:

rect 0 257 738 288 [[RA-MICRO_Mobil_AP_Exporter#Mobil_AP_Export-Ordner|Der Speicherort des Export-Ordners für den Mobil AP wird informativ angezeigt.]]

rect 827 253 1297 286 [[RA-MICRO_Mobil_AP_Exporter#Arbeitsplatzinstallationsdateien_in_Mobil_AP_Ordner_einf.C3.BCgen|RA-MICRO Arbeitsplatz-Installationsdateien in den Mobil AP Ordner einfügen, um sie für die Einrichtung des mobilen Endgerätes zu nutzen.]]

rect 827 284 1022 321 [[RA-MICRO_Mobil_AP_Exporter#Mobil_AP_Export_aktiv|Datenexport vom Basis RA-MICRO zum Mobil AP aktivieren]]

RA-MICRO Mobil AP Exporter: Unterschied zwischen den Versionen

rect 825 317 1022 358 [[RA-MICRO_Mobil_AP_Exporter#Mobil_AP_Import_aktiv|Datenimport vom Mobil AP zum Basis RA-MICRO aktivieren]]

rect 825 317 1022 358 [[RA-MICRO_Mobil_AP_Exporter#Mobil_AP_Import_aktiv|Datenimport vom Mobil AP zum Basis RA-MICRO aktivieren]]

Zeile 32:

rect 4 405 1240 450 [[RA-MICRO_Mobil_AP_Exporter#Mobil_AP_LAN_Sync_Ordner_.28Arbeitsplatz-PC.29|LAN Sync-Ordner für einen Mobil AP auf Endgeräten, die auch in der Kanzlei als Arbeitsplatz verwendet werden.]]

rect 6 474 605 507 [[RA-MICRO_Mobil_AP_Exporter#Auswahl_laufende_RA-MICRO_Datenexporte_zum_Mobil_AP_des_Benutzers|Auswahl der RA-MICRO Daten, die dem Benutzer auf dem Mobil AP zur Verfügung stehen sollen]]

– rect 4 505 212 548 [[RA-MICRO_Mobil_AP_Exporter#Akten_.2F_Wiedervorlagen|Akten- und Wiedervorlagendaten exportieren]]

– rect 4 548 121 584 [[RA-MICRO_Mobil_AP_Exporter#Adressen|Adressdaten exportieren]]

– rect 4 584 129 619 [[RA-MICRO_Mobil_AP_Exporter#Aktenkonten|Aktenkonten exportieren]]

rect 163 578 315 621 [[RA-MICRO_Mobil_AP_Exporter#Offene_Posten|Daten zur mobilen Nutzung der OP-Liste exportieren]]

– rect 4 617 168 652 [[RA-MICRO_Mobil_AP_Exporter#Forderungskonten|Forderungskonten exportieren]]

– rect 4 652 499 729 [[RA-MICRO_Mobil_AP_Exporter#E-Akten_.2F_Abgelegte_archivierte_E-Akten|E-Akte - Daten laufender und Archive abgelegter Akten ab einem bestimmten Zeitraum exportieren]]

Zeile 28:

rect 4 405 1240 450 [[RA-MICRO_Mobil_AP_Exporter#Mobil_AP_LAN_Sync_Ordner_.28Arbeitsplatz-PC.29|LAN Sync-Ordner für einen Mobil AP auf Endgeräten, die auch in der Kanzlei als Arbeitsplatz verwendet werden.]]

rect 6 474 605 507 [[RA-MICRO_Mobil_AP_Exporter#Auswahl_laufende_RA-MICRO_Datenexporte_zum_Mobil_AP_des_Benutzers|Auswahl der RA-MICRO Daten, die dem Benutzer auf dem Mobil AP zur Verfügung stehen sollen]]

+ rect 4 505 212 548 [[RA-MICRO_Mobil_AP_Exporter#Akten_.2F_Wiedervorlagen|Akten- und Wiedervorlagendaten **zur mobilen Nutzung** exportieren]]

+ rect 4 548 121 584 [[RA-MICRO_Mobil_AP_Exporter#Adressen|Adressdaten **zur mobilen Nutzung** exportieren]]

+ rect 4 584 129 619 [[RA-MICRO_Mobil_AP_Exporter#Aktenkonten|Aktenkonten **zur mobilen Nutzung** exportieren]]

rect 163 578 315 621 [[RA-MICRO_Mobil_AP_Exporter#Offene_Posten|Daten zur mobilen Nutzung der OP-Liste exportieren]]

+ rect 4 617 168 652 [[RA-MICRO_Mobil_AP_Exporter#Forderungskonten|Daten zur mobilen Nutzung der Forderungskonten exportieren]]

+ rect 4 652 499 729 [[RA-MICRO_Mobil_AP_Exporter#E-Akten_.2F_Abgelegte_archivierte_E-Akten|E-Akte - Daten laufender und Archive abgelegter Akten ab einem bestimmten Zeitraum **zur mobilen Nutzung** exportieren]]

+ rect 4 725 192 758 [[RA-MICRO_Mobil_AP_Exporter#Kalender_.2F_Fristen|Kalendertermine und Fristen zur mobilen Nutzung exportieren]]

+ rect 6 756 243 793 [[RA-MICRO_Mobil_AP_Exporter#ZH I .2F_Auslagenerfassungen|Daten zur mobilen Nutzung des Zeithonorars, der Reisekosten und des Fahrtenbuchs exportieren]]

+ rect 4 791 733 832 [[RA-MICRO_Mobil_AP_Exporter#Druckdateiordner_Benutzer|Druckdateien der ausgewählten Benutzer zur mobilen Nutzung exportieren]]

+ rect 0 832 405 866 [[RA-MICRO_Mobil_AP_Exporter#Aktualisierungsintervall|Zeitintervall festlegen, in welchem geänderte Daten zwischen dem Kanzlei-Datenbestand und den mobilen Arbeitsplätzen aktualisiert werden sollen]]

RA-MICRO Mobil AP Exporter: Unterschied zwischen den Versionen

-	desc bottom-right	+	rect 4 893 736 979 [[RA-MICRO Mobil AP Exporter#Mobil_AP_Export-Jobs_anzeigen Konsolenfenster, die den Status des Exportfortschritts darstellen, ein- bzw. ausblenden]]
	</imagemap>		rect 1265 1120 1465 1171 [[RA-MICRO Mobil AP Exporter#Funktionen in der_Abschlussleiste Speichert bzw. schließt die Einstellungen]]
	 		</imagemap>
-	[[Datei:map_schema III.png Datenaustausch/-synchronisation zwischen Kanzleidatenbestand und zwei Mobil Arbeitsplätzen mini link=]]		
	Der "RA-MICRO Mobil AP" eignet sich insbesondere dafür, offline und mobil außerhalb der Kanzlei zu arbeiten. Hierfür werden im "Mobil AP Exporter" die RA-MICRO Daten ("Akten", "Adressen", "Akten-/Forderungskonten", "E-Akte" usw.) für diejenigen Benutzer ausgewählt, die in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Benutzerverwaltung#Mobil_AP Benutzerverwaltung] als Mobil AP - Benutzer gekennzeichnet wurden. 		Der "RA-MICRO Mobil AP" eignet sich insbesondere dafür, offline und mobil außerhalb der Kanzlei zu arbeiten. Hierfür werden im "Mobil AP Exporter" die RA-MICRO Daten ("Akten", "Adressen", "Akten-/Forderungskonten", "E-Akte" usw.) für diejenigen Benutzer ausgewählt, die in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Benutzerverwaltung#Mobil_AP Benutzerverwaltung] als Mobil AP - Benutzer gekennzeichnet wurden.
	"Voraussetzung" hierfür ist eine gültige RMO-Kennung, die ebenfalls zum Benutzer in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Benutzerverwaltung#RMO_Kunden-Nummer_.2F_RMO_Benutzer-Nr_.2F_RMO_Passwort Benutzerverwaltung] zu speichern ist.		"Voraussetzung" hierfür ist eine gültige RMO-Kennung, die ebenfalls zum Benutzer in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Benutzerverwaltung#RMO_Kunden-Nummer_.2F_RMO_Benutzer-Nr_.2F_RMO_Passwort Benutzerverwaltung] zu speichern ist.
-	Steht eine stabile Internetverbindung zur Verfügung, ist es selbstverständlich möglich mit dem "Mobil AP", unter Zuhilfenahme der nachfolgend aufgelisteten zusätzlichen Programme, außerhalb des Büros online zu arbeiten.	+	Steht eine stabile Internetverbindung zur Verfügung, ist es selbstverständlich möglich mit dem "Mobil AP", unter Zuhilfenahme des Programms "Resilio® Sync" (Firma Resilio Inc.) zum Austausch von auf dem "Mobil AP" und im Basis RA-MICRO geänderter Daten über das Internet (Synchronisation), außerhalb des Büros online zu arbeiten.
-	*"Resilio® Sync" (Firma Resilio Inc.) zum Austausch von auf dem "Mobil AP" und im Basis RA-MICRO geänderter Daten über das Internet (Synchronisation).		
-	*"Boxcryptor" (Firma Secomba GmbH) zur Verschlüsselung der zu synchronisierenden Daten.		
	Der "Mobil AP" kann direkt über das "RA-MICRO Hauptmenü" sowie im Programmbereich [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kategorie:E-Workflow E-Workflow] gestartet werden.		Der "Mobil AP" kann direkt über das "RA-MICRO Hauptmenü" sowie im Programmbereich [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kategorie:E-Workflow E-Workflow] gestartet werden.
	==Funktionen in der Toolbar==		==Funktionen in der Toolbar==
		+	[[Datei:map_schema III.png Datenaustausch zwischen Kanzleidatenbestand und Mobil AP mini link=]]

RA-MICRO Mobil AP Exporter: Unterschied zwischen den Versionen

<div>===Dienste Starter===</div> <div> <p>Um den automatischen Export gemäß festgelegtem [[#Aktualisierungsintervall Aktualisierungsintervall]] von im Kanzleidatenbestand geänderten Daten zum "Mobil AP" sicherzustellen, ist es erforderlich den Kanzlei-Dienst [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Dienste_Starter#Kanzlei-Dienste RA-MICRO Mobil AP Synchronisation] im "RA-MICRO Dienste Starter" bei Benutzern zu aktivieren, die RA-MICRO regelmäßig geöffnet haben. Einer dieser Benutzer übernimmt automatisch den Export an den oder die "Mobil AP"e. Beendet der den Dienst ausführende Benutzer das Programm, übernimmt der nächste im RA-MICRO aktive Benutzer, für den der Dienst aktiviert ist, diesen.</p> </div> <div>
</div> <div>
</div>	<div>===Dienste Starter===</div> <div> <p>Um den automatischen Export gemäß festgelegtem [[#Aktualisierungsintervall Aktualisierungsintervall]] von im Kanzleidatenbestand geänderten Daten zum "Mobil AP" sicherzustellen, ist es erforderlich den Kanzlei-Dienst [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Dienste_Starter#Kanzlei-Dienste RA-MICRO Mobil AP Synchronisation] im "RA-MICRO Dienste Starter" bei Benutzern zu aktivieren, die RA-MICRO regelmäßig geöffnet haben. Einer dieser Benutzer übernimmt automatisch den Export an den oder die mobilen Arbeitsplätze. Beendet der den Dienst ausführende Benutzer das Programm, übernimmt der nächste im RA-MICRO aktive Benutzer, für den der Dienst aktiviert ist, diesen.</p> </div> <div>
</div> <div>
</div>
<div>Zeile 62:</div> <div>
</div> <div>Der "Dienste Starter" kann für die erforderliche Konfiguration über diese Schaltfläche oder im Info-Bereich der Windows Taskleiste aufgerufen werden.</div> <div></div> <div>===Sicherheitshinweis===</div>	<div>Zeile 62:</div> <div>
</div> <div>Der "Dienste Starter" kann für die erforderliche Konfiguration über diese Schaltfläche oder im Info-Bereich der Windows Taskleiste aufgerufen werden.</div> <div>+
</div> <div>+
</div> <div>+ Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Dienste_Starter Dienste Starter]</div> <div></div> <div>===Sicherheitshinweis===</div>
<div>Zeile 74:</div> <div></div> <div>===Mobil AP Export-Ordner===</div> <div> <p>Der Speicherort des Export-Ordners für den "Mobil&nbsp;AP" wird informativ angezeigt. Er wird nach Anlage des "Mobil&nbsp;AP" mit allen notwendigen und im Folgenden ausgewählten RA-MICRO Daten bestückt.</p> </div> <div></div> <div>===Arbeitsplatzinstallationsdateien in Mobil AP Ordner einfügen===</div>	<div>Zeile 77:</div> <div></div> <div>===Mobil AP Export-Ordner===</div> <div> <p>Der Speicherort des Export-Ordners für den "Mobil&nbsp;AP" wird informativ angezeigt. Er wird nach Anlage des "Mobil&nbsp;AP" mit allen notwendigen und im Folgenden ausgewählten RA-MICRO Daten bestückt und bei Datenänderungen aktualisiert.</p> </div> <div></div> <div>===Arbeitsplatzinstallationsdateien in Mobil AP Ordner einfügen===</div>
<div>Zeile 83:</div> <div>! Mobil AP Export-Ordner & Mobil AP LAN Sync-Ordner:</div> <div> -</div> <div>- [[Datei:datapath_inst.png 450px link=]]</div> <div>- [[Datei:lan_inst.png 700px link=]]</div> <div> }</div>	<div>Zeile 86:</div> <div>! Mobil AP Export-Ordner & Mobil AP LAN Sync-Ordner:</div> <div> -</div> <div>+ [[Datei:datapath_inst.png link=]]</div> <div>+ [[Datei:lan_inst.png link=]]</div> <div> }</div>

RA-MICRO Mobil AP Exporter: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 90:	Zeile 93:
– [[Datei:inst_verknuepfg.png 150px border link=]]	+ [[Datei:inst_verknuepfg.png border link=]]
===Mobil AP Export aktiv===	===Mobil AP Export aktiv===
Zeile 98:	Zeile 101:
* E-Akten des aktuellen und der letzten beiden Jahrgänge	* E-Akten des aktuellen und der letzten beiden Jahrgänge
– Ändern sich Daten im Basis RA-MICRO (z. B. Anlage einer neuen Akte, neuer Adressen oder Dokumente), werden diese geänderten Daten bei aktiver Einstellung regelmäßig automatisch an den "Mobil AP" exportiert . Damit ist sichergestellt, dass auf dem "Mobil AP", je nach ausgewähltem Aktualisierungsintervall, jederzeit der aktuelle Datenbestand der Kanzlei abgebildet wird.	+ Ändern sich Daten im Basis RA-MICRO (z. B. Anlage einer neuen Akte, neuer Adressen oder Dokumente), werden diese geänderten Daten bei aktiver Einstellung regelmäßig automatisch an den "Mobil AP" Export-Ordner kopiert . Damit ist sichergestellt, dass auf dem "Mobil AP", je nach ausgewähltem [[# Aktualisierungsintervall Aktualisierungsintervall]] , jederzeit der aktuelle Datenbestand der Kanzlei abgebildet wird.
Zeile 105:	Zeile 108:
===Mobil AP Import aktiv===	===Mobil AP Import aktiv===
Werden auf dem "Mobil AP" Daten geändert (z. B. Erfassung von Zeithonoraren), werden sie automatisch zurück ins Basis RA-MICRO übertragen, sofern diese Einstellung aktiv ist. Zur weiteren Verarbeitung in der Kanzlei ist es hier erforderlich, den "Kanzlei Dienst" [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Dienste_Starter#Kanzlei-Dienste RA-MICRO Mobil AP Synchronisation] bei mindestens einem Benutzer, der RA-MICRO regelmäßig startet und offen lässt, zu aktivieren.	Werden auf dem "Mobil AP" Daten geändert (z. B. Erfassung von Zeithonoraren), werden sie automatisch zurück ins Basis RA-MICRO übertragen, sofern diese Einstellung aktiv ist. Zur weiteren Verarbeitung in der Kanzlei ist es hier erforderlich, den "Kanzlei Dienst" [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Dienste_Starter#Kanzlei-Dienste RA-MICRO Mobil AP Synchronisation] bei mindestens einem Benutzer, der RA-MICRO regelmäßig startet und offen lässt, zu aktivieren.
– 	
–	
– Der "Mobil AP Import" kann auch unabhängig vom "Mobil AP Export" aktiviert werden; bspw. dann, wenn nicht regelmäßig aktuelle RA-MICRO Daten auf dem mobilen Endgerät benötigt aber zeitnah an das Basis RA-MICRO übermittelt werden sollen.	
Zeile 113:	Zeile 113:

RA-MICRO Mobil AP Exporter: Unterschied zwischen den Versionen

<div>===Mobil AP freigeben===</div> <div> <p>Um den Datenex- und -import zwischen "Mobil AP" und Kanzleidatenbestand außerhalb des Büros über das Internet zu nutzen, ist es möglich, den "Mobil AP Export-Ordner" mittels der vorab zu installierenden Synchronisationssoftware "Resilio&reg; Sync" (Firma Resilio Inc.) freizugeben. Zusätzlich sollte der Ordner zuvor aus sicherheitstechnischen Gründen verschlüsselt werden. Hierfür ist das Verschlüsselungsprogramm "Boxcryptor" (Firma Secomba GmbH) zu nutzen. Die Einrichtung nimmt der RA-MICRO Vor-Ort-Partner oder Systemadministrator vor.</p> </div> <div>===Mobil AP löschen===</div>	<div>===Mobil AP freigeben===</div> <div> <p>Um den Datenex- und -import zwischen "Mobil AP" und Kanzleidatenbestand außerhalb des Büros über das Internet zu nutzen, ist es möglich, den "Mobil AP Export-Ordner" mittels der vorab zu installierenden Synchronisationssoftware "Resilio&reg; Sync" (Firma Resilio Inc.) freizugeben. Zusätzlich sollte der Ordner zuvor aus sicherheitstechnischen Gründen verschlüsselt werden. Die Einrichtung nimmt der RA-MICRO Vor-Ort-Partner oder Systemadministrator vor.</p> </div> <div>===Mobil AP löschen===</div>
<p>Zeile 124:</p> <div>Existiert zum ausgewählten Benutzer bereits ein "Mobil AP", kann die Einstellung nicht geändert werden. Lediglich informativ wird angezeigt, dass der "Mobil AP" angelegt ist.</div> <div>[[Datei:map_var1.png 380px border link=]]</div> <div>
</div> <div>
</div> <div>Steht für den ausgewählten Benutzer noch kein "Mobil AP" zur Verfügung, ist die Einstellung klickbar, wird jedoch standardmäßig auch vorgeschlagen. Sie sorgt dafür, dass die Standardeinstellungen für die Anlage des "Mobil APs" automatisch als Vorschlagswerte aktiviert werden.</div> <div>[[Datei:map_var2.png 380px border link=]]</div> <div>===Mobil AP LAN Sync Ordner (Arbeitsplatz-PC)===</div>	<p>Zeile 124:</p> <div>Existiert zum ausgewählten Benutzer bereits ein "Mobil AP", kann die Einstellung nicht geändert werden. Lediglich informativ wird angezeigt, dass der "Mobil AP" angelegt ist.</div> <div>[[Datei:map_var1.png border link=]]</div> <div>
</div> <div>
</div> <div>Steht für den ausgewählten Benutzer noch kein "Mobil AP" zur Verfügung, ist die Einstellung klickbar, wird jedoch standardmäßig auch vorgeschlagen. Sie sorgt dafür, dass die Standardeinstellungen für die Anlage des "Mobil APs" automatisch als Vorschlagswerte aktiviert werden.</div> <div>[[Datei:map_var2.png border link=]]</div> <div>===Mobil AP LAN Sync Ordner (Arbeitsplatz-PC)===</div>
<p>Zeile 135:</p> <div>===Auswahl laufende RA-MICRO Datenexporte zum Mobil AP des Benutzers===</div> <div> <p>In diesem Bereich werden die RA-MICRO Daten zum Export auf den "Mobil AP" ausgewählt, die für den Benutzer für die Arbeit außerhalb der Kanzlei relevant sind. Dabei sollte der Speicherplatz auf dem mobilen Endgerät im Auge behalten werden. Gespart werden kann hier bspw. wenn nur die [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Akte E-Akten] zu den unterwegs zu bearbeitenden Jahrgängen übertragen werden.</p> </div>	<p>Zeile 135:</p> <div>===Auswahl laufende RA-MICRO Datenexporte zum Mobil AP des Benutzers===</div> <div> <p>[[Datei:pd mobil-ap_bv.png mini RA-MICRO Mobil AP Hauptmenü link=]]</p> </div>

RA-MICRO Mobil AP Exporter: Unterschied zwischen den Versionen

+

In diesem Bereich werden die RA-MICRO Daten zum Export auf den "Mobil AP" ausgewählt, die für den Benutzer für die Arbeit außerhalb der Kanzlei relevant sind. Dabei sollte der Speicherplatz auf dem mobilen Endgerät im Auge behalten werden. Gespart werden kann hier bspw., wenn nur die [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Akte E-Akten] zu den unterwegs zu bearbeitenden Jahrgängen übertragen werden.

Zeile 168:

Zeile 169:

+

Mit dieser Einstellung wird die Synchronisation des [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kalender %2B Kalender 2] zwischen dem Kanzlei-Datenbestand und dem "Mobil AP" sowie der Export der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Fristenliste Fristenliste] an den "Mobil AP" aktiviert. Kalender-Termine sind auch im "Mobil AP" bearbeitbar und werden durch die Synchronisation mit dem Kanzlei-Datenbestand abgeglichen.

+

**
**

+

+

Die [<https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Fristenliste> Fristenliste] wird auf dem "Mobil AP" im [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kalender_%2B Kalender 2] angezeigt, sobald in dessen [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kalender_%2B#Optionen Einstellungen] die Anzeige derselben aktiviert wird. Eine Bearbeitung der [<https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Fristen> Fristen] ist im "Mobil AP" nicht möglich.

+

[<https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/ZH-Timesheet> Zeithonorar-] und Auslagenerfassungen ([<https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Reisekosten> Reisekosten] sowie [<https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Fahrtenbuch> Fahrtenbuch]) werden an den "Mobil AP" exportiert und geänderte bzw. hier neu erfasste Kosten dieser Art wieder in den RA-MICRO Kanzlei-Datenbestand importiert.

+


**Druckdateien werden standardmäßig je Benutzer gespeichert. Sie können mit Hilfe dieser Einstellung nebst Benutzerauswahl in den "Mobil AP" exportiert und hier in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Akte E-Akte] im Bereich [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php /Druckdateien Druckdateien] angezeigt werden.
**

RA-MICRO Mobil AP Exporter: Unterschied zwischen den Versionen

		+	
		+	Druckdateien können im "Mobil AP" geändert und neu erstellt werden. Ist im [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Dienste Starter Dienste Starter] der Kanzlei
		+	Dienst "RA-MICRO Mobil AP Synchronisation" aktiv, werden die Änderungen automatisch in den Kanzlei-Datenbestand übertragen, so dass sich die Nutzung des "Mobil AP"s auch als externer Schreibplatz empfiehlt.
		+	
		+	
		+	Hauptartikel → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Druckdatei speichern (Word) Druckdateien speichern am Beispiel der RA-MICRO Word-Schnittstelle]
	====<u>Aktualisierungsintervall</u>====		====<u>Aktualisierungsintervall</u>====
		+	Zum Festlegen des Zeitintervalls, in welchem der Ex- und Import geänderter Daten zwischen dem Kanzlei-Datenbestand und der aktiven mobilen Arbeitsplätze erfolgen soll.
	===Mobil AP Export-Jobs anzeigen===		===Mobil AP Export-Jobs anzeigen===
		+	[[Datei:konsole_exp_II.png Anzeige des Export-Status mini link=]]
		+	
		+	Wird die Einstellung zum jeweiligen Benutzer entfernt, werden die Konsolenfenster, welche die Ex- und Importvorgänge auf dem Arbeitsplatz des RA-MICRO Benutzers in der Kanzlei detailliert darstellen, ausgeblendet.
		+	
		+	
		+	Anderenfalls werden sie minimiert mit dem RA-MICRO Hauptmenü gestartet und können bei Bedarf in den Vordergrund geholt werden, um bspw. den Fortschritt des Kopiervorgangs zu prüfen.
		+	
		+	
	==Funktionen in der Abschlussleiste==		==Funktionen in der Abschlussleiste==

Aktuelle Version vom 23. Oktober 2020, 10:48 Uhr

[Hauptseite](#) > [E-Workflow](#) > [RA-MICRO Mobil AP Exporter](#)

RA-MICRO Mobil AP Exporter

Kategorie: E-Workflow
Support-Hotline: 030 43598 888
Support-Internetseite: https://www.ra-micro.de/support/

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	10
2 Funktionen in der Toolbar	11
2.1 Dienste Starter	11
2.2 Sicherheitshinweis	11
3 Funktionen im Bearbeitungsbereich	12
3.1 Mobil AP Benutzer	12
3.2 Mobil AP Export-Ordner	12
3.3 Arbeitsplatzinstallationsdateien in Mobil AP Ordner einfügen	12
3.4 Mobil AP Export aktiv	12
3.5 Mobil AP Import aktiv	13
3.6 Mobil AP freigeben	13
3.7 Mobil AP löschen	13
3.8 Mobil AP angelegt/anlegen	13
3.9 Mobil AP LAN Sync Ordner (Arbeitsplatz-PC)	14
3.10 Auswahl laufende RA-MICRO Datenexporte zum Mobil AP des Benutzers	14
3.10.1 Akten / Wiedervorlagen	14
3.10.2 Adressen	15
3.10.3 Aktenkonten	15
3.10.4 Offene Posten	15
3.10.5 Forderungskonten	15
3.10.6 E-Akten / Abgelegte archivierte E-Akten	15
3.10.7 Kalender / Fristen	16
3.10.8 ZH I / Auslagenerfassungen	16
3.10.9 Druckdateiordner Benutzer	16
3.10.10 Aktualisierungsintervall	16
3.11 Mobil AP Export-Jobs anzeigen	16

RA-MICRO Mobil AP Exporter: Unterschied zwischen den Versionen

4 Funktionen in der Abschlussleiste

4.1 OK und Schließen

4.2 Abbruch und Schließen

17


17

17

Allgemeines

Mobil AP Exporter

Dienste Starter Sicherheitshinweis



Mobil AP Exporter

Einrichtung des Mobil Arbeitsplatzes und Datenexport-Abonnement Einstellungen [Mediathek](#)

Mobil AP Benutzer: 001 F.Recht



☒ Mobil AP Export-Ordner: D:\ra\de-sync\M-Box 1-80153729 F.Recht

☒ Mobil AP angelegt

☐ Arbeitsplatz-Installationsdateien in Mobil AP Ordner einfügen

☒ Mobil AP Export aktiv

☒ Mobil AP Import aktiv

 Mobil AP freigeben 

☐ Mobil AP LAN Sync-Ordner (Arbeitsplatz-PC): C:\Users\...Go

C:\Users\FRecht\Go\M-Box 1-80153729 F.Recht

Auswahl laufende RA-MICRO Datenexporte zum Mobil AP des Benutzers

☒ Akten / Wiedervorlagen

☒ Adressen

☐ Aktenkonten ☐ Offene Posten

☐ Forderungskonten

☒ E-Akten ab Jahrgang: 2015

☐ Abgelegte archivierte E-Akten ab Jahrgang:

☐ Kalender / Fristen

☐ ZH I / Auslagenerfassungen

☒ Druckdateiordner Benutzer: 001 F. Recht

Aktualisierungsintervall: 5 Minuten

Mobil AP Export-Jobs anzeigen

Benutzerauswahl: 001 F. Recht

✓

✕

Der *RA-MICRO Mobil AP* eignet sich insbesondere dafür, offline und mobil außerhalb der Kanzlei zu arbeiten. Hierfür werden im *Mobil AP Exporter* die RA-MICRO Daten (*Akten, Adressen, Akten-/Forderungskonten, E-Akte* usw.) für diejenigen Benutzer ausgewählt, die in der *Benutzerverwaltung* als Mobil AP - Benutzer gekennzeichnet wurden.


Voraussetzung hierfür ist eine gültige RMO-Kennung, die ebenfalls zum Benutzer in der *Benutzerverwaltung* zu speichern ist.

Steht eine stabile Internetverbindung zur Verfügung, ist es selbstverständlich möglich mit dem *Mobil AP*, unter Zuhilfenahme des Programms *Resilio® Sync* (Firma Resilio Inc.) zum Austausch von auf dem *Mobil AP* und im Basis RA-MICRO geänderter Daten über das Internet (Synchronisation), außerhalb des Büros online zu arbeiten.

RA-MICRO Mobil AP Exporter: Unterschied zwischen den Versionen

Der *Mobil AP* kann direkt über das *RA-MICRO Hauptmenü* sowie im Programmbereich [E-Workflow](#) gestartet werden.

Funktionen in der Toolbar



Dienste Starter

Um den automatischen Export gemäß festgelegtem [Aktualisierungsintervall](#) von im Kanzleidatenbestand geänderten Daten zum *Mobil AP* sicherzustellen, ist es erforderlich den Kanzlei-Dienst [RA-MICRO Mobil AP Synchronisation](#) im *RA-MICRO Dienste Starter* bei Benutzern zu aktivieren, die RA-MICRO regelmäßig geöffnet haben. Einer dieser Benutzer übernimmt automatisch den Export an den oder die mobilen Arbeitsplätze. Beendet der den Dienst ausführende Benutzer das Programm, übernimmt der nächste im RA-MICRO aktive Benutzer, für den der Dienst aktiviert ist, diesen.

Sollen vom *Mobil AP* aus geänderte Daten (z. B. neu erstellte oder geänderte Dokumente) in den Kanzlei-Datenbestand importiert werden, ist es ebenfalls erforderlich den Kanzlei-Dienst [RA-MICRO Mobil AP Synchronisation](#) im *RA-MICRO Dienste Starter* zu aktivieren. Die Speicherung der aus dem *Mobil AP* importierten geänderten Daten erfolgt damit automatisch im Hintergrund.

Der *Dienste Starter* kann für die erforderliche Konfiguration über diese Schaltfläche oder im Info-Bereich der Windows Taskleiste aufgerufen werden.

Hauptartikel → [Dienste Starter](#)

Sicherheitshinweis

Aus Sicherheitsgründen können die zu synchronisierenden Daten für den *Mobil AP* mittels des zwischengeschalteten Programms *boxcryptor* der Firma Secomba GmbH verschlüsselt werden. Hilfestellung bei der Einrichtung erfolgt durch den RA-MICRO Vor-Ort-Partner.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Mobil AP Benutzer

In der Liste werden alle RA-MICRO Benutzer angezeigt, für die in der [Benutzerverwaltung](#) der *Mobil AP* aktiviert wurde (Mobil AP Benutzer).

Für den ausgewählten Benutzer bzw. dessen *Mobil Box* gelten die nachfolgenden Einstellungen.

Mobil AP Export-Ordner

Der Speicherort des Export-Ordners für den *Mobil AP* wird informativ angezeigt. Er wird nach Anlage des *Mobil AP* mit allen notwendigen und im Folgenden ausgewählten RA-MICRO Daten bestückt und bei Datenänderungen aktualisiert.

Arbeitsplatzinstallationsdateien in Mobil AP Ordner einfügen

Ist auf dem mobilen Endgerät, auf welchem der *Mobil AP* genutzt werden soll, noch kein RA-MICRO installiert, empfiehlt es sich, die Installationsdateien für den Arbeitsplatz ebenfalls zu übertragen. Die in diesem Fall auszuführende RA-MICRO Verknüpfung kann sich, je nach aktiver Einstellungen im *Mobil AP Exporter*, an folgenden Speicherorten befinden:

Mobil AP Export-Ordner:	
Mobil AP Benutzer:	001 F.Recht
<input checked="" type="checkbox"/> Mobil AP Export-Ordner:	D:\ra\de-sync\M-Box 1-80!53729 F.Recht

Die jeweils gültigen Pfadangaben können der Programmoberfläche des Exporters entnommen werden. Alternativ kann die ebenfalls dort gespeicherte Datei *RA-MICRO.cmd* zum Start der Arbeitsplatzinstallation ausgeführt werden.

M-Box 1-80!53729

Name
ra
RA-MICRO.cmd
RA-MICRO

Mobil AP Export aktiv

In den Mobil AP Ordner werden die im Bereich *Auswahl laufende RA-MICRO Datenexporte zum Mobil AP des Benutzers* ausgewählten Daten exportiert. Folgende Vorschlagswerte werden zusätzlich mit dem Aktivieren der Einstellung gesetzt:

- Akten / Wiedervorlagen
- Adressen

RA-MICRO Mobil AP Exporter: Unterschied zwischen den Versionen

- E-Akten des aktuellen und der letzten beiden Jahrgänge

Ändern sich Daten im Basis RA-MICRO (z. B. Anlage einer neuen Akte, neuer Adressen oder Dokumente), werden diese geänderten Daten bei aktiver Einstellung regelmäßig automatisch an den *Mobil AP* Export-Ordner kopiert. Damit ist sichergestellt, dass auf dem *Mobil AP*, je nach ausgewähltem [Aktualisierungsintervall](#), jederzeit der aktuelle Datenbestand der Kanzlei abgebildet wird.

Ist die Einstellung aktiv, wird zusätzlich der [Mobil AP Import](#) aktiviert. Diese Kombination ist obligatorisch und kann nicht geändert werden.

Mobil AP Import aktiv

Werden auf dem *Mobil AP* Daten geändert (z. B. Erfassung von Zeithonoraren), werden sie automatisch zurück ins Basis RA-MICRO übertragen, sofern diese Einstellung aktiv ist. Zur weiteren Verarbeitung in der Kanzlei ist es hier erforderlich, den *Kanzlei Dienst* [RA-MICRO Mobil AP Synchronisation](#) bei mindestens einem Benutzer, der RA-MICRO regelmäßig startet und offen lässt, zu aktivieren.



Ist oben genannter *Kanzlei Dienst* aktiv, ist zu beachten, dass die an den *Mobil AP* exportierten und hier geänderten Daten nicht zu alt sind, da die automatische Verarbeitung durch den Dienst im Kanzleidatenbestand keine Versionskontrolle der zu speichernden Daten vornimmt.

Mobil AP freigeben

Um den Datenex- und -import zwischen *Mobil AP* und Kanzleidatenbestand außerhalb des Büros über das Internet zu nutzen, ist es möglich, den *Mobil AP Export-Ordner* mittels der vorab zu installierenden Synchronisationssoftware *Resilio® Sync* (Firma Resilio Inc.) freizugeben. Zusätzlich sollte der Ordner zuvor aus sicherheitstechnischen Gründen verschlüsselt werden. Die Einrichtung nimmt der RA-MICRO Vor-Ort-Partner oder Systemadministrator vor.

Mobil AP löschen

Ein Klick / Touch auf das Mülleimer-Symbol löscht den Inhalt des *Mobil AP Export-Ordners* des Benutzers nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage.



Es wird lediglich der Inhalt des *Mobil AP Export-Ordners* im Kanzleidatenbestand und auf dem mobilen Endgerät gelöscht. Letzteres sofern der Export bzw. die Datensynchronisation via *Resilio Sync* aktiv ist. Die RA-MICRO Software auf dem mobilen Endgerät ist separat zu deinstallieren, sofern sie hier nicht mehr verwendet werden soll.

Mobil AP angelegt/anlegen

Existiert zum ausgewählten Benutzer bereits ein *Mobil AP*, kann die Einstellung nicht geändert werden. Lediglich informativ wird angezeigt, dass der *Mobil AP* angelegt ist.

RA-MICRO Mobil AP Exporter: Unterschied zwischen den Versionen

Mobil AP Benutzer:

☒ Mobil AP Export-Ordner: D:\ra\de-sync\M-Box 1-80!53781 H.Mueller

☒ Mobil AP angelegt

Steht für den ausgewählten Benutzer noch kein *Mobil AP* zur Verfügung, ist die Einstellung klickbar, wird jedoch standardmäßig auch vorgeschlagen. Sie sorgt dafür, dass die Standardeinstellungen für die Anlage des *Mobil APs* automatisch als Vorschlagswerte aktiviert werden.

Mobil AP Benutzer:

☒ Mobil AP Export-Ordner: D:\ra\de-sync\M-Box 1-80!53781 H.Mueller


☒ Mobil AP anlegen

Mobil AP LAN Sync Ordner (Arbeitsplatz-PC)

Wird das mobile Endgerät auch in der Kanzlei als Arbeitsplatz verwendet, ist diese Einstellung zu aktivieren. Damit wird neben dem serverseitigen *Mobil AP* Export-Ordner zusätzlich ein lokaler Synchronisations-Ordner unter dem Profil des aktuellen Windows-Benutzers angelegt oder wahlweise auf dem lokalen RA-MICRO Installationslaufwerk. Die Einrichtung nimmt der RA-MICRO Vor-Ort-Partner oder Systemadministrator vor.

Auswahl laufende RA-MICRO Datenexporte zum Mobil AP des Benutzers

In diesem Bereich werden die RA-MICRO Daten zum Export auf den *Mobil AP* ausgewählt, die für den Benutzer für die Arbeit außerhalb der Kanzlei relevant sind. Dabei sollte der Speicherplatz auf dem mobilen Endgerät im Auge behalten werden. Gespart werden kann hier bspw., wenn nur die **E-Akten** zu den unterwegs zu bearbeitenden Jahrgängen übertragen werden.



Akten / Wiedervorlagen

Die Akten Daten nebst ggf. vorhandener Wiedervorlagen werden bei Aktivierung exportiert. Die Aktenstammdaten sind für die mobile Arbeit erforderlich und können auf dem *Mobil AP* nicht geändert werden. Sie dienen in diesem Zusammenhang vorrangig als Datengrundlage für die Programme, die im

RA-MICRO Mobil AP Exporter: Unterschied zwischen den Versionen

Umfang des *Mobil APs* enthalten sind.



Es ist notwendig den *Parallelbetrieb Dateiformat für Mobil AP Export* in der [SQL-Modulverwaltung](#) (Aufruf über das [Technische Supportmodul](#)) zu aktivieren, werden *Akten* und *Adressen* in Verbindung mit einem SQL-Server genutzt. Die Einrichtung nimmt der RA-MICRO Vor-Ort-Partner oder Systemadministrator vor.

Adressen

Der Adressdatenbestand wird exportiert, wenn diese Einstellung aktiviert ist. Die Adressdaten sind für die mobile Arbeit erforderlich und können auf dem *Mobil AP* nicht geändert werden. Sie dienen in diesem Zusammenhang vorrangig als Datengrundlage für die Programme, die im Umfang des *Mobil APs* enthalten sind.



Es ist notwendig den *Parallelbetrieb Dateiformat für Mobil AP Export* in der [SQL-Modulverwaltung](#) (Aufruf über das [Technische Supportmodul](#)) zu aktivieren, werden *Akten* und *Adressen* in Verbindung mit einem SQL-Server genutzt. Die Einrichtung nimmt der RA-MICRO Vor-Ort-Partner oder Systemadministrator vor.

Aktenkonten

Exportierte *Aktenkonten* können außerhalb der Kanzlei auf dem *Mobil AP* im [Aktenkonto Fenster](#) über die [Akteninfo](#) aufgerufen werden.

Offene Posten

Die [OP-Liste](#) ist im *Mobil AP* nutzbar, wenn diese Daten exportiert werden. Die Daten können hier gefiltert, die Liste gedruckt oder gespeichert werden. Ferner steht die [Mahnstatistik](#) zur Verfügung.

Der Mahnlauf selbst kann auf dem *Mobil AP* nicht durchgeführt werden.

Forderungskonten

Exportierte *Forderungskonten* können außerhalb der Kanzlei auf dem *Mobil AP* im [Foko Fenster](#) über die [Akteninfo](#) aufgerufen werden.

E-Akten / Abgelegte archivierte E-Akten

Um Speicherplatz auf dem mobilen Endgerät einzusparen ist es zusätzlich möglich, den Export der für die Arbeit benötigten [E-Akten](#) auf den *Mobil AP* auf bestimmte Jahrgänge zu beschränken. Genauso verhält es sich hinsichtlich der abgelegten und archivierten *E-Akten*. Wahlweise ist der Export auch dieser Daten auf bestimmte Jahrgänge begrenzt, sofern die Einstellung *Abgelegte archivierte E-Akten* zusätzlich aktiviert und ein Zeitraum ausgewählt wird.

Hauptartikel → [Archivierung E-Akte \(Einstellungen\)](#)

Kalender / Fristen

Mit dieser Einstellung wird die Synchronisation des **Kalender 2** zwischen dem Kanzlei-Datenbestand und dem *Mobil AP* sowie der Export der **Fristenliste** an den *Mobil AP* aktiviert. Kalender-Termine sind auch im *Mobil AP* bearbeitbar und werden durch die Synchronisation mit dem Kanzlei-Datenbestand abgeglichen.

Die **Fristenliste** wird auf dem *Mobil AP* im **Kalender 2** angezeigt, sobald in dessen **Einstellungen** die Anzeige derselben aktiviert wird. Eine Bearbeitung der **Fristen** ist im *Mobil AP* nicht möglich.

ZH I / Auslagenerfassungen

Zeithonorar- und Auslagenerfassungen (**Reisekosten** sowie **Fahrtenbuch**) werden an den *Mobil AP* exportiert und geänderte bzw. hier neu erfasste Kosten dieser Art wieder in den RA-MICRO Kanzlei-Datenbestand importiert.

Druckdateiordner Benutzer

Druckdateien werden standardmäßig je Benutzer gespeichert. Sie können mit Hilfe dieser Einstellung nebst Benutzerauswahl in den *Mobil AP* exportiert und hier in der **E-Akte** im Bereich **Druckdateien** angezeigt werden.

Druckdateien können im *Mobil AP* geändert und neu erstellt werden. Ist im **Dienste Starter** der Kanzlei Dienst **RA-MICRO Mobil AP Synchronisation** aktiv, werden die Änderungen automatisch in den Kanzlei-Datenbestand übertragen, so dass sich die Nutzung des *Mobil AP*s auch als externer Schreibplatz empfiehlt.

Hauptartikel → [Druckdateien speichern am Beispiel der RA-MICRO Word-Schnittstelle](#)

Aktualisierungsintervall

Zum Festlegen des Zeitintervalls, in welchem der Ex- und Import geänderter Daten zwischen dem Kanzlei-Datenbestand und der aktiven mobilen Arbeitsplätze erfolgen soll.

Mobil AP Export-Jobs anzeigen

Wird die Einstellung zum jeweiligen Benutzer entfernt, werden die Konsolenfenster, welche die Ex- und Importvorgänge auf dem Arbeitsplatz des RA-MICRO Benutzers in der Kanzlei detailliert darstellen, ausgeblendet.

Anderenfalls werden sie minimiert mit dem RA-MICRO Hauptmenü gestartet und können bei Bedarf in den Vordergrund geholt werden, um bspw. den Fortschritt des Kopiervorgangs zu prüfen.

```

Mobil-Box Export für Benutzer 3 - W:\ra\benutzer\1\start.cmd
Auftragsdatei: W:\RA\BENUTZER\1\RA TO M-BOX 1-80! H.MUELLER.RCJ
-----
ROBOCOPY :: Robustes Dateikopieren für Windows
-----
Gestartet: Mittwoch, 4. September 2019 14:59:19
Quelle : D:\ra\
Ziel : D:\ra\de-sync\M-Box 1-80! H.Mueller\ra\
Dateien : *.*
Ausgeschl. Dateien: datum.lizenz
raboxcall.xml
sul.del
upinfo.msg
rechte.bak
rechte.sic
datum.log
D:\ra\an\currentrecord.txt
D:\ra\an\dmsvtneindex.log
D:\ra\an\dmsvtneindextrace.log
D:\ra\an\knvproto.txt
D:\ra\an\konvertierungslog.txt
D:\ra\an\lastrecord.txt
D:\ra\benutzer\sql.ini
D:\ra\an\EBENEN1.TXT
D:\ra\an\EBENEN2.TXT
D:\ra\an\EBENEN3.TXT

```

Anzeige des Export-Status

Funktionen in der Abschlussleiste

OK und Schließen



Legt den *Mobil AP* an bzw. speichert die geänderten Einstellungen und das Fenster wird geschlossen. Hiernach ist ein Neustart des *RA-MICRO Hauptmenüs* erforderlich.

Abbruch und Schließen



Das Fenster wird ohne Speicherung geänderter *Mobil AP* Export-Einstellungen geschlossen.