

RA-MICRO Mobil AP Exporter: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 2. Oktober 2019, 14:36 Uhr (Quelltext anzeigen)

ARuschitzka (Diskussion | Beiträge)
(→Allgemeines)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 23. Oktober 2020, 10:48 Uhr (Quelltext anzeigen)

VBrehme (Diskussion | Beiträge)

(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 9:

| Support Formular = https://www.ra-micro.de/support/

}}

—

—

—

—

—

—

—

—

Zeile 9:

| Support Formular = https://www.ra-micro.de/support/

}}

—

—

Zeile 19:

<imagemap>

—

Datei:mobil_ap_exporter_IV.png|1050px|link=

—

rect 2 37 123 72 [[RA-MICRO_Mobil_AP_Exporter#Dienste_Starter|Dienste Starter aufrufen, um die Mobil AP Synchronisation zu starten]]

Zeile 14:

<imagemap>

+

Datei:mobil_ap_exporter_IV.png|link=

—

rect 2 37 123 72 [[RA-MICRO_Mobil_AP_Exporter#Dienste_Starter|Dienste Starter aufrufen, um die Mobil AP Synchronisation zu starten]]

Zeile 48:

desc none

</imagemap>

—

[[Datei:map_schema_III.png|Datenaustausch zwischen Kanzleidatenbestand und Mobil AP|mini|link=]]

Zeile 43:

desc none

</imagemap>

+

RA-MICRO Mobil AP Exporter: Unterschied zwischen den Versionen

Der "RA-MICRO Mobil AP" eignet sich insbesondere dafür, offline und mobil außerhalb der Kanzlei zu arbeiten. Hierfür werden im "Mobil AP Exporter" die RA-MICRO Daten ("Akten", "Adressen", "Akten-/Forderungskonten", "E-Akte" usw.) für diejenigen Benutzer ausgewählt, die in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Benutzerverwaltung#Mobil_AP Benutzerverwaltung] als Mobil AP - Benutzer gekennzeichnet wurden.

"Voraussetzung" hierfür ist eine gültige RMO-Kennung, die ebenfalls zum Benutzer in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Benutzerverwaltung#RMO_Kunden-Nummer_.2F_RMO_Benutzer-Nr_.2F_RMO_Passwort Benutzerverwaltung] zu speichern ist.

Zeile 56:

Der "Mobil AP" kann direkt über das "RA-MICRO Hauptmenü" sowie im Programmbereich [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kategorie:E-Workflow E-Workflow] gestartet werden.

–

–

==Funktionen in der Toolbar==

===Dienste Starter===

Um den automatischen Export gemäß festgelegtem [[#Aktualisierungsintervall|Aktualisierungsintervall]] von im Kanzleidatenbestand geänderten Daten zum "Mobil AP" sicherzustellen, ist es erforderlich den Kanzlei-Dienst [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Dienste_Starter#Kanzlei-Dienste RA-MICRO Mobil AP Synchronisation] im "RA-MICRO Dienste Starter" bei Benutzern zu aktivieren, die RA-MICRO regelmäßig geöffnet haben. Einer dieser Benutzer übernimmt automatisch den Export an den oder die mobilen Arbeitsplätze. Beendet der den Dienst ausführende Benutzer das Programm, übernimmt der nächste im RA-MICRO aktive Benutzer, für den der Dienst aktiviert ist, diesen.

Zeile 68:

Der "Dienste Starter" kann für die erforderliche Konfiguration über diese Schaltfläche oder im Info-Bereich der Windows Taskleiste aufgerufen werden.

Der "RA-MICRO Mobil AP" eignet sich insbesondere dafür, offline und mobil außerhalb der Kanzlei zu arbeiten. Hierfür werden im "Mobil AP Exporter" die RA-MICRO Daten ("Akten", "Adressen", "Akten-/Forderungskonten", "E-Akte" usw.) für diejenigen Benutzer ausgewählt, die in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Benutzerverwaltung#Mobil_AP Benutzerverwaltung] als Mobil AP - Benutzer gekennzeichnet wurden.

"Voraussetzung" hierfür ist eine gültige RMO-Kennung, die ebenfalls zum Benutzer in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Benutzerverwaltung#RMO_Kunden-Nummer_.2F_RMO_Benutzer-Nr_.2F_RMO_Passwort Benutzerverwaltung] zu speichern ist.

Zeile 51:

Der "Mobil AP" kann direkt über das "RA-MICRO Hauptmenü" sowie im Programmbereich [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kategorie:E-Workflow E-Workflow] gestartet werden.

==Funktionen in der Toolbar==

+

[[Datei:map_schema III.png|Denaustausch zwischen Kanzleidatenbestand und Mobil AP|mini|link=]]

===Dienste Starter===

Um den automatischen Export gemäß festgelegtem [[#Aktualisierungsintervall|Aktualisierungsintervall]] von im Kanzleidatenbestand geänderten Daten zum "Mobil AP" sicherzustellen, ist es erforderlich den Kanzlei-Dienst [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Dienste_Starter#Kanzlei-Dienste RA-MICRO Mobil AP Synchronisation] im "RA-MICRO Dienste Starter" bei Benutzern zu aktivieren, die RA-MICRO regelmäßig geöffnet haben. Einer dieser Benutzer übernimmt automatisch den Export an den oder die mobilen Arbeitsplätze. Beendet der den Dienst ausführende Benutzer das Programm, übernimmt der nächste im RA-MICRO aktive Benutzer, für den der Dienst aktiviert ist, diesen.

Zeile 62:

Der "Dienste Starter" kann für die erforderliche Konfiguration über diese Schaltfläche oder im Info-Bereich der Windows Taskleiste aufgerufen werden.

+

+

+

Hauptartikel → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Dienste_Starter Dienste Starter]

RA-MICRO Mobil AP Exporter: Unterschied zwischen den Versionen


===Sicherheitshinweis===	===Sicherheitshinweis===
Zeile 89:	Zeile 86:
! Mobil AP Export-Ordner & Mobil AP LAN Sync-Ordner:	! Mobil AP Export-Ordner & Mobil AP LAN Sync-Ordner:
-	-
- [[Datei:datpath_inst.png 450px link=]]	+ [[Datei:datpath_inst.png link=]]
- [[Datei:lan_inst.png 700px link=]]	+ [[Datei:lan_inst.png link=]]
}	}
Zeile 96:	Zeile 93:
- [[Datei:inst_verknuepfg.png 150px border link=]]	+ [[Datei:inst_verknuepfg.png border link=]]
===Mobil AP Export aktiv===	===Mobil AP Export aktiv===
Zeile 127:	Zeile 124:
Existiert zum ausgewählten Benutzer bereits ein "Mobil AP", kann die Einstellung nicht geändert werden. Lediglich informativ wird angezeigt, dass der "Mobil AP" angelegt ist.	Existiert zum ausgewählten Benutzer bereits ein "Mobil AP", kann die Einstellung nicht geändert werden. Lediglich informativ wird angezeigt, dass der "Mobil AP" angelegt ist.
- [[Datei:map_var1.png 380px border link=]]	+ [[Datei:map_var1.png border link=]]
Steht für den ausgewählten Benutzer noch kein "Mobil AP" zur Verfügung, ist die Einstellung klickbar, wird jedoch standardmäßig auch vorgeschlagen. Sie sorgt dafür, dass die Standardeinstellungen für die Anlage des "Mobil APs" automatisch als Vorschlagswerte aktiviert werden.	Steht für den ausgewählten Benutzer noch kein "Mobil AP" zur Verfügung, ist die Einstellung klickbar, wird jedoch standardmäßig auch vorgeschlagen. Sie sorgt dafür, dass die Standardeinstellungen für die Anlage des "Mobil APs" automatisch als Vorschlagswerte aktiviert werden.
- [[Datei:map_var2.png 380px border link=]]	+ [[Datei:map_var2.png border link=]]
===Mobil AP LAN Sync Ordner (Arbeitsplatz-PC)===	===Mobil AP LAN Sync Ordner (Arbeitsplatz-PC)===
Zeile 138:	Zeile 135:
===Auswahl laufende RA-MICRO Datenexporte zum Mobil AP des Benutzers===	===Auswahl laufende RA-MICRO Datenexporte zum Mobil AP des Benutzers===

RA-MICRO Mobil AP Exporter: Unterschied zwischen den Versionen

<div> <div>[[Datei:pd_mobil-ap_bv.png 250px mini RA-MICRO Mobil AP Hauptmenü link=]]</div> <div> <p>In diesem Bereich werden die RA-MICRO Daten zum Export auf den "Mobil AP" ausgewählt, die für den Benutzer für die Arbeit außerhalb der Kanzlei relevant sind. Dabei sollte der Speicherplatz auf dem mobilen Endgerät im Auge behalten werden. Gespart werden kann hier bspw. wenn nur die [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Akte E-Akten] zu den unterwegs zu bearbeitenden Jahrgängen übertragen werden.</p> </div> <div> <div>=====</div> <div>====<u>Akten / Wiedervorlagen</u>=====</div> </div> </div>	<div> <div>[[Datei:pd_mobil-ap_bv.png mini RA-MICRO Mobil AP Hauptmenü link=]]</div> <div> <p>In diesem Bereich werden die RA-MICRO Daten zum Export auf den "Mobil AP" ausgewählt, die für den Benutzer für die Arbeit außerhalb der Kanzlei relevant sind. Dabei sollte der Speicherplatz auf dem mobilen Endgerät im Auge behalten werden. Gespart werden kann hier bspw., wenn nur die [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Akte E-Akten] zu den unterwegs zu bearbeitenden Jahrgängen übertragen werden.</p> </div> <div> <div>=====</div> <div>====<u>Akten / Wiedervorlagen</u>=====</div> </div> </div>
<div> <div>Zeile 172:</div> <div> <div>=====</div> <div>====<u>Kalender / Fristen</u>=====</div> </div> <div> <div> <p>Mit dieser Einstellung wird die Synchronisation des [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kalender_%2B Kalender +] zwischen dem Kanzlei-Datenbestand und dem "Mobil AP" sowie der Export der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php /Fristenliste Fristenliste] an den "Mobil AP" aktiviert. Kalender-Termine sind auch im "Mobil AP" bearbeitbar und werden durch die Synchronisation mit dem Kanzlei-Datenbestand abgeglichen.</p> </div> <div> <div>
</div> <div> <p>Die [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Fristenliste Fristenliste] wird auf dem "Mobil AP" im [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kalender_%2B Kalender +] angezeigt, sobald in dessen [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kalender_%2B#Optionen Einstellungen] die Anzeige derselben aktiviert wird. Eine Bearbeitung der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php /Fristen Fristen] ist im "Mobil AP" nicht möglich.</p> </div> </div> <div> <div>=====</div> <div>====<u>ZH I / Auslagenerfassungen</u>=====</div> </div> </div> </div>	<div> <div>Zeile 169:</div> <div> <div>=====</div> <div>====<u>Kalender / Fristen</u>=====</div> </div> <div> <div> <p>Mit dieser Einstellung wird die Synchronisation des [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kalender_%2B Kalender 2] zwischen dem Kanzlei-Datenbestand und dem "Mobil AP" sowie der Export der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php /Fristenliste Fristenliste] an den "Mobil AP" aktiviert. Kalender-Termine sind auch im "Mobil AP" bearbeitbar und werden durch die Synchronisation mit dem Kanzlei-Datenbestand abgeglichen.</p> </div> <div> <div>
</div> <div> <p>Die [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Fristenliste Fristenliste] wird auf dem "Mobil AP" im [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kalender_%2B Kalender 2] angezeigt, sobald in dessen [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Kalender_%2B#Optionen Einstellungen] die Anzeige derselben aktiviert wird. Eine Bearbeitung der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php /Fristen Fristen] ist im "Mobil AP" nicht möglich.</p> </div> </div> <div> <div>=====</div> <div>====<u>ZH I / Auslagenerfassungen</u>=====</div> </div> </div> </div>
<div> <div>Zeile 192:</div> <div> <div>=====</div> <div>===Mobil AP Export-Jobs anzeigen===</div> </div> <div> <div>[[Datei:konsole_exp_II.png 150px Anzeige des Export-Status mini link=]]</div> <div> <p>Wird die Einstellung zum jeweiligen Benutzer entfernt, werden die Konsolenfenster, welche die Ex- und Importvorgänge auf dem Arbeitsplatz des RA-MICRO Benutzers in der Kanzlei detailliert darstellen, ausgeblendet.</p> </div> </div> </div>	<div> <div>Zeile 189:</div> <div> <div>=====</div> <div>===Mobil AP Export-Jobs anzeigen===</div> </div> <div> <div>[[Datei:konsole_exp_II.png Anzeige des Export-Status mini link=]]</div> <div> <p>Wird die Einstellung zum jeweiligen Benutzer entfernt, werden die Konsolenfenster, welche die Ex- und Importvorgänge auf dem Arbeitsplatz des RA-MICRO Benutzers in der Kanzlei detailliert darstellen, ausgeblendet.</p> </div> </div> </div>

Aktuelle Version vom 23. Oktober 2020, 10:48 Uhr

[Hauptseite](#) > [E-Workflow](#) > [RA-MICRO Mobil AP Exporter](#)

RA-MICRO Mobil AP Exporter

Kategorie: E-Workflow
Support-Hotline: 030 43598 888
Support-Internetseite: https://www.ra-micro.de/support/

Inhaltsverzeichnis


1 Allgemeines	6
2 Funktionen in der Toolbar	7
2.1 Dienste Starter	7
2.2 Sicherheitshinweis	7
3 Funktionen im Bearbeitungsbereich	8
3.1 Mobil AP Benutzer	8
3.2 Mobil AP Export-Ordner	8
3.3 Arbeitsplatzinstallationsdateien in Mobil AP Ordner einfügen	8
3.4 Mobil AP Export aktiv	8
3.5 Mobil AP Import aktiv	9
3.6 Mobil AP freigeben	9
3.7 Mobil AP löschen	9
3.8 Mobil AP angelegt/anlegen	9
3.9 Mobil AP LAN Sync Ordner (Arbeitsplatz-PC)	10
3.10 Auswahl laufende RA-MICRO Datenexporte zum Mobil AP des Benutzers	10
3.10.1 Akten / Wiedervorlagen	10
3.10.2 Adressen	11
3.10.3 Aktenkonten	11
3.10.4 Offene Posten	11
3.10.5 Forderungskonten	11
3.10.6 E-Akten / Abgelegte archivierte E-Akten	11
3.10.7 Kalender / Fristen	12
3.10.8 ZH I / Auslagenerfassungen	12
3.10.9 Druckdateiordner Benutzer	12
3.10.10 Aktualisierungsintervall	12
3.11 Mobil AP Export-Jobs anzeigen	12

4 Funktionen in der Abschlussleiste	13
4.1 OK und Schließen	13
4.2 Abbruch und Schließen	13

Allgemeines

Mobil AP Exporter

Dienste Starter Sicherheitshinweis



Mobil AP Exporter

Einrichtung des Mobil Arbeitsplatzes und Datenexport-Abonnement Einstellungen [Mediathek](#)

Mobil AP Benutzer: 001 F.Recht



☒ Mobil AP Export-Ordner: D:\ra\de-sync\M-Box 1-80153729 F.Recht

☒ Mobil AP angelegt

☐ Arbeitsplatz-Installationsdateien in Mobil AP Ordner einfügen

☒ Mobil AP Export aktiv

☒ Mobil AP Import aktiv

 Mobil AP freigeben 

☐ Mobil AP LAN Sync-Ordner (Arbeitsplatz-PC): C:\Users\...Go

C:\Users\FRecht\Go\M-Box 1-80153729 F.Recht

Auswahl laufende RA-MICRO Datenexporte zum Mobil AP des Benutzers

☒ Akten / Wiedervorlagen

☒ Adressen

☐ Aktenkonten ☐ Offene Posten

☐ Forderungskonten

☒ E-Akten ab Jahrgang: 2015

☐ Abgelegte archivierte E-Akten ab Jahrgang:

☐ Kalender / Fristen

☐ ZH I / Auslagenerfassungen

☒ Druckdateiordner Benutzer: 001 F. Recht

Aktualisierungsintervall: 5 Minuten

Mobil AP Export-Jobs anzeigen

Benutzerauswahl: 001 F. Recht

✓

✕

Der *RA-MICRO Mobil AP* eignet sich insbesondere dafür, offline und mobil außerhalb der Kanzlei zu arbeiten. Hierfür werden im *Mobil AP Exporter* die RA-MICRO Daten (*Akten, Adressen, Akten-/Forderungskonten, E-Akte* usw.) für diejenigen Benutzer ausgewählt, die in der [Benutzerverwaltung](#) als Mobil AP - Benutzer gekennzeichnet wurden.


Voraussetzung hierfür ist eine gültige RMO-Kennung, die ebenfalls zum Benutzer in der [Benutzerverwaltung](#) zu speichern ist.

Steht eine stabile Internetverbindung zur Verfügung, ist es selbstverständlich möglich mit dem *Mobil AP*, unter Zuhilfenahme des Programms *Resilio® Sync* (Firma Resilio Inc.) zum Austausch von auf dem *Mobil AP* und im Basis RA-MICRO geänderter Daten über das Internet (Synchronisation), außerhalb des Büros online zu arbeiten.

RA-MICRO Mobil AP Exporter: Unterschied zwischen den Versionen

Der *Mobil AP* kann direkt über das *RA-MICRO Hauptmenü* sowie im Programmbereich [E-Workflow](#) gestartet werden.

Funktionen in der Toolbar



Dienste Starter

Um den automatischen Export gemäß festgelegtem [Aktualisierungsintervall](#) von im Kanzleidatenbestand geänderten Daten zum *Mobil AP* sicherzustellen, ist es erforderlich den Kanzlei-Dienst [RA-MICRO Mobil AP Synchronisation](#) im *RA-MICRO Dienste Starter* bei Benutzern zu aktivieren, die RA-MICRO regelmäßig geöffnet haben. Einer dieser Benutzer übernimmt automatisch den Export an den oder die mobilen Arbeitsplätze. Beendet der den Dienst ausführende Benutzer das Programm, übernimmt der nächste im RA-MICRO aktive Benutzer, für den der Dienst aktiviert ist, diesen.

Sollen vom *Mobil AP* aus geänderte Daten (z. B. neu erstellte oder geänderte Dokumente) in den Kanzlei-Datenbestand importiert werden, ist es ebenfalls erforderlich den Kanzlei-Dienst [RA-MICRO Mobil AP Synchronisation](#) im *RA-MICRO Dienste Starter* zu aktivieren. Die Speicherung der aus dem *Mobil AP* importierten geänderten Daten erfolgt damit automatisch im Hintergrund.

Der *Dienste Starter* kann für die erforderliche Konfiguration über diese Schaltfläche oder im Info-Bereich der Windows Taskleiste aufgerufen werden.

Hauptartikel → [Dienste Starter](#)

Sicherheitshinweis

Aus Sicherheitsgründen können die zu synchronisierenden Daten für den *Mobil AP* mittels des zwischengeschalteten Programms *boxcryptor* der Firma Secomba GmbH verschlüsselt werden. Hilfestellung bei der Einrichtung erfolgt durch den RA-MICRO Vor-Ort-Partner.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Mobil AP Benutzer

In der Liste werden alle RA-MICRO Benutzer angezeigt, für die in der [Benutzerverwaltung](#) der *Mobil AP* aktiviert wurde (Mobil AP Benutzer).

Für den ausgewählten Benutzer bzw. dessen *Mobil Box* gelten die nachfolgenden Einstellungen.

Mobil AP Export-Ordner

Der Speicherort des Export-Ordners für den *Mobil AP* wird informativ angezeigt. Er wird nach Anlage des *Mobil AP* mit allen notwendigen und im Folgenden ausgewählten RA-MICRO Daten bestückt und bei Datenänderungen aktualisiert.

Arbeitsplatzinstallationsdateien in Mobil AP Ordner einfügen

Ist auf dem mobilen Endgerät, auf welchem der *Mobil AP* genutzt werden soll, noch kein RA-MICRO installiert, empfiehlt es sich, die Installationsdateien für den Arbeitsplatz ebenfalls zu übertragen. Die in diesem Fall auszuführende RA-MICRO Verknüpfung kann sich, je nach aktiver Einstellungen im *Mobil AP Exporter*, an folgenden Speicherorten befinden:

Mobil AP Export-Ordner:	
Mobil AP Benutzer:	001 F.Recht
<input checked="" type="checkbox"/> Mobil AP Export-Ordner:	D:\ra\de-sync\M-Box 1-80!53729 F.Recht

Die jeweils gültigen Pfadangaben können der Programmoberfläche des Exporters entnommen werden. Alternativ kann die ebenfalls dort gespeicherte Datei *RA-MICRO.cmd* zum Start der Arbeitsplatzinstallation ausgeführt werden.

M-Box 1-80!53729

Name
ra
RA-MICRO.cmd
RA-MICRO

Mobil AP Export aktiv

In den Mobil AP Ordner werden die im Bereich *Auswahl laufende RA-MICRO Datenexporte zum Mobil AP des Benutzers* ausgewählten Daten exportiert. Folgende Vorschlagswerte werden zusätzlich mit dem Aktivieren der Einstellung gesetzt:

- Akten / Wiedervorlagen
- Adressen

RA-MICRO Mobil AP Exporter: Unterschied zwischen den Versionen

- E-Akten des aktuellen und der letzten beiden Jahrgänge

Ändern sich Daten im Basis RA-MICRO (z. B. Anlage einer neuen Akte, neuer Adressen oder Dokumente), werden diese geänderten Daten bei aktiver Einstellung regelmäßig automatisch an den *Mobil AP* Export-Ordner kopiert. Damit ist sichergestellt, dass auf dem *Mobil AP*, je nach ausgewähltem [Aktualisierungsintervall](#), jederzeit der aktuelle Datenbestand der Kanzlei abgebildet wird.

Ist die Einstellung aktiv, wird zusätzlich der [Mobil AP Import](#) aktiviert. Diese Kombination ist obligatorisch und kann nicht geändert werden.

Mobil AP Import aktiv

Werden auf dem *Mobil AP* Daten geändert (z. B. Erfassung von Zeithonoraren), werden sie automatisch zurück ins Basis RA-MICRO übertragen, sofern diese Einstellung aktiv ist. Zur weiteren Verarbeitung in der Kanzlei ist es hier erforderlich, den *Kanzlei Dienst* [RA-MICRO Mobil AP Synchronisation](#) bei mindestens einem Benutzer, der RA-MICRO regelmäßig startet und offen lässt, zu aktivieren.



Ist oben genannter *Kanzlei Dienst* aktiv, ist zu beachten, dass die an den *Mobil AP* exportierten und hier geänderten Daten nicht zu alt sind, da die automatische Verarbeitung durch den Dienst im Kanzleidatenbestand keine Versionskontrolle der zu speichernden Daten vornimmt.

Mobil AP freigeben

Um den Datenex- und -import zwischen *Mobil AP* und Kanzleidatenbestand außerhalb des Büros über das Internet zu nutzen, ist es möglich, den *Mobil AP Export-Ordner* mittels der vorab zu installierenden Synchronisationssoftware *Resilio® Sync* (Firma Resilio Inc.) freizugeben. Zusätzlich sollte der Ordner zuvor aus sicherheitstechnischen Gründen verschlüsselt werden. Die Einrichtung nimmt der RA-MICRO Vor-Ort-Partner oder Systemadministrator vor.

Mobil AP löschen

Ein Klick / Touch auf das Mülleimer-Symbol löscht den Inhalt des *Mobil AP Export-Ordners* des Benutzers nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage.



Es wird lediglich der Inhalt des *Mobil AP Export-Ordners* im Kanzleidatenbestand und auf dem mobilen Endgerät gelöscht. Letzteres sofern der Export bzw. die Datensynchronisation via *Resilio Sync* aktiv ist. Die RA-MICRO Software auf dem mobilen Endgerät ist separat zu deinstallieren, sofern sie hier nicht mehr verwendet werden soll.

Mobil AP angelegt/anlegen

Existiert zum ausgewählten Benutzer bereits ein *Mobil AP*, kann die Einstellung nicht geändert werden. Lediglich informativ wird angezeigt, dass der *Mobil AP* angelegt ist.

RA-MICRO Mobil AP Exporter: Unterschied zwischen den Versionen

Mobil AP Benutzer: 003 H.Mueller

☒ Mobil AP Export-Ordner: D:\ra\de-sync\M-Box 1-80!53781 H.Mueller

☒ Mobil AP angelegt

Steht für den ausgewählten Benutzer noch kein *Mobil AP* zur Verfügung, ist die Einstellung klickbar, wird jedoch standardmäßig auch vorgeschlagen. Sie sorgt dafür, dass die Standardeinstellungen für die Anlage des *Mobil APs* automatisch als Vorschlagswerte aktiviert werden.

Mobil AP Benutzer: 003 H.Mueller

☒ Mobil AP Export-Ordner: D:\ra\de-sync\M-Box 1-80!53781 H.Mueller


☒ Mobil AP anlegen

Mobil AP LAN Sync Ordner (Arbeitsplatz-PC)

Wird das mobile Endgerät auch in der Kanzlei als Arbeitsplatz verwendet, ist diese Einstellung zu aktivieren. Damit wird neben dem serverseitigen *Mobil AP* Export-Ordner zusätzlich ein lokaler Synchronisations-Ordner unter dem Profil des aktuellen Windows-Benutzers angelegt oder wahlweise auf dem lokalen RA-MICRO Installationslaufwerk. Die Einrichtung nimmt der RA-MICRO Vor-Ort-Partner oder Systemadministrator vor.

Auswahl laufende RA-MICRO Datenexporte zum Mobil AP des Benutzers

In diesem Bereich werden die RA-MICRO Daten zum Export auf den *Mobil AP* ausgewählt, die für den Benutzer für die Arbeit außerhalb der Kanzlei relevant sind. Dabei sollte der Speicherplatz auf dem mobilen Endgerät im Auge behalten werden. Gespart werden kann hier bspw., wenn nur die **E-Akten** zu den unterwegs zu bearbeitenden Jahrgängen übertragen werden.



Akten / Wiedervorlagen

Die Akten­daten nebst ggf. vorhandener Wiedervorlagen werden bei Aktivierung exportiert. Die Aktenstammdaten sind für die mobile Arbeit erforderlich und können auf dem *Mobil AP* nicht geändert werden. Sie dienen in diesem Zusammenhang vorrangig als Datengrundlage für die Programme, die im

RA-MICRO Mobil AP Exporter: Unterschied zwischen den Versionen

Umfang des *Mobil APs* enthalten sind.



Es ist notwendig den *Parallelbetrieb Dateiformat für Mobil AP Export* in der [SQL-Modulverwaltung](#) (Aufruf über das [Technische Supportmodul](#)) zu aktivieren, werden *Akten* und *Adressen* in Verbindung mit einem SQL-Server genutzt. Die Einrichtung nimmt der RA-MICRO Vor-Ort-Partner oder Systemadministrator vor.

Adressen

Der Adressdatenbestand wird exportiert, wenn diese Einstellung aktiviert ist. Die Adressdaten sind für die mobile Arbeit erforderlich und können auf dem *Mobil AP* nicht geändert werden. Sie dienen in diesem Zusammenhang vorrangig als Datengrundlage für die Programme, die im Umfang des *Mobil APs* enthalten sind.



Es ist notwendig den *Parallelbetrieb Dateiformat für Mobil AP Export* in der [SQL-Modulverwaltung](#) (Aufruf über das [Technische Supportmodul](#)) zu aktivieren, werden *Akten* und *Adressen* in Verbindung mit einem SQL-Server genutzt. Die Einrichtung nimmt der RA-MICRO Vor-Ort-Partner oder Systemadministrator vor.

Aktenkonten

Exportierte *Aktenkonten* können außerhalb der Kanzlei auf dem *Mobil AP* im [Aktenkonto Fenster](#) über die [Akteninfo](#) aufgerufen werden.

Offene Posten

Die [OP-Liste](#) ist im *Mobil AP* nutzbar, wenn diese Daten exportiert werden. Die Daten können hier gefiltert, die Liste gedruckt oder gespeichert werden. Ferner steht die [Mahnstatistik](#) zur Verfügung.

Der Mahnlauf selbst kann auf dem *Mobil AP* nicht durchgeführt werden.

Forderungskonten

Exportierte *Forderungskonten* können außerhalb der Kanzlei auf dem *Mobil AP* im [Foko Fenster](#) über die [Akteninfo](#) aufgerufen werden.

E-Akten / Abgelegte archivierte E-Akten

Um Speicherplatz auf dem mobilen Endgerät einzusparen ist es zusätzlich möglich, den Export der für die Arbeit benötigten [E-Akten](#) auf den *Mobil AP* auf bestimmte Jahrgänge zu beschränken. Genauso verhält es sich hinsichtlich der abgelegten und archivierten *E-Akten*. Wahlweise ist der Export auch dieser Daten auf bestimmte Jahrgänge begrenzt, sofern die Einstellung *Abgelegte archivierte E-Akten* zusätzlich aktiviert und ein Zeitraum ausgewählt wird.

Hauptartikel → [Archivierung E-Akte \(Einstellungen\)](#)

Kalender / Fristen

Mit dieser Einstellung wird die Synchronisation des **Kalender 2** zwischen dem Kanzlei-Datenbestand und dem *Mobil AP* sowie der Export der **Fristenliste** an den *Mobil AP* aktiviert. Kalender-Termine sind auch im *Mobil AP* bearbeitbar und werden durch die Synchronisation mit dem Kanzlei-Datenbestand abgeglichen.

Die **Fristenliste** wird auf dem *Mobil AP* im **Kalender 2** angezeigt, sobald in dessen **Einstellungen** die Anzeige derselben aktiviert wird. Eine Bearbeitung der **Fristen** ist im *Mobil AP* nicht möglich.

ZH I / Auslagenerfassungen

Zeithonorar- und Auslagenerfassungen (**Reisekosten** sowie **Fahrtenbuch**) werden an den *Mobil AP* exportiert und geänderte bzw. hier neu erfasste Kosten dieser Art wieder in den RA-MICRO Kanzlei-Datenbestand importiert.

Druckdateiordner Benutzer

Druckdateien werden standardmäßig je Benutzer gespeichert. Sie können mit Hilfe dieser Einstellung nebst Benutzerauswahl in den *Mobil AP* exportiert und hier in der **E-Akte** im Bereich **Druckdateien** angezeigt werden.

Druckdateien können im *Mobil AP* geändert und neu erstellt werden. Ist im **Dienste Starter** der Kanzlei Dienst *RA-MICRO Mobil AP Synchronisation* aktiv, werden die Änderungen automatisch in den Kanzlei-Datenbestand übertragen, so dass sich die Nutzung des *Mobil AP*s auch als externer Schreibplatz empfiehlt.

Hauptartikel → [Druckdateien speichern am Beispiel der RA-MICRO Word-Schnittstelle](#)

Aktualisierungsintervall

Zum Festlegen des Zeitintervalls, in welchem der Ex- und Import geänderter Daten zwischen dem Kanzlei-Datenbestand und der aktiven mobilen Arbeitsplätze erfolgen soll.

Mobil AP Export-Jobs anzeigen

Wird die Einstellung zum jeweiligen Benutzer entfernt, werden die Konsolenfenster, welche die Ex- und Importvorgänge auf dem Arbeitsplatz des RA-MICRO Benutzers in der Kanzlei detailliert darstellen, ausgeblendet.

Anderenfalls werden sie minimiert mit dem RA-MICRO Hauptmenü gestartet und können bei Bedarf in den Vordergrund geholt werden, um bspw. den Fortschritt des Kopiervorgangs zu prüfen.

```

Mobil-Box Export für Benutzer 3 - W:\ra\benutzer\1\start.cmd
Auftragsdatei: W:\RA\BENUTZER\1\RA TO M-BOX 1-80! H.MUELLER.RC3
-----
ROBOCOPY :: Robustes Dateikopieren für Windows
-----
Gestartet: Mittwoch, 4. September 2019 14:59:19
Quelle : D:\ra\
Ziel : D:\ra\de-sync\M-Box 1-80! H.Mueller\ra\
Dateien : *.*
Ausgeschl. Dateien: datum.lizenz
raboxcall.xml
sul.del
upinfo.msg
rechte.bak
rechte.sic
datum.log
D:\ra\an\currentrecord.txt
D:\ra\an\dmsvtneindex.log
D:\ra\an\dmsvtneindextrace.log
D:\ra\an\knvproto.txt
D:\ra\an\konvertierungslog.txt
D:\ra\an\lastrecord.txt
D:\ra\benutzer\sql.ini
D:\ra\an\EBENEN1.TXT
D:\ra\an\EBENEN2.TXT
D:\ra\an\EBENEN3.TXT
  
```

Anzeige des Export-Status

Funktionen in der Abschlussleiste

OK und Schließen



Legt den *Mobil AP* an bzw. speichert die geänderten Einstellungen und das Fenster wird geschlossen. Hiernach ist ein Neustart des *RA-MICRO Hauptmenüs* erforderlich.

Abbruch und Schließen



Das Fenster wird ohne Speicherung geänderter *Mobil AP* Export-Einstellungen geschlossen.