

Sachbearbeiter (Benutzerverwaltung): Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 23. September 2019, 11:44 Uhr (Quelltext anzeigen)

ARuschitzka (Diskussion | Beiträge)
(→OK und Schließen)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 2:

==Allgemeines==

– **[[Datei:sachbearbeitervw.png|sachbearbeitervw.png]]**

Version vom 23. September 2019, 13:56 Uhr (Quelltext anzeigen)

ARuschitzka (Diskussion | Beiträge)
(→Allgemeines)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

==Allgemeines==

+ **<imagemap>**

+ Datei:sachbearbeitervw.png|link=

+

+ **rect 4 55 109 456 [[Sachbearbeiter_(Benutzerverwaltung) #Benutzer_Nr.|Auswahl einer Benutzernummer, um eine Zuordnung zum Sachbearbeiter vorzunehmen.]]**

+ **rect 108 55 388 456 [[Sachbearbeiter_(Benutzerverwaltung) #Vorname_2F_Nachname|Vor- und Nachname des Sachbearbeiters eintragen.]]**

+ **rect 387 55 464 456 [[Sachbearbeiter_(Benutzerverwaltung) #SB-K.C3.BCrzel|Ein- oder zweistelliges Sachbearbeiterkürzel eintragen.]]**

+ **rect 464 55 540 456 [[Sachbearbeiter_(Benutzerverwaltung) #Akten-SB|Bearbeiter bzw. Benutzer als Akten-Sachbearbeiter markieren.]]**

+ **rect 540 55 615 456 [[Sachbearbeiter_(Benutzerverwaltung) #WV-SB|Bearbeiter bzw. Benutzer als Wiedervorlagen-Sachbearbeiter markieren.]]**

+ **rect 0 467 85 508 [[Sachbearbeiter_(Benutzerverwaltung) #Neu|Einen neuen Sachbearbeiter hinzufügen.]]**

+ **rect 86 467 186 509 [[Sachbearbeiter_(Benutzerverwaltung) #L.C3.B6schen|Den markierten Sachbearbeiter löschen.]]**

+ **rect 398 469 669 507 [[Sachbearbeiter_(Benutzerverwaltung)#Suchen|In der Liste nach Benutzernummer, Name oder Sachbearbeiterkürzel suchen.]]**

+ **rect 517 508 701 548 [[Sachbearbeiter_(Benutzerverwaltung) #Funktionen in der Abschlussleiste|Speichert bzw. schließt die Sachbearbeiterverwaltung.]]**

+

+ desc none

Sachbearbeiter (Benutzerverwaltung): Unterschied zwischen den Versionen

 	+	</imagemap>

Version vom 23. September 2019, 13:56 Uhr

[Hauptseite](#) > [Kanzlei](#) > [Benutzerverwaltung](#) > [Sachbearbeiter \(Benutzerverwaltung\)](#)

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	3
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich	4
2.1 Benutzer Nr.	4
2.2 Vorname / Nachname	4
2.3 SB-Kürzel	4
2.4 Akten-SB	4
2.5 WV-SB	4
2.6 Neu	4
2.7 Löschen	4
2.8 Suchen	4
3 Funktionen in der Abschlussleiste	4
3.1 OK und Schließen	4
3.2 Abbruch und Schließen	4

Sachbearbeiter (Benutzerverwaltung): Unterschied zwischen den Versionen

Allgemeines

Sachbearbeiterverwaltung						
Benutzer Nr.	Vorname	Nachname	SB-Kürzel	Akten-SB	WV-SB	
1	Uwe	Recht	RU	✓	✓	
1	Friedrich	Recht	AR	✓	✓	
	Sylvia	Kühne	SK		✓	
	Rudi	Schulz	RS		✓	
	Iris	Winter	IW		✓	
	EG	Empfang	EG		✓	
7	Elke	Köhler	EK	✓	✓	
6	Elke	Meier	MK	✓	✓	
6	Elke	Meier	ML	✓	✓	
	OG	Empfang	OG		✓	
	Prof.Dr.Heiner	Mueller	HM	✓	✓	

+ **Neu** X **Löschen** Suchen

✓
X

Auf die hier angelegten Sachbearbeiter nebst ihren Kürzeln greifen diverse Programm-Module zurück, um z. B. [Akten](#) einem Bearbeiter zuweisen, Auswertungen nach Aktensachbearbeitern vornehmen, Sachbearbeiter bestimmten [Ablagenummernkreise](#) zuordnen zu können oder auch Listen ([OP-Liste](#), [Kostenblatt](#) usw.) nach Sachbearbeitern zu filtern.

Sachbearbeiter (Benutzerverwaltung): Unterschied zwischen den Versionen

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Benutzer Nr.

Vorname / Nachname

SB-Kürzel

Akten-SB

WV-SB

Neu

Löschen

Suchen

Funktionen in der Abschlussleiste

OK und Schließen



Die Änderungen werden gespeichert und die Sachbearbeiterverwaltung wird geschlossen.

Abbruch und Schließen



Die Sachbearbeiterverwaltung wird ohne Speicherung der Änderungen geschlossen.