

# Senden an Rechtsschutzversicherung: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 13. April 2017, 15:36 Uhr (Quelltext anzeigen)

JSchülzky (Diskussion | Beiträge)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 21. Januar 2019, 16:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

AGörlich (Diskussion | Beiträge)

(14 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Hauptseite]] > [[[:Category:E-Workflow|E-Workflow]] > [[E-Akte]] > [[Senden an Rechtsschutzversicherung]]

–

==Allgemein==

Zeile 7:

Datei:rs.ewf.png|

rect 14 70 419 91 [[Senden\_an\_Rechtsschutzversicherung#Schadensparte:]]

–

rect 14 91 394 111 [[Senden\_an\_Rechtsschutzversicherung#Versicherung:]]

–

rect 13 111 418 133 [[Senden\_an\_Rechtsschutzversicherung#Risikoart:]]

–

rect 13 136 114 153 [[Senden\_an\_Rechtsschutzversicherung#Sachbearbeiter]]

–

Zeile 1:

[[Hauptseite]] > [[[:Category:E-Workflow|E-Workflow]] > [[E-Akte]] > [[Senden an Rechtsschutzversicherung]]

==Allgemein==

Zeile 6:

Datei:rs.ewf.png|

+

rect 6 70 422 137 [[Senden\_an\_Rechtsschutzversicherung#Schadensparte.2C\_Versicherung.2C\_Risikoart|Die Schadensdaten werden - soweit vorhanden - aus dem zur Akte und in der E-Akte gespeicherten TVM-Formular RSMG - Rechtsschutz-/Schadenmanager eingelesen. Im Modul Akten steht unter Textbaustein-TVM hierfür das genannte Formular für die erforderlichen Daten in Verbindung mit dem Versand an die Kfz-Schadenversicherung zur Verfügung, das mithilfe der TVM-Textvariablen-Datenbank - Masken importieren von der Vorlagendatenbank unter Referat: Verkehrsunfallsachen in die Arbeitsdatenbank importiert werden kann. Gleichfalls besteht die Möglichkeit, im Dialog auch manuell Daten einzugeben, die dann jedoch nicht gespeichert werden. Mit einer hier zur Auswahl stehenden Risikoart wie z. B. Arbeitsrechtsschutz, Sozialgerichtsrechtsschutz usw. können die Schadensdaten ergänzt werden.]]

+

rect 13 136 114 153 [[Senden\_an\_Rechtsschutzversicherung#Sachbearbeiter|Hier besteht die Möglichkeit, mit dem zuständigen Sachbearbeiter der Versicherung - falls seine Kontaktdaten wie Telefaxnummer bzw. E-Mail-Adresse bekannt sind - direkt zu kommunizieren.]]

+

rect 3 294 425 590 [[Senden\_an\_Rechtsschutzversicherung#Kanzleideetails|In diesem Bereich werden die Daten eingelesen, die in RA-MICRO zu der Kanzleiadresse 1 gespeichert wurden. Es besteht die Möglichkeit, manuell Änderungen und Ergänzungen vorzunehmen, die gespeichert und beim nächsten Aufruf wieder vorgeschlagen werden.]]

+

rect 268 594 347 633 [[Senden an Rechtsschutzversicherung#Best.C3.A4tigen|Speichert die eingegebenen Daten.]]

## Senden an Rechtsschutzversicherung: Unterschied zwischen den Versionen

rect 155 132 418 176 [[Senden_an_Rechtsschutzversicherung#Faxnummer.2C_Mail]]	+	rect 350 594 427 633 [[Senden_an_Rechtsschutzversicherung#Abbruch Schließt das Fenster ohne zu speichern.]]
rect 3 294 425 590 [[Senden_an_Rechtsschutzversicherung#Kanzleideetails]]		
desc bottom-left	+	desc none
</imagemap>		</imagemap>
Diese RA-MICRO Schnittstelle ermöglicht eine sekundenschnelle Kommunikation mit Versicherungen.		Diese RA-MICRO Schnittstelle ermöglicht eine sekundenschnelle Kommunikation mit Versicherungen.
Lange Bearbeitungszeiten durch umständlichen Postversand gehören der Vergangenheit an. Denn was bisher umständlich und langwierig über den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. an die einzelne Versicherung und von dort an die richtige Zweigstelle sowie den zuständigen Sachbearbeiter weitergeleitet werden musste, kann mit einfachem Klick/Touch direkt an den Sachbearbeiter zugestellt werden.	+	Lange Bearbeitungszeiten durch umständlichen Postversand gehören der Vergangenheit an. Denn was bisher umständlich und langwierig über den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft&nbsp;e.&nbsp;V. an die einzelne Versicherung und von dort an die richtige Zweigstelle sowie den zuständigen Sachbearbeiter weitergeleitet werden musste, kann mit einfachem Klick&nbsp;&nbsp;Touch direkt an den Sachbearbeiter zugestellt werden.
Nach erfolgreichem Versand an die Rechtsschutzversicherung werden die hier erfassten Daten automatisch für Nachfragen vorgeschlagen.		Nach erfolgreichem Versand an die Rechtsschutzversicherung werden die hier erfassten Daten automatisch für Nachfragen vorgeschlagen.
[[Datei:birne.fw.png]] Diese RA-MICRO Schnittstelle erfordert die Lizenzierung der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/WebAkte WebAkte] und des damit in Verbindung stehenden Moduls "Web-Schadennetz der Versicherer Schnittstelle" der Firma "eConsult". Die WebAkten Lizenz kann im RA-MICRO Online Store erworben und muss zur Nutzung in RA-MICRO unter "Kanzlei, [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Workflow_(Einstellungen) Einstellungen], E-Workflow" auf der Karteikarte [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/WebAkte WebAkte] hinterlegt sein.	+	[[Datei:birne.fw.png link=]] Diese RA-MICRO Schnittstelle erfordert die Lizenzierung der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/WebAkte WebAkte] und des damit in Verbindung stehenden Moduls "Web-Schadennetz der Versicherer Schnittstelle" der Firma "eConsult". Die WebAkten Lizenz kann im RA-MICRO Online Store erworben und muss zur Nutzung in RA-MICRO unter "Kanzlei, [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Workflow_(Einstellungen) Einstellungen], E-Workflow" auf der Karteikarte [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/WebAkte WebAkte] hinterlegt sein.
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==		==Funktionen im Bearbeitungsbereich==
===Schadensparte:===	+	===Schadensparte, Versicherung, Risikoart===
Die Schadendaten werden - soweit vorhanden - aus dem zur Akte und in der "E-Akte" gespeicherten <b>WDM</b> -Formular RSMG - Rechtsschutz-/Schadenmanager eingelesen. Im Modul "Akten" steht unter "Textbaustein- <b>WDM</b> " hierfür das genannte Formular für die erforderlichen Daten in Verbindung mit dem Versand an die Kfz-Schadenversicherung zur Verfügung, das mithilfe der " <b>WDM</b> -Textvariablen-Datenbank" - "[Masken importieren]" von der Vorlagendatenbank unter "Referat: Verkehrsunfallsachen" in die Arbeitsdatenbank importiert werden kann.	+	

# Senden an Rechtsschutzversicherung: Unterschied zwischen den Versionen

			Die Schadendaten werden - soweit vorhanden - aus dem zur Akte und in der "E-Akte" gespeicherten <b>TVM</b> -Formular RSMG - Rechtsschutz-/Schadenmanager eingelesen. Im Modul "Akten" steht unter "Textbaustein- <b>TVM</b> " hierfür das genannte Formular für die erforderlichen Daten in Verbindung mit dem Versand an die Kfz-Schadenversicherung zur Verfügung, das mithilfe der " <b>TVM</b> -Textvariablen-Datenbank" - "[Masken importieren]" von der Vorlagendatenbank unter "Referat: Verkehrsunfallsachen" in die Arbeitsdatenbank importiert werden kann.
	Gleichfalls besteht die Möglichkeit, im Dialog auch manuell Daten einzugeben, die dann jedoch nicht gespeichert werden.		Gleichfalls besteht die Möglichkeit, im Dialog auch manuell Daten einzugeben, die dann jedoch nicht gespeichert werden.
-	Mit einer hier zur Auswahl stehenden Risikoart wie z. B. Arbeitsrechtsschutz, Sozialgerichtsrechtsschutz usw. können die Schadensdaten ergänzt werden.	+	Mit einer hier zur Auswahl stehenden Risikoart wie z. <b>&amp;nbsp;</b> B. Arbeitsrechtsschutz, Sozialgerichtsrechtsschutz usw. können die Schadensdaten ergänzt werden.
		+	
		+	===Sachbearbeiter===
		+	
		+	====<u>Telefaxnummer, Mail</u>====
		+	
		+	Hier besteht die Möglichkeit, mit dem zuständigen Sachbearbeiter der Versicherung - falls seine Kontaktdaten wie Telfaxnummer bzw. E-Mail-Adresse bekannt sind - direkt zu kommunizieren.
		+	
		+	===Kanzleidetails===
-	===Versicherung:===	+	In diesem Bereich werden die Daten eingelesen, die in <b>RA-MICRO</b> zu der Kanzleiadresse <b>&amp;nbsp;</b> 1 gespeichert wurden.
	Die Schadendaten werden - soweit vorhanden - aus dem zur Akte und in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte E-Akte] gespeicherten WDM-Formular RSMG - Rechtsschutz-/Schadenmanager eingelesen. Im Modul "Akten" steht unter "Textbaustein-WDM" hierfür das genannte Formular für die erforderlichen Daten in Verbindung mit dem Versand an die Kfz-Schadenversicherung zur Verfügung, das mithilfe der "WDM-Textvariablen-Datenbank" - "[Masken importieren]" von der Vorlagendatenbank unter "Referat: Verkehrsunfallsachen" in die Arbeitsdatenbank importiert werden kann.		
-	Gleichfalls besteht die Möglichkeit, im Dialog auch manuell Daten einzugeben, die dann jedoch nicht gespeichert werden.	+	Es besteht die Möglichkeit, manuell Änderungen und Ergänzungen vorzunehmen, die gespeichert und beim nächsten Aufruf wieder vorgeschlagen werden.

## Senden an Rechtsschutzversicherung: Unterschied zwischen den Versionen


-	Mit einer hier zur Auswahl stehenden Risikoart wie z. B. Arbeitsrechtsschutz, Sozialgerichtsrechtsschutz usw. können die Schadensdaten ergänzt werden.	+	==Funktionen in der Abschlussleiste==
-	===Risikoart:===	+	===OK und Schließen===
-	Die Schadensdaten werden - soweit vorhanden - aus dem zur Akte und in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte E-Akte] gespeicherten WDM-Formular RSMG - Rechtsschutz-/Schadenmanager eingelesen. Im Modul "Akten" steht unter "Textbaustein-WDM" hierfür das genannte Formular für die erforderlichen Daten in Verbindung mit dem Versand an die Kfz-Schadenversicherung zur Verfügung, das mithilfe der "WDM-Textvariablen-Datenbank" - "[Masken importieren]" von der Vorlagendatenbank unter "Referat: Verkehrsunfallsachen" in die Arbeitsdatenbank importiert werden kann.		
-	Gleichfalls besteht die Möglichkeit, im Dialog auch manuell Daten einzugeben, die dann jedoch nicht gespeichert werden.	+	[[Datei:Z_Ok.png link=]]
-	Mit einer hier zur Auswahl stehenden Risikoart wie z. B. Arbeitsrechtsschutz, Sozialgerichtsrechtsschutz usw. können die Schadensdaten ergänzt werden.	+	Speichert die eingegebenen Daten.
-	===Sachbearbeiter===	+	===Abbruch und Schließen===
-	====Faxnummer, Mail====		
-	Hier besteht die Möglichkeit, mit dem zuständigen Sachbearbeiter der Versicherung - falls seine Kontaktdaten wie Faxnummer bzw. E-Mail-Adresse bekannt sind - direkt zu kommunizieren.		
-	===Kanzleidetails===	+	[[Datei:Z_Schließen.png link=]]
-	In diesem Bereich werden die Daten eingelesen, die in RA-MICRO zu der Kanzleiadresse 1 gespeichert wurden.		
-	Es besteht die Möglichkeit, manuell Änderungen und Ergänzungen vorzunehmen, die gespeichert und beim nächsten Aufruf wieder vorgeschlagen werden.	+	Schließt das Fenster ohne zu speichern.
	[[Category:E-Workflow]]		[[Category:E-Workflow]]

## Aktuelle Version vom 21. Januar 2019, 16:41 Uhr

[Hauptseite](#) > [E-Workflow](#) > [E-Akte](#) > [Senden an Rechtsschutzversicherung](#)

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemein .....	6
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich .....	7
2.1 Schadensparte, Versicherung, Risikoart .....	7
2.2 Sachbearbeiter .....	7
2.2.1 Telefaxnummer, Mail .....	7
2.3 Kanzleidetails .....	7
3 Funktionen in der Abschlussleiste .....	7
3.1 OK und Schließen .....	7
3.2 Abbruch und Schließen .....	8

## Allgemein


**Senden an Rechtsschutzversicherung**
?
i
✕

---

**Schadendaten**

Schadensparte:

Rechtsschutzversicherung

Versicherung:

ADAC Rechtsschutz

Risikoart:

Arbeitsrechtsschutz

☐ Sachbearbeiter:

☒ Faxnummer:

☐ Mail:

Versicherungsscheinnr. :

Schadennummer:

Schadendatum:

Unbekannt

▼

(Gegner)

---

**Kanzleidetails**

Name der Kanzlei:

Sch

Name des Anwalts:

Vorname:

Jenny

Anrede:

▼

Titel:

Straße:

PLZ / Qrt:

Postfach:

BLZ / Kontonummer:

Telefon:

Telefax:

Mobilfunk:

Mail:

✓

✕

Diese RA-MICRO Schnittstelle ermöglicht eine sekundenschnelle Kommunikation mit Versicherungen.

Lange Bearbeitungszeiten durch umständlichen Postversand gehören der Vergangenheit an. Denn was bisher umständlich und langwierig über den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. an die einzelne Versicherung und von dort an die richtige Zweigstelle sowie den zuständigen Sachbearbeiter weitergeleitet werden musste, kann mit einfachem Klick / Touch direkt an den Sachbearbeiter zugestellt werden.

Nach erfolgreichem Versand an die Rechtsschutzversicherung werden die hier erfassten Daten automatisch für Nachfragen vorgeschlagen.

Senden an Rechtsschutzversicherung: Unterschied zwischen den Versionen



Diese RA-MICRO Schnittstelle erfordert die Lizenzierung der [WebAkte](#) und des damit in Verbindung stehenden Moduls *Web-Schadennetz der Versicherer Schnittstelle* der Firma *eConsult*. Die WebAkte Lizenz kann im RA-MICRO Online Store erworben und muss zur Nutzung in RA-MICRO unter *Kanzlei*, [Einstellungen](#), *E-Workflow* auf der Karteikarte [WebAkte](#) hinterlegt sein.

## Funktionen im Bearbeitungsbereich

---

### Schadensparte, Versicherung, Risikoart

---

Die Schadendaten werden - soweit vorhanden - aus dem zur Akte und in der *E-Akte* gespeicherten TVM-Formular RSMG - Rechtsschutz-/Schadenmanager eingelesen. Im Modul *Akten* steht unter *Textbaustein-TVM* hierfür das genannte Formular für die erforderlichen Daten in Verbindung mit dem Versand an die Kfz-Schadenversicherung zur Verfügung, das mithilfe der *TVM-Textvariablen-Datenbank* - *[Masken importieren]* von der Vorlagendatenbank unter *Referat: Verkehrsunfallsachen* in die Arbeitsdatenbank importiert werden kann.

Gleichfalls besteht die Möglichkeit, im Dialog auch manuell Daten einzugeben, die dann jedoch nicht gespeichert werden.

Mit einer hier zur Auswahl stehenden Risikoart wie z. B. Arbeitsrechtsschutz, Sozialgerichtsrechtsschutz usw. können die Schadendaten ergänzt werden.

### Sachbearbeiter

---

#### Telefaxnummer, Mail

---

Hier besteht die Möglichkeit, mit dem zuständigen Sachbearbeiter der Versicherung - falls seine Kontaktdaten wie Telfaxnummer bzw. E-Mail-Adresse bekannt sind - direkt zu kommunizieren.

### Kanzleidetails

---

In diesem Bereich werden die Daten eingelesen, die in RA-MICRO zu der Kanzleiadresse 1 gespeichert wurden.

Es besteht die Möglichkeit, manuell Änderungen und Ergänzungen vorzunehmen, die gespeichert und beim nächsten Aufruf wieder vorgeschlagen werden.

## Funktionen in der Abschlussleiste

---

### OK und Schließen

---



Speichert die eingegebenen Daten.

Senden an Rechtsschutzversicherung: Unterschied zwischen den Versionen

## Abbruch und Schließen

---



Schließt das Fenster ohne zu speichern.