

Standardtexte: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 6. Juli 2020, 14:52 Uhr (Quelltext anzeigen) AGörllich (Diskussion Beiträge) (Die Kategorien wurden geändert.) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	Version vom 1. Oktober 2020, 10:37 Uhr (Quelltext anzeigen) SKunick (Diskussion Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 1: - [[Hauptseite]] > [[:Category:Kanzleiverwaltung Kanzleiverwaltung]] > [[Standardtexte]] <div></div> <div>{{Infobox_4}}</div>	Zeile 1: + [[Hauptseite]] > [[:Category:Schriftverkehr Schriftverkehr]] > [[Standardtexte]] <div></div> <div>{{Infobox_4}}</div>
Zeile 115: <div></div> <div></div> - [[Category:Kanzleiverwaltung]]	Zeile 115: <div></div> <div></div> + [[Category:Schriftverkehr]]

Version vom 1. Oktober 2020, 10:37 Uhr

[Hauptseite](#) > [Schriftverkehr](#) > [Standardtexte](#)

Standardtexte



Kategorie: Kanzlei

Support-Hotline: 030 43598 888


Support-Internetseite: <https://www.ra-micro.de/support/>

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines	2
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich	3
2.1 Programmtexte	3
2.2 Grußformeln	3
2.3 Grußformel-Generator	3
2.4 Grußformeln	3
2.5 standard\ text\ v\ und vollzug\text	3

Standardtexte: Unterschied zwischen den Versionen

2.6 Briefköpfe	4
2.7 Textbausteinaktualisierung	4
2.8 WIR-Texte (Endung ".neu")	4
3 Funktionen in der Abschlussleiste	4
3.1 OK und Schließen	4
3.2 Abbruch und Schließen	4
4 Weitere Funktionen und Erklärungen	4
4.1 Formulare ändern	4
4.2 Kontextmenü	5
4.2.1 Wir-Texte	5
4.2.2 Ich-Texte	5

Allgemeines



Mit der Programmfunktion *Standardtexte* kann der Anwender einfach und komfortabel Änderungen an vorhandenen Auswahlmasken im MSK- oder TXT-Format, Briefköpfe für den Direktdruck, Formularen oder Textbausteinen vornehmen sowie neue Dateien erstellen.

Auswahlmasken im MSK-Format bieten die Möglichkeit

- Auswahlmasken und Textbausteine
- oder nur Auswahlmasken zu bearbeiten

Ebenfalls können selbst erstellte Textbausteine für den Automatischen Vollzug in das für RA-MICRO Texte vorgesehene RTF-Format konvertiert werden.

Standardtexte: Unterschied zwischen den Versionen



Die Verwendung der Programmfunktion *Standardtexte* ist an das Programmrecht *Textbausteine* gebunden, das in der *Rechteverwaltung* der *Benutzerverwaltung* gesetzt sein muss.

Die Programmfunktion *Standardtexte* besteht im Wesentlichen aus einem Textauswahlbaum auf der linken Seite der Maske und einem Textauswahl- und -bearbeitungsbereich auf der rechten Seite.

Der Textauswahlbaum enthält folgende Haupteinträge:

- Programmtexte,
- Grußformeln,
- Briefköpfe,
- standard\,
- text\,
- v\,
- vollzug\text,
- Textbausteinaktualisierung.

Standardmäßig wird die Programmfunktion Standardtexte mit geöffnetem Bereich Programmtexte aufgerufen.



Für die Bearbeitung von Standardtexten ist das gleichnamige Programmrecht erforderlich, das unter *Benutzerverwaltung*, *Rechteverwaltung* eingeräumt werden kann.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Programmtexte

Ermöglicht die Auswahl von Programmmasken anhand des RA-MICRO Programmbaums.

Grußformeln

Grußformel-Generator

Ruft den [Grußformel-Generator](#) auf.

Grußformeln

Ruft die [Textauswahl](#) mit den hier gewählten Textdateien auf.

standard\ text\ v\ und vollzug\text

Ruft die [Textauswahl](#) mit den hier gewählten Textdateien auf.

Standardtexte: Unterschied zwischen den Versionen

Briefköpfe

Briefköpfe bearbeiten, *Direktdruck* ruft die Programmfunktion *Briefkopf RA-MICRO/Formulardesigner* zur Bearbeitung der Kanzleibriefköpfe auf.

Weitere Informationen zur Bearbeitung von Briefköpfen für den Direktdruck sind [hier](#) zu erhalten.

Textbausteinaktualisierung

Rechtsklick auf den Eintrag *Textbausteinaktualisierung* ruft ein [Kontextmenü](#) für die Aktualisierung zusätzlich benötigter Textbausteine in der jeweils anderen Textform auf - statt der Wir-Form die Ich-Form oder umgekehrt.

Voreingestellt ist stets die bei Installation von ra-micro gewählte Textform.

WIR-Texte (Endung ".neu")

Welcher Eintrag für die *Textbausteinaktualisierung* hier zur Verfügung steht, hängt davon ab, welche Textform bei Installation von ra-micro oder beim Aufruf des Rechtsklickmenüs zum Eintrag *Textbausteinaktualisierung* gewählt wurde.

Funktionen in der Abschlussleiste

OK und Schließen



Schließt das Fenster *Standardtexte*

Abbruch und Schließen



Schließt das Fenster.

Weitere Funktionen und Erklärungen


Formulare ändern

Bei Auswahl eines Formulars, z.B. *Ablageprotokoll* unter *Programmtexte|Akten|Formulare*, wird dieses direkt zur Bearbeitung im Formulardesigner aufgerufen.

Die Vorgehensweise bei der Änderung von Formularen oder Briefköpfen ist der entsprechenden [Hilfe](#) zu entnehmen.

Standardtexte: Unterschied zwischen den Versionen

Kontextmenü



Wir-Texte

Ermöglicht die Textbausteinaktualisierung der [Wir-Texte](#).

Ich-Texte

Ermöglicht die *Textbausteinaktualisierung* der [Ich-Texte](#).