

# Standardtexte: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 1. Oktober 2020, 11:59 Uhr (Quelltext anzeigen)	Version vom 1. Oktober 2020, 12:02 Uhr (Quelltext anzeigen)
SKunick (Diskussion   Beiträge)	SKunick (Diskussion   Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →
<b>Zeile 1:</b>	<b>Zeile 1:</b>
– [[Hauptseite]] > [[:Category:Kanzleiverwaltung Kanzleiverwaltung]] > [[Standardtexte]]	+ [[Hauptseite]] > [[:Category:Schriftverkehr Schriftverkehr]] > [[Standardtexte]]
{{Infobox_4	{{Infobox_4
<b>Zeile 115:</b>	<b>Zeile 115:</b>
– [[Category:Kanzleiverwaltung]]	+ [[Category:Schriftverkehr]]

## Version vom 1. Oktober 2020, 12:02 Uhr

[Hauptseite](#) > [Schriftverkehr](#) > [Standardtexte](#)

Standardtexte



Kategorie: Kanzlei

Support-Hotline: 030 43598 888

Support-Internetseite: <https://www.ra-micro.de/support/>

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines .....	2
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich .....	3
2.1 Programmtexte .....	3
2.2 Grußformeln .....	3
2.3 Grußformel-Generator .....	3
2.4 Grußformeln .....	3
2.5 standard\ text\ v\ und vollzug\text .....	3

## Standardtexte: Unterschied zwischen den Versionen

2.6 Briefköpfe .....	4
2.7 Textbausteinaktualisierung .....	4
2.8 WIR-Texte (Endung ".neu") .....	4
3 Funktionen in der Abschlussleiste .....	4
3.1 OK und Schließen .....	4
3.2 Abbruch und Schließen .....	4
4 Weitere Funktionen und Erklärungen .....	4
4.1 Formulare ändern .....	4
4.2 Kontextmenü .....	5
4.2.1 Wir-Texte .....	5
4.2.2 Ich-Texte .....	5

## Allgemeines



Mit der Programmfunktion *Standardtexte* kann der Anwender einfach und komfortabel Änderungen an vorhandenen Auswahlmasken im MSK- oder TXT-Format, Briefköpfe für den Direktdruck, Formularen oder Textbausteinen vornehmen sowie neue Dateien erstellen.

Auswahlmasken im MSK-Format bieten die Möglichkeit

- Auswahlmasken und Textbausteine
- oder nur Auswahlmasken zu bearbeiten

Ebenfalls können selbst erstellte Textbausteine für den Automatischen Vollzug in das für RA-MICRO Texte vorgesehene RTF-Format konvertiert werden.

## Standardtexte: Unterschied zwischen den Versionen



Die Verwendung der Programmfunktion *Standardtexte* ist an das Programmrecht *Textbausteine* gebunden, das in der *Rechteverwaltung* der *Benutzerverwaltung* gesetzt sein muss.

Die Programmfunktion *Standardtexte* besteht im Wesentlichen aus einem Textauswahlbaum auf der linken Seite der Maske und einem Textauswahl- und -bearbeitungsbereich auf der rechten Seite.

Der Textauswahlbaum enthält folgende Haupteinträge:

- Programmtexte,
- Grußformeln,
- Briefköpfe,
- standard\,
- text\,
- v\,
- vollzug\text,
- Textbausteinaktualisierung.

Standardmäßig wird die Programmfunktion Standardtexte mit geöffnetem Bereich Programmtexte aufgerufen.



Für die Bearbeitung von Standardtexten ist das gleichnamige Programmrecht erforderlich, das unter *Benutzerverwaltung*, *Rechteverwaltung* eingeräumt werden kann.

## Funktionen im Bearbeitungsbereich

### Programmtexte

Ermöglicht die Auswahl von Programmmasken anhand des RA-MICRO Programmbaums.

### Grußformeln

#### Grußformel-Generator

Ruft den [Grußformel-Generator](#) auf.

### Grußformeln

Ruft die [Textauswahl](#) mit den hier gewählten Textdateien auf.

### standard\ text\ v\ und vollzug\text

Ruft die [Textauswahl](#) mit den hier gewählten Textdateien auf.

Standardtexte: Unterschied zwischen den Versionen

## Briefköpfe

---

*Briefköpfe bearbeiten*, *Direktdruck* ruft die Programmfunktion *Briefkopf RA-MICRO/Formulardesigner* zur Bearbeitung der Kanzleibriefköpfe auf.

Weitere Informationen zur Bearbeitung von Briefköpfen für den Direktdruck sind [hier](#) zu erhalten.

## Textbausteinaktualisierung

---

Rechtsklick auf den Eintrag *Textbausteinaktualisierung* ruft ein [Kontextmenü](#) für die Aktualisierung zusätzlich benötigter Textbausteine in der jeweils anderen Textform auf - statt der Wir-Form die Ich-Form oder umgekehrt.

Voreingestellt ist stets die bei Installation von ra-micro gewählte Textform.

## WIR-Texte (Endung ".neu")

---

Welcher Eintrag für die *Textbausteinaktualisierung* hier zur Verfügung steht, hängt davon ab, welche Textform bei Installation von ra-micro oder beim Aufruf des Rechtsklickmenüs zum Eintrag *Textbausteinaktualisierung* gewählt wurde.

## Funktionen in der Abschlussleiste

---

### OK und Schließen

---



Schließt das Fenster *Standardtexte*

### Abbruch und Schließen

---



Schließt das Fenster.

## Weitere Funktionen und Erklärungen

---

### Formulare ändern

---


Bei Auswahl eines Formulars, z.B. *Ablageprotokoll* unter *Programmtexte|Akten|Formulare*, wird dieses direkt zur Bearbeitung im Formulardesigner aufgerufen.

Die Vorgehensweise bei der Änderung von Formularen oder Briefköpfen ist der entsprechenden [Hilfe](#) zu entnehmen.

Standardtexte: Unterschied zwischen den Versionen

## Kontextmenü

---



### Wir-Texte

---

Ermöglicht die Textbausteinaktualisierung der [Wir-Texte](#).

### Ich-Texte

---

Ermöglicht die *Textbausteinaktualisierung* der [Ich-Texte](#).