


Standardtexte - Masken ändern

[Hauptseite](#) > [Schriftverkehr](#) > [Standardtexte](#) > [Standardtexte - Masken ändern](#)

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
2 Funktionen in der Toolbar	2
2.1 Rückgängig	2
2.2 Drucken	2
2.3 Neu	3
2.3.1 Aktuelle Position	3
2.3.2 Anhängen	3
2.4 Verschieben	3
2.5 Löschen	3
3 Funktionen im Bearbeitungsbereich	3
3.1 Programmtexte	3
3.2 Grußformeln	3
3.3 Tabelle	3
4 Funktionen in der Abschlussleiste	4
4.1 OK und Schließen	4
4.2 Abbruch und Schließen	4

Allgemeines



Bei dieser Art Auswahlmasken können die Einträge direkt in den Spalten geändert werden. Die Einträge in der erste Spalte dienen i. d. R. zum vereinfachten Aufruf des jeweils zugeordneten Eintrags in der zweiten Spalte.

Funktionen in der Toolbar

Rückgängig




Hierüber werden vorgenommene Änderungen an der Maske rückgängig gemacht.

Drucken



Druckt die aktuell geladene Maske.

Neu



Aktuelle Position

Fügt einen neuen Eintrag hinzu. Es besteht die Möglichkeit, den Eintrag an das Ende anzuhängen oder aber vor die aktuelle, markierte Position einzufügen.

Anhängen

Fügt einen neuen Eintrag hinzu. Es besteht die Möglichkeit, den Eintrag an das Ende anzuhängen oder aber vor die aktuelle, markierte Position einzufügen.

Verschieben

Verschieben

Verschiebt den markierten Eintrag.

Löschen



Löscht den markierten Eintrag.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Programmtexte

Ermöglicht die Auswahl von Programmmasken anhand des RA-MICRO Programmbaums.

Grußformeln

Ruft den [Grußformel-Generator](#) auf.

Tabelle

Doppelklick auf einen Eintrag ermöglicht die Änderung des Maskeneintrags.

Funktionen in der Abschlussleiste

OK und Schließen



Wechselt vom Bearbeitungsmodus zurück in die Startansicht.

Abbruch und Schließen



Beendet die Textauswahl, vorgenommene Änderungen werden nicht gespeichert.