

Textbausteinaktualisierung ICH-Texte

Hauptseite > Schriftverkehr > Standardtexte > Textbausteinaktualisierung ICH-Texte

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines

2 Funktionen in der Toolbar

2.1 Pfad

3 Funktionen im Bearbeitungsbereich

3.1 Textauswahl neue Bausteine

3.2 Vorhanden

3.3 Neu

3.4 Vorschau links

3.5 Vorschau rechts

3.6 einzeln übernehmen

3.7 alle übernehmen

3.8 nicht übernehmen

3.9 überspringen

3.10 Start

4 Funktionen in der Abschlussleiste

4.1 OK und Schließen

4.2 Abbruch und Schließen

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3


3

3

3

3

Allgemeines



Textbausteinaktualisierung ICH-Texte

Die *Textbausteinaktualisierung* prüft, ob Textbausteine in aktualisierter Form vorliegen. Mit einem Update gelieferte neue ICH-Textbausteine, aktualisierte Fassungen bestehender ICH-Textbausteine oder nicht personalisierte Textbausteine werden im Hauptpool gespeichert (z. B. *d:lralstandard*) und sind durch die Endung *.neuich* gekennzeichnet (z. B. *rub1.rtf.neuich*).

Mit der *Textbausteinaktualisierung* können neue Textbausteine angezeigt, mit der bisherigen Fassung verglichen und ggf. an die Kanzleierfordernisse anpasst, d. h. bearbeitet und formatiert werden. Die nachfolgende Grafik stellt ein Beispiel für die Aktualisierung eines bereits vorhandenen Textbausteins dar - die Ansicht des vorhandenen Textbausteins wird der des neuen Textbausteins gegenübergestellt.

Um einen neuen Textbaustein künftig in der Auswahlmaske des betroffenen Programmmoduls verwenden zu können, muss dieser über die Schaltfläche **Neu ▼** in die Textauswahl der gewünschten Auswahlmaske eingefügt werden. Lediglich in einer älteren Version bereits vorhandene Textbausteine stehen nach einer Aktualisierung automatisch in den Auswahlmasken zur Verfügung.

Funktionen in der Toolbar

Pfad

Zeigt den aktuellen RA-MICRO Datenpfad an.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Textauswahl neue Bausteine

In diesem Bereich werden die zur Verfügung stehenden neuen Bausteine angezeigt.

Vorhanden

Hier wird der Pfad des vorhandenen Textbausteins angezeigt.

Neu

Zeigt den Pfad des neuen Textbausteins an.

Vorschau links

Zeigt den im System gespeicherten Textbaustein an, der hier ggf. auch bearbeitet werden kann.

Vorschau rechts

Zeigt den im Rahmen der Programmpflege aktualisierten Baustein an, der hier ggf. auch bearbeitet werden kann.

einzelnen übernehmen

Überschreibt den alten Baustein mit dem neuen.

Textbausteinaktualisierung ICH-Texte

alle übernehmen

Diese Option ist zu wählen, wenn alle aktuelleren Textbausteine übernommen werden sollen.



Führt die Aktualisierung zu einem Überschreiben vorhandener Textbausteine, wird zuvor in einem Programmhinweis darüber informiert.

nicht übernehmen

Der neue Baustein wird nicht übernommen und steht anschließend nicht mehr zur Aktualisierung zur Verfügung.

überspringen

Überspringt die Aktualisierung, um diese ggf. zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen.

Start

Führt die links gewählten Aktionen aus und springt danach ggf. zum nächsten in aktualisierter Form vorliegenden Baustein in der Liste *Textauswahl neue Bausteine*.

Funktionen in der Abschlussleiste

OK und Schließen



Schließt das Fenster.

Abbruch und Schließen



Schließt das Fenster.