


# Textbausteinaktualisierung WIR-Texte

Hauptseite > Kanzleiverwaltung > Standardtexte > Textbausteinaktualisierung WIR-Texte

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines .....	1
2 Funktionen in der Toolbar .....	2
2.1 Pfad .....	2
3 Funktionen im Bearbeitungsbereich .....	2
3.1 Textauswahl neue Bausteine .....	2
3.2 Vorhanden .....	2
3.3 Neu .....	2
3.4 Vorschau links .....	2
3.5 Vorschau rechts .....	2
3.6 einzeln übernehmen .....	3
3.7 alle übernehmen .....	3
3.8 nicht übernehmen .....	3
3.9 überspringen .....	3
3.10 Start .....	3
4 Funktionen in der Abschlussleiste .....	3
4.1 OK und Schließen .....	3
4.2 Abbruch und Schließen .....	3

## Allgemeines



## Textbausteinaktualisierung WIR-Texte

Die *Textbausteinaktualisierung* prüft, ob Textbausteine in aktualisierter Form vorliegen. Mit einem Update gelieferte neue WIR-Textbausteine, aktualisierte Fassungen bestehender WIR-Textbausteine oder nicht personalisierte Textbausteine werden im Hauptpool gespeichert (z. B. *d:lraltext*) und sind durch die Endung *.neu* gekennzeichnet (z. B. *rub1.rtf.neu*).

Mit der *Textbausteinaktualisierung* können die neuen Textbausteine angezeigt, falls vorhanden, mit der bisherigen Fassung verglichen und ggf. an die Kanzleierfordernisse angepasst, d. h. bearbeitet und formatiert werden. Die nachfolgende Grafik stellt ein Beispiel für die Aktualisierung eines bereits vorhandenen Textbausteins dar - die Ansicht des vorhandenen Textbausteins wird der des neuen Textbausteins gegenübergestellt.

Um einen neuen Textbaustein künftig in der Auswahlmaske des betroffenen Programmmoduls verwenden zu können, muss dieser über die Schaltfläche **Neu** ▼ in die Textauswahl der gewünschten Auswahlmaske eingefügt werden. Lediglich in einer älteren Version bereits vorhandene Textbausteine stehen nach einer Aktualisierung automatisch in den Auswahlmasken zur Verfügung.

## Funktionen in der Toolbar

---

### Pfad

---

Zeigt den aktuellen RA-MICRO Datenpfad an.

## Funktionen im Bearbeitungsbereich

---

### Textauswahl neue Bausteine

---

In diesem Bereich werden die zur Verfügung stehenden neuen Bausteine angezeigt.

### Vorhanden

---

Zeigt den Pfad des vorhandenen Textbausteins an.

### Neu

---

Zeigt den Pfad des neuen Textbausteins an.

### Vorschau links

---

Zeigt den im System gespeicherten Textbaustein an, der hier ggf. auch bearbeitet werden kann.

### Vorschau rechts

---

Zeigt den im Rahmen der Programmpflege aktualisierten Baustein an, der hier ggf. auch bearbeitet werden kann.

Textbausteinaktualisierung WIR-Texte

## einzeln übernehmen

---

Überschreibt den alten Baustein mit dem neuen.

## alle übernehmen

---

Diese Option ist zu wählen, wenn alle aktuelleren Textbausteine übernommen werden sollen.



Führt die Aktualisierung zu einem Überschreiben vorhandener Textbausteine, wird zuvor in einem Programmhinweis darüber informiert.

## nicht übernehmen

---

Der neue Baustein wird nicht übernommen und steht anschließend nicht mehr zur Aktualisierung zur Verfügung.

## überspringen

---

Überspringt die Aktualisierung, um diese ggf. zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen.

## Start

---

Führt die links gewählten Aktionen aus und springt danach ggf. zum nächsten in aktualisierter Form vorliegenden Baustein in der Liste *Textauswahl neue Bausteine*.

## Funktionen in der Abschlussleiste

---

### OK und Schließen

---



Schließt das Fenster.

### Abbruch und Schließen

---



Schließt das Fenster.