

# Textsicherungsprotokoll (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

**Version vom 20. Juni 2018, 15:06 Uhr (Quelltext anzeigen)**

AGörllich (Diskussion | Beiträge)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

**Version vom 28. Juni 2018, 14:26 Uhr (Quelltext anzeigen)**

ASchmoll (Diskussion | Beiträge)

Zum nächsten Versionsunterschied →

**Zeile 17:**

Diese Programmfunktion dient der Anzeige und dem Aufruf von Sicherheitskopien.

– **<u>**Textsicherungen werden angelegt, wenn:**</u>**

\* der Textspeicher durch Druck auf [[Datei:TK\_Shift\_F11.png|link=]] gelöscht wird,

**Zeile 17:**

Diese Programmfunktion dient der Anzeige und dem Aufruf von Sicherheitskopien.

+ Textsicherungen werden angelegt, wenn:

\* der Textspeicher durch Druck auf [[Datei:TK\_Shift\_F11.png|link=]] gelöscht wird,

**Zeile 39:**

Hier gelangen Sie in die [http://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Textvorschau\_(KTV)#Allgemeines Textvorschau] für die gesicherten Dokumente.

– **===OK + Schließen===**

[[Datei:Z\_Button\_OK.png|link=]]

**Zeile 39:**

Hier gelangen Sie in die [http://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Textvorschau\_(KTV)#Allgemeines Textvorschau] für die gesicherten Dokumente.

+ **===OK und Schließen===**

[[Datei:Z\_Button\_OK.png|link=]]

**Zeile 45:**

Hiermit rufen Sie den markierten Text im "Texteingabefenster" auf. Sie können den Text auch durch Mausdoppelklick aufrufen.

– **===Abbruch + Schließen===**

[[Datei:Z\_Button\_Abbruch.png|link=]]

**Zeile 45:**

Hiermit rufen Sie den markierten Text im "Texteingabefenster" auf. Sie können den Text auch durch Mausdoppelklick aufrufen.

+ **===Abbruch und Schließen===**

[[Datei:Z\_Button\_Abbruch.png|link=]]

## Version vom 28. Juni 2018, 14:26 Uhr

[Hauptseite](#) > [Schriftverkehr](#) > [KTV](#) > [Textsicherungsprotokoll \(KTV\)](#)

### Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines .....	2
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich .....	2
2.1 Übersicht .....	2

Textsicherungsprotokoll (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

3 Funktionen in der Abschlussleiste .....	3
3.1 Textvorschau .....	3
3.2 OK und Schließen .....	3
3.3 Abbruch und Schließen .....	3
3.4 Hilfe .....	3

## Allgemeines

gesicherte Texte:

D:\RA\STANDARD\TEXTL12.RTF	2017-08-28	0801 Byte	13:36:54	
D:\RA\TEXT\GK3.RTF	2017-08-28	0016 KB	13:36:10	2
D:\RA\D95\D692-17.RTF	2017-08-28	0016 KB	09:05:22	3
D:\RA\D95\D679-17.RTF	2017-08-28	0016 KB	07:57:52	4
D:\RA\D95\D678-17.RTF	2017-08-28	0016 KB	07:55:32	5
D:\RA\TEXT\MANDINF2.RTF	2017-08-22	2323 Byte	16:11:28	6
D:\RA\D95\D677-17.RTF	2017-08-22	0016 KB	16:06:12	7
D:\RA\D95\D671-17.RTF	2017-08-22	0016 KB	16:03:38	8
D:\RA\D95\D670-17.RTF	2017-08-22	0016 KB	16:01:12	9






Diese Programmfunktion dient der Anzeige und dem Aufruf von Sicherheitskopien.

Textsicherungen werden angelegt, wenn:

- der Textspeicher durch Druck auf   gelöscht wird,
- der Textspeicher durch Eingabe von ### am linken Rand (Spalte 1) und  gelöscht wird,
- durch Mausklick auf  oder
- Druck auf  -> d -> n oder Anklicken von *Datei, Neu* ein neues Dokument aufgerufen wird,
- die in den *Einstellungen Kanzlei-Textverarbeitung* auf der Karteikarte *Einstellungen 1* angegebene Zeit für die Sicherung abgelaufen ist.

## Funktionen im Bearbeitungsbereich

### Übersicht

Hier sehen Sie eine Übersicht der gesicherten Texte.

Textsicherungsprotokoll (KTV): Unterschied zwischen den Versionen

## Funktionen in der Abschlussleiste

---

### Textvorschau

---



Hier gelangen Sie in die [Textvorschau](#) für die gesicherten Dokumente.

### OK und Schließen

---



Hiermit rufen Sie den markierten Text im *Texteingabefenster* auf. Sie können den Text auch durch Mausdoppelklick aufrufen.

### Abbruch und Schließen

---



Schließt die Maske.

### Hilfe

---



Hiermit rufen Sie die Hilfe zum Programm auf.