

# Umstellung auf Kalender 2: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 12. Dezember 2017, 20:26 Uhr (Quelltext anzeigen)	Version vom 12. Dezember 2017, 20:28 Uhr (Quelltext anzeigen)
DCamacho (Diskussion   Beiträge) (→Schritt 6: Synchronisation) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	DCamacho (Diskussion   Beiträge) (→Kalender-Leistungsvergleich) Zum nächsten Versionsunterschied →
<b>Zeile 194:</b>	<b>Zeile 194:</b>
<div></div> <div>==Kalender-Leistungsvergleich==</div>	<div></div> <div>==Kalender-Leistungsvergleich==</div>
	+
	<div>Der RA-MICRO Kalender kann nur zentral an allen RA-MICRO Arbeitsplätzen auf den Kalender + umgestellt werden. In diesem Fall werden alle Kalender- und Termindaten übernommen bzw. in den Kalender + importiert.</div>
	+
	<div>{  class="wikitable"</div>
	+
	<div> -</div>
	+
	<div>! ""Funktion""</div>
	+
	<div>! ""Bisheriger RA-MICRO Kalender""</div>
	+
	<div>! ""RA-MICRO Kalender +""</div>
	+
	<div> -</div>
<div></div> <div>[[Category:Termine/Fristen]]</div>	<div></div> <div>[[Category:Termine/Fristen]]</div>

## Version vom 12. Dezember 2017, 20:28 Uhr

Hauptseite > Termine/Fristen > Umstellung auf Kalender +

Inhaltsverzeichnis	
1 Besonderheiten des Kalender + .....	2
2 Vorgehensweise bei Umstellung .....	2
2.1 I. Umstellung vom Kalender auf den Kalender + .....	3
2.1.1 Schritt 1: Hinweise und Importzeitraum festlegen .....	3
2.1.2 Schritt 2: Kalenderzuordnung vornehmen .....	4
2.1.3 Schritt 3: Prüfen von Zuordnung .....	5
2.1.4 Schritt 4: Importvorgang .....	6

## Umstellung auf Kalender 2: Unterschied zwischen den Versionen

2.1.5 Schritt 5: Import erfolgt .....	7
2.1.6 Schritt 6 (a-c) Synronisation .....	7
2.1.6.1 Schritt 6a) - Go Kalender App .....	7
2.1.6.2 Schritt 6b) - Google Kalender .....	8
2.1.6.3 Schritt 6c) - Outlook Kalender .....	9
2.2 II. Umstellung vom RA-MICRO Terminverwaltung AddIn für Outlook auf das Kalender + AddIn .....	10
2.2.1 Schritt 1: Installation neues Outlook AddIn für den Kalender + .....	10
2.2.2 Schritt 2: Installation abschließen und Terminimport beginnen .....	12
2.2.3 Schritt 3: Kalenderzuordnung für Import vornehmen .....	13
2.2.4 Schritt 4: Importvorgang .....	15
2.2.5 Schritt 5: Import erfolgt .....	16
2.2.6 Schritt 6: Synchronisation .....	17
3 Kalender-Leistungsvergleich .....	18

## Besonderheiten des Kalender +

Der Kalender + ist benutzerbezogen. D. h., jedem RA-MICRO Benutzer steht automatisch ein Kalender zur Verfügung. Die Erfassung eines gesonderten „Kalender-Sachbearbeiters“ ist nicht mehr erforderlich. Nach einer zentralen Konvertierung entfallen somit die Kalender-Sachbearbeiter in der Sachbearbeiter-Verwaltung. Fristen und Wiedervorlagen können sowohl über Fristen/Wiedervorlagen/Tagesübersicht und Termine zur Akte, als auch direkt über den Kalender + eingetragen und bearbeitet werden, die Speicherung erfolgt mit dem Kalender + zum Aktensachbearbeiter. Sofern das Kalender-Sachbearbeiterkürzel dem Akten-Sachbearbeiterkürzel eines Sachbearbeiters nicht entspricht, wird bei der Umstellung ein gleichlautender Akten-Sachbearbeiter angelegt.

Die Termine stehen in dem Kalender +, der Tagesübersicht und in Termine zur Akte zur Verfügung und können hierüber geöffnet und bearbeitet werden. Bei Umstellung auf den Kalender + werden folgende Daten übernommen bzw. importiert:

- Allgemeine Termine
- Gerichtstermine
- Dauertermine
- Künftige Sperrzeiten

Ehemalige Alarmtermine werden in den Kalender + importiert, sind aber für Neueinträge nicht vorgesehen. Die Alarmfunktion wurde im Kalender + durch die Option Erinnerung ersetzt.

## Vorgehensweise bei Umstellung

Bitte prüfen Sie zunächst, welcher Kalender (Kalender, RA-MICRO Terminverwaltung AddIn für Outlook) bisher verwendet wurde und beachten Sie die entsprechenden Umstellungshinweise.

I. Umstellung vom Kalender auf den Kalender +

II. Umstellung vom RA-MICRO Terminverwaltung AddIn für Outlook auf das Kalender + AddIn

## I. Umstellung vom Kalender auf den Kalender +

Die Umstellung auf den Kalender + ist über Kanzlei, Einstellungen, Allgemeine Einstellungen, 1 Allgemein möglich. RA-MICRO muss an allen Arbeitsplätzen geschlossen sein, damit der Kalender-Import erfolgen kann!

**Kalender**

1.30 Kalender

☐ Kalender 1 ☒ Kalender 2 ☐ Kalender 3

✓ ✗

### Schritt 1: Hinweise und Importzeitraum festlegen

Bestätigen Sie die Umstellungsvoraussetzungen und legen Sie den Zeitraum fest, ab dem Termine aus dem vorherigen Kalender in den Kalender+ importiert werden sollen. Automatisch vorgeschlagen werden die letzten beiden Jahre.

**Kalender 2**

In den Kalender 2 werden Besprechungs-, Gerichts-, und Dauertermine sowie Sperrzeiten importiert

- ☒ Auf allen Arbeitsplätzen ist Windows 7 oder höher installiert.
- ☒ Ich bestätige, eine Datensicherung vorgenommen zu haben.
- ☒ RA-MICRO wurde an allen Arbeitsplätzen geschlossen.
- ☒ Den [Hinweis](#) habe ich gelesen.


☐ Alle Jahrgänge importieren  
☒ Ab einem bestimmten Datum importieren

01.01.18

< Zurück Weiter > Abbrechen

## Schritt 2: Kalenderzuordnung vornehmen

Der neue Kalender + ist benutzerbezogen. Nehmen Sie die Zuordnung zwischen vormaligen Kalender-Sachbearbeitern und entsprechenden RA-MICRO Benutzern für den Kalender + vor. Fehlende Zuordnungen werden durch einen roten Rahmen markiert.




Mit Umstellung auf den Kalender 2 erhält jeder RA-MICRO Benutzer einen eigenen Kalender. Ordnen Sie die sachbearbeiterbezogenen Kalender (Kalender) einem Benutzer (Kalender 2) zu oder schließen sie vom Import aus.

Kalender	Kalender 2
EM Meyerlink, Emili	
GM Merkle, Gesine	2 Gesine Merkle
AR Reutal, Annelene	6 Annelene Reutal
LR Recht, Ludwig	1 Ludwig Recht
AS Stier, Antonia	

< Zurück Weiter Abbrechen

Eine Hinweismeldung warnt ebenfalls vor ggf. versehentlich nicht vorgenommenen Zuordnungen.



**i** Mindestens ein Kalendersachbearbeiter wurde für den Import nicht zugeordnet. Bitte die Zuordnung vervollständigen oder auf 'nicht importieren' setzen.

✓ ✗

Sollen Termine eines vormaligen Kalender-Sachbearbeiters nicht in den Kalender + übernommen werden (z. B. weil dieser aus der Kanzlei ausgeschieden ist und dessen Terminkalender nicht mehr benötigt wird), wählen Sie bei der Zuordnung nicht importieren.

## Umstellung auf Kalender 2: Unterschied zwischen den Versionen

Kalender 2

Mit Umstellung auf den Kalender 2 erhält jeder RA-MICRO Benutzer einen eigenen Kalender.  
Ordnen Sie die sachbearbeiterbezogenen Kalender (Kalender) einem Benutzer (Kalender 2) zu oder schließen sie vom Import aus.

Kalender	Kalender 2
EM Meyerlink, Emili	<nicht importieren>
GM Merkle, Gesine	2 Gesine Merkle
AR Reutal, Annelene	6 Annelene Reutal
LR Recht, Ludwig	1 Ludwig Recht
AS Stier, Antonia	<nicht importieren>

< Zurück

Weiter>

Abbrechen

### Schritt 3: Prüfen von Zuordnung

Die vorgenommenen Zuordnungen werden übersichtlich dargestellt und können ggf. über Zurück noch einmal korrigiert werden. Sind alle Zuordnungen korrekt angegeben, kann der Terminimport über die Schaltfläche Import starten begonnen werden.

## Umstellung auf Kalender 2: Unterschied zwischen den Versionen

Kalender 2

Übersicht der Kalenderzuordnung

Kalender	Kalender 2
GM Merkle, Gesin	Gesine Merkle
AR Reutal, Annel	Annelene Reutal
LR Recht, Ludwig	Ludwig Recht

Folgende Kalender sind nicht zugeordnet und werden nicht importiert:

EM Meyerlink, Emilie  
AS Stier, Antonia

Geschätzte Dauer des Imports: 1 Minuten

< Zurück

Import starten

Abbrechen

## Schritt 4: Importvorgang

Im nächsten Schritt werden die Daten geprüft und nacheinander importiert.

Kalender 2

Daten werden importiert

Kalender	Kalender 2	
GM Merkle, Gesine > Gesine Merkle	Termine importiert 1 von 1	✓
AR Reutal, Annelene > Annelene Reutal	Termine importiert 3 von 3	✓
LR Recht, Ludwig > Ludwig Recht	Termine importiert 0 von 0	


< Zurück

Schließen

Abbrechen


## Schritt 5: Import erfolgt

Ist der Import abgeschlossen, folgt eine Hinweismeldung. Nach einem RA-MICRO Neustart steht der Kalender + zur Verfügung.



## Schritt 6 (a-c) Synronisation

Nach dem Import kann die Synchronisation auf dem gewünschten Arbeitsplatz nach Outlook, Google oder der RA-MICRO APP eingerichtet werden. Wählen Sie die gewünschte Synchronisationsart und den Kalender aus und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit dem Plus.




## Schritt 6a) - Go Kalender App

Für die Einrichtung der Synchronisation mit der RA-MICRO APP werden RMO-Zugangsdaten und die RA-MICRO APP auf Ihrem IOS-Gerät benötigt. Die Zugangsdaten können Sie über Ihr Onlinekonto für jeden RA-MICRO Benutzer anlegen.


Zunächst sind die RMO-Zugangsdaten in der RA-MICRO APP zu hinterlegen und im Anschluss kann die Synchronisation im Kalender+ eingerichtet werden. Die RA-MICRO APP Synchronisation ist an allen Arbeitsplätzen aktiv.

## Schritt 6b) - Google Kalender

Zunächst ist eine Zugriffserlaubnis auf Ihren Google Kalender erforderlich.




Nachdem der Zugriffscode eingegeben wurde, kann der gewünschte Google Kalender ausgewählt und die Synchronisation bestätigt oder sich mit einem anderen Google Konto angemeldet werden.






## Umstellung auf Kalender 2: Unterschied zwischen den Versionen





## Schritt 6c) - Outlook Kalender


Nachdem das Kalender+ AddIn installiert wurde, können Sie in Ihrem Outlook den gewünschten Outlook-Kalender auswählen.



## Umstellung auf Kalender 2: Unterschied zwischen den Versionen

 Wir empfehlen vor der Einrichtung der Outlook-Synchronisation die Termine in Outlook zu archivieren, da es aufgrund der doppelten Datenhaltung (Outlook, Kalender) durch die Synchronisation zu Terminverdopplungen kommen kann.

 Wir weisen darauf hin, dass die Synchronisation nur an einem Arbeitsplatz eingerichtet und aktiv sein sollte, da es anderenfalls zu Kollisionen der Synchronisationen d.h. z.B. Verdopplungen, Löschungen kommen kann.


 Für die Einrichtung einer Outlook-Synchronisation ist zu prüfen, ob der synchronisierte Arbeitsplatz Zugriff auf den zu synchronisierenden Outlook-Kalender hat. (Outlook-Postfächer und Outlook-Kalender müssen freigegeben sein.) Sofern der gewünschte Outlook-Kalender in dem Kalender-Synchronisationsfenster (s.o.) nicht vorhanden ist, fehlt der Zugriff und die Synchronisation kann nicht eingerichtet werden, bzw. wird die Synchronisation an diesem Arbeitsplatz bei Aktivierung nicht funktionieren.



## II. Umstellung vom RA-MICRO Terminverwaltung AddIn für Outlook auf das Kalender + AddIn

Die Umstellung auf das Kalender +, nebst Kalender + AddIn ist über Kanzlei, Einstellungen, Allgemeine Einstellungen, 1 Allgemein möglich. RA-MICRO muss an allen Arbeitsplätzen geschlossen werden, damit der Kalender-Import erfolgen kann.


**Kalender**

1.30 Kalender

☐ Kalender 1 ☒ Kalender 2 ☐ Kalender 3 

		
--	---	---


 Wir empfehlen die Umstellung auf den RA-MICRO + Kalender mit integrierter Synchronisation zu Outlook.

 Wir weisen darauf hin, dass Microsoft die Schnittstelle für das RA-MICRO Terminverwaltung AddIn für Outlook ab dem Betriebssystem Windows 8.1 bzw. ab Office 2013 nicht mehr unterstützt. Auch bei älteren Betriebssystemen oder Office Versionen können von Microsoft mit jedem Windows-Update Funktionalitäten abgeschaltet werden.

### Schritt 1: Installation neues Outlook AddIn für den Kalender +

Voraussetzung für den Import der Termine des RA-MICRO Terminverwaltung AddIn für Outlook ist die Installation des neuen Kalender + AddIns. Bestätigen Sie die Umstellungsvoraussetzungen und starten Sie die Installation.

## Umstellung auf Kalender 2: Unterschied zwischen den Versionen



## Umstellung auf Kalender 2: Unterschied zwischen den Versionen

Kalender 2

Kalenderumstellung von RA-MICRO Terminverwaltung AddIn für Outlook auf Kalender 2

☒ Auf allen Arbeitsplätzen ist Windows 7 oder höher installiert.
 ☒ Ich bestätige, eine Datensicherung vorgenommen zu haben.
 ☒ RA-MICRO wurde an allen Arbeitsplätzen geschlossen.
 ☒ Microsoft Outlook wurde an diesem Arbeitsplatz geschlossen.
 ☒ Den [Hinweis](#) habe ich gelesen.

Information

Es folgt zunächst die Installation des neuen RA-MICRO Kalender 2 Outlook AddIns.

< Zurück


Weiter >


Abbrechen

## Schritt 2: Installation abschließen und Terminimport beginnen

Das neue Kalender + AddIn wurde an diesem Arbeitsplatz installiert und es kann nun mit dem Terminimport begonnen werden.

## Umstellung auf Kalender 2: Unterschied zwischen den Versionen



 Für den Import mehrerer Outlook-Kalender müssen die Outlook-Postfächer und Outlook-Kalender freigegeben sein. Sofern der gewünschte Outlook-Kalender in dem Kalender-Synchronisationsfenster (s.o.) nicht vorhanden ist, fehlt der Zugriff und der Import bzw. die Synchronisation kann nicht eingerichtet werden.

### Schritt 3: Kalenderzuordnung für Import vornehmen

Legen Sie den Zeitraum fest, aus dem Termine aus dem vorherigen RA-MICRO Terminverwaltung AddIn für Outlook in das Kalender + AddIn importiert werden sollen. Automatisch vorgeschlagen werden die letzten beiden Jahre.

Wählen Sie aus Ihren Postfächern die Outlook-Kalender für den Import aus und ordnen Sie diese den entsprechenden benutzerbezogenen Kalendern (Kalender + AddIn) zu.

## Umstellung auf Kalender 2: Unterschied zwischen den Versionen

Wählen Sie aus Ihren Postfächern die Outlook-Kalender aus, die Sie in Kalender 2 importieren möchten. Ordnen Sie jedem Outlook-Kalender den entsprechenden benutzerbezogenen Kalender (Kalender 2) zu oder schließen ihn vom Import aus.



☐ Alle Jahrgänge importieren  
☒ Ab einem bestimmten Datum importieren

01.01.18

Outlook Kalender	Kalender 2
Kalender	51 Ludwig Recht

+  
-

< Zurück Import starten Abbrechen

Über die Schaltflächen  &  können die freigegebenen Outlook-Kalender hinzugefügt oder entfernt werden.

Wählen Sie aus Ihren Postfächern die Outlook-Kalender aus, die Sie in Kalender 2 importieren möchten. Ordnen Sie jedem Outlook-Kalender den entsprechenden benutzerbezogenen Kalender (Kalender 2) zu oder schließen ihn vom Import aus.

☐ Alle Jahrgänge importieren  
☒ Ab einem bestimmten Datum importieren

01.01.18

Outlook Kalender	Kalender +
Kalender	51 Ludwig Recht
Verbraucherinsolvenz	166 Gesine Merkle


+  
-

< Zurück Import starten Abbrechen


## Umstellung auf Kalender 2: Unterschied zwischen den Versionen

Fehlende Zuordnungen werden durch einen roten Rahmen markiert. Eine Hinweismeldung warnt ebenfalls vor ggf. versehentlich nicht vorgenommenen Zuordnungen.

Sollen Termine eines vormaligen Kalender-Sachbearbeiters in den Kalender + nicht übernommen werden (z. B. weil dieser aus der Kanzlei ausgeschieden ist und dessen Terminkalender nicht mehr benötigt wird), wählen Sie als Zuordnung nicht importieren.




Sollten Sie mehrere Outlookprofile besitzen, startet automatisch die Outlook Profilauswahl.



## Schritt 4: Importvorgang

Im nächsten Schritt werden die Daten geprüft und nacheinander importiert.

## Umstellung auf Kalender 2: Unterschied zwischen den Versionen




### Schritt 5: Import erfolgt

Ist der Import abgeschlossen, folgt eine Hinweismeldung. Nach Outlook und RA-MICRO Neustart steht der Kalender + mit dem neuen Outlook AddIn zur Verfügung.




## Umstellung auf Kalender 2: Unterschied zwischen den Versionen



## Schritt 6: Synchronisation

Nach dem Import wird automatisch die Synchronisation erzeugt und aktiviert.



💡 Wir weisen darauf hin, dass die Synchronisation nur an einem Arbeitsplatz eingerichtet und aktiv sein sollte, da es anderenfalls zu Kollisionen der Synchronisationen d.h. z.B. Verdopplungen, Löschungen kommen kann.

💡 Wir weisen darauf hin, dass die Synchronisation nur an einem Arbeitsplatz eingerichtet und aktiv sein sollte, da es anderenfalls zu Kollisionen der Synchronisationen d.h. z.B. Verdopplungen, Löschungen kommen kann.

## Kalender-Leistungsvergleich

---

Der RA-MICRO Kalender kann nur zentral an allen RA-MICRO Arbeitsplätzen auf den Kalender + umgestellt werden. In diesem Fall werden alle Kalender- und Termindaten übernommen bzw. in den Kalender + importiert.

Funktion	Bisheriger RA-MICRO Kalender	RA-MICRO Kalender +
----------	------------------------------	---------------------