

# Vorlage Ablageprotokoll: Unterschied zwischen den Versionen

| Version vom 15. Juli 2020, 12:48 Uhr (Quelltext anzeigen )   | Version vom 15. Juli 2020, 12:49 Uhr (Quelltext anzeigen )   |
|--|--|
| <a href="#">AGörlich (Diskussion   Beiträge)</a><br>(→Hilfslinien)   | <a href="#">AGörlich (Diskussion   Beiträge)</a><br>(→Hilfslinien)   |
| <a href="#">← Zum vorherigen Versionsunterschied</a>   | <a href="#">Zum nächsten Versionsunterschied →</a>   |
| <b>Zeile 326:</b>  | <b>Zeile 326:</b>  |
| <div>====Hilfslinien====</div> <div></div> <div><div>–</div><div>Durch einen Mausklick auf die Buttons&amp;nbsp;[[Datei:<b>schriftverkehr_r_hilfslinien.png</b> link=]] können Sie senkrechte oder waagerechte Hilfslinien zeichnen.</div></div> <div><div>Mit dem Cursor&amp;nbsp;[[Datei:Cursor Hilfslinie 1.png link=]] bestimmen Sie die Position der Hilfslinie. Wenn Sie den Cursor über eine bereits vorhandene Hilfslinie bewegen, so nimmt er die Form an. Jetzt können Sie Hilfslinien verschieben.</div><div></div></div> | <div>====Hilfslinien====</div> <div></div> <div><div>+</div><div>Durch einen Mausklick auf die Buttons&amp;nbsp;[[Datei:<b>Button Hilfslinien.png</b> link=]] können Sie senkrechte oder waagerechte Hilfslinien zeichnen.</div></div> <div><div>Mit dem Cursor&amp;nbsp;[[Datei:Cursor Hilfslinie 1.png link=]] bestimmen Sie die Position der Hilfslinie. Wenn Sie den Cursor über eine bereits vorhandene Hilfslinie bewegen, so nimmt er die Form an. Jetzt können Sie Hilfslinien verschieben.</div><div></div></div> |

## Version vom 15. Juli 2020, 12:49 Uhr

[Hauptseite](#) > [Kanzleiverwaltung](#) > [Briefköpfe und Aktenvorblätter](#) > [Vorlage Ablageprotokoll](#)

| Inhaltsverzeichnis                               |   |
|--|---|
| 1 Allgemeines .....                              | 3 |
| 2 Funktionen in der Toolbar .....                | 4 |
| 2.1 Datei .....                                  | 4 |
| 2.1.1 Neu .....                                  | 4 |
| 2.1.2 Öffnen .....                               | 4 |
| 2.1.3 Speichern und Speichern unter .....        | 4 |
| 2.1.4 Exportieren .....                          | 4 |
| 2.1.5 Importieren .....                          | 4 |
| 2.1.6 Datei löschen .....                        | 4 |
| 2.1.7 Drucken .....                              | 4 |
| 2.1.8 Zuletzt geöffnete Dateien .....            | 4 |
| 2.1.9 Programm beenden .....                     | 5 |
| 2.2 Bearbeiten .....                             | 5 |
| 2.2.1 Alles markieren .....                      | 5 |
| 2.2.2 Maße neu berechnen .....                   | 5 |
| 2.2.3 Löschen .....                              | 5 |
| 2.2.4 Kopieren in Zwischenablage .....           | 5 |
| 2.2.5 Einfügen der Zwischenablage .....          | 5 |
| 2.2.6 Rückgängig .....                           | 5 |
| 2.2.7 Gruppierung und Gruppierung aufheben ..... | 6 |

## Vorlage Ablageprotokoll: Unterschied zwischen den Versionen

|  |    |
|--|----|
| 2.3 Ansicht .....                                  | 6  |
| 2.3.1 Lineal .....                                 | 6  |
| 2.3.2 Hilflinien .....                             | 6  |
| 2.3.3 An Raster ausrichten .....                   | 6  |
| 2.3.4 Nicht bedruckbare Seitenränder .....         | 6  |
| 2.3.5 Zoom .....                                   | 7  |
| 2.3.6 Seite neu ausgeben .....                     | 7  |
| 2.4 Format .....                                   | 7  |
| 2.4.1 Voreinstellung Schrift .....                 | 7  |
| 2.4.2 Voreinstellung Strichstärke .....            | 7  |
| 2.4.3 Querformat .....                             | 7  |
| 2.5 Fixieren .....                                 | 7  |
| 2.5.1 Zeichen Modus .....                          | 7  |
| 2.5.2 Platzhalter Modus .....                      | 7  |
| 2.5.3 Rechtecke und Ellipsen .....                 | 8  |
| 2.5.4 Linien .....                                 | 8  |
| 2.5.5 Grafiken .....                               | 8  |
| 2.5.6 Datenfelder .....                            | 8  |
| 2.5.7 Textfelder .....                             | 8  |
| 2.6 Sonstiges .....                                | 8  |
| 2.6.1 Schriftliste .....                           | 8  |
| 2.6.2 Druckerinformationen .....                   | 8  |
| 2.6.3 Undo-Funktion nutzen .....                   | 8  |
| 2.6.4 Druckbereiche für Formulare einstellen ..... | 8  |
| 2.6.5 Hilfsmittel .....                            | 9  |
| 2.6.5.1 Begrenzungen aufheben .....                | 9  |
| 2.6.5.2 Alle Felder druckbar .....                 | 9  |
| 2.6.5.3 Felder in sichtbaren Bereichen holen ..... | 9  |
| 2.6.6 Sicherung einlesen .....                     | 9  |
| 2.7 Etiketten-Format .....                         | 9  |
| 2.8 Zoom Seitenhöhe .....                          | 9  |
| 3 Funktionen im Bearbeitungsbereich .....          | 10 |
| 3.1 Druck-Button .....                             | 10 |
| 3.2 Cursor .....                                   | 10 |
| 3.3 Position .....                                 | 10 |
| 3.4 Name des Ablageprotokolls .....                | 10 |
| 3.5 Datenfelder .....                              | 10 |
| 3.6 Einzelne Datenfelder .....                     | 10 |
| 3.7 Pfeil-Button .....                             | 11 |
| 3.8 Textfeld .....                                 | 11 |
| 3.9 Trennlinien .....                              | 11 |
| 3.10 Rechteck .....                                | 11 |
| 3.11 Ellipse .....                                 | 11 |
| 3.12 Tabelle .....                                 | 12 |
| 3.13 Grafik einfügen .....                         | 12 |
| 3.14 Hilflinien .....                              | 12 |
| 3.15 Beispiel für Ablageprotokolle .....           | 12 |
| 4 weitere Funktionen und Erklärungen .....         | 12 |
| 4.1 Akten- und Adressdaten .....                   | 12 |

## Vorlage Ablageprotokoll: Unterschied zwischen den Versionen

|   |    |
|---|----|
| 4.2 benutzerabhängige Daten .....       | 12 |
| 4.3 Kontextmenü .....                   | 13 |
| 4.3.1 Druckbar .....                    | 13 |
| 4.3.2 Sonstiges .....                   | 13 |
| 4.3.3 Feld zentrieren .....             | 13 |
| 4.3.4 Maße .....                        | 14 |
| 4.3.5 Maße neu berechnen .....          | 14 |
| 4.3.6 Begrenzungen .....                | 14 |
| 4.3.6.1 Keine .....                     | 14 |
| 4.3.6.2 Breite .....                    | 14 |
| 4.3.6.3 Höhe .....                      | 14 |
| 4.3.6.4 Breite und Höhe .....           | 14 |
| 4.3.7 Farbe .....                       | 14 |
| 4.3.8 Grau unterlegt .....              | 15 |
| 4.3.9 Rahmen .....                      | 15 |
| 4.3.10 Feld drehen .....                | 15 |
| 4.3.11 Schattieren .....                | 15 |
| 4.3.12 Zeichen-und Zeilenabstände ..... | 15 |
| 4.3.13 Kontextmenü-Bearbeiten .....     | 15 |
| 4.3.14 Kopieren .....                   | 15 |
| 4.3.15 Löschen .....                    | 16 |

## Allgemeines

Editor - Ablageprotokoll

Datei Bearbeiten Ansicht Format Fixieren Sonstiges Etiketten-Format ? Zoom Seitenhöhe

Cursor: X=59,7 Y=109,1 Pos.: Aktenablageprotokoll kurz

Datenfelder: Textfeld

Aktendatum  
Aktenablagenummer  
Aktenbemerkung  
Aktenkennzeichen  
Aktenkonto gelöscht  
Aktenkurzbez. (lang)  
Aktenkurzbezeichnung  
Aktenlangbez. (lang)  
Aktenlangbezeichnung  
Aktennummer  
Aktennummer (ewi)  
Aktenfachbearbeiter  
Anlagedatum  
Bet1 Adressnummer  
Bet1 Adresszeiger  
Bet1 gelöscht  
Bet10 Vor- u. Nachname  
Bet10 Adressnummer  
Bet10 Adresszeiger  
Bet10 gelöscht  
Bet10 Vor- u. Nachname  
Bet11 Adressnummer  
Bet11 Adresszeiger  
Bet11 gelöscht  
Bet11 Vor- u. Nachname  
Bet12 Adressnummer

Zusatzfunktionen  
ESC Fax  
Knack - Hilfe

00010002APR (52) 161 %

**Aktenablageprotokoll vom 01.01.2011** **Diktatzeichen: AS**

Akte: 32760/00 Testmann ABC/Testfrau CBA  
Anlagedatum: 01.01.2000 Aktenkennzeichen / Ablagegrund: W Mandat beendet: NEIN  
Ablagedatum: 18.01.2000 Ablagenummer: 90002  
Auftraggeber/Beteiligter 1: Fridolin Mustermann  
Adressnr.: 12345 Adresse gelöscht: NEIN Verknüpfung: 255 vorsteuerabzugsberechtigt: NEIN  
Gegner/Bevollmächtigter/Beteiligter 2: Karoline Musterfrau  
Adressnr.: 08140 Adresse gelöscht: NEIN Verknüpfung: 255  
Gegner 2/Beteiligter 3: Heribert Testperson  
Adressnr.: 33333 Adresse gelöscht: NEIN Verknüpfung: 255  
Aktenkonto gelöscht: NEIN Forderungskonto gelöscht: NEIN  
Wiedervorlage zur Wiederaufnahme der Akte am: 31.12.2000 Wiedervorlage-Sachbearbeiter: JE

Akte: 32760/00 Testmann ABC/Testfrau CBA  
Anlagedatum: 01.01.2000 Aktenkennzeichen / Ablagegrund: W Mandat beendet: NEIN  
Ablagedatum: 18.01.2000 Ablagenummer: 90002  
Auftraggeber/Beteiligter 1: Fridolin Mustermann  
Adressnr.: 12345 Adresse gelöscht: NEIN Verknüpfung: 255 vorsteuerabzugsberechtigt: NEIN  
Gegner/Bevollmächtigter/Beteiligter 2: Karoline Musterfrau  
Adressnr.: 08140 Adresse gelöscht: NEIN Verknüpfung: 255  
Gegner 2/Beteiligter 3: Heribert Testperson  
Adressnr.: 33333 Adresse gelöscht: NEIN Verknüpfung: 255  
Aktenkonto gelöscht: NEIN Forderungskonto gelöscht: NEIN

## Funktionen in der Toolbar

---

### Datei

---

#### **Neu**

---

Mit Hilfe der Zeile *Neu* im Menü *Datei* wird eine neue Datei angelegt. Auf der leeren Arbeitsfläche können Sie Datenfelder und grafische Objekte platzieren.

#### **Öffnen**

---

Hauptartikel → [Datei öffnen](#)

#### **Speichern und Speichern unter**

---

Hauptartikel → [Speichern und Speichern unter](#)

#### **Exportieren**

---

Hauptartikel → [Exportieren](#)

#### **Importieren**

---

Hauptartikel → [Importieren](#)

#### **Datei löschen**

---

Hier können Sie nach einer Sicherheitsabfrage die aktuell geöffnete Datei löschen. Wenn keine Datei geöffnet ist, steht die Funktion nicht zur Verfügung.

#### **Drucken**

---

Hauptartikel → [Briefköpfe Drucken](#)

#### **Zuletzt geöffnete Dateien**

---

Hier werden die zuletzt geöffneten Dateien aufgelistet. Durch Mausklick auf die gewünschte Datei wird diese geöffnet.

## **Programm beenden**

---

Mit dieser Programmfunktion wird das Programm beendet. Falls die aktuelle Datei noch nicht gespeichert wurde, erscheint eine Sicherheitsabfrage. Mit einem Klick auf *Nein* beenden Sie das Programm ohne die Datei zu speichern

## **Bearbeiten**

---

### **Alles markieren**

---

Mit der Programmfunktion *Alles markieren* können sämtliche Bestandteile der aktuellen Datei, wie Datenfelder und Zeichnungsobjekte, markieren. Fixierte Objekte werden nicht in die Markierung miteinbezogen.

### **Maße neu berechnen**


---

Mit der Programmfunktion *Maße neu berechnen* können die Abmessungen der Textfelder neu berechnet werden.

### **Löschen**

---

Wurden Objekte im Arbeitsbereich durch einen Mausklick markiert - die Elemente erscheinen dann grün hinterlegt -, können sie mit der Funktion *Löschen* vom Bildschirm und aus der Datei entfernt werden.

Alternativ können Sie markierte Objekte auch mit  löschen.

### **Kopieren in Zwischenablage**

---

Markierte Elemente können mit Hilfe der Programmfunktion *Kopieren in Zwischenablage* in die Zwischenablage übernommen und von dort aus mittels der Programmfunktion *Einfügen der Zwischenablage* z. B. in einen anderen Briefkopf wieder eingefügt werden.

### **Einfügen der Zwischenablage**

---

Mit der Programmfunktion *Einfügen der Zwischenablage* können Sie in der Zwischenablage befindliche Elemente in die aktuelle Datei einfügen.

### **Rückgängig**

---

Mit Hilfe dieser Programmfunktion können Sie die letzten Änderungen, z. B. das Löschen oder Verschieben eines Elementes, rückgängig machen.



Voraussetzung hierfür ist, dass die Einstellung *Undo-Funktion nutzen* im Menü Sonstiges mit einem Häkchen versehen ist.

## **Gruppierung und Gruppierung aufheben**

---

Mit der Programmfunktion *Gruppieren* können alle markierten Elemente der aktuellen Datei so zusammengefasst werden, dass sie wie ein einziges Objekt behandelt, z. B. gelöscht oder verschoben, werden können. Sie können dazu mit gedrückter linker Maustaste einen Rahmen um die betreffenden Elemente ziehen. Mit der Programmfunktion *Gruppierung aufheben* können Sie Elemente eines Briefkopfes, die zuvor zu einem Objekt gruppiert wurden, wieder in einzelne Elemente trennen.

Nachdem Sie eine Gruppierung markiert haben, können Sie mit der rechten Maustaste ein Kontextmenü aufrufen.

## **Ansicht**

---

### **Lineal**




---

Das Lineal, das links und oben die Arbeitsfläche umgibt, kann mit der Programmfunktion *Lineal* ein- oder ausgeblendet werden. Standardmäßig wird beim Aufruf des Programms das Lineal immer eingeblendet.

### **Hilfslinien**

---

Hilfslinien dienen zur Ausrichtung mehrerer Elemente an einer waagerechten oder senkrechten Linie. Wählen Sie die Funktion *Hilfslinien*, um die Hilfslinien ein- bzw. auszublenden.

Hilfslinien können durch einen Mausklick auf die Buttons  gezeichnet werden. Mit dem Cursor  bestimmen Sie die Position der Hilfslinie. Wenn Sie den Cursor über eine bereits vorhandene Hilfslinie bewegen, so nimmt er die Form  an. Jetzt können Sie Hilfslinien verschieben.



Die Hilfslinien sind „magnetisch“, d. h. sobald ein Platzhalter oder Objekt mit der Maus in die Nähe von Hilfslinien geschoben wird, richtet es sich automatisch an der bzw. den Hilfslinien aus. Wenn Sie einen Platzhalter oder ein Objekt mit den Cursortasten bewegen, wirken die Hilfslinien nicht „magnetisch“.

## **An Raster ausrichten**

---

Mit Hilfe der Programmfunktion *An Raster* ausrichten ist es möglich, ein Raster auf der Arbeitsfläche einblenden zu lassen, dessen Rasterabstand Sie selbst bestimmen können. Zum Einblenden eines Rasters wählen Sie diese Funktion. Die Rasterpunkte werden nicht gedruckt. Sie dienen lediglich der besseren Ausrichtung von Elementen.

## **Nicht bedruckbare Seitenränder**

---

Je nach Druckertyp sind bestimmte Bereiche an den Rändern eines Blattes nicht zu bedrucken. Werden die nicht bedruckbaren Seitenränder eingeblendet, so können die Bereiche bei der Platzierung der Elemente besser berücksichtigt werden. Wenn Sie die Funktion wählen, so wird auf der Arbeitsfläche ein Rechteck dargestellt, das durch eine rote Linie begrenzt wird.

## **Zoom**

---

Hauptartikel → [Zoom](#)

## **Seite neu ausgeben**

---

Mit der Programmfunktion *Seite neu ausgeben* kann die Darstellung der Datei am Bildschirm erneuert werden.

## **Format**

---

### **Voreinstellung Schrift**

---

Hauptartikel → [Voreinstellung Schrift](#)

### **Voreinstellung Strichstärke**

---

Hauptartikel → [Voreinstellung Strichstärke](#)

## **Querformat**

---

Wenn Sie diesen Menüeintrag aktivieren, wird Ihnen das Formular im Querformat angezeigt und auch ausgedruckt.



Besteht die Vorlage aus Etiketten ist diese Funktion ausgegraut und nicht wählbar, da Sie mit dem Menüpunkt *Etiketten-Format* bereits festlegen, ob die Vorlage im Hochformat oder Querformat ausgegeben wird.

## **Fixieren**

---

### **Zeichen Modus**

---

Im *Zeichen Modus* werden alle Datenfelder fixiert. Fixieren bedeutet, dass die fixierten Elemente solange nicht mehr bearbeitet oder verschoben werden können, bis die Fixierung wieder aufgehoben wird.

### **Platzhalter Modus**

---

Im *Platzhalter Modus* werden alle Zeichenelemente fixiert. Hierzu gehören Rechtecke, Linien, Grafiken, Tabellen und Textfelder. Fixieren bedeutet, dass die fixierten Elemente solange nicht mehr bearbeitet oder verschoben werden können, bis die Fixierung wieder aufgehoben wird.

## **Rechtecke und Ellipsen**

---

Alle Rechtecke und Ellipsen werden fixiert. Fixieren bedeutet, dass die fixierten Elemente solange nicht mehr bearbeitet oder verschoben werden können, bis die Fixierung wieder aufgehoben wird.

## **Linien**

---

Alle Linien werden fixiert. Fixieren bedeutet, dass die fixierten Elemente solange nicht mehr bearbeitet oder verschoben werden können, bis die Fixierung wieder aufgehoben wird.

## **Grafiken**

---

Alle Grafiken werden fixiert. Fixieren bedeutet, dass die fixierten Elemente solange nicht mehr bearbeitet oder verschoben werden können, bis die Fixierung wieder aufgehoben wird.

## **Datenfelder**

---

Alle Datenfelder werden fixiert. Fixieren bedeutet, dass die fixierten Elemente solange nicht mehr bearbeitet oder verschoben werden können, bis die Fixierung wieder aufgehoben wird.

## **Textfelder**

---

Alle Textfelder werden fixiert. Fixieren bedeutet, dass die fixierten Elemente solange nicht mehr bearbeitet oder verschoben werden können, bis die Fixierung wieder aufgehoben wird.

## **Sonstiges**

---

## **Schriftliste**

---

Hauptartikel → [Schriftliste](#)

## **Druckerinformationen**

---

Hauptartikel → [Drucker-Services](#)

## **Undo-Funktion nutzen**

---

Die Programmfunktion *Undo-Funktion nutzen* stellt Ihnen im Menü Bearbeiten die Programmfunktion *Rückgängig* zur Verfügung.

## **Druckbereiche für Formulare einstellen**

---

Hauptartikel → [Druckbereiche für Formulare einstellen](#)



## **Hilfsmittel**

---

### **Begrenzungen aufheben**

---

Wenn die Abmessungen von Datenfeldern verkleinert und über die Funktion *Begrenzungen* im Kontextmenü dem ausgewählten Datenfeld zugewiesen wurden, können diese Änderungen mit *Begrenzungen aufheben* rückgängig gemacht werden. Die Funktion *Begrenzungen aufheben* wirkt sich auf alle Datenfelder aus, egal, ob diese nun markiert sind oder nicht. Sollen die Begrenzungen nur bei einem bestimmten Datenfeld aufgehoben werden, ist dieses Datenfeld auszuwählen und mit einem Klick auf die rechte Maustaste das Kontextmenü aufzurufen. Wählen Sie im Kontextmenü die Zeile *Begrenzungen*, und klicken Sie auf die Zeile *Keine*, nachdem ein weiteres Menü aufgeklappt wurde.

### **Alle Felder druckbar**

---

Textfelder und grafische Objekte, z. B. Tabellen, Rechtecke und Linien, können vom Druck ausgenommen werden. Diese Objekte sind dann auf dem Bildschirm sichtbar, werden aber nicht gedruckt. Mit der Programmfunktion *Alle Felder druckbar* heben Sie diesen Effekt auf; alle Textfelder und grafischen Objekte werden gedruckt.

### **Felder in sichtbaren Bereichen holen**

---

Wenn versehentlich Daten- oder Textfelder oder grafische Objekte zu dicht am rechten Seitenrand platziert wurden, so dass sie über diesen Rand hinausreichen, können Sie diese Objekte mit der Programmfunktion *Felder in sichtbaren Bereich holen* wieder auf dem weißen Bereich der Arbeitsfläche platzieren.

### **Sicherung einlesen**

---

Hauptartikel → [Sicherung einlesen](#)

### **Etiketten-Format**

---

Hauptartikel → [Etiketten-Format](#)

### **Zoom Seitenhöhe**

---

Durch einen Mausklick auf diesen Button wird die Vorlage so im Arbeitsbereich dargestellt, dass die Vorlage mit der ganzen Höhe sichtbar ist. Durch erneutes Klicken wird die Vorlage so dargestellt, dass sie die Breite des Arbeitsbereiches genau ausfüllt.

## Funktionen im Bearbeitungsbereich

---

### Druck-Button

---

Mit einem Mausklick auf diesen Button starten Sie den sofortigen Ausdruck der Datei auf Ihrem Standarddrucker.



Der aktuell eingestellte Drucker wird in der Statuszeile angezeigt, wenn der Mauszeiger auf dem Drucker-Button in der Symbolleiste ruht. Weitere Einstellungen können Sie im Menü Drucken vornehmen.

### Cursor

---

In diesem Bereich werden die X- und Y-Werte der aktuellen Cursorposition angezeigt.

### Position

---

In diesem Bereich werden die X- und Y-Werte der Position des markierten Objekts angezeigt.

### Name des Ablageprotokolls

---

Wenn die aktuelle Datei gespeichert wurde, so erscheint hier der Name der Datei. Sonst erscheint die ausgewählte Vorlage.


### Datenfelder

---

Mit einem Mausklick auf die Schaltflächen und können Sie sich alle zur Verfügung stehenden Datenfelder anzeigen lassen. Man unterscheidet Felder mit **Akten- und Adressdaten** und Felder mit **benutzerabhängige Daten** (z. B. Feld 1). Datenfelder mit benutzerabhängigen Daten können von Ihnen definiert werden.


### Einzelne Datenfelder

---


Mit einem Mausklick auf diese Schaltflächen können Sie Platzhalter für **Akten- und Adressdaten** in die Vorlage einfügen. Durch Bewegen des Mausursors  können Sie die Position der Datenfelder bestimmen und diese durch nochmaliges Klicken der linken Maustaste bestätigen. Die Datenfelder erscheinen grün hinterlegt in der Vorlage.

ANREDE  
VORNAME NACHNAME  
ADRESSZUSATZ  
STRASSE  
PLZZZ ORT  
LÄNDERNAME (DIN)


## Vorlage Ablageprotokoll: Unterschied zwischen den Versionen

Wenn Sie auf das Feld klicken und die Maustaste gedrückt halten, können Sie so die Position des Feldes nachträglich verändern. Ein durch Mausklick markiertes Datenfeld kann durch  gelöscht werden. Durch Anklicken eines grün gefärbten Datenfeldes mit der rechten Maustaste kann ein [Kontextmenü](#) zur Bearbeitung der Datenfelder geöffnet werden.

## Pfeil-Button

Mit einem Mausklick auf den Button  beenden Sie das Einfügen von Objekten in die Vorlage.



## Textfeld

Nach einem Mausklick auf den Button nimmt der Cursor die Form  an, sobald der Mauszeiger auf die Arbeitsfläche bewegt wird.

Platzieren Sie den Cursor und geben Sie den gewünschten Text ein. Nachdem ein Textfeld erstellt wurde, blendet das Programm eine Formatleiste ein. Mit dieser können Sie Schriftart, Schriftgröße, Darstellung und Ausrichtung des Textes verändern.

Nachdem ein Textfeld definiert und anschließend markiert wurde, kann mit der rechten Maustaste ein [Kontextmenü](#) aufgerufen werden, mit dessen Befehlen das Textfeld bearbeitet werden kann.



## Trennlinien

Nach einem Mausklick auf die Buttons  nimmt der Cursor die Form  an, sobald der Mauszeiger auf die Arbeitsfläche bewegt wird.

Durch Ziehen des Cursors bei gedrückter linker Maustaste zeichnen Sie senkrechte, waagerechte oder schräge Linien.

Durch erneutes Klicken auf die Linien werden diese markiert. Sie können dann z. B. die Position verändern oder durch Klicken der rechten Maustaste ein [Kontextmenü](#) aufrufen.



## Rechteck

Nach einem Mausklick auf den Button  nimmt der Cursor die Form  an, sobald der Mauszeiger auf die Arbeitsfläche bewegt wird.

Durch diagonales Ziehen des Cursors bei gedrückter linker Maustaste zeichnen Sie ein Rechteck.

Durch erneutes Klicken auf das Rechteck wird dieses markiert. Sie können dann z. B. die Position verändern oder durch Klicken der rechten Maustaste ein [Kontextmenü](#) aufrufen.

## Ellipse

Nach einem Mausklick auf den Button  nimmt der Cursor die Form  an, sobald der Mauszeiger auf die Arbeitsfläche bewegt wird.



Durch diagonales Ziehen des Cursors bei gedrückter linker Maustaste zeichnen Sie eine Ellipse.

## Vorlage Ablageprotokoll: Unterschied zwischen den Versionen

Durch erneutes Klicken auf die Ellipse wird diese markiert. Sie können dann z. B. die Position der Ellipse verändern oder durch Klicken der rechten Maustaste ein [Kontextmenü](#) aufrufen.

## Tabelle

---

Nach einem Mausklick auf den Button  nimmt der Cursor die Form  an, sobald der Mauszeiger auf die Arbeitsfläche bewegt wird.

Durch diagonales Ziehen des Cursors bei gedrückter linker Maustaste zeichnen Sie eine Tabelle.



Es können nur einspaltige Tabellen eingefügt werden. Für mehrspaltige Tabellen positionieren Sie mehrere Tabellen nebeneinander und gruppieren diese anschließend. Durch erneutes Klicken auf die Tabelle wird diese markiert. Sie können dann z. B. die Position der Tabelle verändern oder durch Klicken der rechten Maustaste ein [Kontextmenü](#) aufrufen.




## Grafik einfügen

---

Hauptartikel → [Grafik einfügen](#)

## Hilfslinien

---

Durch einen Mausklick auf die Buttons   können Sie senkrechte oder waagerechte Hilfslinien zeichnen. Mit dem Cursor  bestimmen Sie die Position der Hilfslinie. Wenn Sie den Cursor über eine bereits vorhandene Hilfslinie bewegen, so nimmt er die Form an. Jetzt können Sie Hilfslinien verschieben.



Die Hilfslinien sind „magnetisch“, d. h. sobald ein Platzhalter oder Objekt mit der Maus in die Nähe von Hilfslinien geschoben wird, richtet es sich automatisch an der bzw. den Hilfslinien aus. Wenn Sie einen Platzhalter oder ein Objekt mit den Cursortasten bewegen, wirken die Hilfslinien nicht „magnetisch“.

## Beispiel für Ablageprotokolle

---

Hauptartikel → [Beispiel für Ablageprotokolle](#)

## weitere Funktionen und Erklärungen

---

### Akten- und Adressdaten

---

Diese Datenfelder werden beim Druck mit Daten gefüllt, die bei der Aktenanlage und Adresserfassung eingegeben werden.


### benutzerabhängige Daten

---

Benutzerabhängige Datenfelder hängen vom Anwender ab, für den die Daten erfasst wurden. Als Datenfeld kann z. B. die Telefondurchwahl der verschiedenen Aktensachbearbeiter festgelegt werden.

## Kontextmenü

---



### **Druckbar**

---

Entfernen Sie das Häkchen in dieser Zeile des Kontextmenüs, wenn das markierte Datenfeld nicht gedruckt werden soll. Das Datenfeld bleibt weiterhin am Bildschirm sichtbar.

### **Sonstiges**

---

Diese Menüzeile steht nur im Kontextmenü der Felder Aktennummer, Druckdatum und Betreff zur Verfügung. Aufgerufen werden können jeweils die Einstellungen, etwa für die Darstellung der Aktennummer,

### **Feld zentrieren**

---

Markierte Objekte werden in der Mitte des Formulars angeordnet. Dies bezieht sich auf die Position zwischen linkem und rechtem Seitenrand. Die vertikale Ausrichtung, also die Position zwischen oberem und unterem Seitenrand, bleibt unverändert.

## **Maße**

---

Hauptartikel → [Maße](#)

## **Maße neu berechnen**

---

Klicken Sie auf die Menüzeile *Maße neu berechnen*, wenn Sie die Schrift vergrößert oder verkleinert haben. Das Datenfeld wird dann automatisch an die veränderte Größe der Schrift angepasst.

## **Begrenzungen**

---

## **Keine**

---

Das Datenfeld hat keine Beschränkungen, d. h. die Abmessungen werden vom Programm anhand des Textes im Datenfeld automatisch berechnet.

## **Breite**

---

Die Breite, so wie sie in der über das Kontextmenü aufrufbaren Eingabemaske *Maße* eingegeben werden kann, wird auf das markierte Datenfeld angewendet. Sollte der dargestellte Text breiter sein als in der Eingabemaske *Maße* festgelegt, wird der Text nach der festgelegten Breite umgebrochen und in einer weiteren oder mehreren Zeilen dargestellt.

## **Höhe**

---

Wenn die Höhe eines Datenfeldes in der Eingabemaske *Maße* verändert wurde, kann diese Änderung dem Datenfeld zugewiesen werden. Ist die gewählte Schriftgröße des Textes im Datenfeld höher als das Datenfeld selbst, kann dies dazu führen, dass der Text nicht dargestellt werden kann.

## **Breite und Höhe**

---

Wenn in der Eingabemaske *Maße* Breite und Höhe eines Datenfeldes geändert wurden, können diese Änderungen dem Datenfeld zugewiesen werden. Sollten Textlänge und Schriftgröße stark von den Einstellungen für Breite und Höhe des Datenfeldes abweichen, kann dies dazu führen, dass der Text unvollständig oder gar nicht mehr angezeigt werden kann.



Heben Sie in einem solchen Fall die Begrenzungen auf, indem Sie das Kontextmenü erneut öffnen und über *Begrenzungen* die Zeile *Keine* wählen.

## **Farbe**

---

Hauptartikel → [Farbe](#)

## **Grau unterlegt**

---

Datenfelder können einen grauen Hintergrund haben. Ein Häkchen zeigt an, dass die Einstellung aktiv ist. Darüber hinaus wird auch am Bildschirm der graue Hintergrund des Datenfeldes angezeigt. Soll der graue Hintergrund wieder entfernt werden, klicken Sie erneut auf die Menüzeile *Grau unterlegt*.



Wenn dem Hintergrund eines Datenfeldes eine Farbe und ein grauer Hintergrund zugewiesen wurden, ergänzen sich beide Einstellungen.

## **Rahmen**

---

Wenn Sie auf *Rahmen* klicken, wird um das Datenfeld ein Rahmen gezogen. Wenn der Rahmen wieder entfernt werden soll, rufen Sie das Kontextmenü erneut auf, und klicken Sie noch einmal auf *Rahmen*. Wenn der Rahmen um ein Datenfeld eine andere Strichstärke haben soll, zeichnen Sie ein Rechteck um das entsprechende Datenfeld, und weisen Sie dem Rechteck über die Menüzeile *Bearbeiten* im Kontextmenü eine größere Strichstärke zu.

## **Feld drehen**

---

Hauptartikel → [Feld drehen](#)

## **Schattieren**

---

Mit dieser Programmfunktion wird der Text des markierten Textfeldes schattiert.



## **Zeichen-und Zeilenabstände**

---

Hauptartikel → [Zeichen-und Zeilenabstände](#)

## **Kontextmenü-Bearbeiten**

---

Nach einem Klick auf die Zeile *Bearbeiten* wird der Cursor automatisch an das Ende des markierten Textfeldes platziert. Der Inhalt des Textfeldes kann nun bearbeitet werden. Den Text in einem Textfeld können Sie auch ändern, ohne das Kontextmenü aufzurufen: Markieren Sie das Textfeld, drücken Sie  oder die Leertaste, und der Cursor bewegt sich direkt an das Ende des Textes im Textfeld. Nehmen Sie nun die gewünschten Änderungen vor. Mit  verlassen Sie das Textfeld.


## **Kopieren**

---

Eine Kopie des aktuellen Textfeldes wird erzeugt und in die Vorlage eingefügt. Das Textfeld wird deckungsgleich auf das bereits vorhandene platziert. Bewegen Sie den Mauszeiger auf das Textfeld, bis der Mauszeiger die Form einer Hand annimmt, drücken Sie die linke Maustaste und halten Sie die Taste gedrückt, während Sie das eingefügte Textfeld an die neue Position ziehen.

## **Löschen**

---

Wählen Sie die Zeile Löschen im Kontextmenü, um das ausgewählte Textfeld zu löschen. Sie können ein markiertes Textfeld auch mit  löschen.