

# WebAkte (Einstellungen)

Hauptseite > Kanzlei > Einstellungen > E-Workflow (Einstellungen) > WebAkte (Einstellungen)

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines ..... 1

2 Funktionen im Bearbeitungsbereich ..... 2

2.1 Zugangsdaten ..... 2

3 Funktionen in der Abschlussleiste ..... 2

3.1 OK und Schließen ..... 2

3.2 Abbruch und Schließen ..... 2

## Allgemeines

Einstellungen E-Workflow

1 E-Akte

2 Postkorb

3 Posteingang

4 Postausgang

5 WebAkte

6 RA-MICRO Apps

Zugangsdaten

5.01 Benutzername

Recht und Partner

5.02 Kennwort

.....

5.03 Kanzlei-ID

406930

5.04 Server

secure.webakte.de

Zentral

Lokal

✓

✕

## WebAkte (Einstellungen)

Um die Schnittstelle zur *WebAkte* der Firma e.Consult AG in RA-MICRO nutzen zu können, sind die WebAkte-Zugangsdaten hier zu speichern.



Das *WebAkte*-Abo kann über den *RA-MICRO Online Store* erworben werden. Die erforderlichen Zugangsdaten werden hiernach zur Verfügung gestellt.

Die *WebAkte* ermöglicht den kompletten Versand von *E-Akten* oder auch einzelner Dokumente, um so beispielsweise den Mandanten über einen separat verschlüsselten Web-Zugang über den Aktensachstand zu informieren. Ferner ermöglicht die *WebAkte* die Kommunikation mit Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen.

Hauptartikel → [WebAkte](#)

Hauptartikel → [Senden an Kfz-Schadenversicherung](#)

Hauptartikel → [Senden an Rechtsschutzversicherung](#)

Einstellungen in roter Schrift stellen zentrale Einstellungen dar. Sie wirken sich in RA-MICRO im gesamten Netzwerk aus, während lokale Einstellungen, die in blauer Schrift angezeigt werden, allein zum jeweiligen Benutzer gespeichert werden.

## Funktionen im Bearbeitungsbereich

---

### Zugangsdaten

---

Die Zugangsdaten, bestehend aus einem Benutzernamen, einem Kennwort und der Kanzlei-ID, die Firma e.Consult zur Verfügung stellt, schalten die *WebAkte*-Funktionalitäten in RA-MICRO frei. Auf eine fehlerfreie Eingabe ist zu achten.

Werden Benutzername oder Kennwort über den administrativen Web-Zugang geändert, müssen diese geänderten Daten ebenfalls an dieser Stelle angepasst werden.

### Funktionen in der Abschlussleiste

---

#### OK und Schließen


---



Die geänderten Einstellungen werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

#### Abbruch und Schließen

---



Die Einstellungen werden ohne Speicherung der Änderungen geschlossen.